Phyt. 127

Historia naturalis. Regnum vegetabile 180.

~~Phyt. N. 52.~~

~~Th. 2580.~~

DICTIONARIUM BOTANICUM

oder

botaniſches

lateiniſches und deutſches

Handwörterbuch

für

Aerzte, Cameraliſten, Apothecker, Spe-
cereyhändler, Kräuterkenner, Bluhmiſten
Oeconomen, Gärtner und Fabrikanten

nach dem

Linneiſchen Syſtem.

Leipzig,
bey Chriſtian Gottlob Hilſcher, 1781.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Vorrede.

Seitdem die für das menſchliche Geſchlecht ſo höchſt nützliche Kräuterkunde, auch unter andern eine vorzügliche Beſchäftigung verſchiedener Arten von Menſchen geworden, ſo hat ſich die Anzahl, der ſowohl in als auſſer Europa entdeckten Pflanzen, unendlich groß gezeigt; von dieſen haben manche, in der Oeconomie und Arzneywiſſenſchaft ſchon

lange benutzte, merkwürdige Pflanzen meiſtens von ihren Landsleuten, vor deren Thüren, oder auf deren Feldern ſie wachſen, ſchon ſeit mehrern Jahrhunderten Namen erhalten, ehe es einem ſyſtematiſchen Kräuterordner eingefallen, allen entdeckten Pflanzen richtige Benennungen zu geben, und dieſelben nach einer ſyſtematiſchen Eintheilung und Ordnung zu beſchreiben.

So groß aller ſolcher ſyſtematiſchen Kräuterordner ihr Ruhm und Verdienſt iſt: ſo viel unſterblicher iſt vorzüglich derjenige, welchen ſich der Ritter von Linnee durch ſeine ſyſtematiſche Kräuterordnung und durch ſeine genaue Beſtimmung der Geſchlechts- und Gattungs-

namen der Pflanzen erworben. So vortheilhaft es ferner für Deutſchland iſt, daß andere dieſes linneiſche Syſtem, und vorzüglich die von ihm mit einem beſondern lateiniſchen Geſchlechts- und Gattungsnamen bezeichnete Pflanzen in unſere Mutterſprache übertragen haben, ſo kann doch immer bey der ſo großen Anzahl von Benennungen ſo mannigfaltiger Pflanzen, dem Oeconomen, dem Cameraliſten, dem Fabrikanten, dem Gärtner, dem Landmann, auch zum Theil dem Arzte, ein Zweifel übrig bleiben, ja öfters auch in manchen wichtigen Verſuchen eine nicht geringe Hinderniß, oder ein ſchädlicher Irthum und Verwechſelung vorkommen, wenn ein ſolcher von einer nach dem linneiſchen

Syſtem benannten Pflanze eine nützliche Anmerkung lieſt oder hört, welche es etwa noch ſeine Provincialſprache ſeyn möchte, um ſie deſto leichter aufſuchen, deſto richtiger und gewiſſer finden und benutzen zu können: oder wenn einer eine Entdeckung von einem erfahrnen Landmann oder Oeconomen erhält, der einem ſolchen ein Kraut mit einem Provincialnamen beſchreibt, unter welchem Namen alsdenn, eine ſolche ihm dem Provincialnamen nach angegebene Pflanze, in der linneiſchen ſyſtematiſchen Pflanzenordnung, benannt ſey.

Es kann dieſes um ſo eher und öfter erfolgen, als jetzt, aus dieſer allgemein eingeführten

ten linneiſchen Benennung der Pflanzen, nicht ſo richtig und bequem, einer Pflanze ihr ſonſt bekannt gemachter Nutzen und Gebrauch, in manchen Schriftſtellern zu finden iſt: da ohnehin die vielen ſchwankenden Pflanzenbenennungen, und die daraus erfolgende nicht genugſame Ueberzeugung, ob man je die rechte habe oder nicht, in manchen Gegenden vielen Anlas geben, daß verſchiedene Pflanzen oft ganz unbenutzt bleiben.

Der kürzeſte und ſicherſte Weg, allen dieſen Beſchwerlichkeiten abzuhelfen, wäre freylich, wenn man bey einer ganzen Nation, (noch beſſer, bey allen Völkern,) einerley Benennung der

Kräuter, und alſo eine allgemeine botaniſche Sprache einführen könnte. Allein dies wird wohl auf immer ein Wunſch bleiben, wie eine allgemeine Sprache überhaupt.

Wir ſind alſo genöthigt, bey dem Mangel derſelben uns anderer Mittel und Wege zu bedienen, die bey ſo vielen Benennungen eines und eben deſſelben Gewächſes uns zur rechten Richtſchnur dienen können. Allen obigen und ſo manchen andern üblen Folgen hierin einigermaſſen zu begegnen, und den Aerzten, Oeconomen, Cameraliſten, Gärtnern, Fabrikanten und ſonſtigen Bluhmenliebhabern, den Weg etwas leichter zu bahnen, zu einem ſichern und bequemern

Aufſuchen, der um den mediciniſchen und öconomiſchen Nutzen vorzüglich brauchbaren und nützlichen Pflanzen, nach ihrer ſo beträchtlichen Anzahl von Benennungen, ſind hierzu nachfolgende Blätter vorzüglich gewidmet.

Es enthalten daher dieſe Blätter, in einem kurzen Verzeichniß, alle vom Linnee beſtimmte Geſchlechts- und Gattungsnamen der Pflanzen, nebſt ihren in ſo mancherley Gegenden Deutſchlands eingeführten vorzüglichen Provincialbenennungen, ſo viel darzu die vorzüglichſten botaniſchen Schriften an handen gegeben, und ſonſt aufzuzeichnen ſich die erwünſchte Gelegenheit ereignet. Auf die jezt gewöhnliche lateini-

ſche und deutſche Benennungen der Pflanzen, hat man ſich hierbey eingeſchränkt, und alle ſonſtige Benennungen einiger Pflanzen in fremden Sprachen übergangen, um die Gränzen eines bequemen Handbuchs nicht zu übertreten.

Die in dieſen Blättern vorkommende zwey **alphabetiſche Pflanzennamenverzeichniſſe** enthalten ein **Lateiniſches** und **Deutſches.**

Im **alphabetiſchen lateiniſchen** Namenverzeichniß ſind bey den lateiniſchen linneiſchen Geſchlechts- und Gattungsnamen, alle vorzügliche **deutſche** Namen zu finden, welche dieſe linneiſche benannte Pflanzen, von Gelehrten,

von

von Aerzten, Oeconomen, Cameraliſten und Landleuten in verſchiedenen Gegenden und Ländern erhalten haben.

Alle dieſe deutſche Namen kommen nach alphabetiſcher Ordnung in dem zweyten Namenverzeichniß vor, doch ſo, daß immer auf das erſte lateiniſche Regiſter gewieſen wird, wo bey dem lateiniſchen Namen alle andere vorkommen, die eine Pflanze vorzüglich zu führen pflegt. Ich ſage vorzüglich, theils weil noch nicht alle Provincialnamen bekannt ſind, und in manchen einzelnen Gegenden nur als bekannt, indeſſen verſteckt geblieben ſind, theils auch, weil um die Weitläuftigkeit zu vermeiden, manche von einzel-

nen Bluhmenliebhabern den Pflanzen willkühr=
lich beygelegte Benennungen weggelaſſen worden
ſind, ohne der Vollſtändigkeit des Verzeichniſſes
zu ſchaden; die blos Varietäten Namen ſind,
und ſolche, die nicht mit ein oder zwey Worten,
wie die linneiſche Geſchlechts= und Gattungs=
namen bequem und kurz zu bezeichnen und anzu=
geben, ſondern eine weitläuftige hier überflüßige,
und in großen koſtbaren Büchern und Lexicis
ſchon geſchehene Beſchreibung erfordern; deren
eigentliche Geſchlechts= und Gattungsnamen in
dieſen wenigen Bogen genau und bequem zu fin=
den ſind. Selten hat eine Pflanze, beſonders
eine ſolche, die um ihres vorzüglichen Nutzens

und

und öconomiſchen Gebrauchs willen bekannt iſt, nur eine neue deutſche Benennung, ſondern derſelben meiſt mehrere, wovon alle Mal eine oder die andere hier anzutreffen iſt; unter den hier vorkommenden lateiniſchen und mancherley vorzüglich deutſchen Benennungen, wenn man nur eine ſolche Pflanze nicht allein nach ihrem einzelnen bekannten Provincialnamen, ſondern nach ihrem andern zugleich dabey habenden mehrern Benennungen in unſerm deutſchen alphabetiſchen Verzeichniß aufſucht, worin alles ſo leicht und bequem eingerichtet iſt, daß derjenige, welcher den lateiniſchen linneiſchen Geſchlechts- oder Gattungsnamen, oder einen andern ſonſt gewöhnli-

chen

chen Provincialnamen hört oder lieſt, ſo kann er gleich in unſerm lateiniſchen alphabetiſchen Verzeichniß den linneiſchen lateiniſchen Geſchlechts- oder Gattungsnamen antreffen, neben den vorzüglichſten ſonſten noch eingeführten verſchiedenen deutſchen Beynamen, und eben ſo findet ein ſolcher umgekehrt die deutſche, neben dem lateiniſchen im deutſchen Namenverzeichniß, wenn einer einen oder den andern deutſchen Namen von einer Pflanze hören oder leſen ſollte, in denen ohnehin ſo häufig zu unſern Zeiten herauskommenden mannigfaltigen deutſchen Pflanzenbeſchreibungen.

Auf ſolche Art hoffen wir dem Arzte, dem Botaniker, dem Oeconomen, dem Cameraliſten, dem Gärtner, dem Fabrikanten, dem Landmann, keinen geringen Dienſt erwieſen, und die ſo nützliche Beſchäftigung mit den Pflanzen nicht wenig erleichtert zu haben, indem er nun bey allen Nachrichten, die er von dem Nutzen gewiſſer Pflanzen lieſt, oder geben will, mit Ueberzeugung beſtimmt reden und ſchreiben kann.

Die allgemeine Brauchbarkeit und nicht geringe Bequemlichkeit nachfolgender Bogen, für einen jeden Pflanzenliebhaber und Pflanzenkun-

digen,

digen, empfiehlet ſie alſo von ſelbſten, ſie bedür-
fen daher nicht die ſonſten gewöhnliche weitere
Empfehlungen

Geſchrieben auf der Eberhard-
Carls-Univerſität im
Jahr 1781.

vom Verfaſſer
D. C. F. R.
d. A. d. L.

Latei-

Lateiniſche
in alphabetiſche Ordnung geſetzte
Pflanzenterminologie.

Bayerische
Staatsbibliothek
MÜNCHEN

I.

Lateiniſche
in alphabetiſche Ordnung geſetzte
terminologia botanica.

A

Abies, Tanne, Fichte.
— alba, Weißtanne.
— Americana, Schierlingstanne.
— balſamea, Balſamtanne.
— Canadenſis, canadenſiſche Tanne.
— larix, Lerchenbaum.
— mariora, ſchwarze Pechtanne.
— mas, gemeine rothe Tanne.
Abrotanum, Stabwurz.
Abſinthium, Wermuth und Beyfuß.
— vulgare, gemeiner Wermuth
Abutilon, Sammtpepel.
Acalypha, Bengelkaut.
— auſtralis, dreykörniges Bengelkraut.
— Indica, indianiſches Bengelkraut.
— virgata, ruthenförmiges Bengelkraut.
— Virginica, virginiſches dreykörniges Bengelkraut.
Acanthus, Bärenklau.
— Dioſcoridis, mitlerer Bärenklau.
— ilicifolius, Bärenklau mit Stechpalmblättern.
— mollis, weicher, gemeiner glatter Gartenbärenklau.

Acanthus nigra, ſchwarzer portugieſiſcher Bärenklau.

— Spatenſis, indianiſcher Bärenklau.

— ſpinoſus, ſtachlichter Bärenklau.

Acer, Masholder, Ahorn, Apelerbaum, Urle, Urlenbaum, Binnbaum, Ahre, Eren, Leinbaum.

— campeſtre, Feldmasholder, Engelköpfgen, Maveller, gemeiner kleiner Feldahorn, Merle, Meveler, Maſeller, Meſeller, Rappelthain, Waſſerhülſe, Weiſeper, kleiner Milchahorn, Epelern, Weißlöber, Weißbaum, Strauchahorn, Strauchſladern, Rappelthau, Binbaum, Bienbaum, Binenbaum, Maas- Meſ- Mev- Meſcheller, Maasholder, Maſerle, Maaslieben, Schwepſtockholz, Anbaum, Erlebaum, Agerl, Erle, Schreiberlaub, Schreiberholz, Agerlbaum, Creuzbaum, Angerbinbaum, Smerle, Apeldorell, Bergahorn, Kleinrüſter, Anerle, Witneben.

Acer Creticum, cretiſcher Masholder.

— Monſpeſſulanum, Ahorn von Montpellier.

— Negundo, Masholder mit Eſchblättern.

— Opalus, Opalus, Masholder, italieniſcher Ahorn.

— Penſylvanicum, penſylvaniſcher Masholder, amerikaniſcher Bergahorn.

— platanoides, Lehne, Lenne, Löme, ahorngleichender Masholder, Leinbaum, Rüſter, Waldeſcher, norwegiſcher, polniſcher Ahorn mit Masholderblättern, Breitlehnen, deutſcher Ahorn, Linbaum, Linebaum, pomeriſcher Ahorn, großer Milchahorn, Breitlöbern, Leinahre, Weinblatt, Milchbaum, deutſcher Salatbaum, Spitzflader.

— pſeudoplatanus, unächächter Ahorn, Arle, Ehre, Breittblat, Breitlaub, Weinlaub, Weinblatt, Bucheſer, Waldeſcher,

ſcher, Urle, Ohre, Spindelholz, Spillenholz, Waldäſche, Steinahre, weißer Ahorn, Ahornbaum, weißer Bergahorn, wilder Feigenbaum, großer Masholder, falſcher Platanus, Milchbaum, virginianiſcher blühender Ahorn, Flader, Fladerbaum.

Acer rubrum, rother Ahorn, Masholder, Silberahorn.

— ſaccharinum, Zuckerahorn, Masholder.

— ſemperuirens, immergrünender, immerblühender Masholder.

— Tartaricum, tartariſcher Masholder.

Acetoſa, Sauerampfer.

Achillea, Achillenkraut, gemeine Schafgarben.

— abrotanifolia, Achillenkraut mit Stabwurzblättern.

— Aegyptiaca, ägyptiſches Achillenkraut.

— ageratum, Leberbalſam-Achillenkraut.

— Alpina, Alpen Achillenkraut.

— atrata, ſchnürzliches Achillenkraut.

Achillea bipinnata, zweyfach gefiedertes Achillenkraut.

— Clauennae, clavenniſches Achillenkraut.

— Cretica, cretiſches Achillenkraut.

— falcata, ſichelförmiges Achillenkraut.

— impatiens, ungeduldiges Achillenkraut.

— inodorata, geruchloſes Achillenkraut.

— macrophylla, Achillenkraut mit breiten Blättern.

— magna, großes Achillenkraut.

— millefolium, Schafgarbe, Garbenkraut, Feldgarbe, Rippel, Gerbel, Karpenkraut, kelken Judenkraut, Tauſendblatt, Schafribbe, Schabab, Reinefaſe, Reinfarn, weißes Achillenkraut.

— nana, zwergartiges Achillenkraut.

— nobilis, edles Achillenkraut, ſüßes Garbenkraut.

— odorata, wohlriechendes Achillenkraut.

— ptarmica, gemeines Nieskraut, Berufkraut, Bertram,

Bertram, Achillenkraut, deutſcher wilder weißer Wieſenbertram, weißer ſpitziger Reinfarrn, weiſſer Dorant, wilder Wieſendragun.
— pubeſcens, haariges Achillenkraut.
— Santolina, heiliges Achillenkraut.
— tomentoſa, filziges Achillenkraut.
Achras, Breyapfel.
— mammoſa, brüſtenähnlicher Breyapfel.
— ſalicifolia, Breyapfel mit Weidenblättern.
— ſapota, gemeiner Breyapfel.
Achiranthes, Spreubluhme.
— alternifolia, Spreubluhme mit wechſelnden Blättern.
— aſpera, ſcharfe Spreubluhme.
— brachiata, armförmige Spreubluhme.
— corymboſa, ſtrausförmige Spreubluhme.
— dichotoma, zweytheilige Spreubluhme.
— Indica, indianiſche Spreubluhme.
— lanata, wollichte Spreubluhme.
Achiranthes lappaica, klettenartige Spreubluhme.
— muricata, ſtachlichte Spreubluhme.
— proſtrata, niedergeſchlagene Spreubluhme.
— ſanguinolenta, blutige Spreubluhme.
Acnida, virginiſcher Hanf.
Aconitum, Sturmhut.
— Alpinum, AlpenSturmhut.
— altiſſimum, allerhöchſter Sturmhut.
— anthora, Giftheil, Sturmhut, heilſame Wolfswurz.
— cammarum, Sturmhut, Wolfswurz mit einer fünfgriflichen Blühte.
— lycoctonum, gelber Sturmhut, Hundstod, gelbe Wolfswurz, gelbes Eiſenhütlein, gelbe Narrenkappe, Giftkraut, gelbes Wolfsgift.
— napellus, blauer Sturmhut, blaues Eiſenhütlein, blaue Wolfswurz, Narrenkappe, Mönchskappe, Würgling, Fuchswurzel, blaue Kappenbluhme, Teufelswurz, Ziegentod, Eiſenhart, Winterwolfswurz.

Aconitum Orientale, morgenländiſcher erhabener Sturmhut.

— pyramidale, pyramidenförmiger Sturmhut.

— Pyrenaicum, pyrenäiſcher Sturmhut.

— variegatum, gefleckter Sturmhut, bunte Eiſhütlein, kleinere blaue Wolfswurz.

— uncinatum, gehackter Sturmhut.

Acorus calamus, Calmus, Calmus-Ackerwurz, Ackermann, Magenwurz.

Acroſtichum, vollblühender Farrn.

— aculeatum, ſtachlichter vollblühender Farrn.

— areolatum, markländiſcher vollblühender Farrn.

— aureum, goldener, vollblühender Farrn.

— Barbarum, afrikaniſcher vollblühender Farrn.

— calomelanos, weiß und ſchwarzer vollblühender Farrn.

— citrifolium, vollblühender Farrn mit Citronenblättern.

— crinitum, behaarter vollblühender Farrn.

Acroſtichum cruciatum, creuzartiger vollblühender Farrn.

— dichotomum, zweytheiliger vollblühender Farrn.

— digitatum, gefingerter vollblühender Farrn.

— ebeneum, Ebenholzartiger vollblühender Farrn.

— ferruginoſum, roſtfarbiger vollblühender Farrn.

— furcatum, gabelartiger vollblühender Farrn.

— heterophyllum, vollblühender Farn mit verſchiedenen Blättern.

— Iluenſe, ilvenſcher vollblühender Farrn.

— lanceolatum, lanzenförmiger vollblühender Farrn.

— maranthae, maranthiſcher vollblühender Farrn.

— marginatum, gerankter vollblühender Farrn.

— pectinatum, kammartiger, einfacher, vollblühender Farrn.

— platyneuron, vollblühender Farrn mit breiten Nerven.

— polypodioides, engelſüßartiger vollblühender Farrn.

Acroſtichum punctatum, gedüpfelter vollblühender Farrn.
— rufum, goldgelber, vollblühender Farrn.
— ſanctum, heiliger vollblühender Farrn.
— Septentrionale, mitternächtlicher vollblühender Farrn, Steinfarrn, Steinſchlangzwang.
— ſiliquoſum, ſchotenartiger vollblühender Farrn.
— ſorbifolium, vollblühender Farrn mit Sperberbaumblättern.
— thalictroides, wieſenrautenartiger vollblühender Farrn.
— thelypteris, vollblühender Sumpffarren.
— trifoliatum, dreyblätteriger vollblühender Farrn.
Actaea, Schwarzwurz, Chriſtophskraut.
— cimicifuga, Wanzenkraut, Schwarzkraut.
— racemoſa, traubenförmiges Schwarzkraut, amerikaniſche, ſchwarze, wilde Schlangenwurzel.
— ſpicata, ährenförmiges Schwarzkraut, erydaniſches Wundkraut, St. Chriſtophelskraut, Wolfswurz, Schwarzwurz, Chriſtophswurz, Schwarzreinswurz.
Adanſonia, äthiopiſcher ſaurer Kürbis, adanſoniſcher Baum.
Adelia, Adelie.
— Acidoton, Adelie mit biegſamen Aeſten.
— Bernardia, bernardiſche Adelie.
— ricinella, kleiner Wunderbaum.
Adenanthera, Drüſenblume, Baſtardpfauenſchwanz.
— falcata, ſichelſörmige Drüſenbluhme.
— pavonia, Pfauendrüſenbluhme.
Adiantum, Frauenhaar.
— aculeatum, ſtachlichtes Frauenhaar.
— Aethiopicum, äthiopiſches Frauenhaar.
— capillus veneris, gemeines Frauenhaar.
— Chuſanum, ſineſiſches Frauenhaar.
— clauatum, keulenſörmiges Frauenhaar.
— criſtatum, hahnenkammartiges Frauenhaar.
— hexagonum, ſechseckiges Frauenhaar.

Adiantum lancea, Lanzenkrautfrauenhaar.
— nigrum, ſchwarzes Frauenhaar.
— pedatum, fußförmiges Frauenhaar.
— Philippenſe, philippiniſches Frauenhaar.
— pteroides, flügelfarrenartiges Frauenhaar.
— puluerulentum, ſtaubichtes Frauenhaar.
— radiatum, geſtrahltes Frauenhaar.
— reniforme, nierenförmiges Frauenhaar.
— ſerrulatum, ſägenartig eingeſchnittenes Frauenhaar.
— trapeciforme, trapezienförmiges Frauenhaar.
— trifoliatum, dreyblätteriges Frauenhaar.
— trilobum, Frauenhaar mit drey Lappen.
— villoſum, zotiges Frauenhaar.
Adonis, Hyacinthbluhme, Sommeradonis, Adonisbluhme, Feldanemone, Teufelsauge.
— aeſtiualis, Sommeradonis, blaßgelbes wildes Adonisröslein, Margarethenröslein, Ackerröslein, Marienröslein, Klapperröslein, wilde Feldadonis, Camillenrate, braune Mägdlein, Feldröſel, Margenröſel, Margarethblühmel, Koralblühmel, Ackerröſel, Klapperröſel, Feuerröſel.
Adonis Apennina, apenniniſcher Adonis.
— autumnalis, Herbſtadonis, Gartenadonis, Brünette, Brunnetröslein, braune Mägdlein, gemeines Adonisröslein, Adonisbluhme, Feuerröslein.
— Capenſis, Adonis vom Vorgebirge der guten Hoffnung.
— vernalis, Frühlingsadonis, fenchelblätterige falſche ſchwarze Nieswurz, Bergadonisröslein, ſchmalblätterige, fenchelblättrige Nieswurz, Teufelsauge, böhmiſche Chriſtwurz, gelber Frühlingsadonis.
Adoxa moſchatellina, Biſamkräutlein, Biſamhahnenfuß, Waldrauch.
Aegilops, Bartgras, Walch, unfruchtbare Treſpe, Ziegenbarteiche.

Aegilops caudata, geſchwänzter Walch.
— incuruata, gekrümmter Walch.
— ouata, eyrunder Walch.
— ſquarroſa, ſparrichter Walch.
— triuncialis, drey Zolle langer Walch.
Aegopodium, Geisfuß.
— podagraria, wilde Angelik, Zipperleinskraut, Hinfuß, Gerhardskraut, Strenzel, Gerſch, Geriſch, Göſch, Griesbart, Engelwurz, kleine wilde Strenzel, Gierſch, Geisfuß, Wetſcherlewetſch.
Aeſchynomene, Schampflanze, unächtes Sinnkraut, unächtes Fühlkraut.
— Americana, amerikaniſche Schamplanze.
— aſpera, rauhe Schampflanze.
— grandiflora, Schampflanze mit großen Bluhmen.
— Indica, indianiſche Schampflanze.
— pumilla, zwergartige Schampflanze.
— Seſban, ägyptiſche Schampflanze.
Aeſculus, Roßkaſtanie.
— hippocaſtanum, gemeine Roßkaſtanie, Verirkaſtanie.
— Pauia, Roßkaſtanie mit ſcharlachrother Bluhme, caroliniſche Kaſtanie.
Aethuſa, Gleiſſe.
— cynapium, Hundspeterlein, Guris, Glanzpeterlein, tolle Peterſilie, Peterſilgen, kleiner Schierling, faule Grethe, Hundsdille, Krötenpeterlein, Katzenpeterlein, ſtinkend Peterlein, Peterſilchenſchierling.
Agaath mignon, morgenländiſch gefüllte Hyacinthbluhme.
Agallochum, agallochium, Aloeholz, Adlerholz, Paradiesholzecke.
Agaricus, Blätterſchwamm, Breitling, Fremling.
— alneus, Erlenſchwamm.
— androſaceus, zärteſter, geſtielter, weißer Blätterſchwamm.
— betulinus, Birkenſchwamm, zotiger Blätterſchwamm.
— campanulatus, glockenförmiger Blätterſchwam̄.

Agaricus campeſtris, Ehegürtel, gemeiner Champignon.

— cantharellus, ſ. Chantarellus, Pfifferling, geſtielter Blätterſchwam̄, Eyerſchwämme, Rehgeiß, gelber Pfifferling, Rübling, Auguſtſchwam̄.

— cinnamomeus, Nägelſchwamm.

— clauus, Nagelſchwamm, Blätterſchwamm.

— clypeatus, ſchildförmiger Blätterſchwamm.

— crinitus, behaarter Blätterſchwamm.

— delicioſus, Reizker, Rietſchen, Tännlinge.

— dentatus, gezahnter, geſtielter Blätterſchwamm.

— equeſtris, Ritterſchwam̄.

— extinctorius, lichtſchneuzenähnlicher Blätterſchwamm.

— fimetarius, Miſtſchwam̄, Krötenſchwamm, Paddenſtuhl.

— fragilis, zerbrechlicher Blätterſchwamm.

— Georgii, Weißling, Mayſchwam̄, St. Georgenſchwamm, Brödling, Weißſchwamm, Dornſchwamm.

Agaricus integer, ungetheilter, ungeſtielter Blätterſchwamm, Speyteufel.

— lactifluus, milchiger, geſtielter Blätterſchwamm, Breitlinge.

— mammoſus, brüſtenartiger Blätterſchwamm, Mouceron.

— muſcarius, Fliegenſchwam̄, Mückenſchwam̄, geſtielter Blätterſchwam̄.

— piloſo-ſtriatus, wilder Hirſchling.

— piperitus, Pfefferſchwamm, geſtielter Blätterſchwamm, Kayſerſchwamm.

— quercinus, Eichenſchwamm.

— quinquepartitus, fünf Mal getheilter Blätterſchwamm.

— Schaefferi ſimplex carnoſus, Brätling, Rehgeis.

— — eſculentus, Stockſchwamm.

— — hydrophorus, hohler Blätterſchwamm.

— — intrinſecus ſarctus, Eyerſchwamm.

— — lacteſcens eſculentus ſarctus carnoſus, händiger Täubling.

Agaricus

Agaricus Schaefferi volua ſpuria donatus, wilder Fliegenſchwamm.

— — volua ſpuria exceptus, wilder Fliegenſchwamm.

— — eſculentus, farctus, pileo rubro, rother Täubling.

— — eſculentus, pileo in medio ſordide luteſcente, blauer Täubling.

— — eſculentus petiolo nudo, cylindraceo, grauer Täubling, Gräuling.

— — cylindraceo duro, Knoblauchſchwamm.

— — petiolo nudo craſſiore, Waſſerſchwam̃.

— ſeparatus, getrennter Blätterſchwamm.

— violaceus, violetter, geſtielter Blätterſchwamm.

— viſcidus, klebricher, geſtielter Blätterſchwamm.

— vmbelliferus, ſchirmförmiger, geſtielter Blätterſchwamm.

— volua exceptus, Eyſchwamm.

Agaue, Agaue.

— Americana, amerikaniſche Agave, oder Aloe.

Agaue foetida, ſtinkende Agave.

— Karatto, Karatto-Agave.

— rigida, ſteiſe Agave.

— tuberoſa, knollige Agave.

— Vera crux, Agave von Veracrux.

— Virginica, virginiſche Agave.

— viuipara, keimende Agave.

Ageraton, Ageratum, Leberbalſam.

— altiſſimum, höchſtes Ageratum.

— ciliare, gefranztes Ageratum, gefranzte unächte Waſſerdöſten.

— conyzoides, flöhkrautähnliches Ageratum, flöhkrautähnliche unächte Waſſerdoſten.

— Houſtonianum, Houſtons Ageratum.

Agrimonia, gemeiner Odermennig.

— agrimonoides, unächter Odermennig.

— eupatorium, gewöhnlicher Odermennig, Athermennig, Ackermennig, Adermeñig, Bruchkraut, Bruchwurz, Beerkraut, Leberkletten, Königskraut,

kraut, Klettenkraut, Heil aller Welt.

Agrimonia minor, kleiner Odermennig, weiſſer Odermennig.

— odorata, wohlriechender ſehr hoher Odermennig.

— repens, kriechender Odermennig, morgenländiſcher Odermennig.

Agroſtemma, Raden.

— coeli roſa, glattes Sammtröslein, glatter Raden.

— coronaria, filzige Kornraden, Marienröslein, Vexirnelken, einfaches Sammtröslein.

— flos iouis, Jupitersbluhme, filziger Raden.

— Githago, zotige Kornraden, Kornnägelein, Kornröslein, Kornrate, Kornägelbluhme, wilde Marienrösle, Nägleinrösle, Nägleinroſen, wilde Marienroſen, ſchwarzer Ackerkümmel, Raden, Ratten.

Agroſtis, Strausgras.

— alba, weiſſes Strausgras.

— arundinacea, rohrartiges Strausgras, braune Sandſchmielen, Schilfſtrausgras, Sandrohrſchmielen.

Agroſtis auſtralis, mittägiges Strausgras.

— bromoides, creſpartiges Strausgras.

— calamagroſtis, röhrichtes Strausgras.

— canina, Hundsſtrausgras mit verlängerten Bluhmenkelchen; braunes Strausgras, liegendes Hundsgras.

— capillaris, haarförmiges Strausgras, Haarſchmielen.

— cruciata, creuzförmiges Strausgras.

— Indica, indiſches Strausgras.

— interrupta, unterbrochenes Strausgras.

— Mexicana, mexikaniſches Strausgras.

— miliacea, hirſenartiges Strausgras.

— pumila, zwergartiges Strausgras.

— radiata, geſtrahltes Strausgras.

— rubra, rothes Strausgras.

— ſerotina, ſpätes Strausgras.

Agroſtis,

Agroſtis ſpica venti, Acker-ſtrausgras, Kornſtraus-gras, Blühtenriſpe, Windhalm, Ackerried-gras, große Ackerſchmie-len.

— ſtolonifera, auslaufen-des Strausgras, kleines braunes kriechendes Hundsgrund.

— ſyluatica, Waldſtraus-gras.

— Virginica, virginiſches Strausgras.

Aira, Schmielen.

— Alpina, Alpenſchmiele, weiße Schmielen.

— aquatica, Waſſerſchmie-len, Waſſerhirſe, ſüß Waſſergras, Quellen-gras, Quellgras, ſüſſer Miliz, Milenks, Milenz, klein Milizgras.

— arundinacea, rohrarti-ge Schmielen.

— caerulea, blaue Schmie-len, Schmellen.

— caeſpitoſa, raſenartige Schmielen, Ackerſtraus-gras, Ackerwindhalm, hohe Ackerſchmielen, A-ckerriedgras, Glanzſchme-len, Raſenſchmelen, Rohr-gras, Rabisgras.

Aira caneſcens, graue Schmielen, grauer Bocks-bart, Grauſchmielen, Sil-bergras.

— caryophyllea, Nägleins-ſchmielen, kleines Näg-leinsgras, Silbergras, kleines Augentroſtgras.

— criſtata, wollichte Schmielen.

— flexuoſa, gebogene Schmiele, Dratſchmielen.

— Indica, indianiſche Schmielen.

— minuta, kleine Schmie-len.

— montana, Bergſchmiele.

— praecox, frühe Schmie-len.

— ſubſpicata, ährenartige Schmielen.

Ajuga, Schlagkraut, Günſel.

— Alpina, Alpengünſel.

— Geneuenſis, Genfer-günſel.

— Orientalis, morgenlän-diſcher Günſel.

— pyramidalis, güldene Günſel, blauer Gukguk, edle Braunellen, Lorenz-kraut, Gukgug, Berg-günſel, blauer Stein-günſel.

— reptans, ſchleichender glatter Günſel, Wieſen-kräutlein,

kräutlein, blauer Günſel, Heilkräutlein, gemeiner Golden = Güldener Günſel, Zapfenkraut, blauer Gukguk.

Aizoon, Immergrün.

— Canarienſe, canariſches Immergrün.

— Hiſpanicum, ſpaniſches Immergrün.

— paniculatum, riſpenförmiges Immergrün.

Algae, Flechten, Algen, Aftermoos, Faſergewächs, Meergras, Seegras, Meer= oder Seeneſſel.

Alaterens, Steinlinde, Immergrün.

Alcea, Herbſtroſen, Pappel, Herbſtpappel.

— ficifolia, Pappel mit Feigenblättern.

— roſea, Roſenpappel, gemeine Roſenpappel, Gartenpappel, Pappelroſe, Malvenſtockroſe, Mundroſe, Saatroſe.

Alchemilla, Sinau.

— Alpina, Alpenſinau, Schafſuppen, Bergſinau.

— pentaphyllea, fünfblätterichter Sinau.

— vulgaris, gemeiner Wieſenſinau, Sünau, Sindau, Ohmkraut, Marienkraut, Silberkraut, Gänſegrün, Frauenmantel, Löwenfuß, Löwentappe, Günſelgrün, Aſchniz, Marienmantel, unſer lieben Frauen Nachtmantel, Alchimiſtenkraut.

Alethris, Hyacinthenaloe.

— Capenſis, Hyacinthenaloe von dem Vorgebirge der guten Hoffnung.

— farinoſa, mehlige Hyacinthenaloe, die ſogenannte Purpurbluhme.

— flagrans, wohlriechende Hyacinthenaloe.

— Guinenſis, guineiſche Aloe.

— hyacinthoides, gemeine Hyacinthenaloe von Guinea.

— Zeylanica, zeyloniſche Hyacinthenaloe.

Aliſma, Froſchlöffel, Waſſerwegerich, Bergwolverley, Seifenkraut.

— cordifolia, Froſchlöffel mit Herzblättern.

— Damaſonium, ſternförmiger Froſchlöffel.

— flaua, gelber Froſchlöffel.

— natans, ſchwimmender Froſchlöffel, kleines ſchwimmendes Froſchlöffelkraut.

Aliſma parnaſſifolia, Froſchlöffel mit den Blättern des Einblatts.

— plantago aquatica, gemeiner Waſſerwegerich, Froſchlöffelkraut, großes Froſchlöffelkraut, breiter Waſſerwegerich, Pfeilkraut, Haſelöffel, Froſchwegerich, Waldbart.

— ranunculoides, hahnenfüßiger Froſchlöffel, ſpitziger Waſſerwegerich.

— ſubulata, pfriemenförmiger Froſchlöffel.

Alkekengi, gemeine Judenkirſche.

Alliaria, Knoblauchkraut.

Allionia, allioniſche Pflanze, Allione.

— incarnata, fleiſchrothe allioniſche Pflanze.

— violacea, veijelblaue, violetfarbige allioniſche Pflanze.

Allium, Knoblauch.

— ampeloprasum, wilder Lauch, Knoblauch.

— anguloſum, eckiger Knoblauch, kleines Narciſſenlauch, Wieſenlauch, kleiner Berglauch.

— arenarium, Sandknoblauch.

— Aſcalonicum, Scharlotte, Zwiebeln, Knoblauch, Eſchlauch.

Allium Canadenſe, canadiſcher Knoblauch.

— carinatum, Knoblauch mit einer Rückenſchärfe, Bergknoblauch, Waldknoblauch, Waldzwiebel, Bergzwiebel, Lauchzwiebel, wilder Bergſchnittlauch, Berglauch.

— cepa, Zwiebeln, gemeiner Knoblauch, Bollen oder Zibollen, runde Bollen.

— chamaemoly, niedriges Moly.

— deſcendens, unterwärts ſteigender Knoblauch.

— fiſtuloſum, röhrichter Knoblauch, lange Bollen, lange ſtraßburger Zwiebel, Gartenzwiebel, Winterzwiebeln.

— flavum, gelber Knoblauch

— lineare, gleichbreiter Knoblauch, kleiner Hohllauch, Schnittlauch.

— magicum, Hexenknoblauch, großes breitblätteriges rothes Moly.

— moly, Moly, Knoblauch mit bloßem etwas walzenförmigem Schaft, gelber Moly.

Allium moſchatum, Biſamknoblauch.
— nutans, ſchwankender Knoblauch.
— nigrum, ſchwarzer Knoblauch.
— obliquum, ſchiefer Knoblauch, gemeiner ſibiriſcher Lauch.
— odorum, wohlriechender Knoblauch.
— oleraceum, Kohlknoblauch.
— pallens, blaßer Knoblauch.
— paniculatum, riſpenförmiger Knoblauch.
— paruiflorum, Knoblauch mit kleinen Bluhmen.
— porrum, zahmer Lauchknoblauch, Porre.
— ramoſum, aſtiger Knoblauch.
— rotundum, runder Knoblauch.
— roſeum, roſenartiger Knoblauch.
— ſatiuum, gewöhnlicher Knoblauch, gemeiner zahmer Knoblauch, Rockenbollen.
— ſchoenopraſum, Schnittlauch, Knoblauch mit einem bloßen Schaft, Winterzwiebeln, Jacobszwiebeln, Schnittzwiebeln, Brislauch.
— ſcorodopraſum, Graslauch, Knoblauch Schlangen- Feldknoblauch, Rocannbollen.
— ſeneſcens, veraltender Knoblauch, großer Narciſſenlauch, Bergnarciſſenlauch.
— ſphaerocephalon, rundköpfiger Knoblauch.
— ſubhirſutum, zotiger Knoblauch, weiſſer Moly.
— tenuiſſimum, allerdünneſter Knoblauch.
— triquetrum, dreyſeitiger Knoblauch.
— victorialis, Allermannsharniſch, lange Siegwurz, fleckiger Berglauch, Alpenknoblauch, Schlangenknoblauch, wilder Bergalraun, Oberharniſch, neun Hämmerlein, ſieben Hämmerlein, ſieben Hamkorn, Schwertelwurz.
— vineale, Weinbergsknoblauch, Hundelauch, Feldlauch, rother Feldknoblauch, Hundsknoblauch, Ackerknoblauch, wilder Lauch.

Allium vrſinum, Rämſel, Knoblauch mit bloßem halbwalzenförmigen Schafte, Ramiſch, Ramſer, Hundsknoblauch, Waldknoblauch, Ramus, Bärenknoblauch, Bärenlauch, Lachenknoblauch, Zigeunerknoblauch.

Aloe, Aloe.

— arachnoides, Spinnenwebenaloe.

— caballina, Pferde-Ros-ſtinkende Aloe.

— carinata, Aloe mit der Rückenſchärfe.

— diſticha, Zungenaloe.

— hepatica, Leberaloe.

— herbacea, krautartige Aloe.

— humilis, niedere Aloe.

— lucida, helle, durchſichtige Aloe, die auserleſenſte ſuccotriniſche Aloe.

— margaritifera, pumila, minor, minima, Perlenaloe, die große, kleinere, kleinſte.

— obſcura, dunkele Aloe.

— perfoliata, durchſtochene Aloe, Igelsaloe, warzige Coralaloe.

— plicatilis, gefaltene Aloe.

Aloe pumila arachnoides, Zwergaloe, die Spinnenwebenaloe.

— retuſa, Polſteraloe.

— ſpiralis, Spiralaloe, afrikaniſche aufrecht rundſäulige Aloe.

— Succotrina, ſuccotriniſche Aloe.

— Succotrina anguſtifolia ſpinoſa, ſuccotriniſche ſtachlichte Aloe.

— vuaria, ſtinkende Aloe, Traubenaloe.

— variegata, bunte, ſchäckige, Rebhühner-Bruſtaloe.

— vera, wahre Aloe.

— verrucoſa, mit Perlen beſetzte Zungenaloe, Warzenaloe.

— viſcoſa, klebrichte, dreyeckigte Aloe.

Alopecurus, Fuchsſchwanzgras.

— agreſtis, Ackerfuchsſchwanzgras.

— bulboſus, knolliger Fuchsſchwanz, mit walzenförmiger Aehre.

— geniculatus, Fuchsſchwanzgras mit ſtarken Gelenken, Flotgras, Flutgras, klein Flutgras, kriechender Waſſerfuchsſchwanz,

ſchwanz, Knotenfuchsſchwanzgras, kriechend Spiesgras.

Alopecurus hordeiformis, gerſtenförmiger Fuchsſchwanz.

— Monſpelienſis, Fuchsſchwanz von Montpellier.

— paniceus, ſchwadenartiger Fuchsſchwanz.

— pratenſis, Wieſenfuchsſchwanzgras, falſches Canariengras, Roſſenſtert.

Alpinia, alpiniſche Pflanze, Alpine, Alpinie.

Alſine, Hühnerdarm.

— media, gemeiner Hühnerdarm, gemeines Vogelkraut, Mayer, Miere, Meyerich, Vogelmayer, kleiner Vogelmayer, Hühnerbiß.

— mucronata, ſpitziger Hühnerdarm.

— ſegetalis, Feldhühnerdarm.

Alſtroemeria, alſtrömeriſche Pflanze, Alſtrömerie.

— ligta caule adſcendente, Ligta, alſtrömeriſche Pflanze mit aufſteigenden Stamme.

— peregrina, vortreffliche alſtrömeriſche Pflanze.

Alſtroemeria ſalſilla, caule volubili, Salſille, alſtrömeriſche Pflanze mit gewundenem Stamme.

Althaea, Eibiſch, Ibiſch, Althäe.

— cannabina, Eibiſch mit dem Hanfblatte, hochſtaudiger hanfblätteriger Ibiſch.

— hirſuta, zotiger Eibiſch.

— Ludwigii, ludwigiſcher Eibiſch.

— officinalis, gebräuchlicher Eibiſch, Ibiſch, Althäe.

Alyſſum, Alyſſenandorn, Alyſſen.

— Alpeſtre, Alpenalyſſe.

— calycinum, Kelchalyſſe.

— campeſtre, Feldalyſſe.

— clypeatum, ſchildförmige Alyſſe.

— Creticum, cretiſche Alyſſe.

— deltoideum, deltaförmige Alyſſe.

— Gemonenſe, gemonenſiſche Alyſſe.

— halimifolium, Alyſſe mit dem Meerportulakblatte.

— hyperboreum, mitternächtliche Alyſſe.

Alyſſum incanum, beſtäubte Alyſſen, graue ſtaudige Alyſſen mit weiſſen Bluhmen, weiſſes Schildbiſamkraut, weiſſe große Wegkreſſe, weiſſer Baurenſenf, weiſſer Wegeſenf, Steinkraut, weiß Alyſſenkraut.

— minimum, kleinſte Alyſſe.

— montanum, Bergalyſſe, das niedrige Bergalyſſenkraut, falſcher Steinſenf mit gelben Bluhmen.

— petraeum, Felſenalyſſe.

— ſaxatile, Steinalyſſe, Felſenalyſſe.

— ſinuatum, ausgehöhlte Alyſſe.

— ſpinoſum, ſtachlichte Alyſſe.

— vtriculatum, ſchlauchartige Alyſſen.

— veſicaria, Blaſenalyſſe.

Amaranthus, Amarant, Sammetbluhme, Tauſendſchön.

— albus, weiſſer Amarant.

— bicolor, zweyfärbiger Amarant.

— blitum, Mayeramarant, Meyerhahnenkamm, kleiner Meyer, wilde Melde, Meyerkraut, Hundsmelde.

Amaranthus caudatus, Fuchsſchwanzamarant, Amarantenbaum.

— cruentus, blutiger Amarant.

— flauus, gelber Amarant.

— Gangeticus, Amarant vom Ganges.

— Graecizans, griechiſcher Amarant.

— hybridus, unächter Amarant, wilder Hahnenkamm mit grünen Aehren.

— hypochondriacus, hypochondriſcher Amarant, purpurfarbener Hahnenkamm.

— liuidus, ſchwarzrother Amarant.

— Mangoſtanus, Amarant von Mangoſtan.

— melancholicus, melancholiſcher Amarant.

— oleraceus, Kohlamarant.

— paniculatus, büſchelförmiger Amarant.

— polygamus, Amarant mit vermengten Geſchlechtern.

— polygonoides, wegtrittartiger Amarant.

Amaranthus retroflexus, zurückgebogener Amarant.

— ſanguineus, blutrother Amarant.

— ſpinoſus, ſtachlichter Amarant.

— tricolor, dreyfarbiger Amarant, Tauſendſchön, der bunte Amarant, die Papagayfeder.

— triſtis, traurlger Amarant.

— viridis, grüner Amarant.

Amaryllis, Amrâyllis, Narciſſenlilie, Amarylle.

— atamaſco, Amaraskolilie, Amaryllis mit einbluhmiger Scheide.

— Belladonna, Belladonna Amaryllis, mexicaniſche Lilie, die ſchöne Frau, Carmoſinamaryllis, Narcißlilie.

— Capenſis, die capiſche Amaryllis, Amaryllis vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

— ciliaris, Tropfenamaryllis, afrikaniſche Scharlachlilie, purpurfarbige äthiopiſche Amaryllis.

— formoſiſſima, ſchönſte Amaryllis, Jacobälilie, Jacobslilie, die große breitblättrige Amarylle, Lilie von St. Jago, die indianiſche ganz rothe Narciſſe, große Jacobsnarciſſe mit hochrothen Bluhmen.

— guttata, Tropfenamaryllis, afrikaniſche Scharlachlilie.

— longifolia, Amaryllis mit langen Blättern.

— lutea, gelbe Amaryllis, goldene Amaryllis, gelbe Herbſtnarciſſe, gelbe Herbſtnarciſſenlilie, afrikaniſche Lilie.

— Orientalis, morgenländiſche Amaryllis.

— reginae, königliche Amaryllis, Belladonnalilie, Belladonnanarciſſe, mexicaniſche Lilie der Engländer.

— Samienſis, ſamiſche, ſarmiſche rothe vielbluhmige Amaryllis, Guernſeylilie, die japaniſche feuerfarbige Narciſſenlilie, Lilie von Jerſey, Jernſeylilie.

— vernalis, frühjährige Amaryllis, gelbe Frühlingsnarcißlilie.

— vndulata, wellenförmige Amarylle.

Amaryllis Zeylanica, zeylaniſche Liliennarciſſe.

Amberboi, Biſamflockenbluhme.

Ambroſia arboreſcens, baumartige Götterſpeiſe.

— artemiſifolia, Götterſpeiſe mit Beyfußblättern.

— elatior, erhabene Götterſpeiſe.

— maritima, Meerſtrandsgötterſpeiſe.

— trifida, dreyſpaltige Götterſpeiſe.

Ambroſina, Ambroſine.

Amellus, Sternbluhme.

— lychnitis, einbluhmige Amelle.

— vmbellatus, doldenförmige Amelle.

Amethyſtea, Amethyſten.

Ammannia, ammanniſche Pflanze, Ammannie.

— baccifera, beertragende ammanniſche Pflanze, Beerammannie.

— latifolia, breitblätterichte ammanniſche Pflanze.

— ramoſior, äſtige ammanniſche Pflanze.

Ammi glaucifolium, Ammey mit eisgrauen Blättern.

Ammi maius, großer Ammey, Ammeyſamen, Ammi, Ammern.

— Copticum, coptiſcher Ammey.

Amomum cardamomum, Cardamone, Cardamemmelen.

— grana paradiſi, Paradieskörner.

— zerumbet, wilder Ingwer.

— zingiber, Ingwer, Imber, Ingber.

Amorpha fruticoſa, Unform, Amorpha, falſcher Indigobaum, unächter Indig.

Amygdalus, Mandelbaum.

— Aethiopica, ſternblätterichter Scepterbaum.

— amara, gemeiner Mandelbaum mit bittern Kernen.

— communis, gemeiner Mandelbaum mit Blättern.

— dulcis, Jordanmandelbaum, Krachmandelbaum, Mandelbaum mit dünnſchaliger Frucht.

— nana, Zwergmandelbaum mit einfacher Blühte, Zwergmandelſtrauch.

Amygdalus perſica, Pfirſichbaum, Pfirſchenbaum, Pfirſikenbaum.
— pumila, afrikaniſche Zwergpfirſich, Mandelbaum mit aderichten runzlichten Blättern, Zwergmandelbaum mit gefüllter Bluhme.
— ſatiua, ſüſſer Mandelbaum.

Amyris, Balſampflanze.
— balſamifera, amerikaniſche Balſampflanze.
— elemifera, Elemiſtrauch, Balſampflanze mit dreyfachen und fünffach gefiederten Blättern, falſcher caroliniſcher Oelſtrauch.
— Gileadenſis, gileadiſche Balſampflanze.
— maritima, Seeſtrandsbalſampflanze.
— opobalſamum, gemeine arabiſche Balſampflanze, gemeiner arabiſcher Balſamſtrauch.
— Protium, oſtindiſche Balſampflanze.
— ſyluatica, Waldbalſampflanze.
— toxifera, Giftbaum, Balſampflanze.

Anabaſis aphylla, blätterloſe beertragende Salzpflanze.
— folioſa, blätterichte beertragende Salzpflanze.
— tamariſcifolia, beertragende Salzpflanze mit Tamariskenblättern.

Anacyclus Creticus, cretiſcher Anacyclus.
— Orientalis, morgenländiſcher Anacyclus.
— Valentinus, valentiniſcher Anacyclus.

Anagallis, Gauchheil.
— aruenſis, rother Gauchheil, rother Hühnerdarm, rother Meyerhühnerdarm, Hühnertritt, rothe Mieren, Grundheil, Heil aller Welt, Vernunft und Verſtand, Vogelkraut, Sperlingskraut, Mäuſedärme, Kolmarskraut, Gochheil, Jochheil, Corallenblühmlein.
— latifolia, breitblätterichter Gauchheil.
— linifolia, Gauchheil mit Leinblättern.
— Monelli, monelliſcher Gauchheil, blauer Hühnerdarm.

Anagyris Cretica, cretiſcher Stinkbaum.

— foetida, gemeiner Stinkbaum.

Ananas, Ananas.

Anaſtatica, Roſe von Jericho.

— Hierichuntica, gewöhnliche Roſe von Jericho.

— Syriaca, ſiriſche Roſe von Jericho.

Anchuſa, Färberochſenzunge.

— anguſtifolia, kleine ſchmalblätterichte, rothblühige Ochſenzunge.

— azurea, himmelblaue Ochſenzunge.

— Cretica, cretiſche Ochſenzunge.

— lanata, wollige, filzige Ochſenzunge.

— officinalis, gewöhnliche deutſche, große, rothe Ochſenzunge, Baurenboretſch, Augenzier, Liebäugel, rothe Hundszunge, Ackermannkraut.

— Orientalis, morgenländiſche Ochſenzunge.

— ſemperuirens, immergrünende Ochenzunge.

— tinctoria, filzige Färberochſchenzunge, ächte rothe franzöſiſche Ochſenzunge, roth Färberkraut, Alkanawurzel, türkiſche Röthe, Orcanette.

— Virginica, virginiſche Ochſenzunge.

— vndulata, Ochſenzunge mit dem wellenförmigen Rande.

Andrachne arborea, baumartige Andrachne.

— fruticoſa, ſtrauchichte Andrachne.

— telephioides, dem Telephskraut ähnliche geſtreckte krautartige Andrachne, unächtes Telephskraut.

Andromeda arborea, baumartige Andromeda, Sauerampferbaum, die caroliniſche Andromeda.

— caerulea, blaue Andromeda.

— calyculata, Kelchandromeda, ſiberiſche Andromeda.

— Daboecii, Daböksandromeda.

— hypnoides, aſtmösartige Andromeda.

— Mariana, Andromeda aus Mariland.

— polifolia, Andromeda mit Poleyblättern, Torfheyde, falſcher Porſt, kleine

kleine Gränze, Lavendelheyde, falſcher Kienhoſt, Torfgras, Rosmarinheyde, Sumpfmoorheyde, kleiner Hoſt, kriechende nordiſche Andromeda, kleiner wilder Rosmarin.

Andromeda paniculata, riſpenförmige Andromeda, die nordamerikaniſche Andromeda mit Erdbeerbaumblüthen.

— racemoſa, traubenkammartige Andromeda.

Andropogon, Bartgras.

— alopecuroides, fuchsſchwanzartiges Bartgras.

— bicorne, zweyhörniges Bartgras.

— caricoſum, haariges Bartgras.

— contortum, zuſammengedrehtes Bartgras.

— diſtachyon, zweyöhriges Bartgras.

— diuaricatum, auseinander geſperrtes Bartgras.

— faſciculatum, büſchelförmiges Bartgras.

— gryllus, purpurrothes Bartgras.

— hirtum, rauhes Bartgras.

Andropogon inſulare, Eylands Bartgras.

— iſchaemum, deutſches Bartgras.

— muticum, unbewährtes Bartgras.

— nardus, Nardenbartgras, Nardenwurzel, ächte morgenländiſche Narden, indianiſche Spicanard, wohlriechende Spicanardi.

— nutans, ſchwankendes Bartgras.

— polydactylon, vielgefingertes Bartgras.

— Rauennae, ravenniſches Bartgras.

— ſchoenanthus, Cameelheu, Bartgras, Cameelſtroh, Squinanth.

— Virginicum, virginiſches Bartgras.

Androſace carnea, fleiſchrother Mannsſchild.

— elongata, verlängerter Mannsſchild.

— lactea, milchiger Mannsſchild.

— maxima, größter Mannsſchild.

— odoratiſſima, wohlriechender Mannsſchild.

— ſeptentrionalis, mitternächtlicher Mannsſchild.

Androſace villoſa, zotiger Mannsſchild.

Andryala integrifolia, Züllich mit unzertheilten Blättern, Wollkraut, wollige Saudiſtel.

— lanata, wolliger Züllich.

— Raguſina, raguſiniſcher Züllich.

— ſinuata, ausgehöhlter Züllich.

Anemone, Anemone, Windbluhme, Windröslein, Adonisröslein, Anemonenröslein.

— Alpina, Alpenanemone, weiſſe Schotenbluhme, weiſſe Küchenſchelle, Teufelsbart, Schneebluhmen, Schneehändel, Wildmannskraut.

— Apennina, apenniniſche Anemone.

— Baldenſis, baldenſiſche Anemone.

— Canadenſis, canadenſiſche Anemone.

— coronaria, Kronenanemone.

— decapetala, Anemone mit zehen Bluhmenblättern.

— dichotoma, zweytheilige Anemone.

Anemone faſciculata, büſchelförmige Anemone.

— hepatica, blaue Märzblühmlein, Leberbluhmen, Herzkraut, ſchwarz Blätterkraut, Leberkraut, Anemone, Güldenklee, Edelleberkraut, Güldenleberkraut.

— hortenſis, Gartenanemone.

— montana, Berganemone.

— narciſſifolia, Anemone mit Narciſſenblühten, Berghühnlein, Narciſſenanemone.

— nemoroſa, kleine Waldanemone, Luck, weiſſer Waldhahnenfuß, weiſſe Windbluhme, wilde weiſſe Waldanemonen, weiſſe Waldhähnlein, Storchbluhme, kleine Waldanemone, weiſſer Aprilhahnenfuß, weiſſe Aprilbluhme, weiſſe Buſchveilchen, Hahnefüſſel, Wittögſchen, Märzenbluhmen, Lickt, Augenwurz, Haynenanemone, gefüllte Storchbluhmen, Windröslein.

— palmata, handförmige Anemone.

Anemone patens, offene Anemone, die große blaue Oſterbluhme mit runden Blättern, kleine Küchenſchelle, kleine Oſterbluhme.

— pratenſis, Wieſenanemone, braunſchwärzlichte kleine Küchenſchelle, kleiner Ziegenbart, ſchwärzlichte Windbluhmen, kleine Oſterbluhme, kleine dunkelblaue Küchenſchelle, Rizwurz, Weinkraut, Bißwurz, Bis- oder Bizbluhme.

— pulſatilla, Küchenſchelle, Wildemannskraut, Windkraut, Beizwurz, Biswurz, Bizwurz, grauer Bergmändel, Küchenkraut, wilde Küchenſchelle, Anemone, Oſterbluhme, blaue, große, gemeine Küchenſchelle, Weinkraut, Bocksbart, falſches Schlottenbluhme, Tageſchlaf, Hackelkraut, Hackenkraut, Mutterbluhme.

— quinquefolia, fünfblätterichte Anemone.

— ranunculoides, hahnenfußartige Anemone, das kleine Goldhähnlein, das gelbe frühe Waldhähnlein, Waldveilchen, Gerlögſchen.

Anemone Sibirica, ſibiri- Anemone.

— ſulphurea, ſchwefelgelbe Anemone.

— ſylueſtris, wilde Anemone, Waldanemone, Holzanemone, große weiſſe Berganemone, Windroſe, Anemonenroſe, Waldranunkeln.

— thalictroides, wieſenrautenartige Anemone.

— trifolia, dreyblätterichte Anemone.

— vernalis, frühjährige Anemone, Frühlingsanemone, Anemone mit dem Zellerikraut oder Blättern, wilde Tulpe, Waldküchenſchelle mit Eppichblättern.

— Virginiana, virginiſche Anemone.

Anethum, Dill.

— foeniculum, Fenchel, Dill mit eyrunden Früchten, Fönchel.

— graueolens, riechender Dill, gemeiner Dill, gemein Dillkraut.

Angelica, Engelwurz.

— Archangelica, Erzengelwurz, heilige Geiſtwurz,

wurz, zahme angeliſche Bruſtwurz.

Angelica atropurpurea, ſchwarzpurpurrothe Engelwurz.

— lucida, leuchtende Engelwurz.

— ſatiua, Gartenengelwurz, Gartenangelik, zahme Angelik, Bruſtwurzel.

— ſylueſtris, Waldengelwurz, wilde Angelik, Angelica, Wieſenangelik, Waſſerangelik, kleine wilde Bruſtwurz, wilde Luftwurz, Geisfuß, Giers, wilde Wieſenengelwurz, Wald-Waſſerengelwurz, wilde Geiſtwurz.

Anguria, Angurien, Waſſermelonen.

— pedata, fußförmige Angurien.

— trifoliata, dreyblätterichte Angurien.

— trilobata, dreylappige Angurien

Annona, Annona, Annonenbaum, Flaſchenbaum, Pappawbaum.

— Africana, afrikaniſcher Flaſchenbaum, Süßapfel.

— Aſiatica, aſiatiſcher Flaſchenbaum, Purpurapfel.

Annona Cherimola, peruaniſcher Flaſchenbaum.

— glabra, glatter Flaſchenbaum, nordamerikaniſche Annona.

— mucoſa, ſchleimiger Flaſchenbaum.

— muricata, zackiger Flaſchenbaum, ſaurer Biſſen.

— paluſtris, Sumpfflaſchenbaum, Waſſerapfel.

— reticulata, netzförmiger Flaſchenbaum, Annona, Rahmapfel, Zimmtapfel.

— ſquamoſa, ſchuppiger Flaſchenbaum, ſüſſer Biſſen.

— triloba, dreylappiger Flaſchenbaum, Pappaw, nordamerikaniſcher Pappawbaum.

Anthemis, Chamille.

— Alpina, Alpenchamille.

— altiſſima, höchſte aufrechte Chamille.

— Americana, amerikaniſche Chamille.

— Arabica, arabiſche Chamille.

— aruenſis, Ackerchamille, Kuhdille, Hundsdille, wilder Hermel, Ochsauge, Rindsauge, Kühauge, wilde Hundschamille, falſche Chamille, geruch-

geruchloſe Chamille, Mayunkraut.

Anthemis buphthalmum, Rindsauge mit weiſſer Bluhme.

— Chia, Chamille von Chio.

— Cota, italiäniſche Chamille.

— cotula, ſtinkende Chamille, Hundschamille, heilige Dille, Kuhdille, Hundsromey, Gänſekropf, Stinkchamille, Krötendille, Hundstill, Hundsdille.

— leucantha, Chamille mit weiſſen Bluhmen.

— maritima, Seeſtrandschamille.

— mixta, gemiſchte Chamille.

— montana, Bergchamille.

— nobilis, edle Chamille, gemeine Chamille.

— pyrethrum, Bertram, ſpaniſcher Bertram, Pertram, Speichelwurz, Geiferwurz, Zahnwurzel, St. Johanniswurz, italiäniſcher Bertram.

— repanda, ausgeſchweifte Chamille.

— tinctoria, Färberchamille, Streichbluhmen, Rindsauge, Rindsbluhmen, Ochſenaugen, Gilbbluhmen.

— tomentoſa, filzige Chamille.

— Valentina, valentiniſche Chamille.

Anthericum, Zaunbluhme.

— alooides, aloeartige Zaunbluhme, Aloe mit Spinnenkrautblättern.

— altiſſimum, höchſte ſtammloſe Zaunbluhme.

— annuum, jährige Zaunbluhme.

— aſphodeloides, affodillartige Zaunbluhme.

— calyculatum, Kelchzaunbluhme, unächtes Beinbrechgras, Goldwurzel von Lancaſſire.

— fruteſcens, ſtrauchige Zaunbluhme.

— Graecum, griechiſche Zaunbluhme.

— hiſpidum, mit Borſten beſetzte Zaunbluhme.

— liliago, Lilienzaunbluhme, großer weiſſer Widerthon, Erdſpinnenkraut, Sandlilien.

— liliaſtrum, unächte Lilie, großes Spiñenkraut.

— oſſifragum, Knochenbrecher, Zaunbluhme mit

Anthe-

degenförmigen Blättern, Beinbrechgras.

Anthericum ramoſum, äſtige Zaunbluhme, äſtiges Spinnenkraut, Sandgraslilgen, Graslilgen, kleinbluhmiger, weiſſer Wiederthon, Erdſpinnenkraut.

— reuolutum, umgerollte Zaunbluhme.

— ſerotinum, ſpäte Zaunbluhme.

Anthoceros, Hörnerſchorf.

— laeuis, glatter Hörnerſchorf.

— multifidus, viel Mal geſpaltener Hörnerſchorf.

— punctatus, gedüpfelter Hörnerſchorf.

Antholyza, Steinbluhme.

— Aethiopica, äthiopiſche Steinbluhme.

— Cunonia, cunoniſche Steinbluhme.

— Meriana, merianiſche Steinbluhme.

— ringens, rachenförmige Steinbluhme.

— ſpicata, ährenförmige Steinbluhme.

Anthophylli, Mutternelken.

Anthoſpermum, Amberbaum, Amberſtrauch.

Anthoſpermum Aethiopicum, äthiopiſcher Amberbanm.

— ciliare, behaarter Amberbaum.

Anthoxanthum, Ruchgras.

— Indicum, indianiſches Ruchgras.

— odoratum, wahres Ruchgras, gelbes Ruchgras, Melotengras, Lavendelgras, Goldgras, wilder Lavendel, kornährig Berggras, Frühlingsgras, Tunkagras.

Anthyllis, Wollbluhme.

— barba louis, Silberbuſch, Jupitersbluhme.

— coronicina, krautartige Krähenwollbluhme.

— cytiſoides, geißkleeartige ſtrauchige Wollbluhme.

— erinacea, ſtrauchige ſtachlichte Igelwollbluhme.

— Gerardi, gerardiſche krautartige Wollbluhme.

— Hermanniae, hermaniſche ſtrauchige Wollblume

— heterophylla, ſtrauchige Wollbluhme mit unterſchiedenen Blättern.

— lotoides, ſchotenkleeartige Wollbluhme.

Anthyllis montana, Bergwollbluhme, purpurrothes Wirbelkraut.
— tetraphylla, vierblätterichte Wollbluhme.
— vulneraria, Wundkraut, Wollbluhme, Wundklee, Katzenklee, großer Katzenklee, Hendelweis, Berufskraut, gelber Haſenklee, wilde Bohnen.
Antideſma, Flachsbaum.
Antirrhinum, Dorant.
— Aegytiacum, ägypti.
— Alpinum, Alpendorant, vierblätterichtes kriechendes Flachskraut.
— aruenſe, Felddorant.
— aſarina, Dorant mit dem Haſelwurzblatte, unächte Haſelwurz, unächter Erdepheu.
— bellidifolium, Dorant mit Masliebenblättern.
— bicorne, Dorant mit zwey Hörnern.
— Canadenſe, canadenſiſcher Dorant.
— Chalepenſe, chalepenſiſcher Dorant.
— cymbalaria, Zymbelkraut, Dorant, Nabelkraut, Feigwarzenkraut, Flachskraut mit dem Epheublatte.
Antirrhinum Dalmaticum, dalmatiſcher Dorant, breitblätterichtes dalmatiſches Flachskraut.
— elatine, Erdwinde, Dorant, Ehrenpreisweiblein.
— geniſtifolium, Dorant mit Genſtenblättern.
— glaucum, eiſengrauer Dorant.
— hirtum, rauher Dorant.
— junceum, binſenartiger Dorant.
— linaria, Flachskraut, Harnkraut, groß Harnkraut, groß Leinkraut, Ackerleinkraut, Frauenflachs, Krötenflachs, gemeines gelbes Flachskraut, Feigblätterkraut, Feigwarzenkraut, Tackenkraut, Waldflachs, wilder Flachs, Hanfkraut, Catharinenbluhmen, Nabelkraut, Stockkraut, Scheiskraut,
— linarioides, Flachskraut, artiger Dorant.
— linifolium, Dorant mit dem Leinblatte.
— maius, großer Dorant, zahmer großer Dorant, welſcher Doraut, großes Löwen-

Löwenmaul, Sterkkraut, Kalbsnaſe.

Antirrhinum minus, kleiner Dorant, kleine Kalbsnaſe, klein Berufskraut, kleiner Dorant, klein Sterkkraut, Hundsſchädel, kleiner Taurant.

— molle, weicher Dorant.

— Monſpeſſulanum, Dorant von Montpellier.

— multicaule, vielſtämmiger Dorant, ſicilianiſches Flachskraut.

— origanifolium, Dorant mit Doſtenblättern.

— oronticum, Orant, Taurant, Dorant, Kalbsnaſe, wildes Löwenmaul, Hundskopf, Brackenhaupt, Teufelsband, Hundsſchädel, Affenſchädel, Todtenköpfel.

— papilionaceum, ſchmetterlingsförmiger Dorant.

— pedunculatum, geſtielter Dorant.

— Peliſſerianum, peliſſeſcher Dorant.

— purpureum, purpurrother Dorant, großes purpurfarbnes wohlriechendes Flachskraut.

— reflexum, corſiſcher Dorant.

Antirrhinum repens, kriechender Dorant.

— ſaxatile, Steindorant.

— ſparteum, Pfriemendorant.

— ſpurium, unächter Dorant.

— ſupinum, ſchleichender Dorant.

— triornithophorum, amerikaniſcher Dorant.

— triphyllum, dreyblätterichter Dorant.

— tripunctatum, zwey Mal gedüpfelter Dorant.

— triſte, trauriger Dorant.

— villoſum, rauher Dorant.

— viſcoſum, klebrichter Dorant.

Aphones aruenſis, Ackerſinau, kleine Nadelmöhren, kleiner Nadelkörbel, Ackerfrauenmantel, Ackermarienmantel, kleiner Steinbruch, klein Nadelkraut, percepier oder perchepier, der Engländer.

Apium, Eppich.

— criſpum, krauſer Eppich, krauſer Peterlein.

— dulce, ſüſſer Eppich, gemeiner Zellery, auſter Zellery.

Apium graueolens, ſtark-riechender Peterlein oder Peterſilien, Waſſerpeterlein, Zelleri, Zellerich, Waſſereppich, wild Sellery.

— latifolium, breitblätterichter Eppich, Peterlein mit großen Wurzeln, großer Peterlein.

— Luſitanicum, portugieſcher Eppich.

— petroſelinum, Peterlein, Eppich, Peterſilie, gemeine Peterſilie, Peterling.

Apluda ariſtata, Apluda mit der Granne.

— mutica, unbewährte Apluda.

— Zeugites, Apluda von Jamaica.

Apocynum androſaemifolium, Hundekohl mit Grundheilblättern, Mückenwürger.

— cannabinum, hanfförmiger Hundekohl.

— fruteſcens, ſtaudiger Hundskohl.

— reticulatum, netzförmiger Hundekohl.

— Venetum, venetianiſcher Hundekohl.

Aquilegia, Agley.

Aquilegia Alpina, Alpenagley.

— Canadenſis, canadenſiſcher Agley.

— viſcoſa, klebrichter Agley.

— vulgaris, gemeiner Agley, wilder Agley, Akeley, Glocken, Glockenbluhme, unſer lieben Frauenhandſchuh, Glöcklein, Ackerley.

Arabis Alpina, unächtes Alpenthurnkraut.

— bellidifolia, unächtes Thurnkraut mit Maslie benblättern.

— Canadenſis, canadenſiſches unächtes Thurnkraut, unächtes Mauerkraut aus Virginien.

— grandiflora, unächtes Thurnkraut mit großen Bluhmen.

— Halleri, halleriſches unächtes Thurnkraut.

— lyrata, leyerförmiges unächtes Thurnkraut.

— pendula, hängendes unächtes Thurnkraut.

— Thaliana, thalianiſches unächtes Thurnkraut, kleiner

kleiner Thurnſenf, Acker-levcoy, Thurnkohl, langſchötig Täſchelkraut, wilde Kreſſe.

Arabis turrita, gemeines unächtes Thurnkraut, Levcoye mit dem Nachtveielblatte.

Aralia, Beerangelik, beertragende Angelik.

— arborea, baumartige Beerangelik.

— Chinenſis, chineſiſche Beerangelik.

— nudicaulis, Beerangelik mit bloßem Stamme.

— racemoſa, traubenför- förmige Beerangelik.

— ſpinoſa, ſtachlichte baumartige Beerangelik, Angelikbaum, ſtachlichter Angelikbaum.

Arbutus, Erdbeerbaum.

— Acadienſis, acadiſcher Erdbeerbaum.

— Alpina, Alpenerdbeerbaum, Moosheidelbeer.

— Andrachne, morgenländiſcher Erdbeerbaum, Andrachne.

— vnedo, gemeiner Erdbeerbaum.

— vua vrſi, Sandbeere, Erdbeerbaum, Bärentrauben, Bärenbeere, Steinbeere, Mehlbeerſtaude, ſpaniſcher Heidelbeerſtrauch, Jakaſpapuck.

Arctium carduelis, diſtelartige Klette.

— lappa, gemeine große Klette, Klettenwurz, Ohmblätter, Butzenklette, Roßklette, Dockenkraut, Grindwurz, Klettendiſtel.

— perſonata, maskirte Klette.

— tomentoſum, größere Bergklette.

Arctopus, Bärenfuß.

— echinatus, ſtachlichter Bärenfuß.

Arctotis acaulis, ſtammloſes Bärenohr.

— anguſtifolia, ſchmalblätterichtes Bärenohr.

— anthemoides, chamillenartiges Bärenohr.

— aſpera, ſcharfes Bärenohr.

— calendula, ringelbluhmenartiges Bärenohr.

— coruſcans, ſchimmerndes Bärenohr.

— dentata, gezahntes Bärenohr.

— paleacea, ſpreuiges Bärenohr.

Arctotis paradoxa, auſſerordentliches Bärenohr.
— plantaginea, Bärenohr mit Wegerichblättern.
— ſuperba, prächtiges Bärenohr.
— triſtis, trauriges Bärenohr.
Areca, gemeine Arecanuß.
— catechu, Arecabaum, gemeine Arecanuß, indianiſche Nuß, Fauſel, Catechubaum, Arecapalma, Pinang.
— oleracea, amerikaniſche Arecanuß.
Arenaria Balearica, baleariſches Sandkraut.
— Bauarica, bayeriſches Sandkraut.
— biflora, zweyblühmiges Sandkraut.
— ciliata, gefranztes Sandkraut.
— grandiflora, Sandkraut mit großen Bluhmen.
— gypſophyloides, gypskrautartiges Sandkraut.
— hiſpida, borſtiges Sandkraut.
— junipera, wachholderartiges Sandkraut.
— laricifolia, Sandkraut mit Lerchenbaumblättern.
Arenaria lateriflora, von der Seiten blühendes Sandkraut.
— media, mittleres Sandkraut, weiſſer feiner Sandſpergel, kleiner Knöterich.
— montana, Bergſandkraut.
— multicaulis, vielſtämmiges Sandkraut.
— peploides, Sandkraut mit dem Portulakblatte.
— rubra, rothes Sandkraut.
— ſaxatilis, Steinſandkraut.
— ſerpyllifolia, Sandkraut mit Quendelblättern, klein Vogelkraut, klein Gänſekraut.
— ſtriata, geſtreiftes Sandkraut.
— tenuifolia, dünnblätterichtes Sandkraut.
— tetraquetra, vierſeitiges Sandkraut.
— trineruia, dreynerviges Sandkraut.
— verna, frühjähriges Sandkraut.
Arethuſa, Arethuſe.
— bulboſa, knollige Arethuſe.

Arethuſa Capenſis, Arethuſe vom Vorgebirge der guten Hoffnung.
— diuaricata, auseinandergeſperrte Arethuſe.
— ophiogloſſoides, ſchlangenzungenartige Arethuſe.
Aretia Alpina, aretiſche Alpenpflanze.
Argemone Armeniaca, armeniſcher Stachelmohn.
— Mexicana, mexicaniſcher Stachelmohn, ſtachlichter Mohn, Teufelsfeige.
— Pyrenaica, pyrenäiſcher Stachelmohn.
Ariſtida adſcenſionis, Dreygrannen von dem Eyland der Auferſtehung.
— Americana, amerikaniſcher Dreygrannen.
— plumoſa, federartiger riſpenförmiger Dreygrannen.
Ariſtolochia, gemeine Oſterlucey.
— anguicida, Schlangenoſterlucey.
— arboreſcens, Oſterluceybaum.
— Baetica, bätiſche Oſterlucey.
Ariſtolochia bilabiata, Oſterlucey mit zwo Lippen.
— bilobata, zweylappige Oſterlucey.
— caudata, geſchwänzte Oſterlucey.
— clematitis, gemeine, wilde, runde, kriechende, kleine Oſterlucey, kleine falſche Hohlwurz, Donnerwurz, Fieberwurz.
— erecta, aufrechte Oſterlucey.
— hirta, rauhe Oſterlucey.
— Indica, oſtindiſche Oſterlucey.
— longa, lange Oſterlucey, wahre lange Oſterlucey, lange Hohlwurz.
— Maurorum, mauriſche Oſterlucey.
— maxima, größte Oſterlucey.
— odoratiſſima, wohlriechendſte Oſterlucey.
— peltata, ſchildförmige Oſterlucey.
— pentandra, Oſterlucey mit fünf Staubfäden.
— piſtolochia, ſpaniſche Oſterlucey.
— rotunda, runde Oſterlucey.
— ſemperuirens, immergrüne Oſterlucey.

Ariſto-

Ariſtolochia ſerpentaria, Schlangenwurzel, Oſterlucey, virginiſche Schlangenwurzel, virginiſche Vipernwurzel.
— trilobata, dreylappige Oſterlucey.
Arnica coronopifolia, Wolverley mit Schweinskreſſeblättern.
— crocea, ſafrangelber Wolverley.
— Gerbera, gerberiſcher Wolverley, gerberiſche Pflanze.
— maritima, Seeſtrandswolverley.
— montana, Bergwolverley, Wolverley, römiſche Gemſenwurz, große gelbe Johannisbluhme, Laugenkraut, Marienkraut, Bluttrieb, Münchskappe, Münchswurz, Fallkraut, Arnick, Mutterwurz, Waldbluhmen, Luciankraut, Stichkraut, Engelstrankwurz, Hundstod, Verfangskraut.
— piloſelloides, mausöhrchenartiger Wolverley.
— ſcorpioides, ſcorpionartiger Wolverley.
Artedia, artediſche Dolde.
— ſquamata, ſchupige artediſche Dolde.
Artemiſia, Beyfuß.
— abrotanum, Stabwurz, Beyfuß, Aberaute, Stabwurzmännlein, Beſenkraut, Ebritten, Gartkraut, Garthagen.
— abſinthium, Wermuth, gemeiner Baurenwermuth, Grabekraut, Wiegenkraut, Alſey, Alſen, Els, Wurmtod.
— Aethiopica, äthiopiſcher Beyfuß.
— ambigua, zweifelhafter Beyfuß.
— annua, jähriger Beyfuß.
— arboreſcens, baumartiger Beyfuß.
— caeruleſcens, blaulichter Beyfuß.
— campeſtris, Feldbeyfuß, Feldſtabwurz, Beſemkraut, wilde Stabwurz, Feldebereis.
— Chinenſis, chineſiſcher Beyfuß.
— crithmifolia, Beyfuß mit Meerfenchelblättern.
— dracunculus, Dragun, Beyfuß, gemeines Schlangenkraut.

Artemiſia glacialis, Eisbeyfuß.
— integrifolia, Beyfuß mit unzertheilten Blättern.
— Iudaica, Wurmſamen, Zittwerſamen, Wurmkraut, jüdiſcher Wermuth.
— Maderaſpatana, maderaſpataniſcher Beyfuß.
— maritima, Meerbeyfuß, Meerwermuth, gemeiner Seewermuth.
— Nilotica, nilotiſcher Beyfuß.
— paluſtris, Sumpfbeyfuß.
— Pontica, pontiſcher Beyfuß, römiſcher Wermuth, pontiſcher Wermuth.
— rupeſtris, Felſenbeyfuß, Bergwermuth.
— Santonicum, heiliger Beyfuß.
— tanacetifolia, Beyfuß mit Rheinfarrenblättern.
— vulgaris, gemeiner Beyfuß, Buck, Beybeß, Beyweich, Gänſekraut, rother Beyfuß, Himmelkehr, Johannesgürtel, Sonnenwendgürtel.

Arum, Aron, Aronswurz, Aronsſtab.
— arboreſcens, baumartiger Aron, Aronsbaum.
— ariſarum, Mönchskappe, ſtammloſer Aron, breitblätterichte Mönchskappe.
— auritum, geöhrter Aron.
— Colocaſia, ägyptiſcher ſtammloſer Aron.
— diuaricatum, auseinandergeſperrter ſtammloſer Aron.
— dracunculus, großes Schlangenkraut, großer vielblätteriger Aron, Drachenwurz, Natterwurz.
— Dracontium, amerikaniſcher Aron, kleiner vielblättriger Aron, Zehrwurz.
— eſculentum, eßbarer ſtammloſer Aron, Waſſerbrodwurzel.
— hederaceum, epheuartiger Aron.
— Italicum, italäniſcher Aron.
— lingulatum, zungenförmiger Aron.

Arum macrorrhizon, ſtam̄loſer Aron mit großer Wurzel.
— maculatum, gewöhnlicher, ſtammloſer, fleckiger Aron, gemeiner fleckigter Aronsſtab, kleine Natterwurz, Zehrwurz, Veronickenwurz, Aronskraut, klein Schlangenkraut, Pfaffenpint, Aronswurz, Kühwurz, Eſelsohren, deutſcher wilder Ingwer, Pfefferpint, Pfaffenblut, Fieberwurz, Freßwurz, Johannishaupt, Kalbsfuß, Magenwurz, kleine Natterwurz.
— ouatum, eyrunder Aron.
— pentaphyllum, fünfblätterichter Aron.
— peregrinum, fremder ſtammloſer Aron.
— proboſcideum, rüſſelförmiger ſtammloſer Aron, Mönchskappe.
— ſagittaefolium, ſtammloſer Aron mit pfeilförmigen dreyeckigen Blättern.
— ſeguinum, Aron mit Bluhmenohrblättern.

Arum tenuifolium, dünnblätterichter ſtammloſer Aron.
— trilobatum, dreylappiger ſtammloſer Aron.
— triphyllum, dreyblätterichter ſtam̄loſer Aron.
— Virginicum, virginiſcher ſtammloſer Aron.
Arundo, Rohr.
— arenaria, Sandrohr, Sandſchilf, Strandrohr, Flugſandrohr, Sandhalm, Meerpfriemengras, Bergſchilf.
— Bambos, Bambosrohr.
— calamogroſtis, Rohrgras, Wieſenſchilf.
— Donax, zahmes Rohr, immergrünes Rohr, ſpaniſches Rohr.
— epigeios, Hügelrohr, Bergſchilf.
— phragmites, gemeines Deckrohr, Rohrſchilf, gemeiner Schilf, Büſchelrohr, Teichſchilf, Teichrohr, Weiherried, Pfeifenrohr, Waſſerſedergras.
— verſicolor, buntes Rohr.
Aſarum, Haſelwurz.
— Canadenſe, canadenſiſche Haſelwurz.

Aſarum Europaeum, europäiſche gemeine Haſelwurz, wilder Nardus, Haſenöhrlein.

— hypociſtis, ſpaniſche Haſelwurz.

— Virginicum, virginiſche Haſelwurz.

Aſclepias, äſculapiſche Pflanze.

— amoena, angenehme äſculapiſche Pflanze, ſchön blühende Schwalbenwurz.

— Curaſſauica, curaſſaviſche äſculapiſche Pflanze, unächte Ipecacuanha.

— decumbens, darniederliegende äſculapiſche Pflanze.

— fruticoſa, ſtrauchartige äſculapiſche Pflanze.

— gigantea, rieſenförmige äſculapiſche Pflanze, größte äſculapiſche Pflanze.

— incarnata, fleiſchrothe äſculapiſche Pflanze, canadiſche Schwalbenwurz.

— lactifera, milchreiche äſculapiſche Pflanze.

— nigra, ſchwarze äſculapiſche Pflanze.

— niuea, ſchneeweiſſe äſculapiſche Pflanze.

Aſclepias purpuraſcens, purpurröthliche äſculapiſche Pflanze.

— rubra, rothe äſculapiſche Pflanze.

— Sibirica, ſibiriſche äſculapiſche Pflanze.

— Syriaca, Seidenpflanze, Seidenſtaude, ägyptiſcher Hundskohl, groſſes ſyriſches Apocynum, größerer aufrechtſtehender ſyriſcher Hundskohl, Hundswürger.

— tuberoſa, knollige äſculapiſche Pflanze, Oranienhundskohl.

— variegata, bunte äſculapiſche Pflanze.

— verticilllata, querlförmige äſculapiſche Pflanze.

— vincetoxicum, Schwalbenkraut, Giftwende, Giftwurz, St. Lorenzkraut, gemeine Schwalbenwurz.

— vndulata, wellenförmige gekräuſelte äſculapiſche Pflanze.

Aſcyrum Crux Andreae, Andreascreuz, Hartheu.

— hypericoides, der Johannispflanze ähnliches Hartheu.

Aſcyrum villoſum, rauches Hartheu.
Aſpalathus, Witſchen.
— anthylloides, wollbluhmenartige Witſchen.
— araneoſa, ſpinnenwebenartige Witſchen.
— argentea, ſilberne Witſchen.
— aſtroites, ſternförmige Witſchen.
— calloſa, verhärtete Witſchen.
— capitata, kopfförmige Witſchen.
— chenopoda, gelbe Witſchen, gelber afrikaniſcher Genſt.
— Cretica, cretiſche Witſchen.
— *Ebenus*, amerikaniſches Ebenholz.
— ericifolia, Witſchen mit Heidelbeerblättern.
— Indica, indianiſche Witſchen.
— pinnata, gefiederte Witſchen.
— quinquefolia, fünfblätterichte Witſchen.
— retroflexa, zurückgebogene Witſchen.
— ſpinoſa, ſtachl. Witſchen.
— thymifolia, Witſchen mit Thymianblättern.
Aſpalathus tridentata, dreyzackige Witſchen.
— verrucoſa, warzige Witſchen.
— vniflora, einbluhmige Witſchen.
Aſparagus, Spargel.
— acutifolius, Spargel mit ſpitzigen Blättern.
— Aethiopicus, äthiopiſcher Spargel.
— albus, weiſſe Spargen.
— aphyllus, blattloſer Spargel.
— Aſiaticus, aſiatiſcher Sparpel.
— Capenſis, Spargel vom Vorgebirge der guten Hoffnung.
— declinatus, unterwärts geneigter Spargel.
— falcatus, ſichelförmiger Spargel.
— officinalis, gewöhnlicher wilder Wieſenſpargel, Waldſpargel, Aſpars, Korallenkraut.
— retrofractus, zurückgebrochener Spargel.
— ſarmentoſus, ceyloniloniſcher Spargel.
— verticillatus, quirlförmiger Spargel.
Aſperugo, Scharfkraut.

Aſperugo Aegyptiaca, ägyptiſches Scharfkraut.
— procumbens, geſtrecktes Scharfkraut, kleine Ochſenzunge, groſſes Klebkraut, blaues Klebkraut, Schlangenäugel, deutſches Berufswant, blauer Kleber.
Aſperula aruenſis, Ackerwaldmeiſter, kleines blaues Sternkraut.
— craſſifolia, Waldmeiſter mit dicken Blättern.
— cynanchica, Bräunewurzel, Waldmeiſter.
— laeuigata, geglätteter Waldmeiſter.
— odorata, wahrer Waldmeiſter, Sternleberkraut, Herzensfreude, Meeske, Meſerich, Gliederzeuge, Gliedkraut, Waldwinde.
— Pyrenaica, pyrenäiſcher Waldmeiſter.
— Taurina, tauriſcher Waldmeiſter.
— tinctoria, Färberwaldmeiſter, wilde ſchmalblätterichte Bergröthe, Weismeyerkraut.
Aſphodelus, Affodill, Aphodill, Alphodill, Aſphodillwurzel.
— albus, weiſſer Affodill.
Aſphodelus fiſtuloſus, röhriger Affodill.
— luteus, Goldwurz, das Königszepter, der Peitſchenſtab, gelber Affodill, Goldzwiebel, Drecklilie, heidniſche Lilie, gelbe Affodillenwurzel, Affholderwurz, gelbe Affodillengoldwurz.
— ramoſus, äſtiger Affodill.
Aſplenium, Milzkraut, Abthon, Streifenfarren.
— Adiantum nigrum, ſchwarzes Frauenhaar, Milzkraut, ſchwarzes Venushaar.
— bifolium, zweyblätterichtes Milzkraut.
— ceterach, wahres Milzkraut, Milzfarren.
— cultrifolium, Milzkraut mit meſſerförmigen Blättern.
— eroſum, zerfreſſenes Milzkraut.
— hemionitis, ſpaniſches Milzkraut.
— marginatum, geſäumtes Milzkraut.
— marinum, Meermilzkraut.
— monanthes, einbluhmiges Milzkraut.

Aſplenium nidus, Vogelneſt, Milzkraut.

— nodoſum, knotiges Milzkraut.

— obtuſifolium, Milzkraut mit ſtumpfen Blättern.

— plantagineum, wegerichartiges Milzkraut.

— pygmeum, zwergartiges Milzkraut.

— rhizophyllum, Milzkraut mit wurzelnden Blättern.

— rhizophyllum Americanum, amerikaniſches Milzkraut.

— ruta muraria, Mauerraute, Milzkraut, Steinraute.

— ſalicifolium, Milzkraut mit Weidenblättern.

— ſcolopendrium, Hirſchzunge, Milzkraut.

— ſerratum, ſägenartiges Milzkraut.

— ſquamoſum, ſchupiges Milzkraut.

— ſtriatum, geſtreiftes Milzkraut.

— trichomanes dentatum, gezahnter Wiederthon, Milzkraut.

— trichomanes ramoſum, äſtiger Güldenwiederthon, Milzkraut, Wiederſtoß, Steinbrech.

Aſplenium trichomanoides, rother Wiederthon, Milzkraut.

Aſter, Sternbluhme, Sternkraut, Aſter.

— acris, ſcharfe Sternbluhme.

— Alpinus, Alpenſternbluhme, großes Alpenſternkraut, blaue Gemſenwurz.

— Amellus, Virgils Sternbluhme, wilde Sternwurz, blau Sternkraut, italiäniſches Sternkraut.

— annuus, jährige Sternbluhme.

— Chinenſis, chineſiſche Sternbluhme, chineſiſches Sternkraut mit großen Bluhmen.

— concolor, einfärbige Sternbluhme.

— cordifolius, Sternbluhme mit Herzblättern.

— crinitus, haarige, ſtrauchartige Sternbluhme.

— diuaricatus, auseinander geſperrte Sternbluhme.

— dumoſus, buſchigte, ſchmalblätterichte Sternbluhme.

Aſter

Aſter ericoides, heidenartige Sternbluhme.
— fruticuloſus, ſtaudige Sternbluhme.
— glabris, pferſichblätterichte Sternbluhme.
— grandiflorus, Sternbluhme mit großen Bluhmen, catesbyſches Sternkraut.
— hyſſopifolius, Sternbluhme mit Hyſſopenblättern.
— Indicus, indianiſche Sternbluhme.
— laeuis, glatte Sternbluhme.
— linarifolius, Sternbluhme mit Leinkrautblättern.
— linifolius, Sternbluhme mit Leinblättern.
— macrophyllus, Sternbluhme mit breiten Blättern.
— miſer, erbärmliche Sternbluhme.
— mutabilis, veränderliche Sternbluhme.
— nouae Angliae, Sternbluhme aus Neuengland.
— noui Belgii, Sternbluhme aus Neuholland, breitblätterichtes Sternkraut aus Neuholland mit hellviolenblauen Bluhmendolden.
Aſter polifolius, Sternbluhme mit Poleyblättern.
— puniceus, rothe Sternbluhme.
— reflexus, umgebogene ſtrauchige Sternbluhme.
— rigidus, ſteiſe Sternbluhme.
— Sibiricus, ſibiriſche Sternbluhme.
— tardiflorus, langſam blühende Sternbluhme.
— taxifolius, ſtaudenartige Sternbluhme mit Eibenblättern.
— tenellus, zarte Sternbluhme.
— tenuifolius, dünnblätterichte Sternbluhme.
— Tradeſcanti, tradeſcantiſche Sternbluhme, Michaelismaslieben, Michaeliszeitloſen.
— tripolium, Meerſternbluhme.
— vernus, frühjährige Sternbluhme.
— vndulatus, wellenförmige Sternbluhme.
Aſtragalus, Wirbelkraut, Tragant.
— alopecuroides, fuchsſchwanzartiger Tragant.

Aſtragalus Alpinus, Alpen-tragant.
— arenarius, Sandtra-gant, Sandkicher.
— Auſtriacus, öſterreichi-ſcher Tragant.
— Baeticus, bätiſcher Tra-gant.
— campeſtris, Feldtra-gant.
— Canadenſis, canadenſi-ſcher Tragant.
— capitatus, kopfförmiger Tragant.
— Caprinus, africaniſcher Tragant.
— Carolinianus, caroliniſcher Tragant.
— Chinenſis, chineſiſcher Tragant.
— Chriſtianus, chriſtlicher Tragant.
— cicer, wilde Kichern, Tragant.
— contortuplicatus, ſibiriſcher Tragant.
— depreſſus, niedergedruckter Tragant.
— epiglottis, Luftröhrendeckel-Tragant.
— galegiformis, geißrautenförmiger Tragant.
— Glaux, ſpaniſcher Tragant.

Aſtragalus glycyphyllus, wildes Süßholz, Tragant mit geſtrecktem Stamm, Lackrizen, wild Kolengräcum, Gliedweich, Knollenkraut, Steinwicke, Wolfsſchote, Lakrikswicke, Waldbockshorn, Bärſchoten, Wildbockshorn, Wirbelkraut, Chriſtianswurzel.
— grandiflorus, Tragant mit großen Bluhmen.
— hamoſus, ſichelförmiger Tragant, hackenförmiger Tragant.
— incanus, beſtäubter Tragant.
— microphyllus, Tragant mit kleinen Blättern.
— Monſpeſſulanus, Tragant von Montpellier.
— montanus, Bergtragant, kleine Bergkücher.
— onobrychis, ſüßkleeartiger Tragant.
— phyſodes, aufgeblaſener Tragant.
— piloſus, haariger Tragant.
— Seſameus, italiäniſcher Tragant.
— Sinicus, ſineſiſcher Tragant.

Aſtraga-

Aſtragalus ſulcatus, gefurchter Tragant.
— Syriacus, ſyriſcher Tragant.
— tenuifolius, dünnblätterichter Tragant.
— Tragacantha, wahrer Tragant, marſiliſcher Bocksdorn, Dragant, Traganth.
— tragacanthoides, unächter Tragant.
— trimeſtris, ägyptiſcher Tragant.
— veſicarius, ſtammloſer Blaſentragant.
— vliginoſus, moraſtiger Tragant.
— vncatus, Tragant von Aleppo.
— vralenſis, glänzender Tragant.
Aſtrantia, Aſtranz.
— maior, große Aſtranz, Magiſtranz, Oſtranz, Oſtriz, Kaiſerwurz, Wohlſtand, ſchwarze Meiſterwurz, weiblicher ſchwarzer Sanikel.
— minor, kleine Aſtranz.
Aſtronium, Saatſtern.
— graueolens, die ſtarkriechende Saatſtern.
Athamanta, Vogelneſt, Bärwurz, Bärenfenchel.
Athamanta annua, jähriges Vogelneſt.
— ceruaria, Hirſchheil, ſchwarze Hirſchwurzel, ſchwarzer Enzian, große Bergpeterſilie, Hirſchpeterlein.
— Chinenſis, chineſiſches Vogelneſt.
— condenſata, verdicktes Vogelneſt.
— Cretenſis, cretiſches Vogelneſt, cretiſcher Mohrenkümmel, candiſcher Mohrenkümmel.
— Libanotis, libanotiſches Vogelneſt, weiſſe Hirſchwurz.
— meum, Bärwurz, Vogelneſt, Bärenfenchel, Beerenmutterwurz, Bärendille, Beerwurz, Herzwurzel, Hausmark.
— oreoſelinum, kleine Bergpeterſilie, Hirſchpeterſilie, Bergeppich, Blödewurz, Vogelneſt, Vielgut, Grundheil, Samlod, Augenwurz, ſchwarze Hirſchwurz.
— Sibirica, ſibiriſches Vogelneſt.
— Sicula, ſicilianiſches Vogelneſt.

Athanaſia, Athanaſie, athanaſiſche Pflanze, Jüngling, Goldenhaar.
— annua, jährige Athanaſie.
— capitata, kopfförmige Athanaſie.
— crenata, gekerbte Athanaſie.
— crithmifolia, Athanaſie mit Meerfenchelblättern.
— dentata, gezahnte Athanaſie.
— geniſtifolia, Athanaſie mit Genſterblättern.
— laeuigata, geglättete Athanaſie.
— maritima, Seeſtrandsanathaſie.
— pubeſcens, haarige Athanaſie.
— ſquarroſa, ſparrichte Athanaſie.
— trifurcata, dreyzinkige Athanaſie.
Atractylis, Spindelkraut, gelbe Diſtel.
— cancellata, gegittertes Spindelkraut.
— gummifera, gummigebendes Spindelkraut.
— humilis, niedriges Spindelkrant.
Atragene, Doppelbluhme.
Atragene Alpina, Alpendoppelbluhme.
— Capenſis, Doppelbluhme vom Vorgebirge der guten Hoffnung.
— Zeylanica, zeyloniſche Doppelbluhme.
Atraphaxis, Strauchmelde, Stauderich.
— ſpinoſa, ſtachlichte Strauchmelde.
— vndulata, wellenförmige Strauchmelde.
Atriplex, Melde.
— glauca, eiſengraue Melde.
— halimus, Meerportulak, Meerportulakbaum, Staudenmelde.
— haſtata, ſpondonförmige Melde, wilde Melde.
— hortenſis, Gartenmelde, Melde, zahme Melde.
— laciniata, zerſchliſſene Melde.
— littoralis, Meerſtrandsmelde.
— patula, ausgebreitete Melde.
— pedunculata, geſtielte Melde.
— portulacoides, portulakartige Melde, Meermelde.

Atriplex roſea, Roſenmelde.
— Sibirica, ſibiriſche Melde.
— Tartarica, tatariſche Melde.

Atropa, Wolfskirſche, Tollkraut.
— arboreſcens, baumartige Wolfskirſche.
— Belladonna, gemeine Wolfskirſche, tödtlicher Nachtſchatten, Waldnachtſchatten, Teufelsbeere, Tollkraut, Tollkirſchen, Dollkirſchen, Schlafkraut, Schlafbeere, Wolfsbeere, Belladonna, ſchöne Frau, Schwindelbeere, Schlafkirſche, Windbeere, Raſenwurz, Walkenbaum, Tollbeere, Dolwurz, Wuthbeere, Säukraut, Bockwurz, Irrbeere, Bullwurz.
— fruteſcens, ſtaudige Wolfskirſche.
— Mandragora, Alraun, Schlafapfel.
— phyſalodes, judenkirſchenartige Wolfskirſche.

Auena, Haber, Hafer.
— bromoides, treſpenartiger Hafer.

Auena elatior, riſpenförmiger Wieſenhafer, Knollhafer, Knollengras, knotigt Habergras, Glathaber, franzöſiſch Raygras.
— fatua, Windhafen, Riffen, Raſpen, Riſpen, Wildhafer, Bruchhafer, Barthafer, Flughafer, Gauchhafer, Taubhafer, Mäuſehafer, ſchwarzer Hafer, rauher Hafer, Treſzen, Behhafer, Diſpenhafer.
— flaueſcens, Goldhafer, Gelbhafer.
— fragilis, zerbrechlicher Hafer.
— Loeflingiana, löflingiſcher Hafer.
— nuda, nackender Hafer, tatariſcher Grützhaber.
— Penſyluanica, penſylvaniſcher Hafer.
— pratenſis, Feldhafer, großer falſcher Wieſenhafer, wilder Berghafer, roth Habergras.
— pubeſcens, haariger Hafer.
— ſatiua, gemeiner Hafer, zahmer Hafer, gemeiner glatter ſchwarzer Hafer.

Auena

Auena ſeſquitertia, Silberhafer.
— Sibirica, ſibiriſcher Hafer.
— ſpicata, geährter Hafer.
— ſterilis, Taubhafer.
— ſtipiformis, afrikaniſcher Hafer.
— ſtrigoſa, ſchwarzer Flughafer, kleiner grauer Hafer, Eichelhafer.

Auerrhoa, averrhoiſcher Baum.
— acida, ſaurer averrhoiſcher Baum.
— Bilimbi, Bilimbi, averrhoiſcher Baum.
— Carambola, Carambole, averrhoiſcher Baum.

Auicennia, avicenniſche Pflanze.
— tomentoſa, filzige avicenniſche Pflanze.

Axyris amarantoides, amarantartige Axyris.
— ceratoides, tatariſche Axyris.
— hybrida, unächte Axyris.

Axyris proſtrata, geſtreckte Axyris.

Ayenia, ayeniſche Pflanze.
— magna, große ayeniſche Pflanze.
— puſilla, kleine ayeniſche Pflanze.
— tomentoſa, filzige ayeniſche Pflanze.

Azalaea, Azalea, Felſenſtrauch, amerikaniſche Heckenkirſchen.
— Indica, indianiſcher Felſenſtrauch.
— Lapponica, lappländiſcher Felſenſtrauch.
— nudiflora, Felſenſtrauch mit bloßen Bluhmen, rothblühende Azalea, virginiſches Bergröslein, amerikaniſches Geisblat.
— Pontica, pontiſcher Felſenſtrauch.
— procumbens, geſtreckter Felſenſtrauch.
— viſcoſa, klebrichter Felſenſtrauch, Azalea mit klebrichten Bluhmen.

B

Baccharis Braſiliana, braſiliſche Bacchuspflanze.
— Dioſcoridis, Dioſcorids Bacchuspflanze.

Baccharis foetida, ſtinkende Bacchuspflanze.
— halimifolia, Creuzwurzbaum, Bacchus-

pflanze mit dem Meer-
portulakblatte.

Bacharis Indica, indianiſche
Bacchuspflanze.

— iuaefolia, Bacchus-
pflanze mit Jvablättern.

— neriifolia, Bacchus-
pflanze mit dem Olean-
derblatte.

Baeckea, bäckiſche Pflanze,
bäckiſcher Strauch.

Ballote, Ballote.

— alba, weiſſe Ballote.

— diſticha, zweyährige
Ballote.

— lanata, wollige Ballote.

— nigra, ſchwarze zahn-
loſe Ballote, ſchwarzer
ſtinkender Andorn.

— ſuaueolens, wohlrie-
chende Ballote.

Balſamina, Balſamine, ge-
meiner Balſamapfel.

Baniſteria, banniſteriſche
Pflanze.

— aculeata, ſtachlichte
banniſteriſche Pflanze.

— anguloſa, eckige banni-
ſteriſche Pflanze.

— Bengalenſis, bengali-
ſche bañiſteriſche Pflanze.

— brachiata, armförmige
banniſteriſche Pflanze.

— dichotoma, zweytheili-
ge banniſteriſche Pflanze.

Baniſteria fulgens, leuch-
tende banniſteriſche
Pflanze.

— laurifolia, banniſteri-
ſche Pflanze mit Lorbeer-
blättern.

— purpurea, purpurrothe
banniſteriſche Pflanze.

Barleria, Drachenfänger.

— buxifolia, Drachenfän-
ger mit Buchsblättern.

— criſtata, hahnenkamm-
förmiger Drachenfänger.

— coccinea, ſcharlachro-
ther Drachenfänger.

— hirſuta, zotiger Dra-
chenfänger.

— hyſtrix, ſtachlichter
Drachenfänger.

— longifolia, langblätte-
richter Drachenfänger.

— Prionitis, oſtindiſcher
Drachenfänger.

— ſolanifolia, Drachen-
fänger mit dem Nacht-
ſchattenblatte.

Bartſia, bartſche Pflanze.

— Alpina, bartiſche Al-
penpflanze.

— coccinea, ſcharlachro-
the bartſche Pflanze.

— pallida, blaue bartſche
Pflanze.

— viſcoſa, klebrichte bart-
ſche Pflanze.

Baſella, Baſelkraut, kletternder Nachtſchatten.
— alba, weiſſes Baſelkraut.
— lucida, leuchtendes Baſelkraut.
— rubra, rothes Baſelkraut, kletternder Nachtſchatten.
Bauhinia, bauhiniſche Pflanze, Bergebenholz.
— aculeata, dornichte bauhiniſche Pflanze.
— acuminata, ſcharfzugeſpitzte bauhiniſche Pflanze, Bergebenholz.
— diuaricata, auseinander geſperrte bauhiniſche Pflanze.
— emarginata, ausgeſchnittene bauhiniſche Pflanze.
— glabra, glatte bauhininiſche Pflanze.
— purpurea, purpurrothe bauhiniſche Pflanze.
— rotundata, gerundete bauhiniſche Pflanze.
— ſcandens, ſteigende bauhiniſche Pflanze.
— tomentoſa, filzige bauhiniſche Pflanze.
— variegata, bunte bauhiniſche Pflanze.
— vngulata, klauenförmige bauhiniſche Pflanze.

Bellis, Maslieben.
— annua, jährige Maslieben.
— perennis, beſtändige Maslieben, Gansblühmlein, Gänſeblumen, Blühmlein, Angerbluhmen, Bundblühmchen, Margarethenblühmlein, Monatblühmlein, Tauſendſchön, wilde Marienblühmel, Bundblühmel, Frühblühmel, Oſterblühmel, Sommerthierchen.
Berberis, Sauerdorn.
— Canadenſis, canadiſcher Sauerdorn.
— Cretica, cretiſcher Sauerdorn.
— vulgaris, gemeiner Sauerdorn, Berbesbeeren, Berbersbeere, gemeine Berberizenſtaude, Berbisbeere, Beyſelbeere, Beerdorn, Erbſele, Erbshofen, Eßigdorn, Reiſelbeere, Saurach, Weinnägelein, Weinſchädling, Weinſchierling, Weinſchürlein, Berberisbaum, Berbis, Berbesbeerſtrauch, Payſelbeere, Peiſelbeere, Bayſelbeere, Reiſelbeere, Paſſelbeere,

ſelbeere, Prummelbeere, Erbſelbeere, Erbſeldorn, Erbſichdorn, Berſich, Berſichdorn, Berſichbeere, Sauerachdorn, Salſendorn, Weinäugleinſtrauch, Weinlägelein, Weinzäpfel, Weinſcherling, Wütſcherling, Rhabarberbeere, Reisbeere.

Beſleria, beſleriſche Pflanze.

— criſtata, hahnenkammartige beſleriſche Pflanze.

— lutea, gelbe beſleriſche Pflanze.

— melittifolia, beſleriſche Pflanze mit Meliſſenblättern.

Beta, Mangold.

— cicla, weiſſer Mangold.

— hortenſis rubra radice rapacea, rothe Rüben.

— maritima, Meermangold.

— variegata, burgunder Rüben, Rangers.

— vulgaris, gemeiner Mangold, gemeiner rother Mangold.

Betonica, Betonie.

— alopecuros, fuchsſchwanzartige Betonie, gelbe Bergbetonie.

— Heraclea, heracleiſche Betonie.

Betonica officinalis, gewöhnliche Betonie, braune Betonie, Pfaffenblühmlein, Zehrkraut, Wieſenbetonien, Batungen, Battenie, Batenicke.

— orientalis, morgenländiſche Betonie.

Betula, Birke, Birkenbaum.

— alba, weiſſe Birke, Birkbaum, Berke, gemeine Birke, weiſſe Waſſerbirke, Wunnebaum, Hangelbirke, Mutterbirke, Haarbirke.

— alnus, Erle, Erlenbaum, ſchwarze Eller, gemeine Eller, Urle, Elſe, Orlinbaum, Elſt, Elten, Elſterbaum, Aller, Arle, Otte, Otterbaum, Orlenbaum.

— alnus incana, beſtäubte Erle, nordiſche weiſſe Eller, rothe Eller.

— alnus rugoſa, runzlichte Erle.

— lenta, zähe Birke, nordamerikaniſche, canadenſiſche zähe Birke.

— nana, Zwergbirke.

— nigra, ſchwarze Birke, ſchwarzer virginiſcher Birkenbaum, nordamerikaniſche

rikaniſche ſchwarze Birke, Zuckerbirke.

Betula pumila, kleine niedrige rundblättrige Zwergbirke, kleine Moor- Sumpf- Moosbirke.

Bidens, Zweyzahn, Kunigundenkraut.

— atriplicifolia, Zweyzahn mit Meldeblättern.

— bipinnata, zweyfach gefiederter Zweyzahn.

— bullata, blaſiger Zweyzahn.

— cernua, niedergebeugter Zweyzahn, Gelbfieberkraut, Waſſerſternkraut, kleine gelbe Waſſerdoſte, Staubars mit überhängenden Bluhmen, Stuparſch.

— frondoſa, zweiiger Zweyzahn.

— minima, kleinſter Zweyzahn.

— niuea, ſchneeweiſſer Zweyzahn.

— nodiflora, an den Knoten blühender Zweyzahn.

— piloſa, haariger Zweyzahn.

— ſcandens, ſteigender Zweyzahn.

— tenella, zärtlicher Zweyzahn.

Bidens tripartita, drey Mal getheilter Zweyzahn, Pfauenſpiegel, gelbes Färbkraut, gelb Färberkraut, Waſſerdürrwurz, Waſſerdoſten, Waſſerhanf, Waſſerſternkraut, Staubars, Strepaſch, Stuparſch, Katzenigel, Hahnenkamm, gelb Fieberkraut, Gabelkraut, Frauenſpiegel.

— verticillata, würtelförmiger Zweyzahn.

Bignonia, Trompeterbluhme.

— aequinoctialis, cayenniſche Trompeterbluhme.

— caerulea, blaue Trompeterbluhme.

— capreolata, amerikaniſche Trompeterbluhme.

— Catalpa, Catalpabaum, Trompeterbluhme, ſchwarze Eiche.

— crucigera, creuztragende Trompeterbluhme.

— Indica, indianiſche Trompeterbluhme.

— Leucoxylon, Weißholz, Tulpenbluhme.

— paniculata, riſpenförmige Trompeterbluhme.

Bignonia pentaphylla, fünfblätterichte Trompeterbluhme.
— Peruuiana, peruvianiſche Trompeterbluhme.
— pubeſcens, haarige Trompeterbluhme.
— radiata, geſtralte Trompeterbluhme.
— radicans, wurzelnde Trompeterbluhme, virginiſcher Jasmin.
— ſemperuirens, immergrüne Trompeterbluhme, gelber Jasmin.
— ſtans, ſtehende Trompeterbluhme.
— triphylla, dreyblätterichte Trompeterbluhme.
— vnguis cati, barbadenſiſche Trompeterbluhme.
Biſcutella, Doppelſchild, unächter Baurenſenf.
— auriculata, geöhrter Doppelſchild.
— didyma, zweyknöpfiger Doppelſchild, falſcher Baurenſenf, Brillenſenf, kleines Schildthlaſpi, Schildbeſenkraut.
Bixa, Orleanbaum.
— orellana, Orlean, Biſchofsmütze, Arnotta, Anotta, Roucou, Achiotl.
Blaeria, bläriſche Pflanze.
— ericoides, heidekrautartige bläriſche Pflanze.
— puſilla, kleine bläriſche Pflanze.
Blakea, blakiſche Pflanze.
— trineruis, dreynervige blakiſche Pflanze.
Blaſia, blaſiſches Aftermoos.
— puſilla, kleines blaſiſches Aftermoos.
Blechnum, Ribbenfarren.
— auſtrale, mittägiger Ribbenfarren.
— occidentale, abendländiſcher Ribbenfarren.
— orientale, morgenländiſcher Ribbenfarren.
Blitum, Beermelde, Mayer, Schminkbeere.
— capitatum, köpfige Beermelde, großer Erdbeerſpinat, Erdbeermayer.
— virgatum, ruthenförmige Beermelde, kleiner Erdbeerſpinat, wilde Melde mit einer Maulbeerfrucht.
Bobartia, purpurrothe rudbeckiſche Pflanze, Bobartsgras.
— Indica, das indianiſche Bobartsgras.

Bocconia, bocconiſcher Strauch.
Boehmeria, böhmeriſche Pflanze.
— ramiflora, an den Aeſten blühende böhmeriſche Pflanze.
Boerhaavia, boerhaaviſche Pflanze.
— anguſtifolia, ſchmalblätterichte boerhaaviſche Pflanze.
— coccinea, ſcharlachrothe boerhaaviſche Pflanze.
— diandra, boerhaaviſche Pflanze mit zween Staubfäden.
— diffuſa, weitſchweifige boerhaaviſche Pflanze.
— erecta, aufrechte boerhaaviſche Pflanze.
— repens, kriechende boerhaaviſche Pflauze.
— ſcandens, ſteigende boerhaaviſche Pflanze.
Boletus, Löcherſchwamm, Bilz, Baumbülz, Biltzen, Bültzen, Schwammbülz.
— bouinus, Kuhbilz, Bratbilze, Sommerbülz, großer frühzeitiger Bilz, großer dunkelgelber Bilz.
Boletus fauus, Bienenwapen.
— fomentarius, Zunderſchwamm.
— granulatus, körniger Löcherſchwamm.
— igniarius, Feuerſchwam̃, Zunder, Zunderſchwam̃.
— lutens, gelber Löcherſchwamm, Schweinbülz, Steinbilz, Augſtbilz, giſtiger Bülz.
— perennis, beſtändiger Löcherſchwamm.
— ſanguineus, blutrother Löcherſchwamm.
— ſuaueolens, wohlriechender Löcherſchwamm.
— ſuberoſus, korkartiger Löcherſchwamm.
— ſubſquamoſus, ſchupiger Löcherſchwamm.
— ſubtomentoſus, filziger Löcherſchwamm.
— verſicolor, bunter Löcherſchwamm.
— viſcidus, klebrichter Löcherſchwamm.
Bombax, Wollſame, Baumwollenſtaude.
— ceiba, Wolldorn.
— goſſypinum, filziger Wollſamen.
— heptaphyllum, ſiebenblätterichter Wollſamen.

Bombax pentandrum, Wollſame mit fünf Staubfäden.

Bontia, bontiſche Pflanze.

— daphnoides, welche der Daphne gleichet.

Borago, Boretſch.

— Africana, afrikaniſcher Boretſch.

— Indica, indianiſcher Boretſch.

— officinalis, gewöhnlicher Boretſch, Burretſch, Borragen, gemeiner Borretſch, Wolgemuth.

— orientalis, morgenländiſcher Boretſch.

Boraſſus, Weinpalme.

Borbonia, borboniſche Pflanze.

— cordata, herzförmige borboniſche Pflanze.

— crenata, gekerbte borboniſche Pflanze.

— ericifolia, borboniſche Pflanze mit Heideblättern.

— laeuigata, geglättete borboniſche Pflanze.

— lanceolata, lanzenförmige borboniſche Pflanze.

— tomentoſa, filzige borboniſche Pflanze.

— trineruia, dreynervige borboniſche Pflanze.

Boſea, boſiſcher Baum, Goldruthenbaum, Goldruthenſtaude.

Brabejum, Scepterbaum.

— ſtellatifolium, der ſternblätterichte Scepterbaum.

Braſſica, Kohl.

— alba vel viridis, grüner Wirſching.

— alba criſpa, Savoyerkohl, Werſich, Werſekohl, weiſſer Wirſching.

— Alpina, Alpenkohl.

— anguſto apii folio, Bluhmaſchenkohl.

— aruenſis, Ackerkohl.

— botrytis, Bluhmenkohl, Käſekohl, Carviol, Broccoli.

— campeſtris, Feldkohl, Ackerkohl, wilder gelber Durchwachskohl mit Steckrübenblättern, Waldkohl, wilder Kohl, Knützgen.

— capitata, blattſeitiger Kohl, varie fimbriata, Butterkraut.

— capitata alba, gemeiner weiſſer Kohl, weiſſer Kopfkohl, Weißkraut, Kappus, Kappiskraut.

— capitata rubra, rother Kohl, rother Kopfkohl.

Braſſica Chinenſis, chineſiſcher Kohl.
— eruca, weiſſe Raufe, Kohl, wilde Raufe.
— erucaſtrum, Raufe, Kohl, Raufeln, großer wilder Senf.
— fimbriata, Buſchkohl, Winterkohl, Butterkraut.
— fimbriata Sibirica, Baurenkohl, ſibiriſcher Baurenkohl, Kale.
— gongylodes, Kohlraben, Kohlrabi, wilder Steckrübenkohl, Steckrübenkohl, Kohlrüben über der Erde.
— laciniata rubra, Blaukohl.
— Moſcouitica, kleiner rußiſcher Kohl.
— napobraſſica, Kohlrübe, Klumperrüben, Kohl mit der Steckrübenwurzel, Kohlrabi unter der Erde.
— napus, Rübſamen, Sommerrübſamen, Rübeſaat, Rübſen, Rapſamen, Oelſamen, Steckrüben, Reps, Riebſen, Sommerrübs, Rabſamen, wilde Steckrüben, wilde Napen.

Braſſica oleracea, Küchenkohl, gemeiner weiſſer Kohl, weiſſer Kopſkohl.
— oleracea ſabellica, grüner Werſing, Herzkohl, Pörſchkohl.
— oleracea ſelenisia, brauner Kohl, Krauskohl, Federkohl, Plümagekohl.
— orientalis, morgenländiſcher Kohl, weiſſer Feldkohl mit Durchwachsblättern, Durchwachskohl.
— peregrina, Biſamkohl, fremder Biſamkohl.
— praecox, früher Kohl.
— pyramidalis, Zuckerhutkohl, Michaeliskohl.
— rapa, Rübe, wilde Waſſerrübe, Steckrüben.
— Sabauda oleracea, Werſich, Werſichkohl, gelber Savoyerkohl.
— ſelenisia, grüner Baumkohl.
— ſylueſtris, beſtändiger Kohl, hoher ſtaudiger Meerkohl.
— veſicaria, Blaſenkohl.
— violacea, veielblauer Kohl.
— viridis, grüner Savoyerkohl.

Briza, Zittergras.
— eragroſtis, ſchönſtes Zittergras.
— maxima, größtes Zittergras.
— media, mittleres Zittergras, ich achte seyn nicht, Flittergras, Haſenbrodt, Haſengras, unſer lieben Frauen Flachs, Flittern, Flemmel, Zydern, Wieſenzittergras, Liebgras.
— minor, kleines Zittergras.
— virens, grünes Zittergras.
Bromelia, Ananas, Fichtenapfel, Königsapfel.
— Acanga, braſilianiſche Ananas.
— Ananas, wahre weiſſe Ananas, ovalrunde Ananas mit weiſſem Fleiſche.
— humilis, niedrige Ananas.
— karatas, wilde Ananas.
— lingulata, zungenförmige Ananas.
— nudicaulis, Ananas mit kahlem oder bloßem Stamme.
— Pinguin, Pinguin.
Bromus, Treſp, Treſpen.
— arvenſis, Ackertreſp.
Bromus ciliatus, haarichter Treſp.
— criſtatus, hahnekammartiger Treſp.
— diſtachyos, zweyähriger Treſp.
— giganteus, Futtertreſp, hohe Waldtreſpe.
— hordeaceus, Gerſtentreſp, Gerſtenwalch.
— Madritenſis, Treſp von Madrit.
— mollis, weicher Treſp, Feldtreſpe, Treſpengras.
— pinnatus, gefiederter Treſp, Zittertreſp.
— purgans, Purgiertreſp.
— ramoſus, äſtiger Treſp.
— rubens, röthlichter Treſp.
— ſcoparius, Beſentreſp.
— ſecalinus, Roggentreſp, gemeiner Rockentreſp, Treſp, Dort, Täwerich, Twalch, Spitzling, Gerſtendwalch.
— ſquarroſus, ſparrichter Treſp.
— ſterilis, unfruchtbarer Treſp, tauber Treſp, Gerſtentwalch, Gauchhafer, Taubhafer, Mäuſehafer.
— tectorum, Dachtreſp, Bergtreſp, Sandtreſp, taube Treſp.

Bromus triflorus, dreybluhmiger Treſp.
Broſſea, broſſiſche Pflanze.
— coccinea, die ſcharlachrothe broſſiſche Pflanze.
Browallia, browalliſche Pflanze.
— alienata, entfremdete browalliſche Pflanze.
— demiſſa, niederwärtshängende browalliſche Pflanze.
— elata, erhabene browalliſche Pflanze.
Brownaea, browniſche Pflanze.
— coccinea, die ſcharlachrothe browniſche Pflanze.
Brunia, bruniſche Pflanze.
— abrotanoides, bruniſche Pflanze, die der Stabwurz gleichet.
— ciliata, gefranzte bruniſche Pflanze.
— lanuginoſa, wollige bruniſche Pflanze.
— leuiſanus, braune bruniſche Pflanze.
— nodiflora, an den Knoten blühende bruniſche Pflanze.
Brunſfelſia, brunsfelſiſche Pflanze.
— Americana, amerikaniniſche brunsfelſiſ. Pflanze.
Bryonia, Zaunrübe.
— Africana, afrikaniſche Zaunrübe.
— alba, weiſſe Zaunrübe, weiße Stickwurz, weiſſer Enzian, Zaunrüben, Handkürbſen, Schwarzwurz, Scheisrüben, Sauwurz, wilder Zitwer, Hundsrüben, wilde Rüben, Teufelskirſchen, weiſſer Wiederthon, Tollrüben, Scheiswurz, weiſſe Weinreben, Rogwurz, Schmeerwurz, römiſche Rüben, Roßrüben, Zaunreben, faule Rüben, Roßwurzel, weiſſe Gichtrüben, Stickwurz, Hundskürbſen.
— cordifolia, Zaunrübe mit Herzblättern.
— Cretica, cretiſche Zaunrübe.
— grandis, große Zaunrübe.
— lacinioſa, zerſchliſſene Zaunrübe.
— palmata, handförmige Zaunrübe.
Bryum, Knotenmoos.
— aciculare, nadelförmiges Knotenmoos.
— aeſtiuum, Sommerknotenmoos.

Bryum

Bryum albidum, weißlich-tes Knotenmoos.

— apocarpum, unfruchtbares Knotenmoos.

— argenteum, ſilbernes Knotenmoos.

— bimum, zweyjähriges Knotenmoos.

— carneum, fleiſchrothes Knotenmoos.

— Celſii, celſiſches Knotenmoos.

— ceſpiticium, Raſentorfmoos.

— criſpum, krauſes Sternenmoos.

— extinctorium, lichtſchneuzenähnliches Knotenmoos.

— flexuoſum, gebogenes Knotenmoos.

— glaucum, eiſengraues Knotenmoos.

— heteromallum, Heidenknotenmoos.

— hypnoides, aſtmoosartiges Knotenmoos.

— murale, Mauerknotenmoos.

— paludoſum, Sumpfknotenmoos.

— pellucidum, durchſichtiges Knotenmoos.

— pomiferum, apfelartiges Knotenmoos.

Bryum puluinatum, Küſſenknotenmoos.

— pyriforme, birnförmiges Knotenmoos.

— rurale, Feldknotenmoos, Dachbryum.

— ſcoparium, Beſemknotenmoos.

— ſimplex, einfaches Knotenmoos.

— ſquarroſum, ſparrichtes Knotenmoos.

— ſtriatum, geſtreiftes Knotenmoos.

— ſubulatum, pfriemenförmiges Knotenmoos.

— tortuoſum, gedrehtes Knotenmoos.

— trichodes, haariges Knotenmoos.

— truncatulum, geſtumpftes Knotenmoos.

— verticillatum, quirlförmiges Knotenmoos.

— viridulum, grünlichtes Knotenmoos.

— vndulatum, wellenförmiges Knotenmoos.

Bubon, Steineppich.

— galbanum, Mutterharzpflanze.

— gummiferum, gummigebender Steineppich.

Bubon Macedonicum, macedoniſcher Steineppich, macedoniſcher Peterlein.
— rigidius, ſteifer Steineppich.
Bucephalon, Ochſenkopf.
Buchnera, bůchneriſche Pflanze.
— Americana, amerikaniſche bůchneriſche Pflanze.
— Aſiatica, aſiatiſche bůchneriſche Pflanze.
— Canadenſis, canadenſiſche bůchneriſche Pflanze.
— Capenſis, bůchneriſche Pflanze vom Vorgebirge der guten Hoffnung.
Buddleja, buddleiſche Pflanze.
— Americana, amerikaniſche buddleiſche Pflanze.
— occidentalis, abendlåndiſche buddleiſche Pflanze.
Bufonia, bůffoniſche Pflanze.
— tenuifolia, die dreyblåtterichte bůffoniſche Pflanze.
Bulbocodium, unåchte Narciſſe.
— vernum, frůhjåhrige nackende Jungfer.
Bunias Aegyptiaca, ågyptiſcher Meerſenf.
Bunias Balearica, baleariſcher Meerſenf.
— cakile, gemeiner Meerſenf.
— cornuta, gehörnter Meerſenf.
— erucago, Stachelſenf.
— myagroides, leindotterartiger Meerſenf.
— orientalis, morgenlåndiſcher Meerſenf, große tůrkiſche Stachelſenfſtaude.
— ſpinoſa, ſtachlichter Meerſenf.
Bunium, Erdnuß.
— bulbocaſtanum, gemeine Erdnuß, Erdcaſtanie, Saucaſtanie.
Buphthalmum aquaticum, Waſſerrindsauge.
— arboreſcens, baumartiges Rindsauge.
— Capenſe, Rindsauge von dem Vorgebirge der guten Hoffnung.
— durum, hartes Rindsauge.
— fruteſcens, ſtaudiges Rindsauge.
— grandiflorum, grasbluhmiges Rindsauge.
— helianthoides, ſonnenbluhmenartiges Rindsauge.

Buph-

Buphthalmum maritimum, Seeſtrandsrindsauge.
— ſalicifolium, Rindsauge mit Weidenblättern.
— ſpecioſiſſimum, ſehr ſchönes Rindsauge.
— ſpinoſum, ſtachlichtes Rindsauge.
Bupleurum angulosum, eckiges Haſenöhrlein.
— difforme, äthiopiſches Haſenöhrlein.
— falcatum, ſichelförmiges Haſenöhrlein.
— fruticeſcens, ſtaudenartiges Haſenöhrlein.
— fruticoſum, ſtaudiges Haſenöhrlein.
— longifolium, langblätterichtes Haſenöhrlein.
— odontites, Alpenhaſenöhrlein.
— petraeum, Steinhaſenöhrlein.
— ranunculoides, hahnenfußartiges Haſenöhrlein.
— rigidum, ſteifes Haſenöhrlein.
— rotundifolium, Durchwachs, Haſenöhrlein, Schooskraut, Wundkraut, Stopsloch, Nabelkraut, Bruchwurz, Knabenkraut.
Bupleurum ſemicompoſitum, halbzuſammengeſetztes Haſenöhrlein.
— ſtellatum, ſternförmiges Haſenöhrlein.
— tenuiſſimum, dünnſtes Haſenöhrlein.
— villoſum, rauhes Haſenöhrlein.
Burmannia, burmanniſche Pflanze.
— biflora, zweybluhmige burmanniſche Pflanze.
— diſticha, zweyährige burmanniſche Pflanze.
Burſeria, Simaruba.
— gummifera, gummigebender Simaruba.
Butomus, Waſſerviole, Bluhmenbinſen, Bluhmenrohr, Cameelheu.
— vmbellatus, doldenförmige Waſſerviole, Zyperſchwertel, Cameelheu, Waſſerliſch, Bluhmenbinſen, blühende Binſen, Bluhmenrohr, Bluhmenſchwertel, Binſenſchwertel.
Buxbaumia, buchsbaumiſches Moos.
Buxus, Buchs.
— anguſtifolia, ſchmalblätterichter wilder Buchs.

Buxus,

Buxus arboreſcens, Buchs-baum mit baumartigem Stamme.
— ſemperuirens, immer-grüner Buchs.
— ſuffruticoſa, ſtrauchi-ger niedriger Buchs, Zwergbuchsbaum, hol-ländiſcher Buchs.
Byſſus, Staubaſtermoos, Staubpflanze, Haaraf-termoos, Haarſchwamm, der vegetabiliſche Staub.
— antiquitatis, Staubaf-termoos des Alterthums.
— aurea, goldgelbes Staub-aſtermoos.
— botryoides, Trauben-ſtaubaſtermoos.
— cancellata, gegittertes Staubaftermoos.
— candelaris, Lichtſtaub-aftermoos.
— cryptarum, Staubaf-termoos aus Hölen.
Byſſus flos aquae, Waſſer-bluhme, Staubafter-moos.
— incana, graues Staub-aftermoos.
— jolithus, Violenſtein, blutrothes Staubafter-moos, Steinblühten.
— lactea, milchweiſſes Staubaftermoos.
— phoſphorea, veielblaues wolliges Staubaſter-moos.
— ſaxatilis, Steinſtaub-aſtermoos.
— ſeptica, faulendes Staubaſtermoos.
— velutina, ſammetarti-ges Staubaftermoos.
Byttneria, byttneriſche Pflanze.
— microphylla, byttneri-ſche Pflanze mit kleinen Blättern.
— ſcabra, rauhe byttneri-ſche Pflanze.

C

Cacalia, gemeine May-bluhme, Peſtwurzel.
— Alpina, Alpenpeſtwur-zel, großer Berglattich, Roßlattig.
Cacalia anteuphorbium, äthiopiſche Peſtwurzel.
— atriplicifolia, Peſt-wurzel mit Meldeblät-tern.

Cacalia cuneifolia, Peſtwurzel mit Keilblättern.
— ficoides, feigenartige Peſtwurzel.
— haſtata, ſpondonſörmige Peſtwurzel.
— incana, beſtäubte Peſtwurzel.
— Kleinia, kleiniſche Peſtwurzel, Kohlbaum, Nelkenbaum.
— papillaris, warzige Peſtwurzel.
— porophyllum, amerikaniſche Peſtwurzel.
— repens, kriechende Peſtwurzel.
— Saracenica, ſaraceniſche Peſtwurzel.
— ſonchifolia, Peſtwurzel mit Gänſediſtelblättern.
— ſuaueolens, wohlriechende Peſtwurzel.
— ſuffruticoſa, ſtrauchige ge Peſtwurzel.
Cachris, Nußdolde.
— Hungarica, ungariſche Nußdolde.
— Libanotis, libanotiſche Nußdolde.
— linearia, gleichbreite Nußdolde.
— Sicula, ſicilianiſche Nußdolde.
Cachris trifida, drey Mal geſpaltene Nußdolde.
Cactus, Melonendiſtel, Fackeldiſtel.
— cochinillifer, Cochenillenopuntie, Cochenillenfeigenbaum.
— Curaſſauicus, curaſſaviſche Opuntie, kleinſte indianiſche Feige aus Curaſſao.
— ficus Indica, indianiſche Feige.
— flagelliformis, rankenförmige Fackeldiſtel.
— grandiflorus, Fackeldiſtel mit großen Bluhmen.
— heptagonus, ſiebeneckige Fackeldiſtel.
— hexagonus, ſechseckige Fackeldiſtel.
— intortus, ſchraubenförmige Melonendiſtel.
— lanuginoſus, wollige Fackeldiſtel.
— mammillaris, kleine Melonendiſtel, kleine amerikaniſche Melonendiſtel, Igeldiſtel.
— melocactus, große rundlichte Melonendiſtel.
— moniliformis, armbandförmige Opuntie.
— opuntia, gemeine Opuntie, gemeine indianiſche Feige.

Cactus

Cactus paraſiticus, Schmarozfackeldiſtel.
— pentagonus, fünfeckige Fackeldiſtel.
— Pereſkia, pereskiſche Opuntie, ſtachlichte Pereskia, Stachelbeeren, Blattapfel.
— Peruuianus, peruvianiſche Fackeldiſtel.
— Phyllanthus, braſiliſche Opuntie, hirſchzungenblättrige Cereus.
— Pitaiaya, neue Fackeldiſtel.
— portulacifolius, Opuntie mit Portulakblättern.
— proliferus, jungetragende Melonendiſtel.
— recuruus, zurückgekrümmte Melonendiſtel.
— repandus, ausgeſchweifte Fackeldiſtel.
— Royeni, royeniſche Fackeldiſtel.
— triangularis, dreyeckige Fackeldiſtel.
— Tuna, Tuna, Opuntie.
Caeſalpina, căſalpiniſche Pflanze.
— Braſilienſis, Braſiletto, ſafrangelbes unăchtes Sandelholz.
— criſta, ſtachlichte căſalpiniſche Pflanze.
Caeſalpina ſappan, Braſilienholz, rother Sandel, roth Sandelholz, roth Farbholz, Sapanholz.
— veſicaria, căſalpiniſche Blaſenpflanze.
Calea amellus, amellenartige Calea.
— Iamaicenſis, Calea von Jamaica.
— oppoſitifolia, Calea mit Blăttern, die einander gegenüber ſtehen.
— ſcoparia, beſenartige Calea.
Calendula, Ringelbluhme.
— Americana, amerikaniſche Ringelbluhme.
— aruenſis, Feldringelbluhme.
— decumbens, darniederliegende Ringelbluhme.
— fruticoſa, ſtaudige Ringelbluhme.
— graminifolia, Ringelbluhme mit Grasblăttern.
— hybrida, unăchte Ringelbluhme.
— nudicaulis, Ringelbluhme mit bloßem nackigtem Stamme.
— officinalis, gewöhnliche Ringelbluhme, Hausſonnenwirbel, Ackeringelbluhme,

gelbluhme, gemeine Sonnenwende, Goldbluhme, Warzenkraut, Gilkenbutterbluhme, Dotterbluhme.

Calendula pluuialis, Regenringelbluhme.

— ſancta, heilige Ringelbluhme.

Calla Aethiopica, äthiopiſche Calla.

— orientalis, morgenländiſche Calla.

— paluſtris, Sumpfcalla, rother Waſſerpfeffer, Waſſerſchlangenwurz, Waſſeraron, Froſchlöſſel, Froſchkraut, Schlangenkraut, Waſſerſchlangenkraut, Waſſerdrachenwurz, Drachenſchwanz, Waſſernatterwurz.

Callicarpa, Wirbelbeer.

— Americana, amerikaniſche Wirbelbeere, Johnſonie.

— integrifolia, Wirbelbeere mit glattrandigen Blättern.

Callitriche, Waſſerſtern.

— autumnallis, Herbſtwaſſerſtern.

— verna, Frühlingswaſſerſtern, Sternkraut, Linſenkraut, Sternbluhme.

Calophyllum, Schönblatt.

Calophyllum calaba, kleines Schönblatt.

— inophyllum, großes Schönblatt.

Caltha, Dotterbluhme.

— paluſtris, Sumpfdotterbluhme, Schmalzbluhme, Kühbluhme, Bachbluhme, Mattenbluhme, Mosbluhme, gelbe Wieſenbluhme, Goldwieſenbluhme, Kühſchmergeln, große Schmergeln, Butterbluhme, Schmeerbluhme, Drahtbluhme, Goldbluhme, deutſche Kapern, gelbe Mäyenbluhme.

Calycanthus, Kelchbluhme.

— floridus, mit den Blättern blühende Kelchbluhme, Gewürzſtrauch.

— praecox, vor den Blättern blühende Kelchbluhme.

Camboyia, Gummiguttäbaum.

Cameraria, camereriſche Pflanze.

— anguſtifolia, ſchmalblätterichte camereriſche Pflanze.

— latifolia, breitblätterichte camereriſche Pflanze.

Camo-

Camocladia, Jungfernpflaume.
— dentata, gezahnte Jungfernpflaume.
— pinnatifolia, Jungfernpflaume mit gefiederten Blättern.
Campanula, Glockenbluhme.
— Alpina, Alpenglockenbluhme.
— Americana, amerikaniſche Glockenbluhme.
— barbata, bartige Glockenbluhme.
— Bononienſis, Glockenbluhme von Bononien.
— Canarienſis, canariſche Glockenbluhme.
— Capenſis, Glockenbluhme vom Vorgebirg der guten Hoffnung.
— Ceneſia, ceniſiſche Glockenbluhme.
— ceruicaria, Halskraut, borſtige Glockenbluhme, gemeines Halskraut, gemeine neſſelblätterichte Waldglockenbluhme, Wieſenglöcklein.
— dichotoma, zweytheilige Glockenbluhme.
— elatines, elatinenartige Glockenbluhme.
— erinoides, afrikaniſche Glockenbluhme.
Campanula Erinus, Venusſpiegel, gemeiner Venusſpiegel.
— fruticoſa, ſtaudige Glockenbluhme.
— glomerata, angehäufte Glockenbluhme, kleines Berghalbkraut, Büſchelglocken.
— graminifolia, Glockenbluhme mit Grasblättern.
— hederacea, epheuartige Glockenbluhme.
— heterophylla, Glockenbluhme mit unterſchiedenen Blättern.
— hybrida, unächte Glockenbluhme, Frauenſpiegel.
— laciniata, zerſchliſſene Glockenbluhme.
— latifolia, breitblätterichte Glockenbluhme.
— lilifolia, Glockenbluhme mit Lilienblättern.
— limonifolia, Glockenbluhme mit Limonienblättern.
— medium, Waldglockenbluhme, Glockenbluhme von Canterbury.
— mollis, weiche Glockenbluhme.
— patula, ſchwediſche Glockenbluhme.

Campanula pentagonia, fünfeckige Glockenbluhme.
— perfoliata, durchſtochene Glockenbluhme, kleine Glockenbluhme mit durchwachſenen Blättern, fünfeckige Glockenbluhme mit Narben.
— perſikolia, Waldglockenbluhme mit Pferſichblättern, Waldcymbel, taube Glocken, große ſchmalblätterichte Waldrapunzel, große Schellen.
— petraea, Steinglockenbluhme.
— pulla, öſterreichiſche Glockenbluhme.
— pyramidalis, pyramidenförmige Glockenbluhme, Thurnglocke.
— rapunculus, rapunzelblau blühende Waldglockenbluhme.
— rapunculoides, rapunzelartige Glockenbluhme, Milchglöcklein, kleine Feldrapunzel.
— rhomboidalis, rautenförmige Glockenbluhme.
— rotundifolia, rundblätterichte Glockenbluhme, Glocke, Grasglöcklein, Buſchglöcklein, Milchglöcklein, kleine Wieſenglöcklein, kleine blaue Glasglöcklein, kleine wilde Rapunzel.

Campanula ſaxatilis, cretiſche Glockenbluhme.
— Sibirica, ſibiriſche Glockenbluhme.
— ſpeculum Veneris, Frauenſpiegel, kleiner Venusſpiegel, fünfeckige Veiel.
— ſpicata, ährenförmige Glockenbluhme.
— ſtricta, ſenkrechte Glockenbluhme.
— trachelium, Waldglockenbluhme mit Neſſelblättern, braune Glocken, braune Fingerhütel, gemeines Halskraut, Halswurz, Zapfenkraut, Zäpfleinkraut.
— thyrſoides, crainiſche borſtige Glockenbluhme.
— tridentata, drey Mal gezahnte Glockenbluhme.
— vniflora, einbluhmige Glockenbluhme.

Camphoraſma, Campferpflanze.
— acuta, ſpitzige Campferpflanze.
— glabra, glatte Campferpflanze.

Camphoraſma Monſpelienſium, Campferpflanze von Montpellier.
— pteranthus, Flügelbluhme, äußerſt äſtige Campferbluhme.
Canna, Bluhmenrohr.
— anguſtifolia, ſchmalblätterichtes Bluhmenrohr.
— coccinea, ſcharlachrothes Bluhmenrohr.
— glauca, eiſengraues caroliniſches Bluhmenrohr.
— Indica, indianiſches Bluhmenrohr.
— latifolia, breitblätterichtes Bluhmenrohr.
— lutea, gelbes Bluhmenrohr.
Cannabis, Hanf.
— ſatiua, wilder Hanf.
Capparis, Kapern.
— arboreſcens, baumartige Kapern.
— Baducca, Baduccakapern, indianiſcher Kapernbaum.
— Breynia, breyniſche Kapern.
— comoſa, gekrönte Kapern.
— conferta, gedrängte Kapern.
Capparis cynophollophoros, Kapern mit Lorbeerblättern, Teufelsbohne.
— Euſtachiana, euſtachiſche Kapern.
— ferruginea, eiſenroſtfarbige Kapern.
— flexuoſa, biegſame Kapern.
— frondoſa, buſchige Kapern.
— fruticoſa, ſtaudige Kapern.
— haſtata, ſpondonförmige Kapern.
— Iamaicenſis, Kapern von Jamaica.
— linearis, gleichbreite Kapern.
— nemoroſa, Waldkapern.
— pulcherrima, ſchönſte Kapern.
— ſepiaria, Heckenkapern.
— ſiliquoſa, Schotenkapern.
— ſpinoſa, ſtachlichte Kapern, gemeine Kapern.
— tenuiſiliqua, Kapern mit dünnen Schoten.
— triflora, dreybluhmige Kapern.
— verrucoſa, warzige Kapern.
— Zeylanica, zeyloniſche Kapern.

Capraria, Herzbluhme.
— biflora, zweybluhmige Herzbluhme.
— cruſtacea, rindige Herzbluhme.
— durantifolia, Herzbluhme von Jamaica.
— gratioloides, virginiſche Herzbluhme.
Capſicum, indianiſcher Pfeffer.
— anguloſum, eckiger indianiſcher Pfeffer.
— annuum, jähriger indianiſcher Pfeffer, kalekutiſcher Pfeffer, ſpaniſcher Pfeffer, Negropfeffer, Guineapfeffer, gemeiner langſchotiger indianiſcher Pfeffer.
— baccatum, Hennenpfeffer.
— caraſiforme, kirſchenförmiger indianiſcher Pfeffer.
— cordiforme, herzförmiger indianiſcher Pfeffer.
— fruteſcens, ſtaudiger indianiſcher Pfeffer, Berberbeerpfeffer.
— groſſum, Glockenpfeffer.
— minimum, Vogelpfeffer.
Capſicum oliuaeforme, olivenförmiger indianiſcher Pfeffer.
— pyramidale, pyramidenförmiger indianiſcher Pfeffer.
Cardamine, Bergkreſſe, Wieſenkreſſe, Wieſenkreſſig, Gauchbluhme.
— Africana, afrikaniſche Bergkreſſe.
— amara, Bitterkreſſe, bittere Gauchbluhme.
— aſarifolia, Bergkreſſe mit Haſelwurzblättern.
— bellidifolia, Bergkreſſe mit Maßliebenblättern.
— chelidonia, Schwalbenbergkreſſe.
— Graeca, griechiſche Bergkreſſe.
— hirſuta, zotige Bergkreſſe.
— impatiens, Springkreſſe.
— nudicaulis, Bergkreſſe mit bloßem Stamm.
— paruiflora, Bergkreſſe mit kleinen Bluhmen.
— petraea, Steinbergkreſſe, Bergkreſſe.
— pratenſis, Wieſenkreſſe, Gauchbluhme, Wieſengauchbluhme, braune Kreſſe, wilde Kreſſe, Feldkreſſe, Guckucksbluhme.

Carda-

Cardamine reſedifolia, Bergkreſſe mit Harnkrautblättern.
— trifolia, dreyblätterichte Bergkreſſe.
— Virginica, virginiſche Bergkreſſe.
Cardioſpermum, Herzerbſe.
— corindum, braſilianiſche Herzerbſen.
— halicacabum, gemeine Herzerbſe.
Carduus, Diſtel.
— acanthoides, bärenklauähnliche Diſtel, Wegdiſtel.
— acaulis, ſtammloſe Diſtel.
— altiſſimus, höchſte Diſtel.
— canus, graue Diſtel.
— Caſabonae, caſaboniſche Diſtel, Theophraſts vermeintliche Fiſchdiſtel.
— criſpus, krauſe Diſtel, Krazdiſtel, kleine Ackerdiſtel, kleine Wegdiſtel.
— cyanoides, kornbluhmenartige Diſtel.
— defloratus, Bergdiſtel.
— diſſectus, zerſchnittene Diſtel.
— eriophorus, wollentragende Diſtel, Mönchskrone.
Carduus flaueſcens, gelblichte Diſtel.
— helenioides, alantartige Diſtel.
— heterophyllus, Diſtel mit verſchiedenen Blättern, breitblättrige Scheerdiſtel, weiche Bergdiſtel, große weiche Wieſendiſtel.
— lanceolatus, Sperrdiſtel, große Sperrdiſtel, gemeine Wegdiſtel.
— leucographus, weißgefleckte Diſtel.
— Marianus, Mariendiſtel, Frauendiſtel, Milchdiſtel, Stechkörner, Stechkraut, Froſchkraut, buntblättrige Meerdiſtel, ſpiſtige Diſtel, Margendiſtel, Froſchdiſtel, Stechkerndiſtel, Silberdiſtel, weiſſe Wegdiſtel, Wehdiſtel, Vehdiſtel, Fordiſtel.
— mollis, weiche Diſtel.
— Monſpeſſulanus, Diſtel von Montpellier.
— nutans, Biſamdiſtel, Eſelsdiſtel.
— paluſtris, Sumpfdiſtel.
— polyanthemos, vielbluhmige Diſtel.

Carduus pycnocephalus, dichtbluhmige Diſtel.
— ſerratuloides, ſcharten- artige Diſtel, Schardi- ſtel, Scheerdiſtel.
— ſtellatus, Sterndiſtel.
— Syriacus, ſyriſche Di- ſtel.
— Tataricus," tatariſche Diſtel.
— tuberoſus, knollige Di- ſtel, Knolldiſtel, Wie- ſendiſtel.
— Virginianus, virginiſche Diſtel.
Carex, Riedgras, Segge.
— acuta, ſpitziges breit- blätteriges Riedgras, ſpitzige Bruchſegge, groß Waſſerriedgras, wild Galgantgras, falſcher Galgant, Berſtgras, Schnittgras, Sauergras, Plaggras, Segger, Segge, hohe Winterſegge, Schnöte, Nätſch, Leuchel, Schel- mengras, Bruchſegge, falſch Cyperngras, Eiſer- påten, klein Spiesgras, ſcharf Riedgras.
— arenaria, Sandried- gras, Sandſegge, krie- chender Sandried, Flug- ſandried, Eiſerpåter.
Carex atrata, geſchwärztes Riedgras.
— axillaris, ſchmalblätte- richtes Riedgras.
— Baldenſis, Riedgras vom Baldus.
— brizoides, zittergras- artiges Riedgras.
— caneſcens, graues Ried- gras.
— capillaris, Haarried- gras.
— capitata, kopfförmiges Riedgras.
— ceſpitoſa, Raſenried- gras, Torfried, Raſen- ried.
— digitata, gefingertes Riedgras, Någleingras.
— dioica, Riedgras mit ganz getrennten Ge- ſchlechtern.
— diſtans, abſtehendes Riedgras, klein ſchmal Waldriedgras, klein rauhknöpfiges Waſſer- cyperngras.
— diſticha, zweyzeiliges Riedgras.
— elongata, verlångertes Riedgras, kleine hoch- ſtielige Wieſenegge.
— filiformis, fadenförmi- ges Riedgras.

Carex flacca, welkes Riedgras.
— flaua, gelbes Riedgras, Igelkölbleingras.
— foetida, ſtinkendes Riedgras.
— folliculata, canadenſiſches Riedgras.
— globularis, kugelichtes, kugelrundes Riedgras.
— hirta, gelindes rauhes Riedgras.
— humilis, niedriges Riedgras.
— leporina, Haſenriedgras, klein Waſſercyperngras, klein Waſſergalgantgras.
— limoſa, lehmiges Riedgras.
— lithoſperma, Geiſel der Schwarzen.
— loliacea, lulchartiges Riedgras.
— montana, Bergriedgras.
— muricata, zackiges Riedgras, ſtachlichtes Riedgras, Waldgras, Buſchgras.
— palleſcens, blaßes Riedgras, gelbe Segge.
— panicea, ſchwadenartiges Riedgras, Schwadenried.
Carex paniculata, riſpenförmiges Riedgras.
— pedata, fußförmiges Riedgras.
— pendula, unter ſich hängendes Riedgras.
— pillulifera, pillentragendes Riedgras.
— praecox, frühes Riedgras.
— pſeudocyperus, Cyperngras, unächtes Riedgras mit unter ſich hängenden Aehren.
— pulicaris, Flohriedgras.
— remota, entferntes Riedgras, klein ſchmalblättrig Waldriedgras.
— ſaxatilis, Felſenriedgras, Feldriedgras.
— ſquamoſa, ſparrichtes Riedgras.
— tomentoſa, filziges Riedgras.
— veſicaria, Blaſenriedgras, Blaſenſegge, Blaſenried.
— vliginoſa, moraſtiges Riedgras.
— vulpina, Fuchsriedgras, wild Galgantgras, Waſſercyperngras, Bruchſegge mit langen glatten Blättern.

Carica, Papayabaum.
— papaya, gemeiner Papayabaum, Papayabaum mit der Melonenkürbisfrucht.
— poſopoſa, Papayabaum mit der birnförmigen Frucht, äſtiger Papayabaum.

Carlina, Eberwurz.
— acaulis, ſtammloſe Eberwurz, Eberwurz, engliſche Diſtel, wilde Artiſchocke, weiſſe Roßwurz, Pferdewurz.
— atractyloides, ſpindelkrautartige Eberwurz.
— corymboſa, ſtrausförmige Eberwurz.
— lanata, wollige Eberwurz.
— Pyrenaica, pyrenäiſche Eberwurz.
— racemoſa, Eberwurz in Bluhmentrauben, kleine wilde ſpaniſche Eberwurz.
— vulgaris, gemeine wilde Eberwurz, Sodkraut, Sanddiſtel, Kreuzdiſtel, Saudiſtel, Snoddiſtel, Dreydiſtel, wilder Feldſafran, Schönhärle.

Carpeſium abrotanoides, ſtabwurzartiges Carpeſium.

Carpeſium cernuum, niederhängendes Carpeſium.

Carpinus, Hainbuche.
— betulus, gemeine Hainbuche, Weißbuche, Haubuche, Hachenbuche, Hagenbuche, Hornbuche, Heckbuche, Flegelbuche, Steinbuche, Hornrauchbuche, Zaunbuche, Raubuche, Rauchbuche, Zwergbuche, Spindelbuche, Hornbaum, Haarbuche, Rollholz, Fliegelholz, Hartholz, Hambuche.
— orientalis, morgenländiſche Hainbuche.
— oſtrya, Hopfenhainbuche, Hopfenhagbuche.
— Virginiana, virginiſche Hainbuche, blühende Hagenbuche aus Virginien.

Carthamus, Saflor.
— arboreſcens, baumartige Bürſtenpflanze, ſtinkende ſtaudige ſpaniſche Diſtel.
— caeruleus, blaue Bürſtenpflanze, rauhere blaue Diſtel.
— carduncellus, Zwergdiſtel.

Carthamus corymboſus, ſtrausförmige Bürſtenpflanze, ſchwarze doldentragende Eberwurz.
— Creticus, cretiſche Bürſtenpflanze.
— lanatus, wollige Bürſtenpflanze, gelbe Spinnrockendiſtel, Baſtard, wilder Safran.
— mitiſſimus, ſehr wilde Bürſtenpflanze.
— tinctorius, Saflor, Bürſtenpflanze, wilder Safran.
— Tingitanus, tingitaniſche Bürſtenpflanze.
Carum, Kümmel.
— carui, gemeiner Kümmel, wilder Kümmel, Feldkümmel, Wegkümmel, Wieſenkümmel, Mattenkümmel, Speiſekümmel, Fiſchkümmel, Garbe, Carven, Karbe, Karben, Kramerkümmel.
Caryophyllus aromaticus, Gewürznägelein, Wurznägeleinbaum.
Caryota vrens, brennende Palme.
Caſſia abſus, vierblätterichte Caſſie.
— alata, ſüſſer Bohnenbaum, wilde ſtinkende Caſſie mit geflügelten Schoten.
Caſſia atomaria, amerikaniſche Caſſie.
— auriculata, geöhrte Caſſie.
— bicapſularis, Caſſie mit zwo Capſeln.
— biflora, zweyblühmige Caſſie.
— chamaecriſta, kammartige Caſſie.
— diphylla, zweyblätterichte Caſſie.
— emarginata, ausgeſchnittene Caſſie.
— falcata, ſichelförmige Caſſie.
— fiſtula, Fiſtulcaſſie, Caſſienröhrleinbaum, Wurſtröhrenbaum, Purgiercaſſie.
— flexuoſa, gebogene Caſſie.
— glandulosa, drüſige Caſſie.
— hirſuta, zotige Caſſie.
— Iavanica, Roßcaſſie, purgierende Caſſie aus Braſilien.
— Liguſtrina, Caſſie mit Hartriegelblättern, Sennetbaum mit dem Hartriegelblatt.

Caſſia Marilandica, maryländiſche Caſſie.
— mimoſoides, ſinnpflanzenartige Caſſie.
— nictitans, virginiſche Caſſie.
— obtuſifolia, Caſſie mit ſtumpfen Blättern.
— occidentalis, abendländiſche Caſſie, ſtinkendes Unkraut.
— piloſa, haarige Caſſie.
— planiſiliqua, Caſſie mit flachen Hülſen.
— procumbens, geſtreckte Caſſie.
— ſenna, Senna, Senet, Senetſtrauch, Senesblätterſtrauch, alexandriniſcher Senet.
— ſerpens, kriechende Caſſie.
— ſophera, Sophera.
— Tagera, Tagera.
— tenuiſſima, allerdünnſte Caſſie.
— Tora, Tora.
— viminea, Bandcaſſie.
Caſſine, Caſſine.
— Maurocenia, maurocenische Caſſine, capiſcher Kirſchbaum.
— Paraguay, caroliniſcher Theebaum, Peruanerthee.
Caſſine peragua, Apothekencaſſine.
Caſſytha, europäiſche Flachsſeide, fadenförmige europäiſche Flachsſeide.
Catananche, Stärkkraut.
— caerulea, blaues Stärkkraut, blaues Chondrillenkraut mit einem Becherknopf, candiſche Löwenfuß.
— Graeca, griechiſches Stärkkraut.
— lutea, gelbes Stärkkraut, cretiſcher Löwenfuß, candiſcher Löwenfuß.
Caturus, Katzenſchwanz.
— ramiflora, Katzenſchwanz mit Bluhmen an den Aeſten.
— ſpiciflora, Katzenſchwanz mit ährenförmigen Bluhmen.
Caucalis, Klettenkörbel, Haftdolde.
— daucoides, mohrenartiger Klettenkörbel.
— grandiflora, großbluhmiger Klettenkörbel.
— latifolia, breitblätterichter Klettenkörbel.
— leptophylla, Klettenkörbel mit dünnen Blättern.

Caucalis,

Caucalis Mauritanica, mauritaniſcher Klettenkörbel.
— orientalis, morgenländiſcher Klettenkörbel.
— platycarpos, Klettenkörbel mit breiten Samen.
Ceanothus Africanus, afrikaniſche Seckelbluhme.
— Americanus, amerikaniſche Seckelbluhme, nordamerikaniſcher Ceanothus, Neujerſeythee, Hundsbeerbaum aus Neuholland.
— Aſiaticus, aſiatiſche Seckelbluhme.
Cecropia, Trompetenbaum, Schlangenholz, Hohlaſt.
— peltata, ſchildförmiger Trompetenbaum.
Cedrela, Cedrobaum.
— odorata, wohlriechender Cedrobaum, Cedernbaum aus Barbados.
Celaſtrus, Celaſter, Celaſterbaum.
— bullatus, virginiſcher blaſichter Celaſter.
— buxifolius, Celaſter mit Buchsblättern.
— lucidus, leuchtender Celaſter.
— myrtifolius, Celaſter mit Myrthenblättern.
Celaſtrus pyracanthus, äthiopiſcher Celaſter, afrikaniſche Berbere.
— ſcandens, kletternder Celaſter, nordamerikaniſcher kletternder Celaſter, Baummörder, der ſich windende falſche Schindelbaum, amerikaniſche Waldrebe.
Celoſia argentea, ſilberfarbige Celoſie.
— caſtrenſis, kriegeriſche Celoſie.
— coccinea, ſcharlachrothe Celoſie.
— criſtata, hahnenkammartige Celoſie, Hahnenkamm, Sammetbluhme.
— lanata, wollige Celoſie.
— margaritacea, perlenfarbige Celoſie.
— nodiflora, an den Knoten blühende Celoſie.
— paniculata, riſpenförmige Celoſie.
Celſia orientalis, morgenländiſche celſiſche Pflanze.
Celtis, Zürgelbaum, Zürkelbaum, Lotusbaum.
— auſtralis, mittägiger Zürgelbaum, franzöſiſcher Zürgelbaum, Lotusbaum mit ſchwarzer Frucht, Neſſelbaum.

Celtis occidentalis, abendländiſcher Zürgelbaum, virginiſcher rothbeerigter Zürgelbaum, Lotusbaum mit dunkel purpurrother Frucht.

— orientalis, morgenländiſcher Zürgelbaum.

Cenchrus, Stachelgras.

— capitatus, kopfförmiges Stachelgras.

— echinatus, jamaiſches Stachelgras.

— fruteſcens, ſtrauchartiges Stachelgras.

— lappaceus, klettenartiges Stachelgras.

— racemoſus, traubenförmiges Stachelgras, rothes Klebkraut.

— tribuloides, virginiſches Stachelgras.

Centaurea, Flockenbluhme.

— acaulis, ſtammloſe Flockenbluhme. *

— Aegyptia, ägyptiſche Flockenbluhme.

— alba, weiſſe Flockenbluhme.

— Alpina, Alpenflockenbluhme, gelbes Tauſendgüldenkraut von den Alpen.

— amara, bittere Flockenbluhme.

Centaurea amberboi, gelber Sultan, gelber wohlriechender Sultan, gelbe Biſambluhme.

— anguſtifolia, ſchmalblätterichte Flockenbluhme.

— argentea, ſilberne Flockenbluhme.

— aſpera, rauhe Flockenbluhme.

— Behen, aſiatiſche Flockenbluhme.

— benedicta, Cardobenedickt, geſegnete Diſtel.

— calcitrapa, Sterndiſtel.

— calcitrapoides, unächte Sterndiſtel.

— capillata, haarartige Flockenbluhme.

— centaureum, groß Tauſendgüldenkraut.

— centauroides, tauſendgüldenkrautartige Flockenbluhme.

— cichoracea, wegwartenartige Flockenbluhme.

— cineraria, Aſchenflockenbluhme, weiſſe Flockenbluhme mit dem Stöbeblatte.

— collina, Hügelflockenbluhme.

— conifera, zapfentragende Flockenbluhme.

Cen-

Centaurea Crocodylium, ſyriſche Flockenbluhme.
— Crupina, hetruriſche Flockenbluhme.
— cyanus, Kornbluhme, blaue Kornbluhme, Ziegebein, Ziegebock, Zachariasbluhme, Roggenbluhme, Sichelbluhme.
— eriophora, wollige Flockenbluhme.
— erucifolia, Flockenbluhme mit Rankenblättern.
— flore luteo, gelbe Kornbluhmen.
— fruticoſa, ſtaudige Flockenbluhme.
— galactites, milchige Flockenbluhme.
— glaſtifolia, Flockenbluhme mit Waidblättern, aufrechtes morgenländiſches Tauſendgüldenkraut.
— jacea, gemeine ſchwarze Flockenbluhme, Flockenkraut, Bruchſanickel.
— Iſnardi, isnardiſche Flockenbluhme.
— linifolia, Flockenbluhme mit Leinblättern.
— Lippii, lippiſche Flockenbluhme, ägyptiſcher Cyanus.

Centaurea Melitenſis, malteſiſche Flockenbluhme.
— montana, Bergflockenbluhme, große Bergkornbluhme, gemeine blaue Kornbluhme, Waldhühnlein.
— moſchata, Biſamflockenbluhme, wohlriechenchender Sultan, wohlriechender morgenländiſcher Cyanus, Sultanbluhme.
— muricata, Igelflockenbluhme.
— napifolia, Flockenbluhme mit Steckrübenblättern.
— nigra, ſchwarze Flockenbluhme.
— nudicaulis, Flockenbluhme mit bloßem Stamm.
— orientalis, morgenländiſche Flockenbluhme.
— paniculata, riſpenförmige Flockenbluhme, Stöbenkraut, Knopfwurzel, kleine feinblätterichte Flockenbluhme, kleine rothe Kornbluhme.
— pectinata, kammartige Flockenbluhme.
— peregrina, fremde Flockenbluhme.

Centaurea Phrygia, phrygiſche Flockenbluhme, Bergflockenbluhme, weiſſe Wegdiſtel.

— pullata, Flockenbluhme aus Languedok.

— pumila, Zwergflockenbluhme.

— radiata, geſtralte Flockenbluhme.

— Raguſina, Flockenbluhme von Raguſa, ſilberfarbiger Flockenbaum von Raguſa.

— repens, kriechende Flockenbluhme.

— rhapontica, Rhapontie, großes Tauſendgüldenkraut mit einem weiſſen Alantblatte.

— Romana, römiſche Flockenbluhme.

— rupeſtris, Felſenflockenbluhme.

— Salmantica, ſalmantiſche Flockenbluhme.

— ſcabioſa, Eiſenwurzel, braune Bergflockenbluhme, Knopfwurzel, Flockenſcabioſe, Feldflockenbluhme, große wilde Scabioſen.

— ſemperuirens, immergrünende Flockenbluhme.

Centaurea ſeridis, ſpaniſche Flockenbluhme.

— Sibirica, ſibiriſche Flockenbluhme.

— Sicula, ſicilianiſche Flockenbluhme.

— ſolſtitialis, ſommerliche Flockenbluhme.

— ſonchifolia, Flockenbluhme mit Gänſediſtelblättern.

— ſpaerocephala, rundköpfige Flockenbluhme.

— ſpinoſa, ſtachlichte Flockenbluhme.

— ſplendens, glänzende Flockenbluhme.

— ſtoebe, Stöbe, graue Stöbe.

— Tingitana, tingitaniſche Flockenbluhme.

— verutum, gezahnte Flockenbluhme.

— vniflora, einbluhmige Flockenbluhme.

Centella glabrata, geglättete Centelle.

— villoſa, rauche Centelle.

Centunculus minimus, kleinſter Centunkel.

Cepa, Zwiebel.

— viuipara, jungetragende Zwiebel.

Cephalanthus, Knopfbaum.

Cephalanthus Americanus, amerikaniſcher Kugelknopfſtrauch.
— occidentalis, abendländiſcher Knopfbaum.
Ceraſtium, Hornkraut, Mausöhrlein, Mausöhrleinhühnerdarm.
— Alpinum, Alpenhornkraut.
— aquaticum, Waſſerhornkraut, groß Vogelkraut, großer weiſſer Meyer.
— arvenſe, Ackergras Ackerhornkraut, weiß Nägeleingras, Herzgras, Herzröſelgras, Steinbrechweiblein, falſcher weiſſer Steinbrech.
— dichotomum, zweytheiliges Hornkraut, ſpaniſches Kornmausöhrlein, ſpaniſcher gehörnter Hühnerdarm.
— Illyricum, illyriſches Hornkraut.
— latifolium, breitblätterichtes Hornkraut.
— Manticum, mantiſches glattes Hornkraut.
— maximum, größtes Hornkraut.
— pentandrum, Hornkraut mit fünf Staubfäden.

Ceraſtium perfoliatum, durchſtochenes Hornkraut, morgenländiſches durchwachſenes Mausöhrlein mit dem Lychnisblatt.
— repens, kriechendes Hornkraut, Seenelken, graues kriechendes Mausöhrchen, das Kräutlein der Geduld.
— ſemidecandrum, unfruchtbares Hornkraut, kleines rauhes Vogelkraut.
— ſtrictum, ſenkrechtes Hornkraut.
— ſuffruticoſum, ſtaudiges Hornkraut.
— tomentoſum, filziges Hornkraut, wolliges Mausöhrlein mit einem ſchmalen Leinkrautblatt, ſchmalblätterichte Nelke.
— viſcoſum, klebrichtes Hornkraut, rauher Hühnerdarm, rauher Felddarm, rauher Feldmeyer, kleines rauhes klebrichtes Ackervogelkraut.
— vulgatum, gemeines Hornkraut, Nägeleinsgras, großer rauher Feldmeyer, großes rauhes Vogelkraut.

Ceratocarpus, Hornſame.
— arenarius, Sandhorn=ſame.
Ceratonia, Sodbrodbaum.
— ſiliqua, Johannisbrod=baum, Carobbaum, Hornbaum, Bockshorn=baum.
Ceratophyllum, gehörntes Blatt.
— demerſum, unterge=ſenktes gehörntes Blatt, Waſſerhornpflanze, Hornblatt, Waſſerzin=ken, ſtinkender Pferde=ſchweif, Roßſchweif.
— ſubmerſum, unterge=tauchtes gehörntes Blatt.
Cerbera, Schellenbaum.
— Ahouai, gemeiner Schellenbaum, Ahovai.
— manghas, Herzbaum, franzöſiſche Arzneynuß.
— Theuetia, thevetiſcher Schellenbaum, Ahovai mit einem Oleanderblatt und gelber Blühte.
Cercis, Judasbaum.
— Canadenſis, canadiſcher Judasbaum, rother Knopfbaum, Rothknopf, Sallatbaum.
— Caroliniana, caroliniſcher Judasbaum.
Cercis ſiliquaſtrum, gemei=ner Judasbaum, Liebes=baum, früher Salat=baum, ſpaniſcher Judas=baum.
Cerinthe, Wachsbluhme.
— maior, größere Wachs=bluhme, Fleckenkraut, Cerinthenkraut.
— minor, kleine Wachs=bluhme, klein Cerinthen=kraut.
Ceropegia, Leuchter.
— biflora, zweybluhmiger Leuchter.
— candelabrum, eigentli=cher Leuchter.
Ceſtrum, Hammerſtrauch.
— conſertum, gedrängter Hammerſtrauch.
— diurnum, tägiger Ham=merſtrauch.
— neruoſum, nerviger Hammerſtrauch.
— nocturnum, nächtlicher Hammerſtrauch.
— ſpicatum, ährenförmi=ger Hammerſtrauch.
— venenatum, giftiger Hammerſtrauch.
Chaerophyllum, Kälber=kropf.
— arboreſcens, baumar=tiger Kälberkropf.

Chaero.

Chaerophyllum aromaticum, gewürzhafter Kälberkropf, rauher breitblättriger Aniskörbel, Mattenkörfel, Kerbel, wilde Engelwurz, Gierſchengelwurz.

— aureum, goldgelber Kälberkropf.

— bulboſum, bolliger, knolliger Kälberkropf, Peperle, ballen und knotentragendes Myrhenkörbelkraut mit dem Schierlingsblatt, Peperlein, Pimperlimpimp, Rübenkörbel, Napenkörbel, knolliger Körbel, Buſchmöhren, Erdcaſtanie, Köpken.

— coloratum, gefärbter Kälberkropf.

— hirſutum, zotiger Kälberkropf, Bergkörfel, Bergſchierling, zotiger, rauher Körfel, Großwedendunk.

— ſylueſtre, ſ. Cicutaria herba, wilder Kälberkropf, Kälberkern, Körbelkern, Kerbelkern, wilder Körbel, wildes Myrhenkörbelkraut, Scheere, Kälberſcheere, Buſchmöhren, Kuhpeterlein.

Chaerophyllum temulum, berauſchender Kälberkropf, wildes Körbelkraut, Taumelkerbel, wilder Kerbel, kleiner Kälberkropf.

Chamaerops, Zwergpalme.

— glabra, glatte Zwergpalme, Zwergpalmenbaum ohne Dornen, königlicher Palmetto.

— humilis, gemeine Zwergpalme, Palmetto, Zwergpalmenbaum.

Chara, Armleuchter.

— flexilis, biegſamer Armleuchter.

— hiſpida, borſtiger Armleuchter.

— tomentoſa, filziger Armleuchter.

— vulgaris, gemeiner Armleuchter, ſtinkender Katzezahl, Waſſerſchaftheu, ſtinkender Schaftheu, Pferdeſchweif, Schachtelhalm.

Cheiranthus, Levcoje, Nägeleinveil, Mauerbluhme.

— albus, weiſſe Levcoje.

— Alpinus, Alpenlevcoje, ſchmalblätterichte Mauerbluhme von den

Alpen mit ſchwefelgelber Bluhme.

Cheiranthus annuus, jährige Levcoje, kleine graue Levcoje, zehen Wochenlevcoje, Sommerlevcoje.

— cheiri, gelbe Veiel, Viole, gemeine gelbe Lack, Kirchen, Goldenlack, Levcoje, gemeine gelbe Mauerbluhme.

— Chius, Levcoje von Chio.

— coccineus, ſcharlachrothe Levcoje.

— eryſimoides, hederichartige Levcoje.

— Farſetia, farſetiſche Levcoje.

— feneſtralis, Fenſterlevcoje.

— fruticuloſus, ſtaudenartige Levcoje.

— glaber, glatte Levcoje.

— incanus, beſtäubte Levcoje, große graue Levcoje, Levcojekönigin, Winterlevcoje.

— integerrimus, ungariſche Levcoje.

— lacerus, zerſchliſſene Levcoje.

— littoreus, Levcoje von dem Ufer, ſchmalbättrichte Meerlevcoje.

Cheiranthus maritimus, Seeſtrandslevcoje, jährige Zwerglevcoje, virginiſche Levcoje.

— ſalinus, ſalzige Levcoje.

— ſinuatus, ausgehöhlte Levcoje.

— tricuſpidatus, Levcoje mit drey langen Spitzen.

— trilobus, dreylappige Levcoje.

— triſtis, traurige Levcoje.

Chelidonium, Schölkraut.

— corniculatum, gehörntes Schölkraut, haariger gehörnter Mohn mit ſcharlachrother Bluhme.

— glaucum, eiſengraues Schölkraut, gelber gehörnter Mohn, Hornmagſamen.

— glabrum, glattes Schölkraut, glatter gehörnter Mohn mit ſcharlachrother Bluhme.

— hybridum, unächtes Schölkraut, gehörnter Mohn mit violenblauer Bluhme, Baſtard-Schölkraut.

— laciniatum, zerſchliſſenes Schölkraut.

— maius, groß Schölkraut, Schelkraut, Schwalbenkraut, Schelwurz, Schölwurz,

wurz, Blutkraut, May-kraut, Schwalbenwurz, Goldwurz, Gilbkraut, Gelbwurz, Lichtkraut, Gottesgabe, Hergotsblat.

Chelone, Schildkröte, Schildkrötenbluhme.

— glabra, glatte Schildkröte, canadiſche Chelone mit weiſſer Bluhme, Brummvogelbaum, weiſſer virginiſcher Fingerhut.

— hirſuta, zotige blasrothe Schildkröte.

— obliqua, ſchiefe Schildkröte.

— pentiſtemon, Schildkröte mit fünf Staubfäden.

— purpurea, hellpurpurrothe Schildkrötenbluhme.

Chenopodium, Gänſefuß.

— album, weiſſer Gänſefuß, Scheißmelde, wilde Melde.

— ambroſioides, unächter Gänſefuß, Eiche aus Cappadocien.

— anthelminticum, Wurmſame.

— ariſtatum, mit Grannen verſehener Gänſefuß.

— bonus Henricus, guter Heinrich, ſtolzer Heinrich, wilder Feldſpinat, Schmergel, Hackenſchaar, Schmerbel, Gänſefuß, ſchmieriger Lungwurz, Lämmerohren, Hundsmelde, Algut, Lämmerkraut, ſchmieriger Mangolt, engliſches Bengelkraut.

— Botrys, Traubenkraut, Eiche von Jeruſalem.

— fruticoſum, ſtaudiger Gänſefuß.

— glaucum, eiſengrauer Gänſefuß.

— hybridum, unächter Gänſefuß, Schweinmelde, breitblättriger Pizer, wilde Melden, Ackermelde, Säutodt, Säumelde.

— maritimum, Meerſtrandsgänſefuß.

— murale, Maurengänſefuß, Gänſefußmelde.

— multifidum, viel Mal zerſpaltener Gänſefuß.

— polyſpermum, vielſamiger Gänſefuß, Stauderich, Fiſchmelde.

— rubrum, Schweintodt, Saubalg, rother Gänſefuß, Miſtmelde, Sautodt, Neunſpitzen.

— ſerotinum, ſpäter Gänſefuß.

Chenopodium ſcoparia, beſenförmiger Gänſefuß, Belvedere, Sommercypreſſe, Beſenflachs, Studentenkraut.

— viride, grüner Gänſefuß, gemeine grüne Melde.

— vrbicum, Stadtgänſefuß.

— vulvaria, Mauzenkraut, Schaamkraut, kleine ſtinkende Melde, ſtinkende Nelke, ſtinkende Hure, nackende Hure, Gänſefuß, ſtinkende Hundsmelde, Wuhlkraut, Buhlkraut, Fotzenkraut, Bockskraut, Miſtmelde.

Chionanthus, Schneebaum, Franzenbaum, Schneetröpfleinbaum.

— Virginica, virginiſcher Schneebaum, Schneeflockenbaum.

— Zeylanica, zeyloniſcher Schneebaum.

Chironia angularis, eckige chironiſche Pflanze.

— baccifera, beertragende chironiſche Pflanze.

— campanulata, glockenförmige chironiſche Pflanze.

Chironia dodecandra, chironiſche Pflanze mit zwölf Staubfäden.

— fruteſcens, ſtaudige chironiſche Pflanze.

— jaſminoides, jasminartige chironiſche Pflanze.

— linoides, leinartige chironiſche Pflanze.

— trinervia, dreynervige chironiſche Pflanze.

Chondrilla juncea, binſenartige gelbe Chondrille, gelbe Wegewätel, Ackerchondrillenkraut, gelber Sonnenwirbel, kleines Sandhabichtkraut.

Chryſanthemum, Wucherbluhme.

— Achilleae, achillenkrautartige Wucherbluhme.

— Alpinum, Alpenwucherbluhme, Rindsauge von den Alpen mit dem Krähenfußblatt.

— arcticum, mitternächtliche Wucherbluhme.

— atratum, geſchwärzte Wucherbluhme.

— balſamita, morgenländiſche Wucherbluhme.

— bipinnatum, zweyfach gefiederte Wucherbluhme.

Chryſanthemum coronarium, kronenförmige Wucherbluhme, cretiſche Goldbluhme.

— corymboſum, Wucherbluhme mit flachen Sträuſen, Wundrheinfarren, Bergrheinfarrenkraut ohne Geruch.

— floſculoſum, Blühmchenwucherbluhme, ſtachlichte Maslieben mit dem Leberbalſamblatt.

— fruteſcens, ſtaudige Wucherbluhme, ſpaniſcher Bertram.

— graminifolium, Wucherbluhme mit Grasblattern, Rindsauge mit dem Grasblatte.

— Indicum, indianiſche Wucherbluhme.

— inodorum, geruchloſe feinblättrige Wucherbluhme.

— Italicum, italiäniſche Wucherbluhme.

— leucanthemum, große Maslieben, große Gänsbluhmen, Johannisbluhme, Wucherbluhme, große Geißbluhme, Kühbluhme, Kalbsauge, Rindsauge.

Chryſanthemum millefolium, tauſendblätterichte Wucherbluhme.

— Monſpelienſe, Wucherbluhme von Montpellier, Bergrindsauge mit dem Goldbluhmenblatt.

— montanum, Bergwucherbluhme, Bergjohannisbluhme, kleines Bergrindsauge.

— Myconis, myconiſche Wucherbluhme.

— pectinatum, kammartige Wucherbluhme.

— ſegetum, Getraidewucherbluhme, Ackergoldbluhme.

— ſerotinum, ſpäte Wucherbluhme, ſpätblühende amerikaniſche Masliebenſtaude.

Chryſobalanus Icaco, gewöhnliche Cacaopflaume.

— purpurea, purpurrothe Cacaopflaume.

Chryſocoma biflora, zweybluhmiges Goldhaar.

— cernua, unter ſich hängendes Goldhaar, kleine Goldenbluhme mit ſchmalen Leinblättern.

— ciliata, gefranztes Goldhaar, ſchmalblätterichte afrikaniſche ſtaudenartige

denartige Dürrwurz mit goldner Bluhme.

Chryſocoma coma aurea, gemeines ſtaudiges Goldhaar, große ſtaudenartige Goldbluhme mit ſchmalen Leinblättern.

— graminifolia, Goldhaar mit Grasblättern.

— linoſyris, leinblätterichtes Goldhaar, falſch Bergleinkraut, gülden Leinkraut, deutſches Goldenhaar.

— oppoſitifolia, Goldhaar mit einander gegenüber ſtehenden Blättern.

— ſcabra, rauhes Goldhaar.

— tomentoſa, filziges Goldhaar.

— villoſa, rauhes Goldhaar.

Chryſogonum Virginianum, virginiſches Chryſogonum.

Chryſophyllum, Sternapfel.

— cainito, gemeiner Sternapfel.

— glabrum, glatter Sternapfel.

Chryſoſplenium, Goldmilz.

— alternifolium, Güldenſteinbrech, Goldenleberkraut, goldenes Milzkraut, Güldenbutterbluhmen, Raumundkraut, Goldmilz mit wechſelsweiſe ſtehenden Blättern.

Chryſoſplenium oppoſitifolium, Goldmilz mit Blättern, welche einander gerade gegenüber ſtehen.

Cicer, Kichern, Kichererbſen.

— arietinum, gemeine Kichern, deutſcher Caffee, Kichererbſen, Ziſererbſen.

Cichorium, Wegwarten.

— criſpum, krauſe Endivien.

— endiuia, gemeine Endivien, Winterendivien, breitblätterichte Wegwarte.

— intybus, wilde Wegwarten, Feldwegwarte, Wegeleuchte, Wegeweis, Wegelungen, Waſſerwart, Feldcichorie, Hundsläufte, Hindläufte, Wendelhinden, Sonnenwende, Sonnenwedel, Feldſonnenwirbel, Sonnenkraut, verfluchte Jungfer.

— ſpinoſum, ſtachlichte Wegwarte.

Cicuta,

Cicuta, Wüterich.
— bulbifera, knollentragender Wüterich.
— maculata, gefleckter Wüterich.
— viroſa, giftiger Wüterich, Wüterich, Apothekerſchierling, Waſſerſchierling, Barzenkraut, Scherle.
Cimicifuga, Wanzenkraut.
— foetida, ſtinkendes Wanzenkraut.
Cinara carduncnlus, Carden, ſpaniſche Cardus.
— ſcolymus, Artiſchocken.
Cinchona, Fieberrindenbaum.
— Caribaea, caribäiſche Fieberrinde.
— officinalis, gewöhnliche Fieberrinde, Chinarinde, peruvianiſche Rinde.
Cineraria, Aſchenpflanze, Aſchenkraut.
— Alpina, Bergdürrwurz, Aſchenkraut, Alpenaſchenpflanze.
— amelloides, amellenartige Aſchenpflanze.
— aurea, goldene Aſchenpflanze.
— Canadenſis, canadenſiſche Aſchenpflanze.
Cineraria cymbalarifolia, Aſchenpflanze mit Zymbelkrautblättern.
— geifolia, Aſchenpflanze mit Märzwurzblättern.
— glauca, eiſengraue Aſchenpflanze.
— linifolia, Aſchenpflanze mit Leinblättern.
— maritima, Seeſtrandsaſchenpflanze, Meeraſchenpflanze, Seejacobskraut, Seeaſchenpflanze.
— Othonnites, othonnenartige Aſchenpflanze.
— paluſtris, Waſſerdürrwurzel, falſches Waſſerjacobskraut, Sumpfaſchenpflanze.
— Sibirica, ſibiriſche Aſchenpflanze, Jacobskraut, falſches ſibiriſches.
— ſonchifolia, Aſchenpflanze mit Gänſediſtelblättern.
— tomentoſa, filzige Aſchenpflanze.
Circaea, Hexenkraut.
— Alpina, klein Alpenhexenkraut, Berghexenkraut.
— Lutetiana, pariſiſches Hexenkraut, gemeines großes Hexenkraut, Wald-

Waldkletten, Stephanskraut.

Ciſſampelos, Grieswurzel.

— Caapeba, amerikaniſche Grieswurzel.

— Pareira, braſilianiſche Grieswurzel, Pareira Brava.

— ſmilacina, ſtechwindenartige Grieswurzel.

Ciſſus, Klimmen.

— acida, ſaure Klimmen.

— cordifolia, Klimmen mit Herzblättern.

— quadrangula, viereckige Klimmen.

— ſicyoides, Klimmen von Jamaica.

— trifoliata, dreyblätterichte Klimmen.

— Virginea, indianiſche Klimmen.

Ciſtus, Ciſtröslein.

— Aegyptiacus, ägyptiſches Ciſtröslein.

— albidus, weißlichtes Ciſtröslein.

— Apenninus, apenniniſches Ciſtröslein.

— Arabicus, arabiſches Ciſtröslein.

— Canadenſis, canadenſiſches Ciſtröslein.

— canus, graues Ciſtröslein.

Ciſtus Capenſis, Ciſtröslein von dem Vorgebirge der guten Hoffnung.

—, Creticus, cretiſches Ciſtröslein, gummitragendes Ciſtröslein.

— criſpus, krauſes Ciſtröslein.

— fumana, Ciſtröslein mit dem Heidenblatt.

— guttatus, geflecktes Ciſtröslein.

— halimifolius, Ciſtröslein mit Meerportulakblättern.

— helianthemum, Sonnengünſel, Kirſchyſop, Heidenyſop, Kloſchyſop, Ciſtröslein, das der Sonnenbluhme gleicht, Goldröslein, Sonnenblühmlein, Heidenſchmuck, Eliſabethblühmel, Ciſtenröslein, niedriger Ciſtus, Güldengünſel, Sonnenröslein.

— hirtus, rauhes Ciſtröslein.

— incanus, beſtäubtes Ciſtröslein.

— Italicus, italiäniſches Ciſtröslein.

— ladaniferus, ladanumgebendes Ciſtröslein, Windröslein.

Ciſtus,

Ciſtus laeuipes, glattes Ciſtröslein.
— laurifolius, Ciſtröslein mit Lorbeerblättern.
— ledifolius, Ciſtröslein mit Porſchblättern.
— Libanotis, libanotiſches Ciſtröslein.
— marifolius, Ciſtröslein mit Katzenkrautblättern.
— Monſpelienſis, Ciſtröslein von Montpellier.
— nummularius, Pfennigciſtröslein.
— Oelandicus, öländiſches Ciſtröslein.
— piloſus, haariges Ciſtröslein.
— polifolius, Ciſtröslein mit Poleyblättern.
— populifolius, Ciſtröslein mit Pappelblättern.
— racemoſus, traubenkammartiges Ciſtröslein.
— ſalicifolius, Ciſtröslein mit Weidenblättern.
— ſaluifolius, Ciſtröslein mit Salbeyblättern.
— ſerpillifolius, Ciſtröslein mit Quendelblättern.
— ſquamatus, ſchuppiges Ciſtröslein.
— Surrejanus, Ciſtröslein aus Surrey.

Ciſtus thymifolius, Ciſtröslein mit Thymianblättern.
— tuberaria, Ciſtröslein mit Wegerichblättern.
— villoſus, rauches Ciſtröslein, großes männliches Ciſtenröslein mit rundem Blatt, Felſenroſenbaum.
— vmbellatus, doldenförmiges Ciſtröslein.
Citharexylon caudatum, geſchwänztes Geigenholz.
— cinereum, aſchgraues Geigenholz, gemeiner amerikaniſcher Geigenholzbaum.
Citrus, Citrone, Agrume.
— aurantium, Pomeranze.
— decumana, Pompelmuß.
— medica, gemeine Citrone, Limone.
— trifoliata, dreyblätterichte Citrone.
Clathrus, Gitterſchwamm.
— cancellatus, gemeiner Gitterſchwamm.
— denudatus, entblößter Gitterſchwamm.
— nudus, nackender Gitterſchwamm.
— recutitus, ſchwediſcher Gitterſchwamm.

Clauaria, Keulſchwamm, Hörnerſchwamm, Keulenſchwamm.
— coralloides, Corallenkeulſchwamm, Corallenſchwamm, Händling, Bocksbart, Ziegenbärtgen.
— digitata, gefingerter Keulſchwamm.
— faſtigiata, Waldkeulſchwamm, Bocksbart.
— hypoxylon, Holzkeulſchwamm.
— militaris, kriegeriſcher Keulſchwamm.
— muſcoides, moosartiger Keulſchwamm.
— ophioglosſoides, ſchlangenzungenartiger Keulſchwamm.
— piſtillaris, ſtämpfelförmiger Keulſchwamm.
Claytonia Sibirica, ſibiriſche claytoniſche Pflanze.
— Virginica, virginiſche claytoniſche Pflanze.
Clematis, Waldrebe.
— cirrhoſa, gabelichte portugieſiſche Waldrebe.
— criſpa, krauſe Waldrebe.
— dioica, Waldrebe mit ganz getrennten Geſchlechtern.
Clematis erecta, aufrechte Waldrebe, gerade weiſſe Waldrebe.
— flammula, Brennwurzel, brennende Waldrebe, Lyne, ſteigende blaſenziehende Waldrebe, Holzwaldrebe, Lienen, Leinen, italiäniſche kriechende Waldrebe, Rehbinde, Rebbinde, Bettlerskraut, Gänſemord, Herenſtrang, Hurenſtrang, Hagſeiler, Teufelszwirn.
— integrifolia, Waldrebe mit unzertheilten Blättern.
— maritima, Seeſtrandswaldrebe, Meerrebe.
— orientalis, morgenländiſche levantiſche Waldrebe.
— recta, Brennkraut, Brennwurzel, Blatterzug.
— viorna, amerikaniſche Waldrebe.
— Virginiana, virginiſche Waldrebe.
— vitalba, gemeine ſteigende Waldrebe, Hagſeiler, Teufelszwirn, Lienen, Lynen, Felſenrebe, Ryelen, Rebbinden, Reebinden,

Reebinden, Hexenſtrang, Hurenſtrang.

Clematis viticella, gefüllte blaue ſich windende virginiſche Waldrebe.

Cleome aculeata, dornichte Cleome.

— Arabica, arabiſche Cleome.

— Capenſis, Cleome von dem Vorgebirge der guten Hoffnung.

— dodecandra, Cleome mit zwölf Staubfäden.

— *fruticoſa*, ſtaudige Cleome.

— gigantea, große Cleome.

— heptaphylla, ſiebenblätterichte Cleome.

— icoſandra, zeyloniſche Cleome.

— Luſitanica, portugieſiſche Cleome.

— monophylla, einblätterichte Cleome.

— ornithopodioides, vogelſußartige Cleome.

— pentaphylla, fünfblätterichte Cleome.

— polygama, Cleome mit vermengten Geſchlechtern.

— procumbens, geſtreckte Cleome.

Cleome ſerrata, ſägenartig gezahnte Cleome.

— ſpinoſa, ſtachlichte Cleome.

— triphylla, dreyblätterichte Cleome.

— violacea, veielblaue Cleome.

— viſcoſa, klebrichte Cleome.

Cleonia, Gottheil, portugieſiſche Brunelle.

— Luſitanica, portugieſiſche Brunelle.

Clerodendron, Glücksbaum.

— calamitoſum, kümmerlicher Glücksbaum.

— fortunatum, wahrer Glücksbaum.

— infortunatum, Unglücksbaum.

— paniculatum, riſpenförmiger Glücksbaum.

Clethra, Elſe, amerikaniſche erlenblätterichte Clethra.

— alnifolia, Elſe mit Erlenblättern.

Cliffortia, cliffortiſche Pflanze.

— ilicifolia, cliffortiſche Pflanze mit Stechpalmenblättern.

Cliffor-

Cliffortia polygonifolia, cliffortiſche Pflanze mit Wegtrittblättern.
— ruſcifolia, cliffortiſche Pflanze mit Mausdornblättern.
— trifoliata, dreyblätterichte cliffortiſche Pflanze.
Clinopodium, Wirbeldoſte, wilde Baſilie.
— incanum, beſtäubte Wirbeldoſte.
— rugoſum, runzlichte Wirbeldoſte.
— vulgare, gemeine Wirbeldoſte, kleine Bergmünze, Bettfuß, gemeine engliſche wilde Baſilie, falſcher Waldpoley, Wilddoſt, Hauptdoſt, kleiner Wolgemuth, kleiner Doſt, Wirbelborſten.
Clitoria, Clitorisbluhme.
— Braſiliana, braſiliſche Clitorisbluhme.
— Galactia, Clitorisbluhme von Jamaica.
— Mariana, marianiſche Clitorisbluhme.
— Ternatea, Clitorisbluhme von Ternate.
— Virginiana, virginiſche Clitorisbluhme.
Cluſia, cluſiſche Pflanze.
Cluſia alba, weiſſe cluſiſche Pflanze.
— flaua, gelbe cluſiſche Pflanze.
— roſea, roſenfarbichte Cluſie.
— venoſa, aderichte cluſiſche Pflanze.
Clutia, clutiſche Pflanze.
— alaternoides, ſteinlindenartige clutiſche Pflanze.
— androgyna, clutiſche Pflanze mit halbgetrennten Geſchlechtern.
— eluteria, Caſcarille, clutiſche Pflanze mit herzlancettförmigen Blättern.
— polygonoides, wegtrittartige clutiſche Pflanze.
— pulchella, ſchöne clutiſche Pflanze.
— retuſa, zugeſtumpfte clutiſche Pflanze.
— ſtipularis, clutiſche Pflanze mit Blattanſätzen.
Clypeola, Rundſchild.
— Alyſſoides, alyſſenartiger Rundſchild.
— Ionthlaſpi, gemeiner Rundſchild.
— maritima, Seeſtrandsrundſchild.

Clypeola tomentoſa, filzi-
ger Rundſchild.
Cneorum tricoccum, drey-
knöpfigte Zeyland.
Cnicus, Krazkraut.
— acarna, Stechkraut,
größere Fiſchdiſtel.
— benedictus, geſegnete
Diſtel, Cardobenedicten.
— centauroides, der Flo-
ckenbluhme gleichendes
Krazkraut.
— cernuus, niedergebeug-
tes Krazkraut.
— eriſithales, öſterreichi-
ſches Krazkraut.
— ferox, wildes Kraz-
kraut.
— oleraceus, kohlartiges
gelbes Krazkraut, gelbe
Diſtel, Wieſendiſtel,
Wieſenkohl, Graskohl,
Waſſerdiſtel, weiche geeh-
le Diſtel, Kohldiſtel,
wilder Saflor, wilde
Cardebenedict.
— pygmaeus, Zwergkraz-
kraut.
— ſpinoſiſſimus, ſtachlich-
ſtes Krazkraut.
Coccoloba, Seetraube.
— Barbadenſis, barbaden-
ſiſche Seetraube.
— emarginata, ausge-
ſchnittene Seetraube.

Coccolaba excoriata, ab-
geſchälte Seetraube.
— punctata, gedüpfelte
Seetraube.
— rubeſcens, röthlichte
Seetraube.
— tenuifolia, dünnblätte-
richte Seetraube.
— vuifera, wahre See-
traube, amerikaniſcher
Pappelbaum.
Cochlearia, Löffelkraut.
— Anglica, Scharbocks-
kraut, frühzeitiges engli-
ſches Löffelkraut.
— armoracia, Meerettig,
Kreen.
— coronopus, Schweins-
kreſſe.
— Danica, däniſches Löf-
felkraut, däniſches oder
epheublätterichtes Schar-
bockskraut.
— draba, Löffelkraut mit
lanzenförmigen den
Stamm umfaſſenden
Stammblättern.
— glaſtifolia, Löffelkraut
mit Waidblättern, groſ-
ſes ſtaudiges armeniſches
Löffelkraut mit glatten
Waidblättern.
— Groenlandica, grön-
ländiſches Löffelkraut.

Cochlearia officinalis, gemeines Löffelkraut, rundblätterichtes Scharbockskraut.

Cocos Guineenſis, ganz ſtachlichter guineiſcher Kokosbaum.

— nucifera, nußtragender Kokosbaum.

Coffea, Caffe.

— Arabica, arabiſcher Caffe.

— occidentalis, abendländiſcher Caffe.

Coix, Hiobsthräne.

— lacryma Iobi, Hiobsthräne mit eyrunden Samen.

Colchicum, Zeitloſen, Mattenſafran, Spinnbluhme, nackende Hure.

— autumnale, Herbſtzeitloſen Spinnbluhme, nackende Hure, Lichtbluhme, Wieſenzeitloſen, gemeiner Mattenſafran, Herbſtbluhme, wilder Safran, Wieſenſafran, Michelsbluhme, Michelswurz, Hundshoden, nackende Jungfer.

— montanum, Bergzeitloſe, ſchmalblätterichter Bergmattenſafran.

Colchicum teſſulatum, gewürfelte Zeitloſen.

— variegatum, bunte Zeitloſen.

Coldenia procumbens, die geſtreckte coldeniſche Pflanze.

Collinſonia Canadenſis, die canadenſiſche collinſoniſche Pflanze.

Columnea, columneiſche Pflanze.

— longifolia, langblätterichte columneiſche Pflanze.

— ſcandens, ſteigende columneiſche Pflanze.

Colutea, Bläsleinſenna.

— Americana, amerikaniſche Bläsleinſenna.

— arboreſcens, baumartige Bläsleinsſenna, Blaſenbaum, gemeine Bläsleinſenna.

— fruteſcens, ſtaudenartige Blasleinsſenna, Blaſenſtaude, wälſche Loiſen aus Aethiopien.

— herbacea, krautartige Bläsleinſenna.

— Iſtria, iſtriſche Bläsleinſenna.

— orientalis, morgenländiſche Bläsleinſenna.

Colutea procumbens, kriechende Bläsleinſenna.

Comarum, Siebenfingerkraut.

— paluſtre, Sumpfſiebenfingerkraut, roth Fünffingerkraut, Waſſerfünffingerkraut, rothes Waſſerfünffingerkraut, Gänſekraut, Blutauge.

Commelina, commeliniſche Pflanze.

— Africana, afrikaniſche commeliniſche Pflanze.

— axillaris, commeliniſche Pflanze mit feſtſitzenden Bluhmen.

— Benghalenſis, benghaliſche commeliniſche Pflanze.

— communis, gemeine commeliniſche Pflanze.

— criſtata, gekammte commeliniſche Pflanze.

— erecta, aufrechte commeliniſche Pflanze.

— nudiflora, commeliniſche Pflanze mit nackenden Bluhmen.

— tuberoſa, knollige commeliniſche Pflanze.

— Virginiana, virginiſche commeliniſche Pflanze.

— Zanonia, zanoniſche commeliniſche Pflanze.

Conferua, Waſſerfaden, Grasleder.

— aegagropbila, Gemſenkugel, Seepflaume, Seekugel, Muteсken.

— aeruginoſa, kupfergrünes Grasleder.

— amphibia, wechſelndes Grasleder.

— bulloſa, blaſichtes Grasleder, Blaſenkonferve.

— cancellata, gegittertes Grasleder.

— canilicularis, Deichelgrasleder.

— capillaris, bartzartes Grasleder.

— catenata, kettenförmiges Grasleder.

— corallinoides, corallinenförmiges Grasleder.

— dichotoma, zweytheiliges Grasleder.

— fluuiatilis, Flußgrasleder.

— fontinalis, Quellgrasleder.

— gelatinoſa, gallertartiges Grasleder.

— glomerata, angehäuftes Grasleder.

— littoralis, Seeſtrandsgrasleder, Strandkonferve.

Bayerische Staatsbibliothek MÜNCHEN

Conferua polymorpha, vielförmiges Grasleder.
— reticulata, netzförmiges Grasleder.
— riuularis, Bachgrasleder, Bachkonſerve.
— rupeſtris, Klippengrasleder.
— ſcoparia, beſemartiges Grasleder.
— vagabunda, herumirrendes Grasleder.
Conium, Schierling.
— Africanum, afrikaniſcher Schierling.
— maculatum, gefleckter Schierling, Blutpeterlein, Teufelspeterlein, großer gemeiner Schierling, Wüterich, Dollkörſel, Tollkörſel, Tollkörbel, Tollkraut, Dollkraut, Katzenpeterlein, Mauerſchierling, Mäuſeſchierling, großer Wiederich, Wuthſchierling, Würgerling, wilde Peterſilgen, ſtinkender Schierling, Bangenkraut, Ziegerkraut, Ziegendill, Vogeltodt, Hundspeterſilgen, Kelber.
— rigens, ſteiſer Schierling.
Conium Royeni, Royensſchierling.
— tenuifolium, dünnblätterichter Schierling.
Connarus, Baumbohne.
— monocarpos, Baumbohne mit einem Samen, zeyloniſcher Gerberbaum oder Färberbaum.
Conocarpus, Knopfbaum.
— erecta, aufrechter Knopfbaum.
— procumbens, geſtreckter Knopfbaum.
— racemoſa, traubenkammartiger Knopfbaum.
Conuallaria, Maybluhme.
— bifolia, zweyblätterichte Maybluhme, kleinſtes Mayenblühmlein, Parnaſſergras, Katzeneyer, Einblatt.
— latifolia, breitblätterichte Maybluhme.
— maialis, gemeine Maybluhme, Mayenzaucken, weiſſe Mayenblühmlein, Zweyblatt, Lilienconvallien, Thallilgen, Zaucken, Zautſchen, Nieſekraut, Springauf.
— multiflora, vielbluhmige Maybluhme, gemeine Weißwurz.

Con-

Conuallaria odorata, wohlriechende Mayblume, breitblätterichte Weißwurz.
— polygonatum, Weißwurz, große Weißwurzel, Schminkwurzel, Salomonsſiegel, Gelenkwurz, Jageteufel.
— racemoſa, traubenkam̃artige Mayblume.
— ſtellata, ſternförmige Mayblume.
— trifolia, dreyblätterichte Mayblume.
— verticillata, quirlförmige Mayblume, ſchmale Weißwurz, Schlangenkraut, wilder Dreyocker.
Conuoluulus, Winde.
— althaeoides, eibiſchartige Winde.
— anceps, zweyſchneidige Winde.
— ariſtolochifolius, Winde mit Oſterluceyblättern.
— aruenſis, Ackerwinde, Feldwinde, Erdwinde, Bedewinde, Päthewinde, Sandwinde, kleine Winde, Wegewinde, Kornwinde, kleine Glocken, Windglöcklein, kleine Feldwinde, Teufelsdarm.
Conuoluulus batatas, Bataten, Pataten, Patatas, Potaten, ſpaniſche Bataten.
— betonicifolius, Winde mit Betonienblättern.
— biflorus, zweyblühmige Winde.
— Braſilienſis, braſiliſche Winde.
— Cairicus, Winde von Cairo.
— Canarienſis, canariſche Winde.
— Cantabrica. cantabriſche Winde, ſiciliſche Windglocke.
— Carolinus, caroliniſche Winde.
— Cneorum, ſpaniſche Winde, italiäniſche graublättrige Windglocke.
— corymboſus, Winde in flachen Sträuſen.
— diſſectus, zerſchnittene Winde.
— Dorycnium, morgenländiſche Winde.
— elegantiſſimus, ſchönſte Winde.
— fruteſcens, ſtaudige Winde.
— glaber, glatte Winde.
— hederaceus, epheuartige Winde.

Conuolulus hirtus, rauhe Winde.
— Ialapa, Jalape.
— Indicus, indianiſche Winde.
— linearifolius, Winde mit gleichbreiten Blättern.
— lineatus, geſtrichelte Winde.
— littoralis, Strandwinde.
— macrocarpus, Winde mit großen Früchten.
— macrorhizos, Winde mit großen Wurzeln.
— Malabaricus, malabariſche Winde.
— Martinicenſis, Winde von Martinique.
— medium, oſtindiſche Winde.
— multiflorus, vielbluhmige Winde.
— muricatus, ſtachlichte Winde.
— Nil, Nilwinde, blaue Winde mit eckigem Epheublatt, Indigpflanze.
— obſcurus, dunkle Winde.
— palmatus, handförmige Winde.
— panduratus, geigenförmige Winde.
— paniculatus, riſpenförmige Winde.

Conuolulus peltatus, ſchildförmige Winde.
— pentapetaloides, Winde von Majorca.
— pentaphyllus, haarige Winde.
— Perſicus, perſiſche Winde.
— pes caprae, Ziegenfuß.
— purpureus, purpurrothe Winde, größere Winde, purpurrothe Winde mit rundlichtem Blatt.
— quinquefolius, fünfblätterichte Winde.
— repens, kriechende Winde.
— reptans, ſchleichende Winde.
— roſea, roſenrothe Winde.
— Scammonia, Purgierwinde, ſyriſche Winde, Scammonienwinde, weiſſe Scammonie, ſyriſche Scammonie.
— ſepium, Zaunwinde, Heckenwinde, Bärwinde, große weiſſe Winde, Zaunglocke, Brunſtock.
— ſericeus, ſeidenartige Winde.
— Siculus, ſicilianiſche Winde.
— ſoldanella, Meerwinde, kleine Meerwinde.

Con-

Conuoluulus ſpithamaeus, Zwergwinde.
— terreſtris, irrdiſche Winde.
— tomentoſus, filzige Winde.
— tricolor, dreyfärbige kleine Winde.
— Turpethum, Turbith, Turbithwinde, weiſſer Turbith.
— verticillatus, quirlförmige Winde.
— vmbellatus, doldenförmige Winde.
Conyza, Flöhpflanze, Flöhkraut, Mückenkraut, Dürrkraut.
— anthelmintica, Wurmflöhpflanze.
— arboreſcens, baumartige Flöhpflanze.
— aſteroides, ſternbluhmenartige Flöhpflanze.
— balſamifera, balſamtragende Flöhpflanze.
— bifoliata, zweyblätterichte Flöhpflanze.
— bifrons, canadenſiſche Flöhpflanze.
— candida, weiſſe Flöhpflanze.
— Chinenſis, ſineſiſche Flöhpflanze.
Conyza cinerea, aſchgraue Flöhpflanze.
— decurrens, herunterlaufende Flöhpflanze.
— fruticoſa, ſtaudige Flöhpflanze.
— hirſuta, zotige Flöhpflanze.
— linifolia, Flöhpflanze mit Leinblättern.
— lobata, lappige Flöhpflanze.
— odorata, wohlriechende Flöhpflanze.
— pedunculata, geſtielte Flöhpflanze.
— pubigera, haarige Flöhpflanze.
— rupeſtris, arabiſche Flöhpflanze.
— ſalicifolia, Flöhpflanze mit Weidenblättern.
— ſaxatalis, Felſenflöhpflanze.
— ſcabra, rauhe Flöhpflanze.
— ſcandens, ſteigende Flöhpflanze.
— ſpicata, ährenförmige Flöhpflanze.
— ſquarroſa, Dürrwurz, Flöhkraut, gemeines großes Flöhkraut, Ruhrkraut, gelbe Münze.

Conyza ſymphytifolia, Flöhpflanze mit Beinwellblättern.
— tomentoſa, filzige Flöhpflanze.
— tortuoſa, gedrehte Flöhkrautpflanze.
— trineruis, dreynervige Flöhpflanze.
— virgata, ruthenförmige Flöhpflanze.
— viſcoſa, klebrichte Flöhpflanze.
— vniflora, einbluhmige Flöhpflanze.
Copaifera, weiſſer Balſambaum, Capaivabaum.
— officinalis, der gewöhnliche Balſambaum.
Corchorus, Mußpflanze, Judenpappel, Mußkraut.
— aeſtuans, hitzige Mußpflanze.
— bifurcatus, zweyzinkige Mußpflanze.
— capſularis, Kapſelmußpflanze.
— hirſutus, zotige Mußpflanze.
— hirtus, rauhe Mußpflanze.
— linearis, gleichbreite Mußpflanze.
— olitorius, Kohlmußpflanze, gemeine Judenpappel.
Corchorus ſiliquoſus, Schotenmußpflanze.
— tetragonus, viereckige Mußpflanze.
— trilocularis, dreyfächerichte Mußpflanze.
Cordia, Bruſtbeere.
— collococea, glatte Bruſtbeere.
— Geraſchanthus, Bruſtbeere von Jamaica.
— macrophylla, grasblätterichte Bruſtbeere.
— Myxa, ſchwarze Bruſtbeere, zahmer Sebeſtenbaum, Sebeſten, Bruſtpflaumen, ſyriſche Pflaumen, aſſyriſche Pflaume.
— Sebeſtena, Sebeſtenbaum, Aloeholz, Adlerholz, Paradiesholz.
Coreopſis, Wanzengeſicht, Gabelkraut, gelb Fieberkraut, Waſſerwundwurz.
— alba, weiſſes Wanzengeſicht.
— alternifolia, Wanzengeſicht mit wechſelsweiſe ſtehenden Blättern.
— auriculata, geöhrtes Wanzengeſicht.
— bidens, zweyzähniges Wanzengeſicht, Gabelkraut, gelb Färberkraut, Waſſerwundkraut.

Coreopſis chryſantha, goldgelbes Wanzengeſicht.
— coronata, gekröntes Wanzengeſicht.
— lanceolata, lanzenförmiges Wanzengeſicht.
— leucantha, maslieben-artiges Wanzengeſicht.
— reptans, kriechendes Wanzengeſicht.
— tripteris, virginiſches Wanzengeſicht, hohe virginiſche unächte Sternkrautſtaude mit glatten Baumbohnenblättern.
— verticillata, quirlförmiges Wanzengeſicht.
Coriandrum, Coriander.
— ſatiuum, zahmer Coriander, Schwindelkörner.
— teſticulatum, kleiner Coriander.
Coriaria, Gerberſtrauch, Gerberbaum, Sumach.
— myrtifolia, Gerberſtrauch mit Myrtenblättern, myrtenähnliches Coriarie von Montpellier.
— ruſcifolia, Gerberſtrauch mit Mausdornblättern.
— ſiliquaſtrum, der große Cercis, Judasbaum.
Coris, Erdkiefer, Coriskraut.
Coris Monſpelienſis, Erdkiefer von Montpellier, blaue Meercoris.
Coriſpermum, Wanzenſame.
— hyſſopifolium, Wanzenſame mit Hyſſopenblättern.
— ſquarroſum, ſparrichter Wanzenſamen.
Cornucopiae, Füllhorngras.
— alopecuroides, fuchsſchwanzartiges Füllhorngras.
— cucullatum, mönchskappenförmiges Füllhorngras.
Cornus, Dürrlizen, Kornelle, Hundsbeerbaum, Hartriegel, Beinholz.
— alba, weiſſe Dürrlizen, Hartriegel mit weiſſen Beeren, wilde Hundsbeere mit einer weiſſen Frucht.
— amomum, blaubeerichte Dürrlizen, blaubeerige Hundsbeere.
— Canadenſis, canadiſche Dürrlizen.
— candidiſſima, ſchneeweiſſe Dürrlizen.
— florida, ſ. Foemina, blühende Dürrlizen, nordame-

amerikaniſcher Hartriegel, Beinholz mit großer Bluhmendecke, virginiſche Hundsbeere, Hartreder, Härtern, Hundskirſchenſtrauch.

Cornus foemina, weibliche Dürrlizen.

— maſcula arborea, gemeine Dürrlizen, gemeine Kornellen, Cornelkirſchen, Horlizen, Cornelkirſchenbaum, Corle, Corniolen, Corln, Corneliuskirſchen, Hornkirſchenbaum, Harlsken, Horlsken, Herlsken, Herlizen, Hernsken, Hersken, Dierlein, Dierliz, Dienkel, Dierleinbaum, Dierlingbaum, Dierlizbaum, Dintelbaum, Derlenbaum, Tierlen, Thierleinbaum, Judenkirſchen, welſche Kirſchen, Ziſſerlein, Hornkirſchen, Kürbeeren, Herlitzen, Canetkirſchen, Cornelbeeren, Dörnlein, Derlein, Fürwizel, Hörlizenbaum, Hörnerbaum, Caneelbeerſtrauch, Kornlebaum, Körnerbaum, Kürberbaum, Harlskenbeerſtaude, Horlicken, Dörlingsbaum, Dorlenſtrauch, Dorlen.

Cornus ſanguinea, Hartreder, Hartröder, Hartredel, Hartwiede, Hartſtrauch, Hartriegel, Härtern, Hundsbeere, weibliche Hundsbeere, Hundsbeerſtrauch, Teufelsmettern, Teufelsbeere, Teufelsmatten, Teufelsmartern, wilde Dürrlizen, Schuſterholz, Heckenbaum, Kürbeeren, Horlsken, Hernsken, Hartbaum, Härten, Rötern, Hartrötern, Rothgerben, Rothbeinholz, wilde Kornelkirſchen, Heckholz.

— ſemperuirens, immergrünendes Beinholz.

— Suecica, ſchwediſche Dürrlizen, Zwerggeisblatt, niedrige kriechende Hundsbeere.

Cornutia, cornutiſche Pflanze.

— corymboſa, cornutiſche Pflanze mit flachen Bluhmenſträuſen.

— pyramidata, pyramidenförmige cornutiſche Pflanze.

Coronilla, Kronenwicke, Beilkraut, Peltſchen.

Coro-

Coronilla argentea, ſilberfarbige Kronenwicke.
— coronata, gemeine Kronenwicke.
— Cretica, cretiſche Kronenwicke.
— emerus, Scorpionsſeñe.
— glauca, eiſengraue ſtaudigte Kronenwicke.
— Hiſpanica, ſpaniſche Kronenwicke.
— juncea, binſenartige Kronenwicke.
— minima, kleinſte Kronenwicke, kleinſte Coronille.
— orientalis, morgenländiſche Kronenwicke.
— ſcandens, ſteigende Kronwicke.
— ſecuridaca, Beilkraut, großes gelbes Beilkraut.
— Valentina, valentiniſche Kronenwicke.
— varia, bunte Kronenwicke, Kornwicke, Peltſchen, bunte Peltſchen, purpurbraune Peltſchen, Peltſchenkraut, falſches Saintfoin, Schaflinſen, bunte Vogelwicke, Kronenſchötgen, Beilkraut.
Corrigiola, Lingenkraut.
— littoralis, Strandlingenkraut, braun Knotengras.
Cortuſa, Cortuſe, Bergſanickel, Bärſanickel.
— Gmelini, Gmelins Cortuſe.
— Matthioli, Matthiols Cortuſe, Matthiols Bergſanickel, Bärſanickel, Heilglöckel, Windglöckel.
Corylus, Haſelſtaude, Haſelnußſtaude, Nußſtrauch, Hackelnüſſe.
— arboreſcens, baumartige Haſelnuß, Traubennuß.
— auellana, gemeine Haſelſtaude, gemeine wilde Haſelſtaude, gemeiner wilder Haſelſtrauch, wilde Haſelnuß, Waldhaſelſtaude, Waldhaſelſtrauch.
— Colurna, conſtantinopolitaniſche Haſelſtaude, byzantiniſche Haſelnuß.
— maxima, größte Haſelſtaude, rothe und weiſſe Haſelnuß, Lambertsnuß, Augſtnuß, Blutnuß, rothe Ruhrnuß, Bartnuß.
Corymbium glabrum, glattes Corymbium.

Corymbium ſcabrum, raubes Corymbium, afrikaniſches Corymbium.

Coſtus, Coſtwurz.

— Arabicus, arabiſche Coſtwurz, Coſtwurz, Koſtenwurzel, Coſtenwurz, arabiſcher Coſtus.

Cotula alba, weiſſe Laugenbluhme.

— anthemoides, chamillenartige Laugenbluhme.

— aurea, goldgelbe Laugenbluhme.

— coronopifolia, Laugenbluhme mit Schweinskreſſeblättern.

— grandis, große Laugenbluhme.

— proſtrata, geſtreckte Laugeubluhme.

— tanacetifolia, Laugenbluhme mit Rheinfarrenblättern.

— turbinata, äthiopiſche Laugenbluhme.

— Verbeſina, Laugenbluhme von Jamaica.

— viſcoſa, klebrichte Laugenbluhme.

Cotyledon hemiſphaerica, kalbkugelrunde Nabelpflanze.

— Hiſpanica, ſpaniſche Nabelpflanze.

Cotyledon laciniata, Entenfuß, Nabelpflanze.

— orbiculata, tellerrunde Nabelſchnur, fette Henne.

— ſerrata, ſägenartig gezahnte Nabelpflanze.

— ſpinoſa, ſtachlichte Nabelpflanze.

— ſpuria, unächte Nabelpflanze.

— vmbilicus Veneris, gemeine Nabelpflanze, groſſes Nabelkraut.

Crambe, Meerkohl, Seekohl.

— Hiſpanica, ſpaniſcher Meerkohl.

— maritima, eigentlicher Meerkohl.

— orientalis, morgenländiſcher Meerkohl.

— Suecica, ſchwediſcher Meerſenf.

Craniolaria, Schedelnuß.

— annua, jährige Schedelnuß.

— fruticoſa, ſtaudige Schedelnuß.

Craſſula, Dickblatt, fette Henne.

— alternifolia, Dickblatt mit wechſelsweiſe ſtehenden Blättern.

— centauroides, äthiopiſches Dickblatt.

Craſſula ciliata, gefranztes Dickblatt.
— coccinea, ſcharlachrothes Dickblatt.
— cultrata, meſſerförmiges Dickblatt.
— dichotoma, zweytheiliges Dickblatt.
— flava, gelbes Dickblatt.
— fruticuloſa, ſtrauchiges Dickblatt.
— glomerata, knauelförmiges Dickblatt.
— muſcoſa, moosartiges Dickblatt.
— nudicaulis, Dickblatt mit nackendem Stamm.
— obvallata, verſchanztes Dickblatt.
— orbicularis, tellerrundes Dickblatt.
— pellucida, durchſichtiges Dickblatt.
— perfoliata, durchſtochenes Dickblatt.
— portulacaria, baumartiges Dickblatt, Portulakbaum.
— pruinoſa, bereiftes Dickblatt.
— punctata, gedüpfeltes Dickblatt.
— rubens, röthlichtes Dickblatt, röthlichte fette Henne.
Craſſula ſcabra, rauhes Dickblatt.
— ſtrigoſa, aufrechtes Dickblatt.
— ſubulata, pfriemenförmiges Dickblatt.
— tetragona, viereckiges Dickblatt.
— verticillata, quirlförmiges Dickblatt.
Crataegus, Hagdorn, wilder Speyerlingbaum.
— Alpina, Alpenmehlbeerbaum.
— aria, Meelbaum, Meelbeerbaum, Arolsbeer-, Mehlfäſſergen, weiſſer Arlsbeerbaum, Qualſterbaum, rother Eslein, Spierapfelbaum, Weißlaub, Weißlauben, Elsbirnbaum, großer Mälbaum, Orelbaum, Sporäpfel, Arlasbaum, Meerkirſchenbaum, Orelbaum, Fliederbaum, Thelsbirle, wilder Sperberbaum, Atlasbaum, Spirlings, Speyerlingsbaum.
— Azarolus, Azerol, Azarolbaum, Lazerolen, welſche Espeln.
— coccinea, ſcharlachrother Hagdorn, Hahnenſporrenhagdorn, nordameri-

merikaniſcher großer ſtachlichter Weißdorn, fremder Speyerling, virginiſcher Azarolbaum.

Crataegus crus galli, Hahnenſporn, virginiſcher Azarolbaum, virginiſcher Azerolweißdorn.

— Indica, indianiſcher Hagdorn.

— lucida, leuchtender Hagdorn, nordamerikaniſcher Weißdorn mit glänzenden Blättern, langſtachlichter Hahnenſporn.

— oxyacantha, gemeiner Hagedorn, Heckdorn, Hagehat, Weißdorn, Hagenäpfelſtrauch, Chriſtdorn, Möllerbrodt, gemeiner Weißdorn, Hundsdorn, Meelfeſergenſtrauch, Meeldorn, Meelbeer, Meelſtrauch, unſerer lieben Frauenbirnlein, Meelſeiſtgen, Meelfäßgen, Meelplaten.

— tomentoſa, filziger Hagdorn, virginiſcher Weißdorn mit gelblichter Frucht, eßbarer Dorn, Currants, filzige amerikaniſche Miſpelbaum.

— torminalis, Elſebeere, Elzbeere, Aelsbeere, Alsbeere, Aelſchebeerbaum, Arlsbeere, Elſchbirle, Darmbeere, Adlasbeere, Atlasbeere, Meelbeere, Elsbeere, Aelebaum, Ehle, Egele, Elzenbaum, Elze, Egelbaum, Egelebirn, Ehelein, Elgebaum, Areſſel, Elrizen, Ehelinsbeere, Aarbeeren, Eiſchbirle, Eiſchleben, Eyerling, Eyerlinsbirlebaum, Aarkirſche, Eſchröſel, wilder Speyerbaum, Eiſchbelen, Sperberbaum, Arlsbaum, Adlersbeere, Serſch, Serſebirlein, Serſebaum, ahornblätterichter wilde Spor, Spieräpfel, Hörnicke, Hörnicken, Adelbeer, Eiſenbeer, Hörlickenbaum, zahmer falſcher Vogelbeerbaum.

Crataegus viridis, grüner Hagdorn.

— vniflora, einbluhmiger Hagdorn, langdörniger nordamerikaniſcher Weißdorn.

Crataeua, Todtenbeine, Knoblauchbirn.

— gynandra, unbewehrte Todtenbeine.

Crataeua marmelos, Schleimapfelbaum ſtachlichte Todtenbeine.
— tapia, eigentliche unbewehrte Todtenbeine, Knoblauch.
Crepis, Grundfeſte, Pippau, unächtes Habichtkraut.
— Alpina, Alpengrundfeſte.
— arenoſa, ſandige Grundfeſte.
— aſpera, rauhe Grundfeſte.
— barbata, bartige Grundfeſte, großes ſpaniſches Habichtkraut mit Bluhmen, Chriſtauge.
— biennis, zweyjährige Grundfeſte, zweyjähriges Pippau, gemeines Feldhabichtkraut mit rauhen Chondrillenblättern.
— burſifolia, Grundfeſte mit Täſchleinblättern.
— Dioſcoridis, große Grundfeſte, großes Habichtkraut.
— foetida, ſtinkende Grundfeſte.
— neglecta, vergeſſene Grundfeſte.
Crepis pulchra, ſchöne Grundfeſte.
— pygmaea, Zwerggrundfeſte.
— rhagadioloides, neue Grundfeſte.
— rubra, rothe Grundfeſte, Habichtkraut mit dem Löwenzahnkraut, Chondrillenkraut.
— Sibirica, ſibiriſche Grundfeſte.
— tectorum, Dachgrundfeſte, Dachpippau, klein Habichtkraut.
— veſicaria, Blaſengrundfeſte.
— virens, grünlichte Grundfeſte.
Creſcentia, Calabaſſenbaum, Kürbisbaum.
— latifolia, breitblätterichter Calabaſſenbaum.
Creſſa, Creſſe.
— Cretica, cretiſche Creſſe.
Crinum, Liliennarciſſe, Afſodilllilie.
— Africanum, afrikaniſche Liliennarciſſe, afrikaniſche knotige Hyacinthe, blaue Tuberoſe.
— Americanum, amerikaniſche Liliennarciſſe.
— Aſiaticum, aſiatiſche Liliennarciſſe.

Crinum latifolium, breitblätterichte Liliennarciſſe.
— Zeylanicum, ceyloniſche Liliennarciſſe, ceyloniſche Lilie.
Crithmum, Meerfenchel.
— maritimum, gemeiner Meerfenchel.
— Pyrenaicum, pyrenäiſcher Meerfenchel.
Crocus, Safran.
— autumnalis, Herbſtſafran.
— biflorus, zweybluhmiger Safran, ordentlicher geſtreifter Frühlingsſafran.
— ſatiuus, zahmer Safran, wahrer Safran.
— vernus, Fruhlingsſafran, Goldenlak, Biſchofsſafran, Biſchofscrocus.
Crotalaria, Klapperſchote.
— alba, weiſſe Klapperſchote.
— amplexicaulis, äthiopiſche Klapperſchote.
— angulata, eckige Klapperſchote.
— Chinenſis, chineſiſche Klapperſchote.
— fruticoſa, ſtaudige Klapperſchote.
— imbricata, rauhe Klapperſchote.
Crotalaria incana, beſtäubte Klapperſchote.
— juncea, bieſenartige Klapperſchote.
— laburnifolia, Klapperſchote mit Bohnenbaumblättern.
— latifolia, breitblätterichte Klapperſchote.
— lunaris, mondförmige Klapperſchote.
— perfoliata, durchſtochene Klapperſchote.
— perforata, durchbohrte Klapperſchote.
— piloſa, haarige Klapperſchote.
— quinquefolia, fünfblätterichte Klapperſchote.
— retuſa, zugeſtumpfte Klapperſchote
— ſagittalis, pfeilförmige Klapperſchote.
— ſeſſiliflora, Klapperſchote mit feſtaufſitzender Bluhme.
— triflora, dreybluhmige Klapperſchote.
— verrucoſa, warzige Klapperſchote.
Croton, Croton, Purgiernuß.
— althaeifolium, Croton mit Eibiſchblättern.

Croton

Croton argenteum, ſilberfarbiger Croton.
— aromaticum, gewürzhafter Croton.
— balſamiferum, balſamgebender Croton.
— caſcarilla, unächte Caſcarille.
— caſtaneifolium, Croton mit Kaſtanienblättern.
— flauens, **gelblichter** Croton.
— fruticoſum, ſtaudiger Croton.
— glabellum, glatter Croton.
— glanduloſum, drüſiger Croton.
— haſtatum, ſpondonförmiger Croton.
— humile, niedriger, einblättriger Croton.
— lacciferum, gummigebender Croton.
— lobatum, lappiger Croton.
— lucidum, glänzender Croton.
— Moluccanum, moluccíſcher Croton.
— paluſtre, Sumpfcroton.
— populifolium, Croton mit Pappelblättern.
— Ricinocarpos, ſurinamiſcher Croton.

Croton ſaluifolium, Croton mit Salbeyblättern.
— ſebiferum, Talgbaum.
— ſpicatum, ährenförmiger Croton.
— ſpinoſum, ſtachlichter Croton.
— Tiglium, Purgierkörner, malabariſcher Purgierkörnerbaum, moluccaniſcher Purgierholzbaum.
— tinctorium, Lakmuß, Tourneſol.
— variegatum, **bunter** Croton.
— vrens, brennender Croton.

Crucianella, Creuzkraut.
— Aegyptiaca, ägyptiſches Creuzkraut.
— Americana, amerikaniſches Creuzkraut.
— anguſtifolia, ſchmalblätterichtes Creuzkraut, kleine Färberröthe.
— hiſpida, borſtiges Creuzkraut.
— latifolia, breitblätterichtes Creuzkraut.
— maritima, Seeſtrandscreuzkraut.
— Monſpeliaca, Creuzkraut von Montpellier.

Crucia-

Crucianella patula, ausgebreitetes Creuzkraut.

Cucubalus, Behen, beertragender Hühnerdarm.

— Aegyptiacus, ägyptiſcher Behen.

— anguſtifolius, ſchmalblätterichter Behen.

— bacciferus, beertragender Behen, beerentragender Meyer, beerentragender Becher, großer ſchwarzer Hühnerbiß.

— Behen, gemeiner weiſſer Behen, wildes Seifenkraut, Lydweich, Gliedkraut, Gliedweich, Schaumröslein, Spielglätte, Schnallen, Eisleben, Taubenkropf, Weißmarienröslein, Junggeſellenwurz, Spielklette, Schachtkraut, Speysſpettel, Spiespettel, weiſſer Wiederſtoß, Wandelkraut.

— Behen Sueuicus, ſchwediſcher Behen.

— Catholicus, ſibiriſcher Behen.

— fabarius, bohnenartiger Behen.

— Italicus, italiäniſcher Behen.

Cucubalus molliſſimus, weicher Behen.

— noctiflorus, Nachtbehen.

— otites, Ohrlöfleinkraut, Pflaummargenröslein.

— paniculatus, riſpenförmiger Behen.

— pumilio, Zwergbehen.

— reflexus, umgebogener Behen.

— ſaxifragus, ſteinbrechartiger Behen.

— Sibiricus, ſibiriſcher Behen.

— ſtellatus, ſternförmiger Behen.

— Tataricus, katariſcher Behen.

— viſcoſus, klebrichter Behen, das größere bleibende bey Nacht blühende Lichtröslein von Dover.

Cucumis, Gurke.

— acutangulus, ſpitzeckige Gurke.

— anguinus, ſchlangenförmige Gurke.

— Anguria, amerikaniſche Gurke, Angurien, amerikaniſche Waſſermelone mit eßbarer Frucht.

— Chate, ägyptiſche Gurke, ägyptiſche Melone.

— Colocynthis, Coloquinte.

Cucumis

Cucumis Dudaim, morgenländiſche Gurke, perſiſche Melone.

— flexuoſus, türkiſche Gurke, lange türkiſche Cucumern, Schlangengurke.

— Maderaſpatanus, maderaſpataniſche Gurke.

— Melo, die gemeine Melone.

— prophetarum, Prophetengurke.

— ſatiuus, zahme Gurke, Cucumern, Kümmerlinge, Angurken, Cucumbern.

Cucurbita, Kürbis.

— citrullus, Waſſermelone, Angurie.

— lagenaria, Flaſchen- und Keulenkürbis, lange Kürbis.

— lagenaria oblonga, Trompetenkürbis.

— lignoſa, holzige Kürbis.

— Melopepo, Melonenpfebe, Melonenkürbis, Schildpeponen.

— ouifera, Eyerkürbis.

— Pepo, Pfeben, Pfebenkürbis, Kürbiz, Feldkürbis, Kürbis, Kürbſen, Peponen, großer runder marmorirter eßbarer Kürbis.

Cucurbita verrucoſa, warzige eßbare Kürbis, kleine Kürbiſſe, Pfeben.

Cuminum, langer Kümmel, ſcharfer Kümmel, römiſcher Kümmel, venediſcher Kümmel, Kümmel mit langen Samen, Haberkümmel, Mutterkümmel, Pfefferkümmel, Kramerkümmel, Gartenkümmel, Linſenkümmel.

Cunila, Kunel.

— Mariana, maryländiſcher Kunel.

— pulegioides, poleyartiger Kunel.

— thymioides, thymianartiger Kunel.

Cunonia, cunoniſches Bäumchen.

— Capenſis, cunoniſches Bäumchen vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

Cupania, cupaniſche Pflanze.

— Americana, amerikaniniſche cupaniſche Pflanze.

Cupreſſus, Cypreſſe.

— diſticha, zweytheilige Cypreſſe, virginiſcher Cypreſſen.

preſſenbaum mit Acacienblättern.

Cupreſſus horizontalis, männliche Cypreſſe, ſich ausbreitende Cypreſſenbaum.

— juniperoides, wachholderartige Cypreſſe, afrikaniſcher Cypreſſenbaum.

— Luſitanica, portugieſiſche Cypreſſe.

— ſempervirens, immergrüne Cypreſſe, gemeiner aufrechtſtehender Cypreſſenbaum, Gopher der Ebräer.

— thyoides, weiſſe Ceder, Zwergcypreſſenbaum aus Maryland mit kleiner blauer Frucht.

Curcuma, Gilbwurz.

— longa, lange Gilbwurz, Gilbwurz, lange Gurcumey, Gelbſuchtwurz, Mülleringwer, Terra merita.

— rotunda, runde Gilbwurz, Curcume, Curcumey, runde Curcume, Turmeric mit der runden Wurzel.

Cuſcuta, Flachsſeide.

— Americana, amerikaniſche Flachsſeide.

Cuſcuta epithymum, kleine Seide, Thymſeide, Quendelwolle, Stolzkraut, riechend Filzkraut.

— Europaea, europäiſche Flachsſeide, Hopfenſeide, Neſſelſeide, wilder Flachs, große und kleine Vogelſeide, unſer lieben Frauen Bluhmenhaar, Seidenkraut, Filzkraut, Teufelszwirn, Flachsdotterſtangen, große Seiden, Range, Frauenhaar, falſches.

Cyanella, Hängeblatt.

— Capenſis, Hängeblatt von dem Vorgebirge der guten Hoffnung.

Cycas, Sagoubaum.

— circinalis, kreisförmiger Sagoubaum, Sagu, Sagupalme, indianiſcher Brodbaum.

Cyclamen, Schweinsbrod.

— Coum, Schweinsbrod von Co.

— Europaeum, europäiſches Schweinsbrod, Saubrod, Saubrod mit dem Epheublatt, Waldrüben, Erdäpfel, Erdſcheibwurz.

— Indicum, indianiſches Schweinsbrod.

Cyclamen

Cyclamen orbiculatum, tellerrundes Schweinsbrod.
— Perſicum, perſiſches Schweinsbrod.
— purpuraſcens, röthlichtes Schweinsbrod.
— vernale, frühes Schweinsbrod.
Cydonia Luſitanica, portugieſiſche Quitten, breitblätterichter portugieſiſcher Quittenbaum.
— maliformia, Quittenapfel.
— oblonga, Quittenbirne.
Cymbaria, Nachenkraut.
— Daurica, das dauriſche Nachenkraut.
Cynanchum, Hundswürger.
— acutum, ſpitziger Hundswürger, Scammonie aus Montpellier.
— aphyllum, blätterloſer Hundswürger.
— aſperum, rauher Hundswürger.
— erectum, aufrechter Hundswürger.
— hirtum, haariger Hundswürger.
— maritimum, Seeſtrandshundswürger.
— Monſpeliacum, Hundswürger von Montpellier, rundblätterichte Scammonie aus Montpellier.
Cynanchum planiflorum, Hundswürger mit flachen Bluhmen.
— racemoſum, traubenkammartiger Hundswürger.
— ſuberoſum, korkartiger Hnndswürger.
— vndulatum, wellenförmiger Hundswürger.
Cynara, Artiſchocke.
— acaulis, ſtammloſe Artiſchocke, türkiſche Artiſchocke.
— carduncculus, Cardone, Cordonen, ſpaniſche Carden, Karden, Kardonen, Kardonenartiſchocken.
— hortenſis, Gartenartiſchocke, Kugelartiſchocke, kugelrunde Artiſchocke, rothe Artiſchocke.
— humilis, niedrige Artiſchocke, wilde Artiſchocke aus Spanien.
— ſcolymus, gemeine Artiſchocke, grüne Artiſchocke, franzöſiſche Artiſchocke, Strobildorn, Erdſchocken.
Cynogloſſum, Hundszunge.
— Apenninum, apenniniſche Hundszunge.

Cynogloſſum cheirifolium, Hundszunge mit gelben Veielblättern.
— Creticum, cretiſche Hundszunge.
— linifolium, Hundszunge mit Leinblättern, Venusnabelwurz.
— Luſitanicum, portugieſiſche Hundszunge.
— officinale, gewöhnliche Hundszunge, gemeine große Hundszunge, Liebäugel, Venusfinger.
— omphalodes, nabelförmige Hundszunge, frühzeitiges niedriges Nabelſamenkraut.
— Virginianum, virginiſche Hundszunge.
Cynometra, Hundsſchwam̃.
— cauliflora, Hundsſchwamm mit blühendem Stamme.
— ramiflora, Hundsſchwam̃ mit blühenden Aeſten.
Cynomorium, Hundsruthe.
— coccineum, ſcharlachrothe Hundsruthe, Schwamm von Maltha.
Cynoſurus, Kammgras.
— Aegyptius, ägyptiſches Kammgras.
— aureus, goldenes Kam̃gras.
Cynoſurus caeruleus, blaues Kammgras.
— Coracanus, coracaniſches Kammgras.
— criſtatus, ſteifes gefiedertes Kammgras.
— durus, hartes Kammgras.
— echinatus, ſtachlichtes Kammgras.
— Indicus, indianiſches Kammgras.
— Lima, ſpaniſches Kam̃gras.
— virgatus, ruthenförmiges Kammgras.
Cyperus, Cyperngras.
— alternifolius, Cyperngras mit wechſelsweiſe ſtehenden Blättern.
— articulatus, gegliedertes Cyperngras.
— compreſſus, zuſammengedrücktes Cyperngras.
— difformis, ungeſtaltes Cyperngras.
— elatus, erhabenes Cyperngras.
— elegans, ſchönes Cyperngras.
— eſculentus, Erdmandeln.
— flaveſcens, blasgelblichtes Cyperngras, kleine deutſche Cyperwurz mit gelb-

gelbbraunen Bluhmenähren.

Cyperus fuſcus, braunes Cyperngras, kleine deutſche Cyperwurz mit ſchwarzbraunen Bluhmenähren.

— glomeratus, knaulförmiges Cyperngras.

— Haſpan, äthiopiſches Cyperngras.

— Iria, oſtindiſches Cyperngras.

— ligularis, Cyperngras aus Jamaica.

— longus, lange Cyperwurz.

— minimus, kleinſtes Cyperngras.

— odoratus, wohlriechendes Cyperngras.

— Papyrus, Papiercyperngras.

— pumilus, Zwergcyperngras.

— rotundus, runde Cyperwurz.

— ſpathaceus, ſtrickgrasartiges Cyperngras.

— ſquarroſus, ſparrichtes Cyperngras.

— ſtrigoſus, virginiſches Cyperngras.

Cypripedium, Venusſchuh, unſerer lieben Frauen Schuh, Marienſchuh.

— bulboſum, bolliger Venusſchuh.

— calceolus, gemeiner Venusſchuh, unſerer lieben Frauen Schuh, gemeiner Pfaffenſchuh.

— hirſutum, zotiger Frauenſchuh, Moccaſinbluhme.

Cyrilla, Cyrille.

— racemiflorus, in Traubenkämmen blühende Cyrille.

Cytinus, Hypociſt.

Cytiſus, Geißklee.

— Aethiopicus, äthiopiſcher Geißklee.

— Alpinus, Alpengeißklee, langährigte Bohnenbaum.

— argenteus, ſilberblätterichte Geißklee.

— Auſtriacus, öſterreichiſcher Geißklee, Cytiſus aus Sibirien.

— Cajan, indianiſcher Geißklee, Taubenerbſe.

— Graecus, griechiſcher Geißklee.

— hirſutus, zotiger Geißklee, haariger Cytiſus aus Neapel.

Cytiſus Laburnum, gemeiner Bohnenbaum, breitblätterichter Bohnenbaum, breitblätterichter Bohnenſtrauch, Baumbohnenſtrauch, Linſenbaum, welſche Linſen, falſcher Ebenbaum, Ebenholz der Alpen, Geißklee.

— nigricans, ſchwärzlichter Geißklee, ſchwarzes glattes Geißblatt.

Cytiſus pſoraloides, harzkleeartiger Geißklee.

— ſeſſilifolius, Geißklee mit feſtaufſitzenden Blättern. glatter kurzſtieliger Geißklee, Geißklee mit runden, glatten, kurzſtieligen Blättern, kleiner italiäniſcher Bohnenbaum.

— ſupinus, kriechender Geißklee, kriechende Geißſtaude.

D

Dactylis, Hundsgras.

— cynoſuroides, kammartiges Hundsgras.

— glomerata, knauelförmiges Hundsgras, büſchelweiſe vertheiltes Hundsgras, rauhes Hundsgras, Knauelgras, Hundsgras.

— lagopoides, ſammetgrasartiges Hundsgras.

Dais, Dais.

— cotinifolia, Dais mit Gelbholzblättern.

— octandra, Dais mit acht Staubfäden.

Dalechampia, dalechampiſche Pflanze.

Dalechampia ſcandens, ſteigende dalechampiſche Pflanze.

Daphne, Daphne.

— Alpina, Alpendaphne.

— Americana, amerikaniſche Daphne.

— Cneorum, ſchweizeriſche Daphne, Steinröslein.

— Gnidium, italiäniſche Daphne.

— Indica, oſtindiſche Daphne.

— laureola, Seidelbaſt, immergrüner gemeiner Kellerhals, Ziedelbaſt, Zeibaſt, Wolfsbaſt, Zebaſt, Sebaſt, Zeidelbaſt,

Zieglig,

Zieglig, Zeiland, Zeland, Zeylang, Zyland, Brennwurz, Läuſekraut, Lorbeerkraut, Scheißlorbeer, Thymelär, Damar.

Daphne mezereum, Kellerhals, gemeiner Kellerhals, Kellerbeere, Läuſekraut, Scheißlorbeere, Brennwurz, Zindelbaſt, Lorbeerkraut, Kellerſchall, Kellerkraut, Seidelbaſt, Sedelbaſt, Zeidelbaſt, Süßbaſt, Wolfsbaſt, Bergpfeffer, falſcher deutſcher Bergpfeffer, Pfefferbeere, Pfefferſtrauch, Zeiland, Rechbeeren, Rachbeere.

— oleoides, ölbaumartige Daphne.

— Pontica, pontiſche Daphne.

— pubeſcens, haarige Daphne.

— ſquarroſa, ſparrichte Daphne.

— Tartonraira, Daphne aus Provence, Tartonraire.

— Thymelaea, ſpaniſche Daphne, gelbblühender Seidelbaſt.

— villoſa, rauche Daphne, ſpaniſche Thymel.

Datiſca, das Stärkkraut.

— cannabina, hanfartiges Streichkraut.

— hirta, rauhes Streichkraut.

Datura, Stechapfel.

— arborea, baumartiger Stechapfel.

— faſtuoſa, ägyptiſcher Stechapfel, prächtigblühender Stechapfel.

— ferox, wilder Stechapfel, rauher Stechapfel.

— innoxia, unſchädlicher Stechapfel.

— Metel, Metel, Stechapfel.

— ſtramonium, gemeiner weiſſer ſtinkender Stechapfel, Stachelnuß, Dollkraut, Tollkraut, Igelskolben, Krötenmelde, Rauchapfel, Dornapfel.

— tatula, blauer Stechapfel.

Daucus, Möhre.

— carota, gemeine Möhre, wilde Möhre, Eſelsmöhren, Mohrrüben, wilde Mohrrüben, gelbe Rüben, Vogelneſt, Möhrenkümmel, Carroten.

— Creticus, cretiſche Möhre.

Daucus Gingidium, Möhre von Montpellier, glänzende Meermöhren.
— hiſpidus, borſtige Möhre.
— muricatus, ſtachlichte Möhre.
— ſylueſtris, wilde Möhre, gemeine wilde Möhre, gemeiner Mohrenkümmel.
Decumaria, Zehner.
— barbara, der barbariſche Zehner.
Delima, Polierſtrauch.
Delphinium, Ritterſporn.
— aconiti, ſtrauchartiger Ritterſporn.
— ajacis, zahmer Gartenritterſporn, groſſe Spornbluhme.
— ambiguum, zweifelhafter Ritterſporn, äſtiger Ritterſporn.
— Americanum, amerikaniſcher Ritterſporn.
— conſolida, Feldritterſporn, Ritterſpiel, gemeiner Ritterſporn, wilde Lerchenklauen, Ackerritterſporn, Hornkümel, zahmer Ritterſporn, Kornritterſporn, große Spornbluhmen, wilde Kornritterſporn mit blauer Bluhme.
Delphinium elatum, erhabener Ritterſporn, beſtändiger haariger Bergritterſporn mit Wolfswurzblättern.
— grandiflorum, großbluhmiger über Winter daurender Ritterſporn, beſtändiger glatter Ritterſporn aus Portugall mit Wolfswurzblättern.
— peregrinum, fremder Ritterſporn, breitblätterichter Ritterſporn mit kleiner Bluhme.
— Staphiſagria, Stephanskörner, Läuſeſamen, Läuſekraut.
Dentaria, Zahnkraut.
— bulbifera, bollentragendes Zahnkraut, Dreyackerwurz, ſiebenblättriges beerentragendes groſſes Zahnkraut, Schuppenwurz, Helkkraut, Korallenkraut.
— enneaphyllos, neunblätterichtes Zahnkraut, Zahnwurz, dreyblätterichtes kleines Zahnkraut.
— pentaphyllos, fünfblätterichtes Zahnkraut, weiſſe Haſelwurz, weiſſer Sanickel, Grimmwurz.

Dianthus,

Dianthus, Nelke.
— Alpinus, Alpennelke, breitblätterichtes Zwergnägelein.
— arboreus, baumartige Nelke.
— arenarius, Sandnelke, Sandnägelein, Bergfedernelken, wildes Zwergnägelein mit einer Bluhme.
— Armenia, wilde Nelke, wilde Pechnelke, Muthwillen, Steinnelke, Deptforder, Feldnelke, wilde Bartnelke, Thiernägelein, Donnernelke, wilde Cartheuſernelke.
— barbatus, Bartnelke, breitblätterichter wohlriechender Gartenwilhelm.
— Carthuſianorum, Cartheuſernelke, Feldnelke.
— caryophyllus, Gartennelke.
— Chinenſis, chineſiſche Nelke, chineſiſche Feldnelke, indianiſches Nägelein.
— Deltoides, deltaförmige Nelke, Jungfernnägelein, Donnernelke, kleine Grasnelke, kleine niedrige kriechende Grasnelke, kriechende Feldnägel, Heidenelke, Wieſennelken.
Dianthus diminutus, verringerte Nelke.
— ferrugineus, italiäniſche Nelke.
— fruticoſus, ſtaudige Nelke.
— glaucus, eiſengraue, engliſche Bergnelke.
— Monſpeliacus, Nelke von Montpellier.
— plumarius, Federnelke, einfaches wildes Feldnägelein.
— pomeridianus, nachmittägige Nelke.
— prolifer, ſproſſende Nelke, Knopfnägelein, wilder wohlriechender jungetreibender Wilhelm.
— ſuperbus, ſtolze Nelke, Buſchnägelein, hohe Federnelken, große ſtaudige Federnelken, Pflaumnelke, Pfaunelke, Hochmuth, Pfaunägelein.
— virgineus, Jungfernnelke.
Diapenſia, Diapenſie.
— Heluetica, ſchweizeriſche Diapenſie.
— Lapponica, lappländiſche Diapenſie.
Dictamnus, Diptam.

Dictamnus albus, weiſſer Diptam, gemeiner Diptam, Spechtwurzel, Aeſcherwurz.

Digitalis, Fingerhut.

— Canarienſis, canariſcher Fingerhut, ſtaudiger canariſcher Fingerhut mit goldfarbner Bluhme.

— ferruginea, eiſenroſtfarbiger Fingerhut.

— lutea, gelber Fingerhut, großer Fingerhut mit kleiner bleichgelber Bluhme, gelbe Glöckel, Geelglöckel, gelbe Waldglöckel, ſpitzig Wundkraut, Bocksbart, Waldſchall, großer Bergſanickel, Meerſtachelkraut, gelb Fingerhut.

— obſcura, dunkeler Fingerhut, ſpaniſcher Fingerhut.

— purpurea, purpurrother Fingerhut, Fingerhutbluhme, Fingerkraut, braunes, brauner Fingerhut, braunes Waldglöcklein, Waldſchelle.

— Thapſi, ſpaniſcher Fingerhut, kleiner ſpaniſcher purpurrother Fingerhut.

Dillenia, dilleniſche Pflanze, Roßapfelbaum.

Dillenia Indica, indianiſche dilleniſche Pflanze.

Dionaea, Fliegenſchnapper.

Dioſcorea, dioſcoriſche Pflanze.

— aculeata, ſtachlichte dioſcoriſche Pflanze.

— alata, gebrämte dioſcoriſche Pflanze.

— bulbifera, bollentragende dioſcoriſche Pflanze.

— cylindrica, walzenförmige dioſcoriſche Pflanze.

— oppoſitifolia, dioſcoriſche Pflanze mit entgegen geſetzten Blättern.

— pentaphylla, fünfblätterichte dioſcoriſche Pflanze.

— ſatiua, Blutkohl.

— triphylla, dreyblätterichte dioſcoriſche Pflanze.

— villoſa, rauhe dioſcoriſche Pflanze.

Dioſma, Göttergeruch, afrikaniſche Spiräa.

— crenata, gekerbter Göttergeruch.

— cupreſſina, cypreſſenartiger Göttergeruch.

— ericoides, heidenartiger Göttergeruch.

— hirſuta, zotiger Göttergeruch, wohlriechende

afrika-

afrikaniſche Spiräa mit haarigen Blättern.
Dioſma oppoſitifolia, Göttergeruch mit einander entgegen geſetzten Blättern.
— rubra, rother Göttergeruch.
— vniflora, einbluhmiger Göttergeruch.
Dioſpyros, unächter Lotusbaum, indianiſche Dattelpflaume.
— Lotus, gemeiner unächter Lotusbaum, indianiſche Dattelpflaume.
— Virginiana, Perſimonpflaume, virginiſche Perſimonpflanze, virginiſche Dattelpflaume, Pitchumonpflaume, Pishamin, Perſimon.
Dipſacus, Karte, Kardendiſtel, Weberdiſtel.
— fullonum, Weberkarte, Walkerdiſtel, große wilde Kartendiſtel, Kartetſchendiſtel, Weberdiſtel, Tuchmacherdiſtel.
— laciniatus, zerſchliſſene Karte, Kartendiſtel mit zerſchliſſenem Blatte.
— piloſus, haarige Karte, kleine wilde Kardendiſtel.
Dirca, Mäuſeholz, Kellerhals.
— noua, Lederholz.
— paluſtris, Sumpfſeidelbaſt.
Dodartia, dodartiſche Pflanze.
— Indica, indianiſche dodartiſche Pflanze.
— orientalis, morgenländiſche dodartiſche Pflanze.
Dodecatheon, Götterbluhme.
— Meadia, die meadiſche Götterbluhme.
Dolichos, Faſeln.
— altiſſimus, höchſte Faſeln.
— ariſtatus, mit Grannen verſehene Faſeln.
— biflorus, zweybluhmige Faſeln.
— bulboſus, knollige Faſeln.
— Capenſis, Faſeln vom Vorgebirg der guten Hoffnung.
— enſiformis, ſchwerdförmige Faſeln.
— filiformis, fadenförmige Faſeln.
— Lablah, ägyptiſche Faſeln, Lablabbohnen.
— lignoſus, holzige Faſeln.

Dolichos minimus, kleinſte Faſeln.

— polyſtachyos, vieljährige Faſeln.

— pruriens, juckende Faſeln.

— pubeſcens, etwas haarige Faſeln.

— purpureus, purpurrothe Faſeln.

— regularis, gleichförmige Faſeln.

— repens, kriechende Faſeln.

— ſcarabaeoides, käferartige Faſeln.

— ſeſquipedalis, anderthalb Schuh lange Faſeln.

— Sinenſis, ſineſiſche Faſeln.

— Soja, Sojabluhme.

— tetragonolobus, indianiſche Faſeln.

— trilobatus, dreyſpaltige Faſeln.

— vncinatus, hakenförmige Faſeln.

— vnguiculatus, nagelförmige Faſeln.

— vrens, brennende Faſeln.

Doronicum, Gemſenwurz.

— bellidiaſtrum, unächte Maslieben.

Doronicum pardalianches, größte Gemſenwurz, Schwindelwurz, Schwindelkraut.

— plantagineum, Gemſenwurz mit Wegerichblättern, Wolverley.

Dorſtenia, dorſteniſche Pflanze, fremde Giftwurz.

— cauleſcens, ſtängeltragende dorſteniſche Pflanze.

— Contrayerua, Cuntrayerva, peruvianiſche Giftwurzel.

— Drakena, amerikaniſche dorſteniſche Pflanze.

— Houſtoni, houſtoniſche dordeniſche Pflanze.

Draba, Hungerblühmlein.

— aizoides, Berghungerblühmlein.

— Alpina, Alpenhungerblühmlein, gelbes Berufskraut von den Alpen.

— ciliaris, mit Haaren eingefaßtes Hungerblühmlein.

— hirta, haariges Hungerblühmlein.

— incana, beſtäubtes Hungerblühmlein, Mondkraut mit einer länglichten gedrehten Schote.

Draba nemoroſa, Hainhungerblühmlein.
— Pyrenaica, pyrenäiſches Hungerblühmlein.
— verna, Frühlingshungerblühmlein, klein Täſchelkraut, Gänſekraut, kleinſtes Vogelkraut, Nägelkraut.
Dracaena, Drachenbaum.
— Draco, Drachenblutbaum.
— enſifolia, Drachenbaum mit ſchwerdförmigen Blättern.
— ferrea, Eiſenbaum.
— graminifolia, Drachenbaum mit Grasblättern.
— terminalis, Grenzdrachenbaum.
Dracocephalum, Drachenkopf.
— Auſtriacum, blaues öſterreichiſches Drachenkopfkraut.
— Canarienſis, canariſcher Drachenkopf, Balſam von Gilead.
— caneſcens, grauer Drachenkopf, türkiſche Meliſſe mit Weidenblättern.
— grandiflorum, großbluhmiger Drachenkopf.
— Moldauica, türkiſche Meliſſe, Baſtartmeliſſe, Citronenkraut, Drachenkopfsbluhme.
Dracocephalum nutans, ſchwankender Drachenkopf.
— ocymifolium, Drachenkopf mit Baſilienblättern.
— peltatum, ſchildförmiger Drachenkopf.
— peregrinum, fremder Drachenkopf.
— pinnatum, gefiederter Drachenkopf.
— Ruyſchiana, ruyſcher Drachenkopf, Ruyſchiane, falſcher glatter ſibiriſcher Gamander, Prunelle, falſche mit Yſopblättern.
— Sibiricum, ſibiriſcher Drachenkopf.
— thymiflorum, Drachenkopf mit Thymianbluhmen.
— Virginianum, virginiſcher Drachenkopf, amerikaniſcher Drachenkopf.
Dracontium, Zehrwurz, Drachenwurz.
— Camſchatkenſe, ſibiriſche Zehrwurz.
— foetidum, ſtinkende Zehrwurz, Bärenwurzel.

Dracontium pertuſum, durchſtochene Zehrwurz.

— polyphyllum, vielblätterichte Zehrwurz.

— ſpinoſum, ſtachlichte Zehrwurz.

Droſera, Sonnenthau, Gideon.

— Capenſis, afrikaniſcher Sonnenthau.

— ciſtiflora, Sonnenthau mit Ciſtenblühmlein.

— Indica, indianiſcher Sonnenthau.

— longifolia, langblätterichter kleiner Sonnenthau, Löfleinkraut.

— Luſitanica, portugieſiſcher Sonnenthau.

— rotundifolia, rundblätterichter Sonnenthau, Sindau, Jungfernblühte, Löfleinkraut, edler Wiederthon, unſers Herrn Gottslöffel.

Dryas, Waldgöttinkraut.

— octopetala, achtblätterichtes Waldgöttinkraut, Hirſchwurz.

— pentapetala, fünfblätterichtes Waldgöttinkraut.

Drypis ſpinoſa, ſtachlichte Haberdiſtel.

Duranta, durantiſche Pflanze.

— Elliſii, elliſiſche durantiſche Pflanze.

— erecta, aufrechte durantiſche Pflanze.

— Plumieri, plumieriſche durantiſche Pflanze.

E

Ebenus, Ebenholz, Hebenholz.

— Cretica, cretiſches Ebenholz.

Echinophora, Igelklette, Ackerklette.

— ſpinoſa, ſtachlichte Igelklette, ſtachlichte Seeackerklette.

— tenuifolia, dünnblätterichte Igelklette, ſtachlichte Ackerklette mit dem Paſtinakblatte.

Echinops, Kugeldiſtel, Spherdiſtel.

— Graecus, griechiſche Kugeldiſtel.

— ritro, kleinere Kugeldiſtel, kleine Kugeldiſtel.

— ſphaerocephalus, gemeine weiſſe Kugeldiſtel, große Kugeldiſtel.

Echinops ſpinoſus, ſtach-lichte Kugeldiſtel.
— ſtrigoſus, ſpaniſche Ku-geldiſtel, kleine jährige Kugeldiſtel mit dem groſ-ſen Kopf.
Echites, Klammerſtrauch.
— agglutinata, angekleb-ter Klammerſtrauch.
— biflora, zweybluhmiger Klammerſtrauch.
— caudata, geſchwänzter Klammerſtrauch.
— corymboſa, Klammer-ſtrauch mit flachen Bluh-menſträuſen.
— quinquangularis, fünf-eckiger Klammerſtrauch.
— ſcholaris, oſtindiſcher Klammerſtrauch.
— ſpicata, ährenförmiger Klammerſtrauch.
— ſuberecta, ziemlich auf-rechter Klammerſtrauch.
— toruloſa, knotiger Klam-merſtrauch.
— trifida, dreyſpaltiger Klammerſtrauch.
— vmbellata, doldenförmi-ger Klammerſtrauch.
Echium, Otternkopf, Nat-ternkopf, wilde Ochſen-zunge.
— anguſtifolium, ſchmal-blätterichter Otternkopf.
Echium capitatum, kopf-förmiger Otternkopf.
— Creticum, cretiſcher Otternkopf, breitblätte-richte cretiſche wilde Och-ſenzunge mit rother Bluhme.
— fruticoſum, ſtaudiger Otternkopf.
— Italicum, italiäniſcher Otternkopf, große rauhe wilde Ochſenzunge mit bleicher purpurrother Bluhme.
— laeuigatum, geglätteter Otternkopf.
— Luſitanicum, portugie-ſiſcher Otternkopf, por-tugieſiſche wilde Ochſen-zunge mit breitem Blatt.
— orientale, morgenlän-diſcher Otternkopf.
— violaceum, veielblauer Otternkopf.
— vulgare, gemeiner Ot-ternkopf, wilde blaue Ochſenzunge, falſcher Waid, gemeiner Nat-ternkopf, Natterkraut, Frauenkrieg, Schlangen-haupt.
— vulgare Anglicum, eng-liſcher Otternkopf.
Ehretia, ehretiſche Pflanze.

Ehretia Bourreria, bourreriſche ehretiſche Pflanze.
— exſucca, ſaftloſe ehretiſche Pflanze.
— ſpinoſa, ſtachlichte ehretiſche Pflanze.
— tinifolia, ehretiſche Pflanze mit Tinusblättern.
Elaeagnus, wilder Oelbaum.
— anguſtifolia, ſchmalblätterichter wilder Oelbaum, wilder Oelbaum, unächter Oelbaum, falſcher Oelbaum, böhmiſcher Oelbaum, orientaliſcher wilder Oelbaum, Paradiesbaum.
— latifolia, breitblätterichter wilder Oelbaum.
— orientalis, morgenländiſcher wilder Oelbaum, orientaliſcher breitblätterichter Oelbaum.
— ſpinoſa, ſtachlichter wilder Oelbaum.
Elaeocarpos, Ganiterbaum.
— ſerrata, ſägenartig gezahnter Ganiterbaum.
Elais, guineiſche Palme.
— Guineenſis, guineiſche Palme.
Elate, Tannenpalme.
— ſylueſtris, wilde Tannenpalme.
Elaterium, amerikaniſche Kürbis.
— Carthaginenſe, amerikaniſche Kürbis von Carthagena.
— trifoliatum, dreyblätterichte amerikaniſche Kürbis.
Elatine, Elatine.
— alſinaſtrum, Elatine mit Labkrautblättern.
— hydropiper, Elatine mit Quendelblättern.
Elephantopus, Elephantenfuß.
— ſcaber, rauher Elephantenfuß, Elephantenfuß mit dem Flöhkrautblatt.
— tomentoſus, filziger Elephantenfuß.
Ellisia, elliſiſche Pflanze.
— Nyctelea, virginiſche elliſiſche Pflanze.
Eluela mitra, gemeine falſche Morchel, Maurochen.
Elymus arenarius, Sandroggengras, Strandrocken, Sandhafer, Strandhafer, Flugſandhafer, Seehafer, Flugſandgras.
— Canadenſis, canadenſiſches Roggengras.

Elymus

Elymus caninus, Hundsroggengras.
– caput Meduſae, Meduſenhaupt.
– Europaeus, europäiſches Roggengras.
– Hyſtrix, Igelroggengras.
– Philadelphicus, Roggengras aus Philadelphia.
– Sibiricus, ſibiriſches Roggengras.
– Virginicus, virginiſches Roggengras.
Emerus herbaceus, krautartige Scorpionsſenne.
Empetrum, Affenbeere, Felſenſtrauch.
– album, weiſſe Affenbeere.
– nigrum, ſchwarze Apfra, Appenaffenbeerenſtrauch, Steinbeereſtrauch, Felſenſtrauch, Heide mit ſchwarzen Beeren, Rauſchbeerheide, Kränbeere, Gichtkraut, Steinheide, Trinkelbeere.
Ephedra, Roßſchwanz, ſtaudiger Roßſchwanz.
– diſtachya, zweyähriger Roßſchwanz, kleinerer ſtaudiger Seeroßſchwanz mit doppelten Kätzgen, Meertritt, Meerwegtritt.
Ephedra monoſtachya, einähriger Roßſchwanz.
Epidendrum, Schmarozbaum, Holzmörder.
– aloifolium, Schmarozbaum mit Aloeblättern.
– amabile, lieblicher Schmarozbaum.
– articulatum, gegliederter Schmarozbaum.
– caninum, Hundsſchmarozbaum.
– carinatum, luzoniſcher Schmarozbaum.
– caudatum, geſchwanzter Schmarozbaum.
– ciliare, behaarter Schmarozbaum.
– coccineum, ſcharlachrother Schmarozbaum.
– cochleatum, ſchneckenförmiger Schmarozbaum.
– cucullatum, mönchskappenförmiger Schmarozbaum.
– enſifolium, Schmarozbaum mit ſchwerdförmigen Blättern.
– flos aeris, Luftbluhme.
– furnum, dunkeler Schmarozbaum.

Epidendrum graminifolium, Schmarozbaum mit Grasblättern.

— guttatum, getropfter Schmarozbaum.

— juncifolium, Schmarozbaum mit Binſenblättern.

— lineare, gleichbreiter Schmarozbaum.

— moniliforme, armbandförmige Schmarozbluhme.

— nocturnum, nächtlicher Schmarozbaum.

— nodoſum, knotiger Schmarozbaum.

— ophiogloſſoides, amerikaniſcher Schmarozbaum.

— ouatum, eyrunder Schmarozbaum.

— punctatum, gedüpfelter Schmarozbaum.

— puſillum, kleiner Schmarozbaum.

— retuſum, zugeſpitzter Schmarozbaum.

— ruſcifolium, Schmarozbaum mit Mausdornblättern.

— ſcriptum, geſchriebener Schmarozbaum.

— ſecundum, einſeitiger Schmarozbaum.

Epidendrum ſpatulatum, ſpaltenförmiger Schmarozbaum.

— tenuifolium, dünnblätlätterichter Schmarozbaum.

— tuberoſum, knolliger Schmarozbaum.

— vanilla, Vanillenwinde, ſteigender Schmarozbaum, ſteigender Vanillenſtrauch, mexicaniſche Vaniglie, Vanielie, Vanilla, Vanilie, Vanille, Vanillen, Vanillen, Vaniglie, Venganelle.

Epigaea, Erdbeerbaum.

— repens, kriechender nordamerikaniſcher Erdbeerbaumſtrauch.

Epilobium Weiderich, Unholdenkraut, Schotenweiderich, Weideröslein.

— Alpinum, Alpenweiderich.

— anguſtifolium, ſchmalblätterichter Weiderich, ſchmalblätterichtes Unholdenkraut, Wullenweidenröslein, franzöſiſche Weide, Schotenweiderich, Feuerkraut, St. Antoniuskraut, Bergſchoten, Weidenröslein.

Epi-

Epilobium hirſutum, zotiger haariger Weiderich, großer, rauher, rother Weiderich, große Weiderichröslein, Waſſerviolen, großer Schotenweiderich, großes Unholdenkraut.

— latifolium, breitblätterichter großer Schotenweiderich.

— montanum, Bergweiderich, Bergunholdenkraut, brauner glatter Schotenweiderich, gehörnter Weiderich.

— obſcurum, dunkeler Weiderich.

— paluſtre, Sumpfweiderich, kleiner glatter ſchmalblätterichter Torfweiderich, Sumpfunholdenkraut, Roſenweiderich, Bluhmenweiderich, kleine Weiderichröslein.

— pauciflorum, kleinbluhmiger Weiderich.

— roſeum, roſenartiger Weiderich.

— tetragonum, viereckiger Weiderich, viereckiges Unholdenkraut, kleinbluhmiger Schotenweiderich.

Epimedium, Biſchofsmüze.

Epimedium Alpinum, Alpenbiſchofsmüze.

Equiſetum, Kannenkraut.

— aruenſe, Ackerkannenkraut, Dunop, Ackerſchaftheu, Katzenzügel, Katzenwedel, Katzenſtert, Kandelwiſch, Pferdeſchwanz, Roßſchwanz, Zinnkraut, Falbenrock, Preybuſch, Schachtelhalm, Schachthalm, Schaftheu.

— fluuiatile, Flußkannenkraut, Waſſerroßſchwanz, großer Waſſerkatzenſtert, großer Katzenſtert, Schaftheu mit langen Borſten, Preybuſch, Wieſenſchafthalm, Waſſerſchlutten, Katzenſchwanz.

— giganteum, rieſenmäſſiges Kannenkraut.

— hiemale, Winterkannenkraut, Katzenwedel, Schachthalm, Schafheu, Zinnkraut.

— limoſum, lehmiges Kannenkraut.

— paluſtre, Sumpfkannenkraut.

— ſiluaticum, Waldkannenkraut.

Eranthemum Capenſe, Eranthemum vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

Erica, Heide, Heidekraut.

— abietina, Tannenheide.

— abſinthioides, wermuthartige Heide.

— arborea, baumartige Heide.

— articularis, gegliederte Heide.

— bruniades, afrikaniſche Heide.

— Caffra, cafriſche Heide.

— calycina, Kelchheide.

— capitata, kopfförmige Heide.

— carnea, fleiſchrothe Heide.

— cerinthoides, wachsbluhmenartige Heide.

— ciliaris, gefranzte Heide.

— cinerea, aſchgraue Heide, ſchmalblätterichte Heide.

— coccinea, ſcharlachrothe Heide.

— corifolia, Heide mit Erdkieferblättern.

— curuiflora, Heide mit krummen Bluhmen.

— empetrifolia, Heide mit Affenbeerblättern.

— faſtigata, büſchelförmige Heide.

Erica gnaphalodes, ruhrpflanzenartige Heide.

— halicacaba, blaſige Heide.

— herbacea, krautartige Heide.

— hiſpidula, borſtige Heide.

— imbricata, äthiopiſche Heide.

— multiflora, vielbluhmige Heide, Heide mit Coriskrautblättern und vielen Bluhmen.

— nigrita, weiſſe Heide.

— paniculata, riſpenförmige Heide.

— paruiflora, kleinbluhmige Heide.

— pentaphylla, fünfblätterichte Heide.

— phyſodes, Blaſenheide.

— pilulifera, pillentragende Heide.

— planifolia, Heide mit flachen Blättern.

— Plukenetii, plukenitiſche Heide.

— pubeſcens, etwas haarige Heide.

— purpuraſcens, röthlichte Heide.

— ramentacea, Heide von dem Vorgebirge der guten Hoffnung.

— ſcoparia, Beſemheide.

Erica

Erica ſpumoſa, ſchaumige Heide.
— tenuifolia, dünnblätterichte Heide.
— tetralix, Sumpfheide, Torf- Moorheide, Winterheide, braunrothe Beſenheide, rothſchwärzlichte, niederländiſche Heide.
— triflora, dreyblumige Heide.
— tubiflora, Heide mit röhrigen Bluhmen.
— viridi purpurea, grün purpurrothe Heide.
— vmbellata, doldenförmige Heide.
— vulgaris, gemeine rothe Heide, Heidekraut, Genſt, Rehheide, Brüſch.
Erigeron, Altmannskraut, Flöhkraut.
— acre, ſcharfes Altmañskraut, blaue Dürrwurz, Berufkraut, Beſchreykraut, Rufkraut.
— Aegyptiacum, ägyptiſches Altmannskraut.
— Alpinum, Alpenaltmannskraut.
— Bonarienſe, bonariſches Altmannskraut.
— camphoratum, Campferaltmannskraut.

Erigeron Canadenſe, canadenſiſches Altmañskraut, weiſſe Dürrwurz, canadiſch Flöhkraut.
— Carolinianum, caroliniſches Altmannskraut.
— foetidum, ſtinkendes Altmannskraut.
— glutinoſum, leimiges Altmannskraut.
— Gouani, gouaniſches Altmannskraut.
— gramineum, grasartiges Altmannskraut.
— graueolens, ſtarkriechendes Altmannskraut.
— Iamaicenſe, Altmannskraut von Jamaica.
— Philadelphicum, Altmannskraut aus Philadelphia.
— Siculum, ſicilianiſches Altmannskraut.
— tuberoſum, knolliges Altmannskraut.
— viſcoſum, klebrichtes Altmannskraut.
— vniflorum, einbluhmiges Altmannskraut.
Erinus Africanus, afrikaniſcher Erinus.
— Alpinus, Alpenerinus.
— Americanus, amerikaniſcher Erinus.

Erinus fruteſcens, ſtaudiger Erinus.
— laciniatus, zerſchliſſener Erinus.
— Peruuianus, peruvianiſcher Erinus.
— procumbens, geſtreckter Erinus.
— tomentoſus, filziger Erinus.
— verticillatus, quirlförmiger Erinus.
Eriocaulon, Kugelbinſe.
— decangulare, zeheneckige Kugelbinſe.
— quinquangulare, fünfeckige Kugelbinſe.
— ſetaceum, borſtenartige Kugelbinſe.
— ſexangulare, ſechseckige Kugelbinſe.
— triangulare, dreyeckige Kugelbinſe.
Eriocephalus, Wollenhaupt.
— Africanus, afrikaniſches Wollenhaupt.
— pectinifolius, Wollenhaupt mit Kammblättern, ſtaudiger Rheinfarren.
— racemoſus, traubenkammartiges Wollenhaupt.
Eriophorum, Wollgras.
Eriophorum Alpinum, Alpenwollgras.
— cyperinum, cypernartiges Wollgras.
— polyſtachyon, vielähriges Wollgras, Wieſenwolle, alte Mägde, Flachsgras, Quiſpelbinſe, Federbinſen, Seidenbinſe, Flockenbinſe, Binſenwatte, Wieſenwatte, Wieſenflachs, Wieſendungras, Benſenſeide, wilde Baumwolle, Moorſeide, Judenfeder.
— vaginatum, ſcheidentragendes Wollgras, frühzeitiges Sumpfdungras mit einfachen Bluhmenquaſten, Sumpfwollgras.
— Virginicum, virginiſches Wollgras.
Eruca bellidis, Rauke mit Masliebenblättern.
Eruum, Linſen.
— eruilia, Erven.
— hirſutum, zotige wilde Linſen, rauhe Linſenwicke, kleine wilde Wicke, kleine Vogelwicke, kleine rauhe Feldwicke.
— lens, gemeine Linſen.
— monanthos, einbluhmige Linſen.

Ervum Solonienſis, pariſiſche Linſen.
— tetraſpermum, vierſamige Linſen, kleine glatte Feldwicke, Linſenwicke, kleine glatte Vogelwicke.
Eryngium, Mannstreu.
— Alpinum, Alpenmannstreu, Edeldiſtel.
— amethyſtinum, amethyſtfarbige Mannstreu, purpurviolette Bergmannstreu.
— aquaticum, Waſſermannstreu, Klapperſchlangenkraut.
— campeſtre, Feldmannstreu, gemeine Mannstreu, Elend, Rabendiſtel, Donnerdiſtel, Krausdiſtel, Laufdiſtel, Langdiſtel, Wolldiſtel, Brakendiſtel.
— foetidum, ſtinkende Mannstreu, Fieberkraut.
— maritimum, Seeſtrandsmannstreu.
— orientale, morgenländiſche Mannstreu.
— palleſcens, blaſſe Mannstreu.
— planum, flache Mannstreu, platte Mannstreu mit breiten Blättern.
Eryngium puſillum, kleine Mannstreu, kleine flache Mannstreu.
— tricuſpidatum, Mannstreu mit drey langen Spitzen.
Eryſimum, Hederich, Wegſenf.
— alliaria, Knoblauchkraut, Läuchel, Ramſchelwurzel, Salſekraut, Saskraut.
— barbarea, Barbenkraut, Barbelkraut, Habichtskraut, Schnödeſenf, gemeine Winterkreſſe, Senfkraut, gelber Beyfuß, gefüllte Winterkreſſe, Rapunzel.
— cheiranthoides, levcojenartiger Hederich, langſchotiger Leindotter, Schotendotter.
— hieracifolium, Hederich mit Habichtkrautblättern, langſchotiger Leindotter.
— officinale, gewöhnlicher Hederich, Wegſenf, gemeiner Wegſenf, gelb Eiſenkraut, Eiſenkrautweiblein, Creuzkraut, falſcher Waſſerſenf, wilder Senf.
— repandum, ausgeſchweifter Hederich.

Erythrina, Corallenpflanze.
— Americana, amerikaniſcher Corallenbaum.
— arborea, gemeiner Corallenbaum.
— corallodendron, baumartige Corallenpflanze.
— criſta galli, hahnenkammartige Corallenpflanze.
— herbacea, grasartig Corallenkraut.
— inermis, unbewehrter Corallenbaum.
— picta, gemalter Corallenbaum.
— planiſiliqua, Corallenpflanze mit flachen Hülſen.
— ſpinoſa, ſtachlichter Corallenbaum.
Erythronium, Hundszahn.
— dens canis, gemeiner Hundszahn.
Erythroxylon, Rothholz.
— areolatum, Rothholz von Jamaica.
— Hauanenſe, Rothholz von Havana.
Ethulia, Ethulie.
— bidentis, zweyzahnige Ethulie.
— conyzoides, flöhpflanzartige Ethulie.
Ethulia diuaricata, auseinandergeſperrte Ethulie.
— ſparganophoros, Bindenethulie.
— tomentoſa, filzige Ethulie.
Eugenia, Jambuſenbaum.
— acutangula, ſpitziger Jambuſenbaum.
— aquea, wäſſerichter Jambuſenbaum.
— jambos, gemeiner Jambuſenbaum.
— Malaccenſis, malacciſcher Jambuſenbaum.
— pſeudopſidium, unächter Cujavabaum.
— racemoſa, kammartiger Jambuſenbaum.
— vniflora, einbluhmiger Jambuſenbaum.
Euoluulus, aufrechte Winde.
— alſinoides, hühnerdarmartige aufrechte Winde.
— Gangeticus, aufrechte Winde von Ganges.
— linifolius, aufrechte Winde mit Leinblättern.
— numularius, aufrechte Pfenningwinde.
— tridentatus, dreyzackige aufrechte Winde.
Euonymus, Spillbaum.

Euony-

Euonymus Americanus, amerikaniſcher Spillbaum, immergrünende Spindelbaum.

— Europaeus, europäiſcher Spillbaum, Spulbaum, Pfefferröſel, Katzenklötgen, Pfaffenholz, Katzenpfötgen, Anisholz, falſches Hahnehütel, gemeiner Spindelbaum, klein Rüſter, Spülbaum, Weſchelholz, Eyerbretholz, Hundsbaum, Pfaffekäppel, Pfaffenſorge, Pfaffenkäpgen, Pfaffenmützen, Mangelbaum, Pfaffenröslein, Pfaffenhödlein, roth Kaligenholz, roth Kaligenbrodt, Zweckholz, Pfaffenhütgen, Pfaffenöhrlein, Pfaffenpfötgen, Hahnenhödlein, Hahnenklötgen, Mitſchelingsholz, Hahnenhütleinsbuſch, Pfefferreiſelholz, roth Kelgenholz, Pfefferholz, Spülaus, Hahnhödgen, Hahnklötgen, Gekelholz, Gekelkraut, Spülauskäplein.

— latifolius, breitblätterichter Spillbaum, breitblätteridht. Spindelbaum.

Eupatorium, Eupatorspflanze.

— album, weiſſe Eupatorspflanze.

— altiſſimum, höchſte Eupatorspflanze, ſchmal- und ſpitzblätterichte, ſtaudige amerikaniſche Waſſerdoſte mit einem groſſen, länglichten, rauhen Blatt.

— aromaticum, gewürzhafte Eupatorspflanze.

— betonicifolium, Eupatorspflanze mit Betonienblättern.

— caeleſtinum, virginiſche Eupatorspflanze, Waſſerdoſten mit dem Waldſalbeyblatt und einer blauen Bluhme.

— cannabinum, Waſſerdoſte mit gefingerten Blättern, Waſſerhanf, Alpkraut, Kunigundenkraut, Hirſchklee, Hirſchgünſel, Schloßkraut, Doſtenkraut, Kunigkraut, Klettenkraut, Drachenkraut, Tugendbluhmen, Leberbalſam, Waſſerrettich, Hirſchwundkraut, Abkraut, Walddoſten, braun Leberkraut, Bruchwurz.

Eupatorium conyzoides, flöhpflanzartige Eupatorspflanze.

— Dalea, daleiſche Eupatorspflanze.

— fruticoſum, ſtaudige Eupatorspflanze.

— haſtatum, ſpondonförmige Eupatorspflanze.

— Houſtonis, houſtoniſche Eupatorspflanze.

— hyſſopifolium, Eupatorspflanze mit Hyſſopenblättern, virginiſche Waſſerdoſte mit ſchmalem Blatt und weiſſen Bluhmen.

— inaefolium, Eupatorspflanze mit Ivablättern.

— macrophyllum, breitblätterichte Eupatorspflanze.

— maculatum, gefleckte Eupatorspflanze, Waſſerdoſte aus Neuengland mit Neſſelblättern.

— morifolium, Eupatorspflanze mit Maulbeerblättern.

— odoratum, wohlriechende Eupatorspflanze, amerikaniſche Waſſerdoſte mit dem Bathengelblatt.

— paniculatum, riſpenförmige Eupatorspflanze.

Eupatorium perfoliatum, durchſtochene Eupatorspflanze.

— punctatum, gedüpfelte Eupatorspflanze.

— purpureum, purpurrothe Eupatorspflanze.

— ramoſum, äſtige Eupatorspflanze.

— rotundifolium, rundblätterichte Eupatorspflanze.

— ſcandens, kletternde Eupatorspflanze.

— ſeſſilifolium, Eupatorspflanze mit feſtaufſitzenden Blättern.

— Sinenſe, ſineſiſche Eupatorspflanze.

— ſophiaefolium, Eupatorspflanze mit Sophienkrautblättern.

— trifoliatum, dreyblätterichte Eupatorspflanze.

— Zeylanicum, zeyloniſche Eupatorspflanze.

Euphorbia, Euphorbie, brennende Dornpflanze.

— Aleppica, aleppiſche Euphorbie, Cypreſſenwolfsmilch.

— amygdaloides, Mandeleuphorbie, Euphorbie mit dem Mandelbaumblatt, kleine Wolfsmilch mit

mit dem Mandelblatte, Waldwolfsmilch.

Euphorbia antiquorum, wahres Euphorbium, ſtachlichte ziemlich nackende dreyeckige und gegliederte Euphorbie.

— Canarienſis, canariſche Euphorbie.

— caneſcens, graue Euphorbie.

— caput Meduſae, Meduſenhaupt, unbewährte Euphorbie.

— cereiformis, fackeldiſtelartige Euphorbie.

— chamaeſyce, niedrige Euphorbie.

— Characias, franzöſiſche Euphorbie.

— Corollata, canadiſche Euphorbie.

— coralloides, Corallen-euphorbie.

— cotinifolia, Euphorbie mit Gelbholzblättern, amerikaniſche Baumwolfsmilch mit dem Färberbaumblatt.

— Cretica, cretiſche Euphorbie.

— cypariſſias, Cypreſſeneuphorbie, Cypreſſenwolfsmilch, Eſelsmilch.

Euphorbia dendroides, Baumeuphorbie, myrtenblätterichte Baumwolfsmilch.

— dulcis, ſüſſe Euphorbie, ſüſſe Wolfsmilch, Waldwolfsmilch.

— epithymioides, flachsſeidenartige Euphorbie.

— eſula, Wolfsmilch, Teufelsmilch, Eſelsmilch, Eſelskraut.

— exigua acuta, kleine Euphorbie, Steinmilch.

— falcata, ſichelförmige Euphorbie.

— fructus pini, fichtenartige Euphorbie, kleiner Meduſenkopf.

— graminea, grasartige Euphorbie.

— heptagona, ſiebeneckige Euphorbie.

— heterophylla, Euphorbie mit verſchiedenen Blättern.

— hiberna, irrländiſche Euphorbie, irrländiſche Wolfsmilch, Machingboi genannt.

— hirta, mit weit abſtehenden Haaren beſetzte Euphorbie.

Euphorbia hypericifolia, Euphorbie mit den Blättern der Johannispflanze.

— hyſſopifolia, Euphorbie mit Hyſſopenblättern.

— inermis, unbewährte Euphorbie.

— Ipecacuanhae, virginiſche Euphorbie.

— lathyris, Springkraut, Treibkörner, Springwurzel, Creuzkraut, Scheiskraut, Springkörner, Purgierkörner, breitblätterichte Wolfsmilch, Cataputia.

— lelioſcopia, ſonnenwendende Wolfsmilch, Gartenwolfsmilch, Hundsmilch, Milchkraut, falſcher Sonnenwirbel, Teufelsmilch.

— maculata, gefleckte Euphorbie.

— mammillaris, brüſtenähnliche Euphorbie.

— Mauritanica, mauritaniſche Euphorbie, mauritaniſche Wolfsmilch ohne Blätter.

— Myrſinites, calabriſche Euphorbie.

— myrtifolia, Euphorbie mit Myrtenblättern.

Euphorbia neriifolia, Euphorbie mit Oleanderblättern, eckiges Euphorbium, mit dem breiten Oleanderblatt.

— ocymoidea, baſilienartige Euphorbie.

— officinarum, Euphorbie der Apothecken, Euphorbium.

— orientalis, morgenländiſche Euphorbie.

— origanoides, doſtenartige Euphorbie.

— paluſtris, Sumpfeuphorbie.

— paralias, euphorbiſche Waſſerpflanze, Sandeuphorbie, Waſſerwolfsmilch, Waſſereuphorbie.

— paruiflora, kleinbluhmige Euphorbie.

— patula, offene Euphorbie.

— peplis, Seeſtrandseuphorbie.

— peplus, runde Euphorbie, Wolfsmilch, Teufelsmilch.

— piloſa, haarige Euphorbie.

— pilulifera, pillentragende Euporbie.

— pinea, Pinieneuphorbie.

Euphor-

Euphorbia Pithyuſa, niederländiſche Euphorbie.
— platyphylla, breitblätterichte Euphorbie.
— polygonifolia, Euphorbie mit Wegtrittblättern.
— Portlandica, portlandiſche Euphorbie.
— portulacoides, portulakartige Euphorbie.
— procumbens, geſtreckte Euphorbie.
— ſegetalis, Saateuphorbie.
— ſerrata, ſägenartige Euphorbie.
— ſpinoſa, ſtachlichte Euphorbie.
— ſyluatica, Waldeuphorbie, Waldwolfsmilch, Waldwolfsmilch mit einer mondförmigen Bluhme.
— Terracina, ſpaniſche Euphorbie.
— thymifolia, Euphorbie mit Thymianblättern.
— Tirucalli, oſtindiſche Euphorbie.
— tithymaloides, wolfsmilchartige Euphorbie.
— trigona, dreyeckige Euphorbie.
— tuberoſa, knollige Euphorbie.
Euphorbia verrucoſa, warzige Euphorbie.
— viminalis, Bandeuphorbie, indianiſche Wolfsmilch mit zarten Zweigen ohne alle Blätter.
Euphraſia, Augentroſt.
— latifolia, breitblätterichter Augentroſt.
— linifolia, Augentroſt mit Leinblättern.
— lutea, gelber Augentroſt.
— odontites, Zahntroſt, rother Augentroſt, brauner Augentroſt.
— officinalis, gewöhnlicher Augentroſt, Augendienſt, weiſſer Augentroſt, weiſſer Tageleuchte, weiſſe Leuchte, Hirnkraut, Lichtertag.
— tricuſpidata, Augentroſt mit drey langen Spitzen.
— viſcoſa, klebrichter Augentroſt.
Exacum, Kugelröhre.
— pedunculatum, geſtielte Kugelröhre.
— ſeſſile, feſtaufſitzende Kugelröhre.
Excoecaria, blindmachender Baum.
— agallocha, blindmachender Baum.

Fagara

F

Fagara octandra, Fagara mit acht Staubfäden.
— piperita, Pfefferfagara.
— Pterota, Fagara aus Jamaica.
— tragodes, amerikaniſcher Fagara.
Fagonia, fagoniſche Pflanze.
— Arabica, arabiſche fagoniſche Pflanze.
— Cretica, cretiſche fagoniſche Pflanze, dornichtes Dreyblatt aus Candia.
— Hiſpanica, ſpaniſche fagoniſche Pflanze.
Fagus, Buche.
— Americana, amerikaniſche Buche.
— caſtanea, Kaſtanie, zahmer Kaſtanienbaum, Köſtenbaum.
— pumila, Zwergkaſtanie, Zwergbuche, nordamerikaniſcher Zwergkaſtanienbaum, virginiſche Zwergkaſtanie, Cinquapin.
— ſuberoſa, gorkartige Rothbuche, Steinbuche.
— ſylvatica, gemeine Buche, Büche, Bucke, Buchbaum, Rothbuche, Weißbuche, Blutbuche, Eckernbuche, Tragebuche, Sommerbuche, Bergbuche, Thalbuche, Rauchbuche, Maſtbuche.
Ferraria, ferrariſche Pflanze, Sterniris.
— enſiformis, ſchwerdförmige ferrariſche Pflanze.
— vndulata, wellenförmige ferrariſche Pflanze.
Ferula, Gertenkraut, Ferulkraut, Steckenkraut.
— aſa foetida, Teufelsdreck, perſianiſches Ferulkraut, ſtinkender Aſſandt.
— Canadenſis, canadenſiſches Gertenkraut.
— communis, gemeines Gertenkraut.
— glauca, eiſengraues Gertenkraut.
— ferulago, breitblätterichtes Gertenkraut.
— meoides, bärwurzartiges Gertenkraut.
— nodiflora, Gertenkraut mit knotigen Bluhmen.
— orientalis, morgenländiſches Gertenkraut.
— Tingitana, tangieriſches Gertenkraut, breitblätterichtes glänzendes Gertenkraut aus Tangier.

Feſtuca

Feſtuca, Schwingel.
— amethyſtina, amethyſtfarbiger Schwingel.
— arundinacea, rohrartiger Schwingel.
— bromoides, treſpenartiger Schwingel.
— calycina, Kelchſchwingel.
— criſtata, kammartiger Schwingel.
— decumbens, darniederliegender Schwingel, glatter Haferſchwingel, niedriger glatter Haferſchwingel.
— dumetorum, Buſchſchwingel.
— duriuſcula, härtlichter Schwingel, kleiner Hartſchwingel, langſtieliger Börſtſchwingel.
— elatior, erhabener Schwingel, Wieſenſchwingel.
— fluitans, Mannaſchwingel, brandenburgiſches Mannagras, Mannagras, Entengras, Schwadengras, wildes Schwadengras, gemeiner Schwaden, wilder Schwaden, Flottgras, Hatſchengras, Mannagrütze, Schwaden polniſcher, Himmelsthau, Schwadengrütze, frankfurter Schwaden.
Feſtuca fuſca, brauner Schwingel.
— maritima, Seeſtrandsſchwingel.
— myuros, mäuſeſchwanzartiger Schwingel.
— ouina, Schafſchwingel, Schafgras, kleiner Bocksbart, Hartgras.
— phoenicoides, franzöſiſcher Schwingel.
— pratenſis, Wieſenſchwingel.
— reptatrix, kriechender Schwingel.
— rubra, rother Schwingel, Hartſchwingel, rother Bocksbart.
— ſerotina, ſpäter Schwingel.
— ſpadicea, braunrother Schwingel.
— ſpecioſa, anſehnlicher Schwingel, Quecktreſp.
Fewillea, fewilleiſche Pflanze.
— cordifolia, herzblätterichte fewilleiſche Pflanze.
— trilobata, dreylappige fewilleiſche Pflanze.
Ficus, Feige, gemeine Feige.
— Benjamina, Benjaminsfeigenbaum.

Ficus Benghalenſis, benghaliſcher Feigenbaum.
— calyculata, Kelchfeigenbaum.
— carica, gemeine braune Feige, gemeiner Feigenbaum.
— citrifolia, Feigenbaum mit Citronenblättern.
— Indica, indianiſcher Feigenbaum.
— maculata, gefleckter Feigenbaum.
— maxima, größter Feigenbaum.
— nymphaeaefolia, Feigenbaum mit Seeroſenblättern.
— pumila, Zwergfeigenbaum.
— racemoſa, traubenförmiger Feigenbaum.
— religioſa, religioſe Feige, indianiſcher Gottesbaum.
— retuſa, zugeſtumpfter Feigenbaum.
— ſycomorus, pharaoniſcher Feigenbaum, Sycomorus, Pharaosfeigenbaum.
Filago, Fadenkraut, Wollkraut, Ruhrkraut.
— acaulis, ſtammloſes Fadenkraut.
Filago arvenſis, Ackerfadenkraut, Großſchimmelkraut, Ackerruhrkraut, Ackerfilzkraut.
— Gallica, franzöſiſches Fadenkraut.
— Germanica, deutſches Fadenkraut, Schimmelkraut, deutſches Ruhrkraut, Filzkraut, Wollkraut, Feldkatzen, Wieſenwolle, Kätzlein, Hirſchkraut, Engelblühmchen.
— leontopodium, Katzenpfötgen.
— montana, Bergfadenkraut.
— pyramidata, pyramidenförmiges Fadenkraut, klein Ruhrkraut, Feldkätzlein, Hündſchkraut, Engelbluhmen.
Filices, Farrenkräuter.
Foeniculum, Fenchel.
— Azoricum, azoriſcher Fenchel, ſüſſer azoriſcher Fenchel.
— dulce, ſüßer Fenchel.
Fontinalis, Flußmoos, Hüllmoos.
— antipyretica, Fieberflußmoos.
— minor, kleines Flußmoos.

Fontinali. . ..nata, federartiges Flußmoos.

— ſquamoſa, ſchuppiges Flußmoos.

Fragaria, Erdbeere.

— monophylla, einblätterichte Erdbeere.

— muricata, ſtachlichte Erdbeere.

— ſterilis, unfruchtbare Erdbeere.

— veſca, eßbare Erdbeere, Erdbeerkraut, Knakerbeere, rothe Beſinge, Beſingkraut, Laſtbeer, Haarbeer, gemeine wilde Erdbeerpflanze, gemeine wilde Erdbeere, Walderdbeere.

— veſca hortenſis, Preslinge, Bres- Bröslingen.

Frankenia, frankiſche Pflanze.

— hirſuta, zotige frankiſche Pflanze.

— laevis, glatte frankiſche Pflanze.

— puluerulenta, ſtaubige esbare frankiſche Pflanze.

Fraxinus, Eſche, Aeſche, Gerſchen, Eſchenbaum, Eſchernbaum, Aſche, Vogelzunge.

— Americana, amerikaniſche Eſche, nordamerikaniſche Eſche, Eſche aus Carolina mit breiter Frucht.

Fraxinus elatior, ſ. Excelſior, hohe Eſche, gemeine Aeſche, Eſchbaum, Aſchbaum, Aſche, Aeſcher, Aeſchern, Aeſchbaum, Vogelzungenbaum, Edeleſche, Eſchern, Steinaſchen, Steineſcher, Waldäſche, Geisbaumaſche, Wundholzbaum, Wundbaum, Langeſpe.

— nouae Angliae, ſchwarze amerikaniſche Eſche.

— ornus, blühende Eſche, vollbluhmige oder vollblühtige Eſche, großbluhmige Eſche, bluhmentragende Eſche, Aeſche mit ganzen Bluhmen, Mannaáſche.

— rotundifolia, Mannaeſche.

Fritillaria, Kronbluhme, Fritillarien, Schachtbluhme, Brettſpielbluhme, Kayſerkrone.

— Aquitanica, aquitaniſche Kronbluhme.

— autumnalis, Herbſtkronbluhme,

Fritillaria corona imperialis, Kayſerkronbluhme, Kayſerkrone.
— lutea, gelbe Kronbluhme, große gelbe italiäniſche Fritillarie.
— Meleagris, Kiewizey, Tulpe von Goudeba, Schachbluhme, frühe purpurrothe ſcheckige Schachbluhme, Damenbrettbluhme.
— Perſica, perſiſche Kronbluhme, perſiſche Lilie.
— Pyrenaica, pyrenäiſche Kronbluhme.
— regia, Königskronbluhme, Königskrone, Königskrone mit einem gekerbten Lilienblatt.
Fuchſia, fuchſiſche Pflanze.
— triphylla, dreyblätterichte fuchſiſche Pflanze.
Fucus, Meergras, Tang.
— abrotanifolius, Meergras mit Stabwurzblättern.
— abrotanoides, ſtabwurzartiges Meergras.
— acinarius, italiäniſches Meergras.
— aculeatus, dornichtes Meergras.
— agarum, Meergras.
Fucus alatus, geflügeltes Meergras.
— albus, weiſſes Meergras.
— angulatus, winklichtes Meergras.
— anguſtifolius, ſchmalblätterichtes Meergras.
— aphyllanthes, mitternächtliches Meergras.
— articulatus, gegliedertes Meergras.
— baccatus, beertragendes Meergras.
— Baillowiana, Baillous Meergras.
— barbatus, gebartetes Meergras.
— Baſtera, baſteriſches Meergras.
— bicornis, zweyhorniges Meergras.
— bifidus, entzweygeſpaltenes Meergras.
— bracteatus, geblättertes Meergras.
— burſa paſtoris, Täſchleinsmeergras.
— canaliculatus, rinnenförmiges Meergras.
— Capenſe, Meergras vom Vorgebirg der guten Hoffnung.
— capillaceus, haarzartes Meergras.

Fucus

Fucus capitatus, kopfförmiges Meergras.
— cartilagineus, knorpelichtes Meergras.
— caulescens, ſtängeltragendes Meergras.
— ceranoides, hornartiges Meergras.
— ciliatus, gefranztes Meergras.
— clathrus, gegittertes Meergras.
— concatenatus, gekettetes Meergras.
— conferuoides, graslederartiges Meergras.
— contortus, gewundenes Meergras.
— coralloides, corallenartiges Meergras.
— corneus, hornenes Meergras.
— corymbiferus, Meergras mit flachen Sträuſen.
— crenatus, gekerbtes Meergras.
— crinatus, haarartiges Meergras.
— criſpatus, gekraußtes Meergras.
— criſpus, krauſes Meergras.
— dentatus, gezahntes Meergras.

Fucus digitatus, gefingertes Meergras.
— diſcors, zweyträchtiges Meergras.
— diſtichus, zweyzeiliges Meergras.
— diuaricatus, auseinander geſperrtes Meergras.
— edulis, genießbares Meergras.
— elongatus, verlängertes Meergras.
— ericoides, heidenartiges Meergras.
— eſculentus, eßbares Meergras.
— exciſus, ausgeſchnittenes Meergras.
— faſtigiatus, horizontalgleiches Meergras.
— filicinus, farrenkrautartiges Meergras.
— filiformis, fadenförmiges Meergras.
— filum, Meerfaden, Meerſtrang.
— fimbriatus, geſaumtes Meergras.
— flagellum, geiſelförmiges Meergras.
— foeniculaceus, fenchelartiges Meergras.
— furcellatus, gabelförmiges Meergras.

Fucus Gaertnera, gärtneriſches Meergras.
— geniculatus, Meergras mit Gliedern.
— gigartinus, kohlartiges Meergras.
— granulatus, körniges Meergras.
— hirſutus, zotiges Meergras.
— holoſetaceus, borſtiges Meergras.
— inflatus, aufgeblaſenes Meergras.
— laceratus, zerriſſenes Meergras.
— lacerus, zerriſſenes Meergras.
— laciniatus, zerſchliſſenes Meergras.
— lanoſus, wolliges Meergras.
— lentigerus, linſentragendes Meergras.
— lichenoides, flechtenartiges Meergras.
— ligulatus, ſproſſendes Meergras.
— longiſſimus, längſtes Meergras.
— loreus, rinnenartiges Meergras.
— lycopodioides, bärlappenartiges Meergras.
Fucus muricatus, mit Stacheln beſetztes Meergras.
— muſcoides, moosartiges Meergras.
— myrica, myricaartiges Meergras.
— natans, ſchwimmendes Meergras.
— nodoſus, knotiges Meergras.
— Oſmundia, oſmundenartiges Meergras.
— palmatus, handförmiges Meergras.
— palmetta, palmenartiges Meergras.
— papilloſus, wärzchenartiges Meergras.
— pauonius, Pfauenmeergras.
— penicilliformis, pinſelförmiges Meergras.
— peucedanifolius, Meergras mit Haarſtrangblättern.
— pilularia, Pillenmeergras.
— pinaſtroides, Meerfichte.
— pinnatifidus, in Querſtücke zertheiltes Meergras.
— pinnatus, gefiedertes Meergras.
— piſtillatus, ſtämpfelförmiges Meergras.

Fucus plicatus, gefaltetes Meergras.
— plumoſus, federartiges Meergras.
— polyphyllus, vielblätterichtes Meergras.
— polypodioides, engelſüßartiges Meergras.
— pſeudoceranoides, falſches hornartiges Meergras.
— purpureus, purpurrothes Meergras.
— ramentaceus, ſpänartiges Meergras.
— rotundus, rundes Meergras.
— rubens, röthlichtes Meergras.
— ſaccharinus, zuckerſüſſes Meergras.
— ſalicifolius, Meergras mit Weidenblättern.
— ſanguineus, bluthrothes Meergras.
— ſcorpioides, ſcorpionartiges Meergras.
— ſericeus, ſeidenartiges Meergras.
— ſerra, ſägenartiges Meergras.
— ſerratus, ſägenartig gezahntes Meergras.
— ſertularioides, roſenkranzartiges Meergras.

Fucus ſelaginoides, norwegiſches Meergras.
— ſiliculoſus, Meergras mit Schötchen.
— ſiliquoſus, ſchotiges Meergras.
— ſpermophorus, ſamentragendes Meergras.
— ſpinoſus, ſtachlichtes Meergras.
— ſpiralis, ſchneckenförmig gewundenes Meergras.
— ſquamarius, ſchuppiges Meergras.
— tendo, Meerſenne.
— turbinatus, birnförmiges Meergras.
— tremella porrifolia, Meergras mit Lauchblättern.
— tremella ſagarum, Hexenmeergras.
— triquetra, dreyeckiges Meergras.
— varius, aſiatiſches Meergras.
— vermicularis, wurmförmiges Meergras.
— verrucoſus, warziges Meergras.
— veſiculoſus, Meereiche, Seeeiche, Bläschenfucus.
— vittatus, geſchleyertes Meergras.

Fucus vlua glandiformis, eichelförmiges Meergras.
— vlua priapus, ruthenförmiges Meergras.
— volubilis, gewundenes Meergras.
Fumaria, Erdrauch.
— bulboſa, knolliger Erdrauch, Donnerfluch, Herzwurz, Helmwurz, Frauenſchuh, runde Hohlwurz, Farrenſaame, Taubenkropf.
— capnoides, Bergerdrauch, gelbblühende Erdraute.
— capreolata, blaſſer Erdrauch.
— caua, hohler Erdrauch.
— clauiculata, Erdrauch mit Gabeln.
Fumaria cucullaria, canadenſiſcher Erdrauch.
— enneaphylla, neunblättrichter Erdrauch.
— nobilis, edler Erdrauch.
— officinalis, gewöhnlicher Erdrauch, Taubenkopf, Ackerraute, Feldraute, Alpraute, wilde Raute, Katzenkörbel, Taubenkörbel, Fimſtern, Nonnenkraut.
— ſpectabilis, anſehnlicher Erdrauch.
— ſpicata, ährenförmiger Erdrauch.
— ſemperuirens, immergrüner Erdrauch.
— veſicaria, Blaſenerdrauch.

G

Galanthus, Schneetropfen, Schneeglöcklein, Schneebluhme.
— niualis, gemeines kleines knolliges Schneetröpflein, Schneegacken, Schneeblühmchen, Schneeflocken, Schneegallen, Hornungsblühmchen.
Galega, Geißraute.
Galega Africana, afrikaniſche Geißraute.
— Caribaea, caribäiſche Geißraute.
— cinerea, aſchgraue Geißraute.
— fruteſcens, ſtaudige Geißraute.
— littoralis, Strandgeißraute.

Galega,

Galega maxima, größte Geißraute.
— officinalis, gewöhnliche Geißraute, Pokenraute, Petechienkraut.
— purpurea, purpurrothe Geißraute.
— ſenticoſa, ſtrauchige Geißraute.
— tinctoria, Färbergeißraute.
— villoſa, rauche Geißraute.
— Virginiana, virginiſche Geißraute.
Galenia, galeniſche Pflanze.
— Africana, afrikaniſche galeniſche Pflanze.
Galeopſis, Katzengeſicht, Hohlzahn.
— galeobdolon, Goldneſſel, gelbes Katzengeſicht, gelber Hohlzahn, gelbe Taubneſſel, gelbe Waldneſſel, kriechende Taubwaldneſſel, taube Neſſel mit gelber Bluhme, Hahnenkopf, gelber Hahnekopf.
— ladanum, Feldkatzengeſicht, Ackerandorn, brauner Andorn, klein Berufkraut, kleiner Hohlzahn, blaue Taubenneſſel, Kornwut, kleine rothe Hanfneſſel, roth Alyſſenkraut, rothes ſchmalblätterichtes Feldeiſenkraut.
Galeopſis tetrahit, hanfartiges Katzengeſicht, ſtachlichter großer Hohlzahn, wilder Hanf, große Hanfneſſel mit großen Bluhmen, gemeine taube Waldneſſel mit dem Hanfblatte, Ackerneſſel, bunte wilde Taubeneſſel.
Gallium, Labkraut.
— aparine, Klebkraut, Bettlerslaus, Nabelſamen, Zungenpeitſcherkleber, Zaunweiß.
— ariſtatum, Labkraut mit Grannen.
— Bermudenſe, bermudiſches Labkraut.
— boreale, mitternächtliches Labkraut, glatte wilde Wieſenröthe.
— glaucum, eiſengraues Labkraut, Felſenfrauen-Bettſtroh mit einem grauen Blatt.
— Graecum, griechiſches Labkraut.
— Hieroſolymitanum, Labkraut von Jeruſalem.
— linifolium, Labkraut mit Leinblättern, weiſſes Frauen-

Frauenbettſtroh mit einem Flachsblatt.

Galium maritimum, Seeſtrandslabkraut.

— minutum, kleines Labkraut.

— mollugo, weiſſes breitblätterichtes Labkraut, weiß Megerkraut, weiß Waldſtroh, Waldkraut, Wollſtroh, weiß Meyerkraut, weiſſer Butterſtiel, wilde Röthe.

— montanum, Berglabkraut, Bergmeyerkraut, Bergröthe.

— paluſtre, Sumpflabkraut, weiſſes Sumpfſrauenbettſtroh.

— Pariſienſe, pariſiſches Labkraut.

— procumbens, geſtrecktes Labkraut.

— purpureum, purpurrothes Labkraut, breitblätterichtes Bergfrauenbettſtroh.

— puſillum, kleinſtes Labkraut.

— rotundifolium, rundblätterichtes Labkraut.

— rubioides, rötheartiges Labkraut.

— rubrum, rothes Labkraut.

Galium ſaxatile, Steinlabkraut.

— ſpurium, unächtes Labkraut.

— ſyluaticum, Waldlabkraut.

— tinctorium, Färbelabkraut.

— trifidum, dreyſpaltiges Labkraut.

— verum, wahres Labkraut, Meyerkraut, Wegſtroh, Waldſtroh, Blutſtiel, gelber Meyer, gelber Butterſtiel, unſer lieben Frauen Bettſtroh, gelbes Frauenbettſtroh, Johan̄isbluhmen, Gliedkraut, Sternkraut, Rhaynoiz, Megerkraut.

— vliginoſum, moraſtiges Labkraut.

Garcinia, Mangoſtanbaum.

— Celibica, celebiſcher Mangoſtanbaum.

— Mangoſtana, gemeiner Mangoſtanbaum.

Gardenia, gardeniſ. Pflanze.

— florida, blühende gardeniſche Pflanze, Jaſmin vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

Garidella, garidelliſche Pflanze.

— nigellaſtrum, gemeine gari-

garidelliſche Pflanze, Fenchelbluhme aus Creta mit einem Fenchelblatt.
Gaultheria, canadiſcher Thee.
— procumbens, geſtreckter canadiſcher Thee.
Genipa, Genipabaum.
— Americana, der amerikaniſche Genipabaum.
Geniſta, Ginſter, Genſt, Genſter, Pfriemenkraut.
— Anglica, engliſcher Ginſter, kleiner engliſcher Genſt, Stechkraut, ſtachlichtes Pfriemenkraut.
— Canarienſis, canariſcher Ginſter.
— candicans, weißlichter Ginſter.
— florida, blühender Ginſter, ſpaniſcher Färbegenſt.
— Germanica, kleiner deutſcher Ginſter, kleine ſtechende Hohlheide, ſtachlichter Genſter, kleine deutſche Pſriemen, kleine ſtachlichte Erdpfriemen, kleines, deutſches, ſtechendes, ſtachlichtes Pfriemkraut.
— Hiſpanica, ſpaniſcher Ginſter, haariger, kleiner, ſpaniſcher, dornichter Genſt.
Geniſta humifuſa, geſtreckter Ginſter.
— linifolia, Ginſter mit Leinblättern.
— Luſitanica, portugieſiſcher Ginſter.
— piloſa, haariger Ginſter, kleine rauhe Erdpfriemen, kleine frühzeitige Erdpfriemen, maypfriemen, Heidepfriemen, kleine Heidepfriemen, klein Heiden, äſtiger Genſt mit Blättern, gleich dem Johanniskraut.
— ſagittalis, pfeilförmiger Ginſter, kleine Erdpfriemen, pfeilförmiger Zwerggenſt.
— tinctoria, Färbeginſter, Färbergeniſt, kleine deutſche Färberpfriemen, gelbe Färberbluhmen, Hohlheide, Röhrheide, Farbpfriemen, Mägdekrieg, Gilbkraut, Gilve, Galleiſen, Schachkraut, Frauenſchüchel, Geniſt, Gäſt, Geſter, Gürſt, Grüniß, Gelſter, Geniſter, Genſter, Ginſt, gemeiner Färbergeniſt, Grinzſche, Grünholz, Grünſpan, Grünling, Rehkraut,

kraut, Färberkraut, Witſchen, wildes Holz, Rehheide, Haſenheide, Kunſchroten, Stechpfriemen, Pfingſtbluhmen.

Geniſta tridentata, dreyzackiger Ginſter, ſtaudenartiger Färbegenſt aus Portugall.

Gentiana, Enzian.

— acaulis, ſtammloſer Enzian, Roßnägel, breitblätterichter großer Alpenenzian.

— amarella, bitterer Enzian, Kälberſchis.

— aphylla, blätterloſer Enzian.

— aquatica, Waſſerenzian.

— aſclepiadea, Enzian mit dem Schwalbenwurzblatt, kleiner blauer Enzian.

— aurea, goldgelber Enzian.

— Bauarica, bayriſcher Enzian.

— campeſtris, Feldenzian, kleine Genzianelle.

— centaurium, Tauſendgüldenkraut, Erdgalle, Fieberkraut, kleines Tauſendgüldenkraut, Bieberkraut, Aurenkraut, rother Aurin.

Gentiana ciliata, Himmelſtängel, blauer Enzian mit haarigem Rande.

— cruciata, kleiner Creuzenzian, St. Peterskraut, Creuzwurz, Sibillenwurz, Modelgeer, Madelgeer, Engelwurz, Sporenſtich, Himmelſtängel, Heil aller Schaden, Lungenbluhme.

— exacoides, afrikaniſcher Enzian.

— exaltata, erhöheter Enzian, kleines Meertauſendgüldenkraut mit einer großen blauen Bluhme.

— filiformis, fadenförmiger Enzian.

— lutea, gelber Enzian, großer gelber Enzian, Bergenzian, Genzian, Bitterwurzel, Fieberwurz, Creuzwurz.

— maritima, Seeſtrandenzian.

— niualis, Schneeenzian, jähriger Enzian mit dem Tauſendgüldenblatte.

— perfoliata, durchſtochener Enzian, klein durchwachſenes Tauſendgüldenkraut.

Gentiana pneumonanthe, Lungenbluhme, großer langer ſchmalblätterichter Herbſtenzian.
— pumila, Zwergenzian.
— punctata, gedüpfelter Enzian.
— purpurea, purpurrother Enzian.
— Pyrenaica, pyrenäiſcher Enzian.
— quadrifolia, vierblätterichter Enzian.
— quinquefolia, fünfblätterichter Enzian.
— ſaponaria, ſeifenkrautartiger Enzian.
— ſeſſilis, feſtaufſitzender Enzian.
— ſpicata, geährter Enzian, kleines Tauſendgüldenkraut mit einer weiſſen Aehrenbluhme.
— verna, Frühlingsenzian, Himmelſtängel.
— verticillata, quirlförmiger Enzian.
— villoſa, rauher Enzian.
— vtriculoſa, bauchiger Enzian, Enzian mit einer bauchigen Röhre.
Geranium, Storchenſchnabel.
— acetoſum, ſaurer Storchenſchnabel.

Geranium alchimilloides, ſinauartiger Storchenſchnabel.
— alceoides, pappelartiger Storchenſchnabel.
— Alpinum, Alpenſtorchenſchnabel.
— althaeoides, eibiſchartiger Storchenſchnabel.
— anguloſum, eckiger Storchenſchnabel.
— ardeinum, Reigerſchnabel.
— arenarium, Sandſtorchenſchnabel.
— argenteum, ſilberfarbiger Storchenſchnabel, ſilberfarbiger Storchenſchnabel von den Alpen.
— aſphodeloides, affodillartiger Storchenſchnabel.
— auritum, geöhrter Storchenſchnabel.
— betonicum, Storchenſchnabel mit Betonienblättern.
— betulinum, Storchenſchnabel mit Birkenblättern, ſtaudenartiger Storchenſchnabel mit einem breiten gekerbten Blatt.
— bifolium, zweyblätterichter Storchenſchnabel.

Geranium Bohemicum böhmiſcher Storchenſchnabel, kleiner jähriger Storchenſchnabel aus Böhmen mit einer purpurviolerblauen Bluhme.

— capitatum, kopfförmiger Storchenſchnabel.

— carnoſum, fleiſchiger Storchenſchnabel.

— Carolinianum, caroliniſcher Storchenſchnabel.

— Chium, Storchenſchnabel von Chio.

— ciconium, gemeiner Storchenſchnabel.

— cicutarium, Storchenſchnabel mit dem Wüterichsblatt, Ackerſchnabelkraut, klein Schnabelkraut mit Schierlingsblättern, kleiner früher Ackerſtorchſchnabel mit Schierlingsblättern, Kranichſchnabel.

— columbinum, Taubenſchnabel, kleiner Feldtaubenfuß mit langſtieligen tief zerſchnittenen Blättern, Skartenkraut.

— coriandrifolium, Storchſchnabel mit Corianderblättern.

Geranium cucullatum, mönchskappenförmiger Storchenſchnabel.

— diſſectum, zerſchnittener Storchenſchnabel, Kranichhals.

— ferulaceum, gertenkrautartiger Storchenſchnabel.

— fulgidum, feuriger ſcharlachrother Storchenſchnabel, afrikaniſcher Storchenſchnabel mit einem Eiſenkrautblatt.

— fuſcum, Bergſtorchenſchnabel.

— gibboſum, höckerichter Storchenſchnabel.

— glaucophyllon, Storchenſchnabel mit eiſengrauen Blättern.

— glaucum, eiſengrauer Storchenſchnabel.

— grandiflorum, großbluhmiger Storchenſchnabel.

— groſſularioides, ſtachelbeerartiger Storchſchnabel.

— gruinum, Kranichſchnabel.

— hirſutum, zotiger Storchenſchnabel.

Geranium

Geranium hirtum, haariger Storchenſchnabel.
— hybridum, unächter Storchenſchnabel, Baſtart.
— incanum, beſtäubter Storchenſchnabel.
— inquinans, färbender Storchenſchnabel, afrikaniſcher Baumſtorchenſchnabel mit einem ebenen glänzenden Pappelblatt.
— Lancaſtrenſe, engliſcher Storchenſchnabel, blutiger Storchenſchnabel, mit einer ſchäckigen Bluhme.
— lobatum, in Lappen zertheilter Storchenſchnabel.
— longifolium, langblätterichter Storchenſchnabel.
— lucidum, leuchtender Storchenſchnabel.
— lupinoides, feigbohnenartiger Storchenſchnabel.
— maculatum, geſleckter Storchenſchnabel.
— macrorrhizum, Storchenſchnabel mit großen Wurzeln, langwurzelichter, wohlriechender Storchenſchnabel mit Froſchpfotenblättern.

Geranium malacoides, weichlichter Storchenſchnabel.
— maritimum, Strandſtorchenſchnabel.
— molle, weicher Storchenſchnabel, großer Taubenſchnabel, rauher großer Taubenfuß.
— moſchatum, Biſamſtorchenſchnabel, moſcowitiſcher Biſamſtorchenſchnabel.
— myrrhifolium, Storchenſchnabel mit Myrrhenblättern.
— nodoſum, knotiger Storchenſchnabel.
— odoratiſſimum, ſehr wohlriechender Storchenſchnabel, Biſamſtorchenſchnabel.
— orientale, morgenländiſcher Storchenſchnabel.
— oxaloides, ſauerkleeartiger Storchenſchnabel.
— paluſtre, Sumpfſtorchenſchnabel, Waſſerſtorchenſchnabel, Bruchſtorchenſchnabel.
— papilionaceum, ſchmetterlingsförmiger Storchenſchnabel, afrikaniſcher Baumſtorchenſchnabel mit

mit einem ſpitzigen Pappelblatt.

Geranium paſtinacaefolium, Storchenſchnabel mit Paſtinakblättern.

— peltatum, ſchildförmiger Storchenſchnabel.

— phaeum, brauner ſchwarzer Storchenſchnabel.

— pinnatifidum, in Querſtücke zertheilter Storchenſchnabel.

— pinnatum, gefiederter Storchenſchnabel.

— pratenſe, Wieſenſtorchenſchnabel mit einem Froſchpfotenblatt, blaue weiſſe Gottesgnad, groſſes blaues Schnabelkraut.

— proliferum, jungetragender Storchenſchnabel.

— prolificum, ſproſſender Storchenſchnabel.

— puſillum, kleiner Storchenſchnabel.

— Pyrenaicum, pyrenäiſcher Storchenſchnabel, großer bleibender Taubenfußſtorchſchnabel von den pyrenäiſchen Gebirgen.

— ranunculoides, hahnenfußartiger Storchenſchnabel.

Geranium Robertianum, Ruprechtskraut, ſtinkender rother Storchenſchnabel, Robrechtskraut, St. Robertskraut, Gottesgnade, Blutwurz, Rubertskraut, klein Schwalbenkraut, Giftkraut, kleine Schölwurz, Blutkraut, kleine Schwalbenwurz, Rothlaufenkraut.

— rotundifolium, rundblätterichter Storchenſchnabel, größerer Feldtaubenfuß, Taubenſchnabel, Taubenkraut, Taubenfuß, Skartenkraut, Schnabelkraut.

— Romanum, römiſcher Storchenſchnabel.

— ſanguineum, blutrother Storchenſchnabel, wilder Storchenſchnabel mit einer Bluhme, Nabelwurz, Bergſchnabelkraut, rothbluhmiger Storchenſchnabel mit großer Bluhme, Blutröſel, Blutwurz, Blutkraut, Blutwurzel, rothe Hühnerwurz.

— ſcabrum, raucher Storchenſchnabel.

— Sibiricum, ſibiriſcher Storchenſchnabel.

Geranium ſpinoſum, ſtachlichter Storchenſchnabel.
— ſtriatum, geſtreifter buntblühender Storchenſchnabel, römiſcher Storchenſchnabel mit geſtreiften Bluhmen.
— ſylvaticum, Waldſtorchenſchnabel, Bergſtorchenſchnabel mit einem Froſchpfotenblatt.
— tabulare, Storchenſchnabel von dem Tafelberg.
— trifidum, dreyſpaltiger Storchenſchnabel.
— triſte, trauriger Beynaht, wohlriechender Storchenſchnabel, amerikaniſcher knotenwurzelichter Storchenſchnabel.
— tuberoſum, knolliger Storchenſchnabel.
— villoſum, raucher Storchenſchnabel, bey Nacht riechender äthiopiſcher Storchenſchnabel.
— viſcoſum, klebrichter Storchenſchnabel.
— vitifolium, Storchenſchnabel mit Weinblättern.
— Zonale, geſaumter Storchenſchnabel.

Gerardia, gerardiſche Pflanze.
— Delphinifolia, oſtindiſche gerardiſche Pflanze.
— flava, gelbe gerardiſche Pflanze.
— glutinoſa, ſchlüpfrige gerardiſche Pflanze.
— pedicularis, läuſekrautartige gerardiſche Pflanze.
— purpurea, purpurrothe gerardiſche Pflanze.
— tuberoſa, knollige gerardiſche Pflanze.
Geropogon, Weißbart.
— glabrum, glatter Weißbart.
— hirſutum, zotiger Weißbart.
Geſnera, geßneriſche Pflanze.
— acaulis, ſtammloſe geßneriſche Pflanze.
— humilis, niedrige geßneriſche Pflanze.
— tomentoſa, filzige geßneriſche Pflanze.
Geum, Märzwurz, Benediktwurz, Benediktenkraut, Heil aller Welt, Welt, Garoffel.
— montanum, Bergmärzwurz, Bergbenediktenwurz mit einer großen gelben Bluhme, Karniffelwurz, große Alpenbenedikt-

nediktwurz, Bergnägeleinkraut, Bergnelkenwurz.

Geum Pyrenaicum, pyrenäiſche Märzwurz, pyrenäiſches Benediktenkraut.

— reptans, kriechende Märzwurz.

— riuale, Waſſermärzwurz, Waſſerbenediktwurz, Waldbenediktwurz, Bergbenediktwurz, Wieſengaffel, Raffel, Wieſengaraffel, Waſſerbenediktkrautwurz mit einer nickenden Bluhme, Garaffelwurz, Wieſengaraffel.

— Virginianum, virginiſche Märzwurz, Benediktenkraut aus Virginien.

— vrbanum, gewürznelkenartige Märzwurz, Märzwurz, gemeine Garaffel, Benediktenkraut, Haſenauge, Igelkraut, Ranamundenkraut, Benediktenwurz, Nelkenwurz, Heil aller Welt, gemeines Benediktenkraut, Benediktennägeleinkraut.

Gladiolus, Schwerdel.

Gladiolus alatus, geflügelter Schwerdel.

— alopecuroides, fuchsſchwanzartiger Schwerdel.

— anguſtus, ſchmaler Schwerdel, afrikaniſcher Allermannsharniſch.

— Byzantinus, conſtantinopolitaniſcher Schwerdel, großer conſtantinopolitaniſcher Allermañsharniſch.

— capitatus, kopfförmiger Schwerdel.

— communis, gemeiner Schwerdel, Allermannsharniſch, runde Siegwurz, rothe Schwerdel, Zwiebelſchwerdel, runde Siegwurz, rothe Schwertlilie.

— imbricatus, ruſſiſcher Schwerdel.

— Indicus, indianiſcher Schwerdel.

— Italicus, italiäniſcher Schwerdel.

— plicatus, gefalteter Schwerdel.

— ramoſus, äſtiger Schwerdel.

— recuruus, zurückgekrümmter Schwerdel.

Gladio-

Gladiolus ſpicatus, ähren-förmiger Schwerdel.
— triſtis, trauriger Schwerdel, Lilienallermannsharniſch.
Glaux, Milchkraut.
— maritima, Seeſtrandsmilchkraut, Schielkraut, Seemelkraut.
Glechoma, Gundelreben, Gundermann, Erdepheu.
— hederacea, epheuartige Gundelreben, Gundermann, Grundermann, Grundrebe, Erdepheu, Udreing, Meerwurzel, Donnerreben, Gundrebe.
Gleditſia, Gleditſchsbaum.
— inermis, unbewährter Gleditſchbaum, Gleditſia ohne Stacheln, minderſtachlichter Gleditſchbaum, dreydornichte Acacia mit einem Abrusblatt, Waſſerſchlehendorn.
— triacanthos, ſtachlichter Gleditſchbaum, dreyſtachlichte Gleditſia, dreyſpitziger Gleditſchbaum, Honigerbſe, amerikaniſcher dreydorniger Zuckerſchotenbaum, ſtachlichter amerikaniſcher Bohnenbaum mit Acacienblättern, amerikaniſche Acacia mit drey Dörnen, Honigdorn, virginiſcher Dornbaum, dreyſtachlichter Schotendorn.
Glinus dictamnoides, diptamartiger Glinus.
— lotoides, lotusartiger Glinus.
Globularia, Kugelbluhme.
— Alypum, ſtrauchige Kugelbluhme, fürchterlicher Strauch, ſtaudenartige Globularia mit einem dreyſpaltigen Myrtenblatt.
— Biſnagarica, Kugelbluhme von Biſnagar.
— cordifolia, Kugelbluhme mit Herzblättern.
— nudicaulis, Kugelbluhme mit nackendem Stam̄.
— orientalis, morgenländiſche Kugelbuhme, morgenländiſche Globularia.
— ſpinoſa, ſtachlichte Kugelbluhme, ſtachlichte Globularia.
— vulgaris, gemeine Kugelbluhme, gemeine Globularia.
Glorioſa, Prachtlilie.
— ſimplex, einfache Prachtlilie.

Glorioſa ſuperba, ſtolze Prachtlilie, Prachtlilie aus Zeylon, Methonica von Malabar, Siegerkrone.

Glycine, Glycine.

— Apios, amerikaniſche Glycine, amerikaniſche Erdnuß, Walderven mit knolliger Wurzel, in die Höhe ſteigende Walderven mit einem Eſchenblatte, ſteigende canadiſche Knollwicke.

— bituminoſa, harzige Glycine.

— comoſa, virginiſche Glycine, in die Höhe ſteigender Faſelnbaum aus Maryland mit ähren förmigen Bluhmen.

— fruteſcens, ſtaudige Glycine, caroliniſcher Faſelnbaum, Bohnenbaum.

— Iauanica, javaniſche Glycine.

— monoica, Glycine mit getrennten Geſchlechtern.

— monophylla, einblätterichte Glycine.

— ſubterranea, unterirrdiſche Glycine, Gobbe.

— tomentoſa, filzige Glycine.

Glycyrrhiza, Süsholz.

— abrus, das indianiſche Süsholz.

— echinata, ſtachlichtes Süsholz, Süsholz mit rauhen Schoten.

— glabra, glattes Süsholz, Süsholz, gemeines Süsholz, Lakrizen.

— hirſuta, zotiges Süsholz.

Gmelina, gmeliniſcher Baum.

— Aſiatica, aſiatiſcher gmeliniſcher Baum.

— Coromandeliana, gmeliniſcher Baum von Coromandel.

Gnaphalium, Ruhrpflanze.

— Alpinum, Alpenruhrpflanze.

— Americanum, amerikaniſche Ruhrpflanze.

— anguſtiſſimum, ſehr ſchmale Ruhrpflanze, Sonnengoldbluhme mit ſehr ſchmalen Blättern.

— arboreum, baumartige Ruhrpflanze.

— arenarium, Sandruhrpflanze, gelbe Rheinbluhmen, ſchöne Liebe, Immerſchön, Schabenkraut, Winterblühmchen, deutſche gelbe Strohbluhme,

me, gelb Ruhrkraut, Honigblühmel, Streichblühmchen, Schnitterbluhme, gelbe Katzenpfötgen, Flußbluhmen, Jünglingsbluhmen, Laugenbluhmen, Mottenbluhmen, gelbes Mattenkraut, Steinbluhme, Keimbluhme.

Gnaphalium argenteum, ſilberfarbige Ruhrpflanze.

— chryſocomum, goldene Ruhrpflanze, Zwergſonnengoldbluhme.

— coronatum, gekrönte Ruhrpflanze.

— craſſifolium, Ruhrpflanze mit dicken Blättern.

— criſpum, krauſe Ruhrpflanze.

— cylindricum, walzenförmige Ruhrpflanze.

— cymoſum, afrikaniſche Ruhrpflanze.

— dentatum, gezahnte Ruhrpflanze.

— dioicum, Ruhrpflanze mit getrennten Geſchlechtern, getrennte Ruhrpflanze, Bergruhrkraut, weiſſe und rothe Mausöhrlein, Katzenpfötgen, Engelblühmlein, Hasenpfötgen, Bergſonnengoldbluhme.

Gnaphalium diſcolorum, zweyfärbige Ruhrpflanze.

— ericoides, heidenartige Ruhrpflanze.

— foetidum, ſtinkende Ruhrpflanze, ſehr ſtinkende afrikaniſche Sonnengoldbluhme mit einem großen Blatt.

— fruticoſum, ſtaudige Ruhrpflanze, ſtaudenartige afrikaniſche Sonnengoldbluhme.

— glomeratnm, knaulförmige Ruhrpflanze.

— grandiflorum, großbluhmige Ruhrpflanze.

— helianthemifolium, Ruhrpflanze mit Ciſtrösleinblättern.

— igneſcens, feurige Ruhrpflanze, deutſche Sonnengoldbluhme mit einem röthlicht goldfarbigen Kelche.

— imbricatum, roſtige Ruhrpflanze.

— Indicum, oſtindiſche Ruhrpflanze.

— luteo album, weißgelbe Ruhrpflanze, breitblätterichte wilde Sonnenbluhme.

Gnaphalium margaritaceum, Perlenfarbe, Strohbluhme, Perlenruhrpflanze, breitblätterichte amerikaniſche Sonnengoldbluhme.

— montanum, Bergruhrpflanze.

— muricatum, ſtachlichte Ruhrpflanze.

— niueum, ſchneeweiſſe Ruhrpflanze.

— nudifolium, Ruhrpflanze mit nackenden Blättern.

— obtuſifolium, Ruhrpflanze mit ſtumpfen Blättern, Sonnengoldbluhme mit zugeſtumpften Blättern.

— odoratiſſimum, wohlriechende Ruhrpflanze.

— orientale, morgenländiſche Ruhrpflanze, unſterbliche Bluhme, morgenländiſche Sonnengoldbluhme, ewige Bluhme.

— patulum, äthiopiſche Ruhrpflanze.

— petiolatum, geſtielte Ruhrpflanze.

— plantaginifolium, Ruhrpflanze mit Wegerichblättern, virginiſche Sonnengoldbluhme mit einem Wegerichblatt.

Gnaphalium purpureum, purpurrotheRuhrpflanze.

— rutilans, funkelnde Ruhrpflanze, afrikaniſche Sonnengoldbluhme mit einem länglichten ſchmalen Blatt.

— ſanguineum, blutrothe Ruhrpflanze.

— ſerratum, ſägenartig eingeſchnittene Ruhrpflanze.

— ſordidum, unreine Ruhrpflanze.

— ſpicatum, ährenförmige Ruhrpflanze.

— ſquamoſum, ſparrichte Ruhrpflanze.

— ſtellatum, ſternförmige Ruhrpflanze.

— ſtoechas, Rheinbluhme, Schabenkraut, Schimmelkraut, Feinſchkraut, ſchmalblätterichte Rheinbluhme, Sonnengoldbluhme, Winterbluhmen, Flußbluhmen, ſchmalblättrig Ruhrkraut, Mottenkraut, Mottenbluhme.

— ſupinum, kriechende Ruhrpflanze.

Gnaphalium ſylvaticum, Waldruhrpflanze, groß holländiſch Ruhrkraut mit ſchmalen Blättern, Sonnengoldbluhme mit Aehren.
— teretifolium, Ruhrpflanze mit rundlichten Blättern.
— vliginoſum, moraſtige Ruhrpflanze, Sumpfruhrpflanze, kleinere äſtige Sonnengoldbluhme, ſchwarz Wegruhrkraut.
— vndulatum, wellenförmige Ruhrpflanze, ſtinkendeSonnengoldbluhme mit einem filzigen Blatt.
— vniflorum, einbluhmige Ruhrpflanze.
Gnidia, Schnabelkorn.
— oppoſitifolia, Schnabelkorn mit entgegen geſetzten Blättern.
— pinifolia, Schnabelkorn mit Fichtenblättern.
— radiata, geſtraltes Schnabelkorn.
— ſericea, ſeidenartiges Schnabelkorn.
— ſimplex, einfaches Schnabelkorn.
— tomentoſa, filziges Schnabelkorn.
Gomphrena, Gomphrene, Kugelamaranth.
— Braſilienſis, braſiliſche Gomphrene.
— flaua, gelbe Gomphrene.
— globoſa, kugelrunde Gomphrene, Kugelamaranth, Junggeſellenköpfe.
— hiſpida, borſtige Gomphrene.
— interrupta, unterbrochene Gomphrene.
— perennis, bleibende Gomphrene, bleibender Kugelamaranth mit einer ſtrohfarbigen Strahlenbluhme.
— ſerrata, ſägenartig gezahnte Gomphrene.
Gortera, gorteriſche Pflanze.
— ciliaris, äthiopiſche gorteriſche Pflanze.
— fruticoſa, ſtaudige gorteriſche Pflanze.
— perſonata, verlarvte gorteriſche Pflanze.
— rigens, ſteife gorteriſche Pflanze.
— ſquarroſa, ſparrichte gorteriſche Pflanze.
Goſſypium, Baumwolle.
— arboreum, Baumwolle.
— Barbadenſe, barbadenſiſche Baumwolle, Baumwolle aus Barbados.

Goſſypium herbaceum, krautartige Baumwolle, gemeine krautartige Baumwolle.

— hirſutum, zotige Baumwolle.

— religioſum, religioſe Baumwolle.

Gratiola, Gnadenkraut, Heckenisſop.

— Monnieria, monnieriſches Gnadenkraut.

— officinalis, gewöhnliches Gnadenkraut, Gottesgnad, Erdgalle, Gottesgnadenkraut, Nieſekraut, wilder weiſſer Aurin, kleiner Bergſanickel, Gichtkraut, Heckeniſop, Purgierkraut, Gotteshülfe, Gragede.

— Peruuiana, peruvianiſches Gnadenkraut.

— Virginica, virginiſches Gnadenkraut.

Grewia, grewiſche Pflanze.

— Africana, afrikaniſche grewiſche Pflanze.

— Aſiatica, aſiatiſche grewiſche Pflanze.

— Microcos, oſtindiſche grewiſche Pflanze.

— occidentalis, abendländiſche grewiſche Pflanze.

Grewia orientalis, morgenländiſche grewiſche Pflanze.

Grias cauliflora, an dem Stamm blühende Anchojebirn.

Grielum tenuifolium, dünnblätterichte Kronranunkel.

Grislea, grisleyiſcher Baum.

Gronouia, gronoviſche Pflanze.

Groſſularia, gemeine Stachelbeere.

Guajacum, gemeiner unächter Lotusbaum.

— Afrum, afrikaniſches Franzoſenholz.

— officinale, gewöhnliches Franzoſenholz, Franzoſenholz, Pockenholz Franzoſenholz mit blauer Bluhme und rundlichter Frucht.

— ſanctum, heiliges Holz, Pockenholz, Blatterholz, Bladerholz, Franzoſenholz mit einer blauen gefranzten Bluhme, Lebensholz.

Guettarda, guettardiſcher Baum.

Guilandina, Schuſſerbaum, Schnellkäulgen.

Guilandina bonduc, gröſſerer Schuſſerbaum, gelber Schuſſerbaum, gemeiner größerer Bonduc mit vielen Blättern.
— bonducella, kleiner Schuſſerbaum, grauer Schuſſerbaum, kleiner gemeiner Bonduc, Schuſſerbaum mit vielen Blättern.
— dioica, Schuſſerbaum mit ganz getrennten Geſchlechtern, canadiſcher Schuſſerbaum, Schnellkäulgenbaum.
— glabra, glatter Schuſſerbaum.
— Moringa, Bennusbaum, zeyloniſche Morunga, Griesholzbaum, zeyloniſcher Oelnußbaum.
— Nugar, amboiniſcher Schuſſerbaum.
Gypſophyla, Gypskraut.
— aggregata, angehäuftes Gypskraut, ſpaniſche Lychnis.
Gypſophyla altiſſima, höchſtes Gypskraut.
— faſtigiata, horizontalgleiches Gypskraut, Seifenbluhme, Seifenkraut.
— muralis, Mauergypskraut, kleine Mauernelke, Mauerkalkkraut.
— paniculata, riſpenförmiges Gypskraut, staudenartiger Hühnerdarm mit einem Nelkenbluhmenblatt.
— perfoliata, durchſtochenes Gypskraut, Lychnis aus dem Orient.
— proſtrata, geſtrecktes Gypskraut.
— repens, kriechendes Gypskraut, kriechendes Kalkkraut.
— rigida, ſteifes Gypskraut.
— ſaxifraga, Steinbrechgypskraut.
— ſtruthium, Seifenwurzel.
— tomentoſa, filziges Gypskraut.

H

Haemanthus, Blutbluhme.
— carinatus, gleichbreite Blutbluhme.
Haemanthus ciliaris, geſranzte Blutbluhme.
— coccineus, ſcharlachrothe Blutbluhme, afrikaniſche

kaniſche Blutbluhme, Tulpe vom Vorgebirg der guten Hoffnung, capiſche Tulpe, Schulap.

Haemanthus puniceus, caſtanienbraune Blutbluhme, Blutbluhme mit Wieſenſafranblättern, Baſtarddragun.

Haematoxylum, Campecheholz.

— Campechianum, Blauholz, Campecheholz.

Haleſia, haleſiſche Pflanze.

— diptera, haleſiſche Pflanze mit zween Flügeln.

— tetraptera, haleſiſche Pflanze mit vier Flügeln.

Halleria, halleriſche Pflanze.

— lucida, glänzende halleriſche Pflanze, afrikaniſches Geißblatt.

Hamamelis Virginica, virginiſcher zauberiſcher Haſelſtrauch, Zauberſtrauch.

Hamellia, hameliſche Pflanze.

Hartogia, hartogiſche Pflanze.

— Capenſis, hartogiſche Pflanze von dem Vorgebirg der guten Hoffnung.

— ciliaris, gefranzte hartogiſche Pflanze.

Hartogia imbricata, afrikaniſche hartogiſche Pflanze.

— lanceolata, lanzenförmige hartogiſche Pflanze.

— pulchella, ſchöne hartogiſche Pflanze.

Haſſelquiſtia, haſſelquiſtiſche Pflanze.

— Aegyptiaca, ägyptiſche haſſelquiſtiſche Pflanze.

Hebenſtreitia, hebenſtreitiſche Pflanze.

— cordata, herzförmige hebenſtreitiſche Pflanze.

— dentata, gezahnte hebenſtreitiſche Pflanze.

— integrifolia, hebenſtreitiſche Pflanze mit ganzen Blättern.

Hedera, Epheu.

— Helix, gemeiner Epheu, Mauerepheu, Erdepheu, Baumwinde, Eppich, Waldeppich, Lorbeerkraut, Ewig, Mauerewig, Waldewig, Erdewig, Klimmop, Klinop, Immergrün, Wintergrün, Mauerwurz, Mauerwinde, Mayerpfau, Iven, Ivenblätter, Ilob, Ilaub, Iloof, Epheubaum, großer gemeiner Epheu.

Hedera quinquefolia, fünfblätterichter Epheu, Jungfernrebe, Jungfernwein, fünfblätterichter nordamerikaniſcher Wein, Vignevierge.
Hedyotis, Ohrenpflanze.
— auricularia, wahre Ohrenpflanze.
— fruticoſa, ſtrauchige Ohrenpflanze.
— herbacea, krautartige Ohrenpflanze.
Hedyſarum, Süsklee, Schildkraut, ſpaniſcher Klee.
— Alhagi, Mannaklee, Alhagi der Mohren.
— Alpinum, Alpenſüsklee.
— Barbarum, barbariſcher Süsklee.
— biarticulatum, Süsklee mit zwey Gelenken.
— bupleurifolium, Süsklee mit Haſenöhrleinblättern.
— Canadenſe, canadiſcher Schildſüsklee, dreyblätterichter ſpaniſcher Klee oder Widhopfenkraut aus Canada.
— caneſcens, grauer Süsklee, ſpaniſcher Zwergklee mit einer purpurrothen Bluhme.
Hedyſarum caput galli, Hahnenkopf.
— cornutum, gehörnter Süsklee.
— coronarium, Kronenſüsklee, ſpaniſcher Klee mit einer ſchönen rothen Bluhme, Schildklee, Sulla.
— crinitum, behaarter Süsklee.
— diphyllum, zweyblätterichter Süsklee, kleiner zweyblätterichter ſpaniſcher Klee mit gelber Bluhme.
— Ecaſtaphyllum, browniſcher Süsklee.
— flexuoſum, gebogener Süsklee.
— fruteſcens, ſtaudiger Süsklee.
— Gangeticum, Süsklee von Ganges.
— glabrum, glatter Süsklee.
— hamatum, angelförmiger Süsklee.
— heterocarpon, Süsklee mit unterſchiedenen Früchten.
— hirtum, rauher Süsklee.
— humile, niedriger Süsklee.

Hedyſarum intortum, gedrehter Süsklee.
— junceum, binſenartiger Süsklee.
— lagopodioides, haſenkleeartiger Süsklee.
— lineatum, geſtrichelter Süsklee.
— maculatum, gefleckter Süsklee, niedriger ſpaniſcher Klee mit einem gefleckten Capernblatt.
— Marylandicum, maryländiſcher Süsklee.
— moniliferum, armbandförmiger Süsklee.
— nudiflorum, Süsklee mit nackenden Bluhmen.
— nummulariifolium, Süsklee mit Wieſengeldblättern.
— obſcurum, dunkeler Süsklee.
— Onobrychis, türkiſcher Klee, Schweizerklee, Hahnenkammklee, Hahnenkopf, zahmer Hahnenkopf, Wiedhopfenkraut, Eſelswicken, Stachelheu, Heiligheu, Eſparzette, das gemeine und falſche Sainfoin.
— paniculatum, riſpenförmiger Süsklee.

Hedyſarum pedunculatum, geſtielter Süsklee.
— procumbens, viereckiger Süsklee.
— proſtratum, geſtreckter Süsklee.
— pulchellum, ſchöner Süsklee.
— pumilum, Zwergſüsklee.
— purpureum, purpurrother Süsklee.
— reniforme, nierenförmiger Süsklee.
— repens, kriechender Süsklee, auf der Erde liegender ſpaniſcher Klee.
— retroflexum, zurückgebogener Süsklee.
— ſaxatile, Steinſüsklee.
— ſcandens, ſteigender Süsklee.
— ſericeum, ſeidenartiger Süsklee.
— ſpinoſiſſimum, ſtachlichter Süsklee, kleiner ſpaniſcher Klee mit einer purpurrothen Bluhme.
— ſtrobiliferum, zapfentragender Süsklee.
— ſtyracifolium, Süsklee mit Styraxblättern.
— triflorum, dreybluhmiger Süsklee.

Hedyſarum triquetrum, dreyſeitiger Süsklee, Hahnenkopf aus Ceylon mit dem Pomeranzenblatt.
— vaginale, Süsklee mit Scheiden.
— villoſum, raucher Süsklee.
— violaceum, veielblauer Süsklee.
— Virginicum, virginiſcher Süsklee.
— viridifolium, Süsklee mit grünen Bluhmen.
— viſcidum, klebrichter Süsklee.
— vmbellatum, doldenförmiger Süsklee.
— volubile, gewundener Süsklee.
Heiſteria, heiſteriſche Pflanze.
— coccinea, die ſcharlachrothe heiſteriſche Pflanze.
Helenium, Helenie.
— auctumnale, Herbſthelenie, unächter kleiner Alant aus Florida, Baſtardſonnenbluhme mit einem breitern und kürzern Blatt.
Helianthemum ciſtifolium, gelbes Ciſtröslein, gelber deutſcher Zwergciſtus mit einem Ciſtusblatt.
Helianthemum Germanicum, deutſches Ciſtröslein, weiſſer deutſcher Zwergciſtus.
— faſciculatum, büſchelförmiges Ciſtröslein.
— fugax, flüchtiges Ciſtröslein.
— lauendulaefolium, Ciſtröslein mit Lavendelblättern, Zwergciſtus mit einem Lavendelblatt.
— Luſitanicum, portugieſiſches Ciſtröslein.
— polifolium, Ciſtröslein mit Bergpoleyblättern, Zwergciſtus mit dem Bergpoleyblatt.
— roſeum, roſenartiges Ciſtröslein, Zwergciſtus mit einem größern Blatt und roſenfarbiger Bluhme.
— ſampſuchifolium, Ciſtröslein mit Maſtixkrautblättern, Zwergciſtus mit einem Majoranblatt und ſehr haarigen Häuptern.
Helianthus, Sonnenbluhme.
— altiſſimus, höchſte Sonnenbluhme.

Helianthus anguſtifolius, ſchmalblätterichte Sonnenbluhme.

— annuus, jährige hohe Sonnenbluhme, Sonnenkrone, größte indianiſche Sonnenbluhme.

— atrorubens, ſchwarzrothe Sonnenbluhme.

— decapetalus, zehenblätterichte Sonnenbluhme.

— diuaricatus, auseinander geſperrte Sonnenbluhme.

— frondoſus, zweigige Sonnenbluhme.

— giganteus, rieſenmäßige Soñenbluhme, ſchmalblätterichte allerhöchſte Sonnenbluhmenſtaude, höchſtes Chryſanthemum mit ſchmalem Blatt.

— Indicus, oſtindiſche Sonnenbluhme.

— laeuis, glatte Sonnenbluhme.

— multiflorus, vielbluhmige Sonnenbluhme, kleine weibliche Sonnenbluhme, kleinere Sonnenbluhme, bleibende Sonnenbluhme, gemeine beſtändige Sonnenbluhmenſtaude.

Helianthus nanus, Zwergſonnenbluhme.

— ramoſiſſimus, ſehr äſtige Sonnenbluhme, Sonnenbluhme mit einem ſchmälern Halskrautblatt und einem blätterichten Bluhmenkelch.

— ſtrumoſus, kropfige Sonnenbluhme.

— trachelifolius, Sonnenbluhme mit Halskrautblättern, Sonnenbluhme mit einem Halskrautblatt und einer kriechenden Wurzel.

— tuberoſus, Erdäpfel, Jeruſalemsartiſchocke, Taupinambour.

Helicteres, Schraubenbaum.

— anguſtifolia, ſchmalblätterichter Schraubenbaum.

— apetala, Schraubenbaum ohne Bluhmenkrone.

— arboreſcens, baumartiger Schraubenbaum.

— breuior, kürzerer Schraubenbaum, Schraubenbaum mit einem Eibiſchwurzelblatt und einer dicken Frucht.

Helicteres Carthaginenſis, Schraubenbaum von Carthagena.

— Hamenſis, indianiſcher Schraubenbaum.

— Iſora, Jſora, Schraubenbaum mit Eibiſchwurzblättern und einer langen ſchmälern Frucht.

Heliocarpus, Sonnenfrucht.

— Americanus, amerikaniſche Sonnenfrucht.

Heliophila, Sonnenfreundin.

— coronopifolia, Sonnenfreundin mit Schweinskreſſenblättern, afrikaniſche Levcoje mit ſchmalen Krähenfußblättern und blauen Bluhmen.

— integrifolia, Sonnenfreundin mit unzertheilten Blättern, afrikaniſche Levcoje mit einem breiten Blatt und einer blauen Bluhme.

Heliotropium, Sonnenwende.

— Americanum, amerikaniſche Sonnenwende.

— capitatum, kopfförmige Sonnenwende.

— Curaſſauicum, curaſſaviſche Sonnenwende, Sonnenwende von Curaſſao mit einem Venusnabelwurzblatt.

Heliotropium Europaeum, europäiſche Sonnenwende, Dioſcoridis größere Sonnenwende.

— fruticoſum, ſtaudige Sonnenwende, kleinere Sonnenwende mit Meerhirſenblättern.

— gnaphalodes, ruhrpflanzenartige Sonnenwende, baumartige wollige Meerſonnenwende mit einem amerikaniſchen Ruhrkrautblatt.

— horminifolium, Sonnenwende mit Scharlachkrautblättern, blaue amerikaniſche Sonnenwende mit ſchmälern Scharlachkrautblättern.

— Indicum, indianiſche Sonnenwende, blaue amerikaniſche Sonnenwende mit Scharlachkrautblättern.

— orientale, morgenländiſche Sonnenwende.

— Peruuianum, peruvianiſche Sonnenwende.

— procumbens, geſtreckte Sonnenwende, niedrige amerikaniſche wollige Sonnen-

Sonnenwende mit rund-lichten Blättern.

Heliotropium ſupinum, kriechende Sonnenwende.

Helleborus, Nießwurz.

— foetidus, ſtinkende Nießwurz, Bärenfuß, Bärenklau, ſtinkende ſchwarze Nießwurz, wilde Chriſtwurz, Läuſekraut.

— hyemalis, Chriſtwurz, Winterwolfskraut.

— latifolius, breitblätterichte Nieswurz, ſchwarze Nießwurz mit gröſſern Blättern.

— niger, ſchwarze Nießwurz, wahre ſchwarze ſteyeriſche Nießwurz, Weyhnachtsroſe, Chriſtwurz.

— trifolius, dreyblätterichte Nießwurz.

— viridis, grüne Nießwurz, Bärenwurz, grünblühende Schwarzwurz.

Helonias aſphodeloides, affodillartige Helonias.

— bullata, bleibende Helonias.

Heluella, Faltenſchwamm.

— mitra, Biſchofsmüze, Morchelſchwamm, falſche Morchel.

Hemerocallis, Lilienaffodill, Affodilllilien.

— flaua, gelber Lilienaffodill, türkiſche Goldwurz, kleine Affodilllilie, gelbe Affodilllilie, gelbe Tuberoſe.

— fulua, gelbrother Lilienaffodill, Tagelilie, große rothe Goldlilie, fuchsrothe Affodilllilie, Affodilllilie mit röthlichter Bluhme, feuergelbe Lilienaffodille, türkiſche Goldwurz, gelbe Tuberoſe.

Hemionitis, Gitterfarren.

— lanceolata, lanzenförmiger Gitterfarren.

— palmata, handförmiger Gitterfarren.

— paraſitica, ſchmarozender Gitterfarren.

Heracleum, Porſt, Kuhpaſtinak, Bärenklau.

— Alpinum, Alpenporſt, glatter Kuhpaſtinak von den Alpen.

— anguſtifolium, ſchmalblätterichter Porſt.

— Auſtriacum, öſterreichiſcher Porſt.

— panaces, appenniniſcher Porſt.

— Sibiricum, ſibiriſcher Porſt.

Heracleum ſphondylium, deutſche Bärenklau, unächte Bärenklau, Bärenwurz, Heilkraut, gemeiner Kuhpaſtinak, Bärentaze, Bartſch, Heilkraut, Porſt.

Hermannia, hermanniſche Pflanze.

— alnifolia, hermanniſche Pflanze mit Erlenblättern.

— althaeifolia, hermanniſche Pflanze mit Eibiſchblättern.

— groſſularifolia, hermanniſche Pflanze mit Stachelbeerblättern.

— hirſuta, zotige hermanniſche Pflanze.

— hyſſopifolia, hermanniſche Pflanze mit Iſopblättern.

— lauendulifolia, hermanniſche Pflanze mit Lavendelblättern.

— pinnata, gefiederte hermanniſche Pflanze.

— trifoliata, äthiopiſche hermanniſche Pflanze.

— trifurcata, dreyzackige hermanniſche Pflanze.

— triphylla, dreyblätterichte hermanniſche Pflanze.

Hernandia, hernandiſcher Baum.

— ouigera, eyertragender hernandiſcher Baum.

— ſonora, klingender hernandiſcher Baum, Taucherlein.

Herniaria, Bruchkraut.

— fruticoſa, ſtaudiges Bruchkraut.

— glabra, glattes Bruchkraut, Tauſendkorn, Harnkraut, Sternkraut, Blattlos, Jungferngras, Jungferntroſt, Kernleinkraut, Hendelweis, Stopsloch, kleiner Wegetritt.

— hirſuta, zotiges Bruchkraut.

— lenticulata, linſenförmiges Bruchkraut.

Heſperis, Nachtviole.

— Africana, afrikaniſche Nachtviole.

— alba, weiſſe Nachtviole, Gartennachtviole mit weiſſer Bluhme.

— exigua, kleine Nachtviole.

— inodora, geruchloſe Nachtviole, wilde Nachtviole ohne Geruch.

— matronalis, Matronalnachtviole, Schotenviole, Frauen-

Frauenviole, Matronenbluhme, Pfingſtviolen, Gartennachtviole mit purpurrother Bluhme, falſche Muscatenbluhme.

Heſperis Sibirica, ſibiriſche Nachtviole.

— triſtis, traurige Nachtviole, Nachtviole, wohlriechende Bergnachtviole, wohlriechende Bergnachtviole, Frauenviole.

— verna, Frühlingsnachtviole, jähriger Herbſtthurmſenf mit einer purpurrothen Bluhme.

Heuchera, heucheriſche Pflanze.

— Americana, amerikaniſche heucheriſche Pflanze.

Hibiſcus, Ibiſch.

— Abelmoſchus, Biſamkörner, Ibiſch, Abelmoſch, Biſam.

— Africanus, afrikaniſcher Ibiſch, afrikaniſche Blaſenketmia.

— Bahamenſis, bahamiſcher Ibiſch.

— Braſilienſis, braſiliſcher Ibiſch.

— cannabinus, hanfartiger Ibiſch.

— clypeatus, ſchildförmiger Ibiſch.

Hibiſcus cordifolius, herzblätterichter Ibiſch.

— eſculentus, esbarer Ibiſch.

— ficulneus, feigenartiger Ibiſch.

— goſſypifolius, Ibiſch mit Baumwollenblättern.

— hirtus, raucher Ibiſch.

— hiſpidus, borſtiger Ibiſch.

— Maluauiſcus, mexicaniſcher Ibiſch, ſcharlachrothblühender Eibiſch.

— Manihot, Manihotibiſch, gelbblühende indianiſche Eibiſch.

— moſcheutos, Biſamibiſch.

— mutabilis, veränderlicher Ibiſch, chineſiſche Roſe, Roſe aus Martinique.

— paluſtris, Sumpfibiſch, Waſſeribiſch.

— pentacarpos, Ibiſch mit fünf Früchten, falſche venetianiſche Eibiſch, oder Waſſeralthäe.

— populneus, eſpenartiger Ibiſch.

— Roſa Sinenſis, ſineſiſche Roſe, Feſtbluhme, Schuhbluhme.

Hibiſcus

Hibiſcus Sabdariſſa, Sabdariſſa.
— ſimplex, einfacher Ibiſch.
— ſpinifer, ſtachlichter Ibiſch.
— Surattenſis, ſurattiſcher Ibiſch.
— Syriacus, ſyriſcher Ibiſch, ſyriſche Ketmia, ſyriſche Althäenſtaude, Althäenſtrauch, ſyriſcher Pappelbaum.
— tiliaceus, Ibiſch mit Lindenblättern, indianiſche Ketmia mit einem Lindenblatt.
— tomentoſus, filziger Ibiſch.
— Trionum, aufgeblaſener Ibiſch, Wetterröslein, gemeine Blaſenketmia, venetianiſcher Pappelbaum, Bluhme von einer Stunde, venetianiſche Pappel.
— Virginicus, virginiſcher Ibiſch.
— vitifolius, Ibiſch mit Weinblättern.
— Zeylonicus, zeyloniſcher Ibiſch.
Hieracium, Habichtkraut.
— Alpinum, Alpenhabichtkraut, Berghabichtkraut.
Hieracium amplexicaule, herzförmiges Habichtkraut.
— aurantiacum, pomeranzengelbes Habichtkraut, Gartenhabichtkraut mit dunkelpurpurrothen Bluhmen, Mausöhrlein, groß Alpennagelkraut mit ſchönrothen Bluhmen.
— auricula, Mausöhrgen, gelbe große Mausöhrgen.
— Auſtriacum, öſterreichiſches Habichtkraut.
— blattarioides, mottenkrautartiges Habichtkraut, pyrenäiſches Habichtkraut mit einem Mottenblatt.
— Capenſe, Habichtkraut von dem Vorgebirge der guten Hoffnung.
— cerinthoides, wachsbluhmenartiges Habichtkraut, pyrenäiſches Habichtkraut mit einem Cerinthkrautblatt.
— chondrilloides, Habichtkraut mit Chondrillenblättern.
— cymoſum, Habichtkraut mit unächter Dolde, großes aufrechtwach-

ſendes Mausöhrlein mit vielen Blättern.

Hieracium dubium, zweifelhaftes Habichtkraut, Mausöhrlein mit glatten Blättern.

— glutinoſum, klebrichtes Habichtkraut.

— Gmelini, Gmelins Habichtkraut.

— Gronouii, Gronovs Habichtkraut.

— Helueticum, ſchweizeriſches Habichtkraut.

— incanum, beſtäubtes Habichtkraut.

— Kalmii, Kalms Habichtkraut.

— lyratum, leyerförmiges Habichtkraut.

— murorum, Mauerhabichtkraut.

— murorum albo-maculatum, weißgeflecktes Mauerhabichtkraut.

— murorum humile, niedriges Mauerhabichtkraut.

— murorum liuido-maculatum, ſchwarzblaugeflecktes Mauerhabichtkraut.

— murorum macrocaulon, breitſtieliges Mauerhabichtkraut.

Hieracium murorum piloſiſſimum, haarigtes Mauerhabichtkraut, Bruchkohl, franzöſiſches gelbes Lungenkraut, Güldenlungenwurz, Buchlattich, Koſtekraut, groß Mäusöhrlein, Buchkohl, Bruchlattich.

— murorum rotundifolium, rundblätterichtes Mauerhabichtkraut.

— murorum rubro-maculatum, rothgeflecktes Mauerhabichtkraut.

— murorum ſubglabrum, ziemlich glattes Mauerhabichtkraut.

— murorum ſyluaticum, Waldmauerhabichtkraut, Habichtkraut, Güldenlungenkraut.

— murorum tenuifolium, dünnblätterichtes Mauerhabichtkraut.

— murorum tumidum, geſchwollenes Mauerhabichtkraut.

— paludoſum, Sumpfhabichtkraut.

— paniculatum, riſpenförmiges Habichtkraut.

— piloſella, Nagelkraut, kleines gelbes Mausöhrlein, Katzenpfötchen.

Hie-

Hieracium piloſum, haariges Habichtkraut.
— porrifolium, Habichtkraut mit Lauchblättern.
— praemorſum, abgebiſſenes Habichtkraut.
— Pyrenaicum, pyrenäi. Habichtkraut.
— Sabaudum, ſavoyiſches Habichtkraut, kleines Berghabichtkraut mit breiten Blättern.
— ſanctum, heiliges Habichtkraut.
— Sprengerianum, ſprengeriſches Habichtkraut.
— Taraxaci, mönchskopfartiges Habichtkraut.
— venoſum, aderichtes Habichtkraut.
— villoſum, rauches Habichtkraut.
— vmbellatum, doldenförmiges Habichtkraut, großes ſtaudiges Berghabichtkraut mit ſchmalen Blättern.
Hillia, hilliſche Pflanze.
Hippocratea, hippocratiſche Pflanze.
Hippocrepis, Hufeiſen, Hufeiſenkraut.
— comoſa, zopfiges Hufeiſen, deutſches Hufeiſenkraut mit Schoten oben an dem Gipfel der Stängel.
Hippocrepis multiſiliquoſa, vielhülſiges Hufeiſen, Hufeiſenkraut mit vielen Schoten.
— vniſiliquoſa, einhülſiges Hufeiſen.
Hippomane, Manchinelbaum.
— biglanduloſa, Manchinelbaum mit zwo Drüschen, Manchinellenbaum mit länglichten Lorbeerblättern.
— mancinella, gemeiner Manchinelbaum, Manchinellenbaum mit dem Anſehen eines Birnbaums.
— ſpinoſa, ſtachlichter Manchinelbaum, Manchinelbaum mit dem Stechapfelbaumblatt.
Hippophae, Haftdorn, Seekreuzdorn.
— Canadenſis, canadiſcher Haftdorn, Seekreuzdorn aus Canada.
— rhamnoides, wegdornartiger Haftdorn, dünner Beßingſtrauch, Streitbeſienſtrauch, weidenblätterichter Seekreuzdorn, Meerkreuzdorn.

dorn, Weidendorn, Sanddorn, Seedorn, ſchmaler weidenblätterichter Stechdorn, Seekreuzdorn mit einem Weidenblatt, Reinweiden, finniſche Beeren, rothe Schlehen.

Hippuris, Thannwedel.

— vulgaris, gemeiner Thannwedel, Tannenwedel, großer Katzezahl, Schafthalm, Schachtelhalm, weiſſe Seetanne, Waſſerkämelſchwanz, Pferdeſchwanz, Waſſerſchwanz.

Holcus, Honiggras.

— halepenſis, ſchmalblätterichtes Honiggras.

— lanatus, wolliges Honiggras, wolliges Roßgras, Pferdegras, wolliges Darrgras.

— latifolius, breitblätterichtes Honiggras.

— laxus, lockeres Honiggras.

— mollis, weiches Honiggras, kriechendes Roßgras.

— odoratus, wohlriechendes Honiggras, Darrgras.

— ſaccharatus, zuckerſüſſes Honiggras.

Holcus Sorghum, Sorgohoniggras, Mohrhirſen, Sorghum.

— ſpicatus, ährenförmiges Honiggras.

— ſtriatus, geſtreiftes Honiggras.

Holoſteum, Spurre.

— cordatum, herzförmige Spurre.

— hirſutum, zotige Spurre.

— ſucculentum, ſaftige Spurre.

— vmbellatum, doldenförmige Spurre, Nelkengras, Ackernelkengras, Bluhmengras, Nägleingras, Spurre.

Hordeum, Gerſte.

— bulboſum, knollige Gerſte.

— caeleſte, Himmelsgerſte, Jeruſalemskorn, Davidskorn, Reisgerſte.

— diſtichon, zweyzeilige Sommergerſte, gemeine langährichte große Gerſte, Ziegelgerſte, Korn an der Oſtſee.

— fruteſcens, Staudengerſte, Blattgerſte.

— hexaſtichon, ſechszeilige Gerſte, Rothgerſte, Stockgerſte, Wintergerſte, viereckige Gerſte.

Hordeum jubatum, amerikaniſche Gerſte.
— murinum, Mäuſegerſte, taube Gerſte, Katzenkorn, Löthe, Löthengras, Gerſtenwalch.
— nodoſum, knotige Gerſte.
— nudum, nackende Gerſte.
— vulgare, gemeine Sommergerſte, kleine Gerſte, gemeine Frühlingsgerſte, Frühlingsgerſte mit vielen Reihen Körnern.
— zeocriton, Bartgerſte.
Horminum, Scharlach.
— napifolium, Scharlach mit Steckrübenblättern, Scharlachkraut mit einem Steckrübenblatt.
— Pyrenaicum, pyrenäiſcher Scharlach.
— Virginicum, virginiſcher Scharlach.
Hottonia, hottoniſche Pflanze.
— Indica, oſtindiſche hottoniſche Pflanze.
— paluſtris, hottoniſche Sumpfpflanze, Waſſerveil, Waſſerviole, Waſſergrabenkraut, Waſſerveil mit einem nackenden Stängel, Waſſerfeder, Waſſergarbe, Waſſerfenchel.
Houſtonia, houſtoniſche Pflanze.
— caerulea, blaue houſtoniſche Pflanze.
— purpurea, purpurrothe houſtoniſche Pflanze.
Hudſonia, hudſoniſche Pflanze.
Hugonia, hugoniſche Pflanze.
Humulus, Hopfen.
— Lupulus, Hopfen, Hopfe, Hoppe, Hoppen, Neſſelhopfen, Fimelhopfen, Femelhopfen, tauber Hopfen, wilder gemeiner Hopfen, Raſenhopfen, Weidenhopfen, Läufer, Staudenhopfen, wilder Hopfen, Strauchhopfen, zahmer Hopfen, Dornhopfen, Waldhopfen, Zapfenhopfen, Buſchhopfen, Bruchhopfen, Samenhopfen, Wieſenhopfen, Heckhopfen.
Hura, Streubüchſenbaum, Sandbüchſenbaum.
Hyacinthus, Hyacinth.
— Amethyſtinus, Amethyſthyacinth.

Hyacinthus botryoides, wilder Hyacinth, großer Traubenhyacinth.

— cernuus, unter ſich ſehender Hyacinth, Hyacinth mit glockenförmigen Bluhmen, ſpaniſche Hyacinthen.

— comoſus, Ackerhyacinth, breitblätterichter wohlriechender Traubenhyacinth mit purpurfarbiger Bluhme, Corall- oder Federhyacinth.

— monſtroſus, monſtröſer Hyacinth.

— muſcari, Muſcatenhyacinth, wohlriechender Traubenhyacinth mit abgeſchoſſener purpurgrünlichter Bluhme.

— non ſcriptus, blauer Hyacinth, engliſcher Hyacinth, größerer Hyacinth, gemeiner Hyacinth.

— orchioides, knabenkrautartiger Hyacinth.

— orientalis, morgenländiſcher Hyacinth.

— racemoſus, Traubenhyacinth, gemeiner kleiner blauer wohlriechender Traubenhyacinth.

Hyacinthus ſerotinus, ſpäter Hyacinth, Hyacinth mit abgeſchoſſener Bluhme.

— viridis, grüner Hyacinth.

— vtrinque floridus, auf beyden Seiten blühender Hyacinth.

Hydnum, Stachelſchwam̃.

— auriſcalpium, Ohrlöffel, Stachelſchwamm mit helſtigem Hute.

— imbricatum, ziegelartiger Stachelſchwamm, Habichtſchwamm.

— paraſiticum, ſchmarozender Stachelſchwamm.

— repandum, ausgeſchweifter Stachelſchwamm.

— tomentoſum, filziger Stachelſchwamm.

Hydrocharis morſus ranae, Froſchbiß, Krötenbiß, kleine Plumpen, kleine Nixbluhme, große Waſſerlinſen, kleine Seebluhme.

Hydrocotyle, Waſſernabel.

— Americana, amerikaniſcher Waſſernabel.

— Aſiatica, aſiatiſcher Waſſernabel, Pferdehuf.

— Chinenſis, chineſiſcher Waſſernabel.

Hydro-

Hydrocotyle vmbellata, doldenförmiger Waſſernabel.
— vulgaris, gemeiner Waſſernabel, Sumpfnabelkraut, Waſſernabelkraut, Venusnabel.
Hydrolea, Kleber.
— ſpinoſa, ſtachlichter Kleber.
Hydrongea arboreſcens, Kehlknopfbaum.
Hydrophyllum, Waſſerblatt.
— Canadenſe, canadiſches Waſſerblatt.
— Virginianum, virginiſches Waſſerblatt, Waſſerkraut.
Hymenaea, Heuſchreckenbaum, Hülſenbaum.
Hyoſcyamus, Bilſenkraut.
— albus, weiſſes Bilſenkraut.
— aureus, goldenes Bilſenkraut, großes gelbes Bilſenkraut aus Candien, goldgelbblühendes Bilſenkraut.
— major, größeres Bilſenkraut.
— minor, kleineres Bilſenkraut.
— muticus, ſtumpfes Bilſenkraut.
Hyoſcyamus niger, gemeines ſchwarzes Bilſenkraut, Bilſenkörner, Binſelkraut, Saukraut, Saubohnen, Schlafkraut, Bilſenbohne, Prophetenkraut, Hühnertodt, Tollkraut, Rindwurz, Raſewurz, tolle Dille, Teufelsaugen, Zigeunerkraut.
— phyſalodes, wolfskirſchenartiges Bilſenkraut.
— puſillus, kleines Bilſenkraut, niedriges goldenes amerikaniſches Bilſenkraut mit einem glatten Orantblatt.
— reticulatus, netzförmiges Bilſenkraut.
— Scopolia, ſcopoliſches Binſenkraut.
Hyoſeris, Schweinſalat, Kranichkraut.
— Cretica, cretiſcher Schweinſalat.
— foetida, ſtinkender Schweinſalat, ſtinkendes Kranichkraut.
— hedypnois, glatter Schweinſalat.
— lucida, leuchtender Schweinſalat.
— minima, kleinſter Schweinſalat, kleines Kranichkraut, klein Ferkel-

kelkraut, Sandendivien.

Hyoſeris radiata, geſtrahlter Schweinſalat, geſtrahltes Kranichkraut.

— rhagadioloides, haariger Schweinſalat.

— ſcabra, rauher Schweinſalat.

— Virginica, virginiſcher Schweinſalat.

Hypecoum, Lappenbluhme.

— erectum, aufrechte Lappenbluhme, Hypecoum mit gerade ſtehenden kegelförmigen Schoten.

— pendulum, hangende Lappenbluhme, ſchmalblätterichtes Hypecoum.

— procumbens, geſtreckte Lappenbluhme, großer Hornkümmel, großer Schotenkümmel, breitblätterichtes Hypecoum.

Hypericum Aegypticum, ägyptiſche Johannispflanze.

— Androſaemum, Conradskraut, gemeines Hartheu, ſtaudenartiges beerentragendes Johanniskraut.

— Aſcyron axyrum, Peterswurz, Johañiskraut, Hartheu mit einer groſſen Bluhme.

Hypericum Balearicum, baleariſche Johannispflanze, ſtaudenartiges baleariſches St. Peterskraut.

— calycinum, amerikaniſche Johannispflanze.

— Canadenſe, canadiſche Johannispflanze.

— Canarienſe, canariſche Johannispflanze, ſtaudenartiges Johanniskraut aus den canariſchen Inſeln mit vielen Bluhmen.

— coris, quirlförmige Johannispflanze.

— criſpum, krauſe Johannispflanze.

— elodes, Sumpfjohannispflanze.

— ericoides, heidenartige Johannispflanze.

— hircinum, ſtinkende Johannispflanze, ſtinkendes ſtaudenartiges Johanniskraut.

— hirſutum, zotige Johannispflanze, Conradskraut.

— humifuſum, geſtreckte Johannispflanze, niedrig kleines Johanniskraut, Hartheu, Häusleinblühmel, klein wild Gartheil,

Gartheil, Erdkieferlein, wilde Raute.

Hypericum hypericon, Johannispflanze, Johanniskraut.

— inodorum, geruchloſe Johannispflanze, morgenländiſches bockskrautartiges Johanniskraut.

— Kalmianum, kalmiſche Johannispflanze.

— Laſianthus, caroliniſche Johannispflanze.

— monogynum, Johannispflanze mit einem Staubwege.

— montanum, Bergjohannispflanze, Hartau, Hartheu, Waldhopfen, Grundheil, wild Gartheil.

— mutilum, abgeſtumpfte Johannispflanze.

— numularium, Johannispflanze mit Wieſengeldblättern.

— Olympicum, olympiſche Johannispflanze, morgenländiſches Johanniskraut mit großer Bluhme.

— orientale, morgenländiſche Johannispflanze.

— perfoliatum, durchwachſene Johañispflanze.

Hypericum perforatum, durchſtochene Johannispflanze, gemeines Hexenkraut, St. Johanniskraut, gemeines Johanniskraut.

— petiolatum, geſtielte Johannispflanze.

— prolificum, ſproſſende Johannispflanze.

— pulchrum, ſchöne Johannispflanze.

— quadrangulum, viereckige Johannispflanze, Conradskraut, Jageteufel, Peterskraut, wild Gartheil.

— repens, kriechende Johannispflanze.

— ſcabrum, rauche Johannispflanze.

— ſetoſum, borſtige Johannispflanze.

— tomentoſum, filzige Johannispflanze.

— Virginicum, virginiſche Johannispflanze.

Hypnum, Aſtmoos.

— abietinum, Tannenaſtmoos.

— acacioides, patagoniſches Aſtmoos.

— adiantoides, frauenhaarartiges Aſtmoos.

Hypnum aduncum, umgekrümmtes Aſtmoos.
— alopecurum, fuchsſchwanzartiges Aſtmoos.
— attenuatum, verdünnertes Aſtmoos.
— bryoides, knotenmoosartiges Aſtmoos.
— clauellatum, zartes Aſtmoos.
— complanatum, geebnetes Aſtmoos.
— criſpum, krauſes Aſtmoos.
— criſta caſtrenſis, kammartiges Aſtmoos.
— cupreſſiforme, cypreſſenartiges Aſtmoos.
— curtipendulum, kurzes Aſtmoos.
— cuſpidatum, Aſtmoos mit langen Spitzen.
— delicatulum, feines Aſtmoos.
— dendroides, baumartiges Aſtmoos.
— denticulatum, gezacktes Aſtmoos.
— filicinum, farrenkrautartiges Aſtmoos.
— illecebrum, Waidenaſtmoos.
— intricatum, verwickeltes Aſtmoos.
Hypnum julaceum, amerikaniſches Aſtmoos.
— loreum, Riemenaſtmoos.
— lucens, leuchtendes Aſtmoos.
— luteſcens, gelblichtes Aſtmoos.
— myoſuroides, mäuſeſchwanzartiges Aſtmoos.
— nitens, glänzendes Aſtmoos.
— ornithopodioides, vogelfußartiges Aſtmoos.
— paluſtre, Sumpfaſtmoos.
— parietinum, Wandaſtmoos.
— piliferum, Aſtmoos mit Haaren.
— plumoſum, federartiges Aſtmoos.
— polyanthos, vielbluhmiges Aſtmoos.
— praelongum, ſehr langes Aſtmoos.
— proliferum, ſproſſendes Aſtmoos.
— purum, reines Aſtmoos.
— riparium, Uferaſtmoos.
— rugoſum, runzlichtes Aſtmoos.
— rutabulum, gemeinſtes Aſtmoos.

Hypnum

Hypnum ſcorpioides, ſcorpionartiges Aſtmoos.
— ſciuroides, eichhornartiges Aſtmoos.
— ſericeum, Seidenmoos.
— ſerpens, kriechendes Aſtmoos.
— ſpiniforme, dornförmiges Aſtmoos.
— ſquarroſum, ſparrichtes Aſtmoos.
— ſtellatum, ſternförmiges Aſtmoos.
— ſtriatum, geſtreiftes Aſtmoos.
— ſylvaticum, Waldaſtmoos.
— taxifolium, Aſtmoos mit Eibenblättern.
— trichomanoides, milzkrautartiges Aſtmoos.
— triquetrum, dreyſeitiges Aſtmoos.
— velutinum, Sammtmoos.
— viticuloſum, Bergaſtmoos.
— vndulatum, wellenförmiges Aſtmoos.

Hypochaeris glabra, glattes Saukraut, glattes Ferkelkraut, Ferkleinkraut, Schweinchichorie, kleines Feldhabichtskraut mit langen glatten Blättern.

Hypochaeris maculata, gefleckt Habichtkraut, geflecktes Saukraut, geflecktes Ferkleinkraut, Coſtenkraut, Wullhabichtskraut.
— Pontana, ſavoyiſches Saukraut.
— radicata, lang gewurzeltes Saukraut, gewurzeltes Ferkelkraut, groß Ferkelkraut mit ſehr langen Wurzeln, großes Wieſenhabichtkraut mit ſehr langen Wurzeln, langwurzlicht Habichtskraut.

Hypoxis, Hårling.
— decumbens, darniederliegender Hårling.
— erecta, aufrechter Hårling.
— faſcicularis, büſchelförmiger Hårling.
— ſeſſilis, feſtaufſitzender Hårling.

Hyſſopus, Jſop.
— altiſſima, höchſter Jſop, Jſop mit dünnſtehenden Bluhmenwirteln.
— Lophanthus, ſineſiſcher Jſop, Katzenkraut mit ſchiefen Bluhmen.

Hyſſopus

Hyſſopus nepetoides, amerikaniſcher Iſop, längſtes canadenſiſches Eiſenkraut mit einem Braunwurzblatt und einer gelben Bluhme.

Hyſſopus officinalis, gewöhnlicher Iſop, gemeiner Iſop, Iſop der Apothecken mit blauen Aehren.

— rubra, rother Iſop, Iſop mit rother Bluhme.

I

Iacea, gemeine Flockenbluhme.

Iaquinia, jaquiniſche Pflanze.

— armillaris, armbandförmige jacquiniſche Pflanze.

— linearis, gleichbreite jacquiniſche Pflanze.

— ruſcifolia, jacquiniſche Pflanze mit Mäusdornblättern.

Iaſione, Jaſione.

— montana, Bergjaſione, Schafſcabioſen, Schafrapunzeln, Schafgrindkraut, kleine Scabioſe, blaue Flockenbluhme.

Iaſminum, Jaſmin, Jeſminbaum.

— Azoricum, azoriſcher Jaſmin, Jaſmin mit dem Epheublatt.

— fruticans, gelbſtaudiger Jaſmin, gemeiner gelber Jaſmin.

Iaſminum grandiflorum, großbluhmiger Jaſmin, ſpaniſcher weiſſer Jaſmin, cataloniſcher Jaſmin mit einer größeren Bluhme.

— humile, niedriger Jaſmin, gelber Zwergjaſmin, italiäniſcher gelber Jaſmin.

— officinale, gewöhnlicher Jaſmin, gemeiner weiſſer Jaſmin, Dudaim der Ebräer.

— odoratiſſimum, wohlriechender Jaſmin, wohlriechender gelber indianiſcher Jaſmin.

Iatropha, Brechnuß, Purgiernuß, Caſſava, Caſſada.

— aconitifolia, Brechnuß mit Sturmhutblättern.

— Curcas, ſchwarze Purgiernuß, amerikaniſcher Brechnußbaum, amerikani-

kaniſcher Purgiernuß-baum, ſchwarzer Purgiernußbaum, Purgiernuß.

Iatropha dulcis, ſüſſe Brechnuß.

— goſſypifolia, Brechnuß mit Baumwollenblättern, Bauchwehkraut, wilde Caſſava, wilde Caſſada.

— herbacea, krautartige Brechnuß.

— Ianipha, amerikaniſche Brechnuß.

— Manihot, Manihot, Caſſava, Caſſada.

— Moluccana, molucciſche Brechnuß.

— multifida, vielſpaltige, franzöſiſche Purgiernuß.

— quinquelobata, fünflappige Brechnuß.

— vitifolia, Brechnuß mit Weinblättern.

— vrens, brennende Brechnuß.

Iberis, Iberpflanze.

— amara, bittere Iberpflanze.

— Arabica, arabiſche Iberpflanze.

— Gibraltarica, Iberpflanze von Gibraltar.

— linifolia, Iberpflanze mit Leinblättern.

Iberis nudicaulis, kleine Iberpflanze mit nackendem Stängel, Hungerblühmchen, Felſenkreſſe, Heidekreſſe, kleine Schleifenbluhme, Steinkreſſe, kleine Sandkreſſe, Bergkreſſe, wilde Kreſſe, klein Täſchelkraut, Gänſekraut.

— odorata, wohlriechende Iberpflanze, wahrer cretiſcher Senf mit einer rothen und weiſſen Blühte.

— pinnata, geſiederte Iberpflanze.

— rotundifolia, rundblätterichte Iberpflanze.

— ſaxatilis, Steiniberpflanze.

— ſemperflorens, immerblühende Iberpflanze.

— ſemperuirens, immergrüne Iberpflanze.

— vmbellata, doldenförmige Iberpflanze.

Ilex, Stechpalme.

— aquifolium, gemeine Stechpalme, Stecheiche, ſtachlichte beertragende Stecheiche, Stechbaum, gemeine Hülſe, Hülſenſtrauch, Hülſcheholz, Holſt, Hulſt, Hülſchſtrauch, Myrtendorn,

Chriſt-

Chriſtdorn, Hülzeholz, Hüllgeholz, Stechlaub, Stechapfel, Kleeſebuſch, Walddiſtel, Zwiebeldorn, Zwieſeldorn, Kloſebuſch.
Ilex Aſiatica, aſiatiſche Stechpalme.
— Caroliniana, amerika-niche Dahoonſtechpalmenbaum.
— Caſſine, caroliniſche Stechpalme, Dahoonſtechpalme.
— cuneifolia, amerikaniſche Stechpalme.
— Dodonaea, dodonäiſche Stechpalme.
— echinata, Igelſtechpalme.
Illecebrum, Nagelkraut.
— achyrantha, ſpreubluhmenartiges Nagelkraut.
— alſinifolium, Nagelkraut mit Hühnerdarmblättern.
— Arabicum, arabiſches Nagelkraut.
— capitatum, kopfförmiges Nagelkraut.
— cymoſum, Nagelkraut von Montpellier.
— ficoideum, feigenartiges Nagelkraut.
— paronychia, gemeines Nagelkraut.
Illecebrum polygonoides, wegtrittartiges Nagelkraut.
— ſeſſile, feſtaufſitzendes Nagelkraut.
— ſuffruticoſum, ſtrauchiges Nagelkraut.
— vermiculatum, wurmförmiges Nagelkraut.
— verticillatum, quirlförmiges Nagelkraut, Knorpelblühmel, kriechend Natterblühmel.
Illicium, Sternanis.
— aniſatum, Sternanis.
Impatiens, Springkraut.
— balſamina, Balſamine, Balſamkraut, unſterbliches Adlerkraut der Sineſer, Hahnenſporn, weibliche Balſamine, Springkörner.
— Chinenſis, chineſiſches Springkraut.
— cornuta, gehörntes Springkraut.
— latifolia, breitblätterichtes Springkraut.
— noli me tangere, gemeines Springkraut, gelber Springſamen, wilde gelbe Balſamine, Ungeduld, rühr mich nicht an, Hirſchmelde, Judenhütlein,

hütlein, Springſamen-kraut, wild Balſamkraut.
Impatiens oppoſitifolia, zeyloniſches Springkraut.
— triflora, dreyblühmiges Springkraut.
Imperatoria, Meiſterwurz.
— oſtruthium, größere Meiſterwurz, falſches, ſpaniſches Glaskraut, Wohlſtand, Magiſtrenz, Glaskraut.
Indigofera, Indigopflanze.
— Caroliniana, caroliniſche Indigopflanze.
— cytiſoides, geißkleeartige Indigopflanze.
— diſperma, zweyſamige Indigopflanze.
— glabra, glatte Indigopflanze.
— hirſuta, zotige Indigopflanze.
— Indica, indiſche Indigopflanze.
— pſoraloides, harzkleeartige Indigopflanze.
— ſuffruticoſa, ſtrauchige Indigopflanze.
— tinctoria, Färberindigopflanze, Indig, Guatimalaindig.
— trifoliata, dreyblätterichte Indigopflanze.
Inula, Alant.
Inula aeſtuans, hitziger heiſſer Alant.
— Arabica, arabiſcher Alant.
— aromatica, gewürzhafter Alant.
— bifrons, italiäniſcher Alant, pyrenäiſcher Alant.
— Britannica, britanniſcher engliſcher Alant, gelbes Sumpfſternkraut mit einem gröſſern wolligen Blatt.
— Canarienſis, canariſcher Alant, ſtaudenartiges canariſches Sternkraut mit einem dicken Blatt, das drey Spitzen hat.
— crithmoides, meerſenchelartiger Alant, gelbes Seeſternkraut, goldener Meerſenchel.
— dyſenterica, Ruhralant, Ruhrwurz, Ruhrkraut, unächtes Fallkraut, welſcher oder falſcher Wolverley, Goldwurz, Hundsauge, Waſſerfallkraut, gelbe Münze, Mitteldürrwurz, große gelbe Dürrwurz, Dumrian, rother Ruhralant, Berufkraut, Badekraut, Don-

Donnerwurz, Dumerian, Mückenkraut.

Inula enſifolia, Alant mit ſchwerdförmigen ſchmalen Blättern.

— foetida, ſtinkender Alant.

— fruticoſa, ſtaudiger Alant.

— Germanica, deutſcher Alant, höchſtes breitblätterichtes Bergſternkraut aus Thüringen.

— helenium, wahrer ächter Alant, Oltwurz, Helenakraut, Glockenwurz, großer Heinrich, Alentwurz, Alantwurz, Alant.

— hirta, rauher Alant, rauches Sternkraut, groſſes gelbes Sternkraut mit einem haarigen Weidenblatte, rauher weidenblätterichter unächter Wolverley, gemeines Fallkraut.

— Indica, indianiſcher Alant.

— Mariana, Alant aus Maryland.

— montana, Bergalant, Bergſternkraut mit einer großen gelben Bluhme, Wegerkraut, Bruchkraut, Skorkenkraut, Sternkraut.

Inula oculus Chriſti, Chriſtauge, wilder Alant, ungariſches wolliges Flöhkraut.

— odora, wohlriechender Alant, gelbes Sternkraut mit wohlriechender Wurzel.

— pinifolia, Alant mit Fichtenblättern oder äthiopiſcher.

— Prouincialis, Alant aus der Provence.

— pulicaria, Flöhalant, kleine Dürrwurz, Flöhkraut, Chriſtinenkraut.

— ſalicina, Alant mit Weidenblättern, gelb Bruchkraut, gelbes Bergſternkraut mit einem glatten Weidenblatte, glattes Sternkraut, unächter wilder weidenblätterichter glatter Wolverley.

— ſaturejoides, ſatureyartiger Alant.

— ſpiraeifolia, Alant, italiäniſcher mit ſpierkrautförmigen Blättern.

— ſquarroſa, ſparrichter Alant, italiäniſcher mit ſchuppichtem Kelche.

Inula

Inula vndulata, ägyptiſcher Alant.

Ipomoea, Trichterwinde.

— bona nox, oſtindiſche Trichterwinde.

— campanulata, glockenförmige Trichterwinde.

— carnea, fleiſchrothe Trichterwinde.

— Carolina, caroliniſche Trichterwinde.

— coccinea, ſcharlachrothe Trichterwinde, ſcharlachrothe Winde.

— digitata, gefingerte Trichterwinde, glatte fünfblätterichte amerikaniſche Winde.

— glaucifolia, Trichterwinde mit eiſengrauen Blättern.

— hederifolia, Trichterwinde mit Epheublättern.

— hepaticifolia, Trichterwinde mit Leberkrautblättern.

— lacunoſa, virginiſche Trichterwinde.

— pes tigridis, Tiegerfuß, cryſtalliſche Winde.

— Quamoclit, rothe Federtrichterwinde, Quamoclit mit ſchmalen eingeſchnittenen gefiederten Blättern, wohlriechender Wilhelm, indianiſche Feldnelke.

Ipomoea repanda, ausgeſchweifte Trichterwinde.

— ſolanifolia, Trichterwinde mit Nachtſchattenblättern.

— tamnifolia, Trichterwinde mit Schmeerwurzblättern.

— triloba, dreylappige Trichterwinde, kleine fünfblätterichte Winde mit purpurrother Bluhme.

— tuberoſa, knollige Trichterwinde, ſpaniſche Baumrebe, ſpaniſche Sommerlaubenrebe, große ſiebenblätterichte Winde mit einer gelben wohlriechenden Bluhme.

— violacea, veielblaue Trichterwinde, Quamoclit mit großen herzförmigen Blättern.

— vmbellata, doldenförmige Trichterwinde.

Iris, Schwerdlilie.

— Anglica, engliſche Schwerdlilie.

— anguſtifolia, ſchmalblätterichte Schwerdlilie, kleine ſchmalblätterichte Seeſchwerdlilie.

Iris aphylla, blätterloſe Schwerdlilie, breitblätterichte Schwerdlilie mit Stängeln ohne Blätter.

— Aſiatica, aſiatiſche Schwerdlilie, größere Iris aus Dalmatien, blaue aſiatiſche Schwerdlilie mit vielen Bluhmen.

— bicolor, zweyfärbige Schwerdlilie, ſchmalblätterichte Schwerdlilie mit zwo Farben.

— biflora, zwey Mal blühende Schwerdlilie, die größere Zwergſchwerdlilie.

— Florentina, Veielwurz, florentiniſche Violenwurz, weiſſe florentiniſche Iris.

— foetidiſſima, ſtinkende Schwerdlilie, Xyris, ſtinkendſte Schwerdlilie, ſtinkende Veilwurz.

— Germanica, deutſche Schwerdlilie, gemeine deutſche blaue Schwerdlilie, gemeine wilde Schwerdlilie, größere Iris aus Dalmatien, blaue Schwertelwurz, Gilgenſchwertel, blaue Schwertel, blaue Lilien, Himmelſchwertel.

Iris graminea, grasartige Schwerdlilie, kleine ſchmalblätterichte Schwerdlilie.

— Hiſpanica, ſpaniſche Schwerdlilie.

— maritima, Seeſtrandsſchwerdlilie, große ſchmalblätterichte Seeſchwerdlilie.

— Martinicenſis, Schwerdlilie von Martinique.

— orientalis, morgenländiſche Schwerdlilie.

— Perſica, perſiſche Schwerdlilie, frühe perſianiſche Schwerdlilie mit ſchäckiger Bluhme.

— picta, gemalte Schwerdlilie, kleine Zwergſchwerdlilie mit gemalter Bluhme.

— pſeudoacorus, Waſſerſchwerdlilie, Waſſerlilge, gelbe Waſſerſchwertel, Waſſerſchwedel, gelbe Waſſerlilien, Waſſerilgen, Teichlilge, gelbe Teichlilie, gelbe Schwertelwurz, Blutwurz, rother falſcher Calmus, Baſtardacorus, Schlutenkraut, Tropfwurz, gelbe Sumpfſchwerdlilie, Dra-

Drachenwurz, falſcher Calmus, Schwertel.

Iris pumila, niedrige Schwerdlilie, kleine Schwerdlilie, kleine Zwergſchwerdlilie.

— ſambucina, hollunderartige Schwerdlilie.

— ſatiua, Gartenſchwerdlilie, gelbe Schwerdlilie.

— Sibirica, ſibiriſche Schwerdlilie, längere ſchmalblätterichte Wieſenſchwerdlilie, ſchmalblätterichte Wieſenſchwertel.

— Siſyrinchium, ſpaniſche Schwerdlilie, große Feldzwiebel.

— ſpuria, unächte Schwerdlilie, ſchmalblätterichte Wieſenſchwerdlilie mit einem ſtinkenden Blatt.

— ſqualens, beflekte Schwerdlilie, wilde Schwerdlilie, Schwertel.

— Suſiana, ſuſianiſche Schwerdlilie, Fledermaus, chalcedoniſche Iris, traurige Iris, die große perſiſche Schwerdlilie.

— tuberoſa, knollige Schwerdlilie, Hermodattel.

Iris variegata, bunte Schwerdlilie, breitblätterichte ungariſche Schwerdlilie mit vielen Farben.

— verna, Frühlingsſchwerdlilie.

— verſicolor, vielfärbige Schwerdlilie.

— Virginica, virginiſche Schwerdlilie.

— Xiphium, breitblätterichte Schwerdlilie mit blauer Bluhme.

Iſatis, Waid.

— Aegyptiaca, ägyptiſcher Waid.

— Armena, armeniſcher Waid.

— Dalmatica, dalmatiſcher Waid, größerer Waid aus Dalmatien.

— Luſitanica, portugieſiſcher Waid, kleiner wilder portugieſiſcher Waid.

— tinctoria, Färberwaid, Waid, Scharte, Paſtel.

Iſchaemum ariſtatum, Iſchämum mit Grannen.

— muticum, Iſchämum ohne Grannen.

Iſnardia, iſnardiſche Pflanze.

Iſoetes, Brachſenfarren, Brachſengras.

Iſopyrum, Doldocken.
— aquilegioides, agley-artige Doldocken, Berg-agley mit einer kleinen Bluhme und einem Wieſenrautenblatt.
— fumarioides, erdrauch-artige Doldocken, Nieß-wurz mit Erdrauchblättern.
— thalictroides, wieſen-rautenartige Doldocken, Doltocken, weiſſer Wald-krähenfuß mit einem Wieſenrautenblatt.
Itea Virginica, amerikaniſcher Dorlſtrauch.
Iua annua, jährige Jva.
— fruteſcens, ſtaudige Jva, jeſuitiſcher Rindenbaum.
Iuglans, Wallnuß.
— alba, weiſſe Wallnuß, weiſſe nordamerikaniſche Wallnuß, Hikerywallnuß, weiſſe virginiſche Wallnuß, Hickorynuß.
— baccata, beertragende Wallnuß.
— cinerea, aſchgraue Wallnuß, lange ſchwarze nordamerikaniſche Wallnuß, ſchwarze virginiſche Wallnuß mit länglichter tief gefurchter Frucht.
Iuglans glabra, glatte Wallnuß, weiſſe nordamerikaniſche glatte runde Wallnuß, weiſſe Wallnuß mit kleiner Frucht und glatter Rinde.
— nigra, ſchwarze Wallnuß, ſchwarze virginiſche Wallnuß, runde ſchwarze nordamerikaniſche Wallnuß, gemeine Welſchnuß.
— ouata, eyrunde Wallnuß.
— regia, gemeine Wallnuß, welſche Nuß, Baumnuß.
Iuncus, Binſe, Krötengras.
— acutus, ſpitzige Binſen.
— articulatus, gegliederte Binſen, Gliederbinſen, Gliederſenden, Gliederkrötengras, Binſengras.
— biglumis, Binſen mit zwey Bälglein.
— bufonius, Krötenbinſe, kriechendes niedriges liegendes Krötengras, Poppengras.
— bulboſus, bollige Binſen, knollige Binſen, kleine Sommerbinſe mit runden Samenhülſen, Zwiebel-

Zwiebelbinſen, zwiebelartig Krötengras.

Iuncus campeſtris, Feldbinſe, Feldkrötengras, Wieſenkrötengras, Hungerbrodt, Haſenbrodt, Himmelbrodt, falſches haariges Cypergras.

— conglomeratus, Binſen mit zuſammengedrungenen Blühten, Knopfbinſen, glatte Senden, Knopfſenden, Simſen, Knopfkrötengras, Rutſchenbinſen, glatte rundköpfige Binſen.

— effuſus, flatterichte Binſen, Buſchkrötengras, Flatterſenden, Rutſchken.

— filiformis, fadenförmige Binſen.

— Iacquini, jaquiniſche Binſen.

— inflexus, umgebogene Binſen.

— niueus, ſchneeweiſſe Binſen, Bergbinſen, weiß Krötengras.

— nodoſus, knotige Binſen.

— piloſus, haarige Binſen, Buſchgras, haariges Krötengras, wild Waldkrötengras, haarig Waldgras, Stachelgras.

Iuncus ſpicatus, geährte Binſen.

— ſquarroſus, ſparrichte Binſen.

— Stygius, ſchwediſche Binſen.

— trifidus, dreyſpaltige Binſen.

— triglumis, Alpenbinſen.

Iungermannia, Jungermannie, jungermanniſch Aftermoos.

— albicans, weißlichte Jungermannie.

— Alpina, Alpenjungermannie.

— aſplenioides, milzkrautartige Jungermannie.

— barbata, gebartete Jungermannie.

— bicuſpidata, Jungermannie mit zwo langen Spitzen.

— bidentata, zwey Mal gezahnte Jungermannie.

— ciliaris, gefranzte Jungermannie.

— complanata, geebnete Jungermannie, flache Jungermannie.

— dilatata, erweiterte Jungermannie.

— epiphylla, ſtammloſe Waſſerjungermannie.

Iungermannia furcata, gabelförmige ſtammloſe Jungermannie.

— julacea, kätzchenartige Jungermannie.

— lanceolata, lanzenförmige Jungermannie.

— multifida, ſtammloſe vielſpaltige Jungermannie.

— nemoroſa, Hainjungermannie.

— pinguis, fette ſtammloſe Jungermannie.

— platyphylla, breitblätterichte Jungermannie.

— polyanthos, vielbluhmige Jungermannie.

— puſilla, kleine ſtammloſe Jungermannie.

— quinquedentata, fünffach gezahnte Jungermannie.

— reptans, kriechende Jungermannie.

— reſupinata, rücklingsgelegte Jungermannie.

— rupeſtris, Felſenjungermannie.

— tamariſci, tamariskenartige Jungermannie.

— trichophylla, Jungermannie mit Haarblättern.

Iungermannia trilobata, dreylappige Jungermannie.

— varia, mannigfaltige Jungermannie.

— viticuloſa, platte Jungermannie.

— vndulata, wellenförmige Jungermannie.

Iuniperus, Wachholder.

— Barbadenſis, barbadenſiſcher Wachholder, beerentragende Ceder aus Jamaica.

— Bermudiana, bermudiſcher Wachholder, bermudiſche Ceder.

— Caroliniana, caroliniſche Wachholder, caroliniſche rothe Ceder.

— Chinenſis, chineſiſcher Wachholder.

— communis, ſ. Vulgaris, gemeiner engliſcher Wachholder, Wachholder, Wegholder, Reckholder, Wachholderbeeren, Steckbaum, Stechbaum, Knirke, Feldcypreſſe, Jachandelbaum, Feuerbaum, Kaddig, Jachandel, Kaddigbaum, Kronwitbaum, Machandel, Kranewecken, Kranwetbaum, Kranewet, Kron-

Kronwetbaum, Kronewet, Krenneet, Cramets-beeren, Cranzbeerſtaude, Kranzerizſtaude, Weckholder, Dürenſtaude, Dünenſtaude, Dürenſtaude, Machandelbeere, Johandelbeere, Kanickbaum, Knickel, Clupers, Felrypers, Kraneweckenſtrauch, Cranwitt, Cramwitt, Wegbaum, Rehbaum, Reckbaum, Rackholderbaum.

— Luſitanica, portugieſiſcher Wachholder, Sevenbaum mit dem Cypreſſenblatt, beertragender Sevebaum.

— Lycia, lyciſcher Wachholder, mittlere Ceder mit einem Cypreſſenblatt und größeren Beeren.

— Oxycedrus, ſpaniſcher Wachholder, Oxycedrus, Cederwachholder, groſſer Wachholder mit bräunlichten Beeren.

— Phoenicea, phöniciſcher Wachholder, große Ceder mit dem Cypreſſenblatt und gelber Frucht.

— ſabina, Sadebaum, Sagebaum, Sathebaum, Sevenbaum, Siebenbaum, Siegenbaum, Segelbaum, Sadelbaum, Roßſchwanzbaum, gemeiner Sevenbaum, Sevenbaum mit einem Tamariskenblatt.

Iuniperus Suecica, ſchwediſcher Wachholder, Baumwachholder.

— thurifera, Weyhrauchwachholder, große ſpaniſche Ceder mit einer großen ſchwarzen Frucht.

— Virginiana, virginiſcher Wachholder, rothe Ceder, virginiſche Ceder, rothe virginiſche Ceder.

Iuſſiaea, juſſieuiſche Pflanze.

— adſcendens, ſteigende juſſieuiſche Pflanze.

— erecta, aufrechte glatte juſſieuiſche Pflanze.

— hirſuta, zotige juſſieuiſche Pflanze.

— onagra, kleine juſſieuiſche Pflanze.

— Peruuiana, aufrechte peruvianiſche juſſieuiſche Pflanze.

— pubeſcens, haarige aufrechte juſſieuiſche Pflanze.

— repens, kriechende juſſieuiſche Pflanze.

Iuſſiaea ſuffruticoſa, ſtrauchige aufrechte und rauhe juſſieuiſche Pflanze.

Iuſticia Adhatoda, malabariſche Nuß, Adhatoda aus Zeylon, Schlägelnuß.

— arborea, baumartige Juſticie.

— aſſurgens, aufſteigende Juſticie.

— betonica, betonienartige Juſticie.

— biualuis, zweyſchalige Juſticie.

— Carthaginenſis, Juſticie von Carthagena.

— Chinenſis, chineſiſche Juſticie.

— ecbolium, zeyloniſche Juſticie.

— echioides, otternkopfartige Juſticie.

— fruticoſa, ſtaudige Juſticie.

— Gangetica, Juſticie vom Ganges.

— hyſſopifolia, Juſticie mit Iſopblättern.

— infundibuliformis, trichterförmige Juſticie.

— naſuta, oſtindiſche Juſticie.

— pectinata, kammförmige Juſticie.

Iuſticia picta, gemalte Juſticie.

— procumbens, geſtreckte Juſticie.

— purpurea, purpurrothe Juſticie.

— repens, kriechende Juſticie.

— ſcorpioides, ſcorpionartige Juſticie.

— ſeſſilis, feſtſitzende Juſticie.

— ſexangularis, ſechseckige Juſticie.

— ſpinoſa, ſtachlichte Juſticie.

Ixia Africana, afrikaniſche Ixia.

— bulbifera, bollentragende Ixia.

— Bulbocodium, italiäniſche Ixia.

— Chinenſis, chineſiſche Ixia, chineſiſcher Ehrenſchwertel.

— corymboſa, Ixia mit flachen Sträuſen.

— crocata, ſafrangelbe Ixia.

— flexuoſa, gebogene Ixia.

— hirſuta, zotige Ixia.

— maculata, gefleckte Ixia.

— polyſtachya, vielährige Ixia.

Ixia roſea, Roſenixia.
— ſcillaris, meerzwiebelartige Ixia.
— ſparſa, zerſtreute Ixia.
— vniflora, einbluhmige Ixia.

Ixora, ixoriſcher Strauch.
— alba, weiſſer ixoriſcher Strauch.
— Americana, amerikaniſcher ixoriſcher Strauch.
— coccinea, ſcharlachrother ixoriſcher Strauch.

K

Kaempferia, Kaempfera, Galgant.
— galanga, großer Galgant.
— rotunda, Zittwer.
Kalmia, kalmiſche Pflanze, Löffelbaum.
— anguſtifolia, ſchmalblätterichte kalmiſche Pflanze oder Löffelbaum.

Kalmia latifolia, breitblätterichte kalmiſche Pflanze oder Löffelbaum.
Knautia, knautiſche Pflanze.
— orientalis, morgenländiſche knautiſche Pflanze.
— Propontica, propontiſche knautiſche Pflanze.
Kuhnia, kuhniſche Pflanze.

L

Lachnea conglomerata, knauelförmige Lachnea.
— eriocephalos, wollige Lachnea.
Lactuca, Salat.
— Canadenſis, canadiſcher Salat.
— perennis, beſtändiger Salat, Bergſalat, blauer Heidelattich.
— quercina, Salat mit Eichenblättern.

Lactuca ſatiua, zahmer Salat, gemeiner Salat, Gartenſalat oder Lattich, der Kopfſalat oder Häuptleinſalat, der Salat aus Cilicien, der braune holländiſche Salat, der Salat aus Aleppo, der Kaiſerſalat, der grüne Capuzinerſalat, der weiſſe aufrechtwachſende Kochſalat von Verſailles, der

ſchwarze Kochſalat, der rothe Kapuzinerſalat, Paſſauerſalat, oder Forellenſalat, der römiſche Kopfſalat, der Prinzenſalat, der Königſalat, und der ägyptiſche Kochſalat.

Lactuca ſatiua capitata, ſtrasburger Kopflattich.

— ſalicina, Salat mit Weidenblättern.

— ſcariola, wilder Salat, wilder Lattich, Skariol, Leberdiſtel.

— viroſa, giftiger Salat, wilder Lattich, wilder Salat, Leberdiſtel.

Lagoecia, Federknopf, wilder Kümmel, Baſtardkümmel.

Lagurus, Sammtgras.

— cylindricus, walzenförmiges Sammtgras.

— ouatus, eyrundes Sammtgras, kolbiges Sammtgras.

Lamium, Taubneſſel, todte Neſſel.

— album, weiſſe Taubneſſel, Ackerneſſel, Bienenſaug, weiſſer Bienenſaug, Wurmneſſel, weiſſe todte Neſſel, große Taubeneſſel, weiſſer Erzengel.

Lamium amplexicaule, Taubneſſel mit Blättern, die den Stängel umfaſſen, kleine taube Neſſel, kleine taube Ackerneſſel mit Gundelrebenblättern, kleine rothe Bienſaug.

— Garganicum, garganiſche Taubneſſel.

— laeuigatum, geglättete Taubneſſel.

— maculatum, gefleckte Taubneſſel, rother Bienehütel, rother Bienenſaug, rothe Todtenneſſel, rothe Taubneſſel.

— moſchatum, Biſamtaubneſſel.

— multifidum, vielſpaltige Taubneſſel.

— oruala, Orvelkraut.

— purpurea, purpurrothe Taubneſſel, rothe Taubneſſel, Taubneſſel, taube Neſſel, ſtinkende Neſſel, kleine ſtinkende taube Ackerneſſel, kleine Todtenneſſel, Wanzenkraut, großer rother Bienenſaug.

Lantana, Lantana, Angelmund, amerikaniſcher Mehlbaum, wilde Salbey, Mehlſtrauch.

— aculeata, ſtachlichte Lantana, Angelmund, der

kleine

kleine wohlriechende amerikaniſche Mehlbaum, Mehlſtrauch mit breiten Neſſelblättern und carmoſinfarbigen Bluhmen, wilde Salbey.

Lantana Africana, afrikaniſche Lantana, afrikaniſcher unächter Jaſmin, Jaſmin mit dem Steineichenblatt.

— alba, weiſſe Lantana.

— anguſtifolia, ſchmalblätterichte Lantana.

— annua, jährige Lantana.

— bullata, blaſige Lantana.

— Camara, amerikaniſcher Mehlbaum, Mehlſtrauch.

— inermis, unbewährte Lantana.

— inuolucrata, Lantana mit Hüllen.

— lanuginoſa, wollige Lantana.

— miſta, bunte Lantana.

— odorata, wohlriechende Lantana.

— ſaluifolia, Lantana mit Salbeyblättern.

— trifolia, dreyblätterichte Lantana, Angelmund, dreyblätterichte Kamara mit einer purpurrothen Bluhme.

Lantana vrticaefolia, Lantana mit Neſſelblättern.

Lapſana, Rheinkohl.

— communis, gemeiner Rheinkohl, Rheinkohl, gemeine Milchen, wilder Kohl, wild Sonchenkraut, falſcher wilder Salat, Haſenkohl.

— rhagadiolus, riſſiger Rheinkohl.

— ſtellata, ſternförmiger Rheinkohl.

— zacintha, warziger Rheinkohl, warzige Cichorien.

Larix Chinenſis, chineſiſcher Lerchenbaum.

Laſerpitium, Laſerkraut.

— anguſtifolium, ſchmalblätterichtes Laſerkraut mit einem ſehr ſchmalen länglichten Blatt.

— chironium, Panaxkraut.

— ferulaceum, gertenkrautartiges Laſerkraut.

— Gallicum, franzöſiſches Laſerkraut.

— latifolium, breitblätterichte Laſerkraut, krauſes Laſerkraut, große weiſſe Hirſchwurz, weiſſer Enzian.

Laſerpitium paludapifolium, Laſerkraut mit Celleriblättern, niedriges Laſerkraut mit dem Celleriblatt und einer weiſſen Bluhme.

— peucedanoides, rosfenchelartiges Laſerkraut.

— Prutenicum, preußiſches kleines Laſerkraut, Möhrenkraut, falſche Möhre, Peſtilenzwurz, kleine falſche Hirſchwurzel, falſche Mohrrüben.

— ſelinoides, ſilgenartiges Laſerkraut.

— ſiler, Roßkümmel, cretiſcher Seſel.

— ſimplex, einfaches Laſerkraut.

— trilobum, dreylappiges Laſerkraut.

Lathraea, Schuppenwurz.

— anblatum, morgenländiſche Schuppenwurz.

— clandeſtina, heimliche Schuppenwurz.

— Phelypaea, portugieſiſche Schuppenwurz.

— ſquamaria, gemeine große Schuppenwurz, Zahnwurz, Freiſchkraut, Bluhmenkraut, Georgenkraut, großer Bergſanickel, St. Georgenwurz, Kaalkraut, Maywurzel, Amblatt, Ohnblatt, Freyſamkraut, Zahnkraut, Schnapperwurz.

Lathyrus, Platterbſe.

— Americana, amerikaniſche Platterbſen.

— amphicarpos, ſyriſche Plattererbſen.

— angulatus, eckige Platterbſe.

— annuus, Sommerplatterbſe, gelbe breitblätterichte Platterbſen.

— aphaca, Ackerplatterbſe.

— articulatus, gegliederte Platterbſe.

— cicera, purpurrothe Platterbſe, gezogene Platterbſe mit purpurrother Blühte, kichernartige Platterbſe.

— Clymenum, mauritaniſche Platterbſe.

— heterophyllus, Platterbſe mit verſchiedenen Blättern.

— hirſutus, zotige Platterbſen, ſchmalblätterichte Platterbſen mit haariger Schote.

— inconſpicuus, unanſehnliche Platterbſe.

— latifolius, breitblätterichte Platterbſen, große breit-

breitblätterichte wilde Platterbſen, immerwährende Erbſen, Winterwicken, Wolfsſchoten, wilde Kichern, Erven, Bucketwicken, wilde Wicken, Eſelsohren.

Lathyrus magno flore, großbluhmige Platterbſe.

— Niſſolia, niſſoliſche Platterbſe, carmoſinfarbe Graswinkel.

— odoratus, wohlriechende Platterbſe, wohlriechende Erbſen, ſpaniſche Wicken.

— paluſtris, Sumpfplatterbſe, Bruchwicken, Waſſerwicken, wohlriechende Waſſerwicken, Waſſerkichern, Sumpfwicken.

— piſiformis, erbſenartige Platterbſe.

— pratenſis, Wieſenplatterbſe, Wieſenkichern, gelbe Wicken, Honigwicken, Zaunwicken, gelbe Vogelwicken, gemeine Vogelwicken.

— ſatiuus, zahme Platterbſe, Kichern, deutſche Kichern, die alte Erbis der Kichern, Erbis, weiß Erven.

Lathyrus ſetifolius, Platterbſe mit Borſtenblättern, Platterbſe mit ſchmalen Blättern und einzelnen ſcharlachrothen Bluhmen.

— ſylueſtris, wilde Platterbſen, wilde Erven, wilde Kichern, Waldkichern, Bulerkraut, Bulererven, rothe Erven.

— Tingitanus, Platterbſe von Tangier, die große rothe ſpaniſche Wicke.

— tuberoſus, knollige Platterbſe, Erdnüſſe, Erdmäusgen, Erdfeigen, Erdeicheln, Grundeicheln, Ackernuß, Knollwurz, Ackereicheln, Erdmandeln, Sandbrod, Erkelnüſſe, Saubrod, falſch Schweinbrod.

Lauandula, Lavendel.

— anguſtifolia, ſchmalblätterichter Lavendel, gemeiner Lavendel.

— Canarienſis, canariſcher Lavendel.

— dentata, gezahnter Lavendel, Stöchaskraut mit ausgezacktem Blatte.

— multifida, vielſpaltiger Lavendel mit zerſchnittenem Blatte.

Lauan-

Lauandula ſpica, Spick, Lavendel, kleiner Spick, breitblätterichter Lavendel.

— ſtoechas, Stöchaskraut, purpurrothes Stöchaskraut, arabiſch Stöchaskraut, fremder Lavendel, welſcher Kümmel.

Lauatera, lavateriſche Pflanze.

— Africana, afrikaniſche lavateriſche Pflanze.

— althaeifolia, lavateriſche Pflanze mit Eibiſchblättern.

— Americana, amerikaniſche lavateriſche Pflanze.

— arborea, lavateriſcher Baum, braune Pappeln mit kleiner Bluhme, Pappelbaum.

— bryonifolia, lavateriſche Pflanze mit Zaunrübenblättern.

— Cretica, cretiſche lavateriſche Pflanze.

— hirſuta, zotige lavateriſche Pflanze.

— Hiſpanica, ſpaniſche lavateriſche Pflanze.

— Luſitanica, portugieſiſche lavateriſche Pflanze.

— micans, glänzende lavateriſche Pflanze.

Lauatera olbia, olbiſche lavateriſche Pflanze, ſtaudenartiger Eibiſch mit ſpitzigem Blatte und kleiner Bluhme.

— triloba, dreylappige lavateriſche Pflanze, ſtaudenartiger Eibiſch mit einem runden grauen Blatt.

— trimeſtris, ſyriſche lavateriſche Sommerpappelroſe.

— Thuringiaca, thüringiſche lavateriſche Pflanze, deutſche lavateriſche Pappel, falſche Althäenſtaude.

— vndulata, wellenförmige lavateriſche Pflanze.

Laurus, Lorbeer.

— aeſtiualis, Sommerlorbeer.

— Americana, amerikaniſche Lorbeer.

— Benzoin, Benzoebaum, Benzoelorbeerbaum, Benjaminbaum.

— Burbonia, rother Lorbeer, caroliniſcher blauer beerentragender Lorbeerbaum.

— camphora, Campferbaum.

Laurus

Laurus Caſſia, Mutterzimmet, Caſſienrindenbaum, Caſſia, wilder Zimmet.
— chloroxylon, gelber Lorbeer.
— cinnamomum, Zimmetbaum, Canelbaum, edler Zimmet, Zimmetrindenbaum.
— Indica, indianiſcher Lorbeerbaum, falſcher Zimmetbaum.
— nobilis, gemeiner Lorbeerbaum, breitblätterichter Lorbeerbaum.
— Perſea, Avogatobaum.
— ſaſſafras, Saſſafrasbaum.
— tenuifolia, dünnblätterichter Lorbeer.
— vndulata, wellenförmiger Lorbeer, gemeiner Lorbeer mit wellenförmigen Blättern, gemeiner Lorbeerbaum.
Lawſonia, lawſoniſche Pflanze.
— inermis, unbewährte lawſoniſche Pflanze.
— ſpinoſa, ſtachlichte lawſoniſche Pflanze.
Lechea, lecheiſche Pflanze.
— maior, größere lecheiſche Pflanze.
Lechea minor, kleine lecheiſche Pflanze.
Lecythis minor, kleine Lecythis.
— ollaria, Hafenpflanze.
Ledum paluſtre, Sumpfporſch, Moorrosmarin, Kienroſt, Sautanne, Mottenkraut, Harthende, Gichttanne, wilder Rosmarin, Porſch, Warzenkraut, Wanzenkraut, Porſt, Poſt, Poſtkraut, Kienpoſt, weiſſe Heyde, Heydebienenkraut, Schabenkraut, Saugränze, Mutterkraut, Gränze, Tannenpoſt, Bauerkraut, Bienenheyde.
— Sileſiacum, Porſt, Porſch, Poſt, Kienpoſt, Kienporſt, Tannenpoſt, Saugränze, Gränze, Bienenkraut, wilder Rosmarin, Heydebienenkraut, Bienenheyde, weiſſe Heide, Kiriepoſt, Schaben- oder Mottenkraut, Harthende, Gichttanne, Sauchtanne, Moorrosmarin, heidniſch Bienenkraut.
Leea, leeiſche Pflanze.
— aequata, oſtindiſche leeiſche Pflanze.

Leea criſpa, krauſe leeiſche Pflanze.

Lemna, Waſſerlinſe, Entengrün.

— gibba, höckerichte Waſſerlinſe, Buckellinſen.

— minor, kleinere Waſſerlinſe, Entengrün, Entenlinſen, Entenflot, gemeinere Seelinſen, Teichlinſen.

— polyrrhiza, große Waſſerlinſe mit vielen Wurzeln, Entengrütze, Meerlinſen, Waſſermoos, Waſſerblühte.

— triſulca, große dreyſpitzige Waſſerlinſe mit drey Furchen, Waſſerdreyfaltigkeit, Waſſerewig, Waſſereppich, Waſſerepheu.

Leontice, Löwenblatt, Löwenfuß.

— chryſogonum, griechiſches Löwenblatt.

— leontopetaloides, oſtindiſches Löwenblatt.

— leontopetalon, gemeines Löwenblatt.

— thalictroides, wieſenrautenartiges Löwenblatt.

Leontodon, Löwenzahn.

— auctumnale, Herbſtlöwenzahn, Abbis, Haſenlattich, kleinbluhmig falſches Habichtskraut, ſchwarzes.

Leontodon aureum, goldgelber Löwenzahn.

— bulboſum, bolliger Löwenzahn.

— dentatum, gezahnter Löwenzahn.

— haſtile, spondonförmiger Löwenzahn.

— hirtum, rauher Löwenzahn.

— hiſpidum, borſtiger Löwenzahn.

— taraxacum, Mönchskopf, Pfaffenblatt, Pfaffenplatte, Pfaffenröhrlein, gemeiner Pfaffenſtiel, Löwenzahn, Hundslattich, Pfaffenſchnell, Pappenbluhme, Hundsbluhme, Popenbluhme, Eyerbluhme, Butterbluhme, Maybluhme, Pampelbluhme, Augenwurz, Apoſtenröhrlein, wilde Gänſediſtel, Kuhbluhme, Miſtfinke, Märzbluhme, Dotterbluhme, Gänſebluhmen, Pfaffendiſtel, Pippau, Röhrleinkraut, Sonnenwurzel, gelber Sonnenwirbel, Sommerdorn, Saubluhme,

bluhme, Saurüſſel, Seichbluhme, Scheerkraut, Wieſenlattich, Wegelattich.

— tuberoſum, knolliger Löwenzahn.

Leonurus, Löwenſchwanz.

— cardiaca, Herzgeſpann, Herzgeſperr, Herzkraut, wild Mutterkraut, Löwenſchwanz, Herzgeſpañkraut, Wolfsfuß, Wolfstrappe.

— marrubiaſtrum, unächter Andorn, Feldandorn, ſchwarzer.

— Tataricus, tatariſcher Löwenſchwanz.

— Sibiricus, ſibiriſcher Löwenſchwanz.

Lepidium, Kreſſe.

— Alpinum, Alpenkreſſe.

— Bonarienſe, bonariſche Kreſſe.

— cardamines, ſpaniſche Kreſſe.

— Chalepenſe, ſyriſche Kreſſe.

— didymum, zweyknöpfige Kreſſe.

— graminifolium, Kreſſe mit Grasblättern.

— Iberis, wilde Kreſſe, Iberis, Pfefferkraut mit einem Grasblatte, Schiatikkreſſe.

Lepidium latifolium, Pfefferkraut, Leberkraut, breitblätterichtes Pfefferkraut, armer Leute Pfeffer.

— lyratum, leyerförmige Kreſſe.

— nudicaule, Kreſſe mit nackendem Stängel.

— perfoliatum, durchſtöchene Kreſſe.

— petraeum, Steinkreſſe.

— procumbens, geſtreckte Kreſſe.

— ruderale, Hundeſeiche, Hundeſeig, Stinkkreſſe, wilde Kreſſe, Beſenkraut.

— ſatiuum, gemeine, zahme, ſüſſe Gartenkreſſe.

— ſubulatum, pfriemenförmige Kreſſe.

— ſuffruticoſum, ſtrauchige Kreſſe.

— veſicarium, aufgeblaſene Kreſſe.

— Virginicum, virginiſche Kreſſe, niedrige, jährige, äſtige Iberis aus Virginien.

Leucadendron, Weißbaum.

— acaulon, ſtammloſer Weißbaum.

— cancellatum, gegitterter Weißbaum.

Leucadendron cinaroides, purpurrother Weißbaum.
— conocarpodendron, Goldbaum.
— cucullatum, mönchskappenförmiger Weißbaum.
— cyanoides, kornbluhmenartiger Weißbaum.
— glomeratum, knauelförmiger Weißbaum.
— hirtum, rauher Weißbaum.
— lepidocarpodendron, Weißbaum mit schuppiger Frucht.
— pinifolium, Weißbaum mit Fichtenblättern.
— proteoides, afrikanischer Weißbaum.
— racemoſum, äthiopiſcher Weißbaum.
— repens, kriechender Weißbaum.
— ſcolymocephalon, Weißbaum mit Artiſchockenköpfen.
— ſerraria, ſägenartig gezahnter Weißbaum.
— ſpecioſum, ſchöner Weißbaum.
— ſtypophyllocarpodendron, pomeranzengelber Weißbaum.
Leucojum, weiſſer Veil.
Leucojum aeſtiuum, weiſſer Sommerveil, langes ſpätes Schneetröpflein.
— auctumnale, weiſſer Herbſtveil.
— vernum, Schneeglöckgen, Märzenglöcklein, Märzbluhme, Frühlingsknotenbluhme, weiſſer Veil, Sommerthierlein, gemeine große frühe Schneetröpflein, ſechsblättrige Schneegallen, Schneeveilchen, weiß Veilchen, Knotenblühmchen, Moosveilchen.
Leyſera, leyſeriſche Pflanze.
Lichen, Flechte.
— aculeatus, ſtachlichte Flechte.
— Alpeſtris, Alpenrennthierflechte.
— ampullaceus, blaſige Flechte.
— aphthoſus, Schwämmgen, lederartige, kriechende, in ſtumpfe Lappen zertheilte, und flache Flechte.
— aquaticus, Waſſerflechte.
— arcticus, mitternächtliche Flechte.
— articulatus, gefiederte Flechte.

Lichen

Lichen atro albus, ſchwarz-weiſſe Flechte.
— atrouirens, ſchwarz-grünlichte Flechte.
— barbatus, Bartflechte.
— byſſoides, ſtaubmoos-artige Flechte.
— calcarius, kalkartige Flechte.
— calicaris, Kelchflechte.
— candelarius, Lichtflechte, blasgelbe, Steinflechte.
— caninus, Hundsflechte, warzicht grüne Hundsflechte.
— caperatus, runzlichte Flechte.
— carpineus, Hainbuchenflechte.
— centrifugus, kalte Flechte.
— chalybeiformis, ſtahlartige Flechte.
— ciliaris, gefranzte Flechte.
— cinereus, aſchgraue Flechte.
— cocciferus, körnichte Flechte.
— corallinus, Corallenflechte.
— cornucopoides, füllhornartige Flechte.
— cornutus, gehörnte Flechte.
— criſpus, krauſe Flechte.

Lichen criſtatus, hahnenkammartige Flechte.
— croceus, ſafrangelbe Flechte.
— deformis, ungeſtalte Flechte.
— deuſtus, gebrannte Flechte.
— digitatus, gefingerte Flechte.
— diuaricatus, auseinander geſperrte Flechte.
— ericetorum, weiſſe Heideflechte.
— fagineus, Buchenflechte.
— Fahlunenſis, Flechte von Fahlun.
— farinaceus, mehlige Flechte.
— faſcicularis, büſchelförmige Flechte.
— fimbriatus, geſaumte Flechte.
— floridus, blühende Flechte.
— fragilis, zerbrechliche Flechte.
— fraxineus, Eſchenflechte.
— fuciformis, meergrasartige Flechte.
— fuluus, rothgelbe Flechte.
— furcatus, gabelartige Flechte.
— furfuraceus, kleienartige Flechte.

Lichen fuſco-ater, braun-ſchwarze Flechte.
— geographicus, geographiſche Flechte.
— gelidus, kalte Flechte.
— glaucus, eiſengraue Flechte.
— globiferus, kugeltragende Flechte.
— gracilis, dünne Flechte.
— granoſus, körnige Flechte.
— hirtus, rauhe Flechte, ſtraubichte Fadenflechte.
— hiſpidus, borſtige Flechte.
— horizontalis, horizontale Flechte.
— Iſlandica, eisländiſche Flechte.
— jubatus, Mähneflechte.
— juniperinus, Wachholderflechte, Wachholdermoos.
— lacteus, milchweiſſe Flechte.
— lanatus, wollige Flechte.
— leucomelos, weiß- und ſchwarzblätterichte Flechte.
— miniatus, menningrothe Flechte.
— niualis, Schneeflechte.
— oliuaceus, Olivenflechte.
— omphalodes, Nabelflechte.
— palleſcens, weiſſe Flechte.

Lichen pallidus, bleiche Flechte.
— Parellus, Mauerflechte, Erdorſeille, Perelle, Orſeille von Auvergne.
— paſchalis, Oſterflechte.
— parietinus, Wandflechte.
— perlatus, Perlenflechte.
— pertuſus, durchſtochene Flechte.
— phyſodes, aufgeblaſene Flechte.
— plicatus, Faltenflechte, Wickelflechte, Wickelmoos.
— polyphyllus, blattreiche Flechte.
— polyrhizos, vielwurzlichte Flechte.
— proboſcideus, rüſelförmige Flechte.
— prunaſtri, Schlehenflechte.
— pubeſcens, haarige Flechte.
— pullus, dunkle Flechte.
— pulmonarius, Lungenflechte, Lungenkraut, Lungenmoos, große Baumflechte, lungenähnliche.
— puluerulentus, ſtaubige Flechte.
— puſtulatus, Blatterflechte.

Lichen pyxidatus, büchſenförmige Flechte.
— radiatus, geſtralte Flechte.
— rangiferinus, Rennthierflechte.
— reſupinatus, rückwärts gelegte Flechte.
— Roccella, Kräuterorſeille, canariſche oder capverdiſche Orſeille.
— roſeus, roſenrothe Flechte.
— rugoſus, runzlichte Flechte.
— rupicola, Felſenflechte.
— ſabuletorum, Dammflechte.
— ſaccatus, ſackartige Flechte.
— ſanguinarius, Blutflechte.
— ſaxatilis, Steinflechte, Steinmoos.
— ſcriptus, geſchriebene Flechte.
— ſcrupoſus, unebene Flechte.
— ſtellaris, ſternartige Flechte.
— ſtygius, Pechflechte.
— ſubfuſcus, bräunliche Flechte.
— ſubulatus, pfriemenförmige Flechte.

Lichen ſyluaticus, Waldrennthierflechte.
— Tartareus, Färberflechte.
— velloſus, Lederflechte.
— venoſus, aderichte Flechte.
— ventoſus, windigte Flechte.
— vernalis, Frühlingsflechte.
— vncialis, ſpannenlange Flechte.
— Vſnea, oſtindiſche Flechte.
— Vpſalienſis, upſaliſche Flechte.
— vulpinus, Dachflechte.
Liguſticum, Liebſtöckel.
— Auſtriacum, öſterreichiſcher Liebſtöckel, Liebſtöckel mit einem glatten Schierlingsblatt, Möhrenwurz.
— Cornubienſe, cornwaliſche Liebſtöckel.
— leuiſticum, gemeiner welſcher Liebſtöckel, Badekraut, Saukraut, Labeſtock.
— lucidum, glänzender Liebſtöckel.
— Peloponneſiacum, Liebſtöckel vom Peleponnes, breitblätterichter ſtinkender Baſtartſchierling.

Liguſticum peregrinum, fremder Liebſtöckel.
— Scoticum, ſchottländiſcher Liebſtöckel, ſchottländiſcher Liebſtöckel mit einem Waſſerpeterleinblatt.
Liguſtrum, Hartriegel.
— Italicum, italiäniſcher Hartriegel, immergrüner italiäniſcher Hartriegel, immergrüne Rainweide.
— vulgare, gemeiner Hartriegel, Rainweide, Rheinweiden, Beinholz, Mundholz, Klingertenholz, Griesholz, Greisholz, Kehlholz, Weißbeinholz, Beinhölzle, Beinhülſen, Gaishülſen, grüner Faulbaum, Eiſenbeerbaumſtrauch, Dintenbeerſtaude, Zaunriegel, Kingerten, Ehingert, ſpaniſche Weide, Liguſter, Rheinbeſingbeerſtrauch, Heckholz, härter Rheinbeerbaum, Reinwunder, Mundweiden, Röhrenweide, Schulweide, deutſches Braunheil, Haushülſe, Geishülſe, unächter weiſſer Banholz, Härtern, Härthern, Glashülſen, Kengerten, Kiengärten, Kerngerten, Kerngerſte, Grünſelbaum, Kingeten, Grieshülſe, Rheinholz, Helholz.
Lilium, Lilie.
— anguſtifolium, ſchmalblätterichte Lilie, pomponiſcher türkiſcher Bund.
— bulbiferum, Feuerlilie, goldgelbe Lilie, Pomeranzenlilie, größere Lilie mit purpurroth ſafrangelber Bluhme, rothe Lilie.
— Camſchatcenſe, Lilie aus Kamtſchatka.
— Canadenſe, canadiſche Lilie, Lilie mit gefleckten Bluhmen, canadiſcher ſchwarzgefleckter gelber türkiſcher Bund.
— candidum, weiſſe Lilie, gemeine weiſſe Lilie mit gerade ſtehender Bluhme.
— Chalcedoniacum, chalcedoniſche Lilie, byzantiniſche Lilie mit carmoſinrother Bluhme, perſiſcher ſcharlachrother türkiſcher Bund.
— hirſutum, zotige Lilie, rother türkiſcher Bund.
— humile, niedrige Bundlilie.

Lilium martagon, wilde Goldwurz, Feldlilge, Berglilge, kleine rothe Braunlilge, wilde Lilge, heidniſche Lilge, wilder türkiſcher Bund, purpurrother türkiſcher Bund, Kappenhütlein, rothe Berglilie, Berglilie mit rückwärts gebogenen Bluhmen, Knolllilie, falſche Goldwurzel.
— peregrinum, fremde Lilie, weiſſe fremde Lilie mit hängenden Bluhmen.
— Philadelphicum, Lilie aus Philadelphia.
— Pomponium, pomponiſche Lilie, ſchmalblätterichte große Lilie, hochrother türkiſcher Bund.
— ſuperbum, ſtolze Lilie, großer gelber türkiſcher Bund.
Limeum, Randknoten.
— Africanum, afrikaniſcher Randknoten.
Limodorum, größere Sonnenwurz.
— altum, hohes Limodorum.
— tuberoſum, knolliges Limmodorum, Baſtartnießwurz.
Limonium Africanum, afrikaniſche Grasbluhme.
— fruticoſum, ſtaudige Grasbluhme.
— Narbonenſe, Grasbluhme aus Languedoc.
— oleaefolium, Grasbluhme mit Oelbaumblättern.
Limoſella, Sumpfkraut.
Linaria repens, kriechendes Flachskraut.
Linnaea, linneiſche Pflanze.
Linum, Lein, Flachs.
— Africanum, afrikaniſcher Lein, gelber Flachs mit einzelnen Bluhmen.
— Alpinum, Alpenlein.
— Anglicum, engliſcher Lein.
— arboreum, Baumlein.
— Auſtriacum, öſterreichiſcher Lein.
— bienne, zweyjähriger Flachs.
— campanulatum, glockenförmiger Lein.
— catharticum, Purgierlein, Purgierflachs, klein Wildflachs, Berglein, Bergflachs, kleiner Wieſenflachs, klein Leinkraut.
— flauum, gelber Lein.
— Gallicum, franzöſiſcher Lein.

Linum hirſutum, zotiger Lein, breitblätterichter haariger wilder Flachs mit blauer Bluhme.

— Hiſpanicum, ſpaniſcher Lein.

— humile, niedriger Lein.

— maritimum, Seeſtrandslein, gelber Seeflachs.

— Narbonenſe, Lein aus Languedoc, wilder blauer Flachs mit einem ſpitzigen Blatte.

— perenne, beſtändiger Lein, perennirender Lein, ſibiriſcher Lein, bleibender Flachs aus Sibirien.

— quadrifolium, vierblätterichter Lein.

— radiola, kleiner wilder Flachs, kleiner Lein, kleinſtes Tauſendkorn.

— ſtrictum, ſenkrechter Lein.

— ſuffruticoſum, ſtrauchiger Lein.

— tenuifolium, dünnblätterichter Lein.

— verticillatum, quirlförmiger Lein.

— Virginianum, virginiſcher Lein.

— viſcoſum, klebrichter Lein.

Linum vſitatiſſimum, gemeiner wilder Lein, gemeiner wilder Flachs.

Lippia, lippiſche Pflanze.

— Americana, amerikaniſche lippiſche Pflanze.

— hemiſphaerica, halbkugelrunde lippiſche Pflanze.

— ouata, eyrunde lippiſche Pflanze.

Liquidambar, Amber, flüſſiger Storaxbaum.

— aſplenifolium, Amberbaum, fremder mit dem Milzkrautblatt.

— orientalis, morgenländiſcher Amberbaum.

— peregrina, fremder Amberbaum, der milzkrautblättrige.

— ſtyraciflua, flieſſender Amberbaum, weiſſer virginiſcher Storaxbaum mit dem Ahornblatt, Amberahorn, Amber, Liquidamber.

Liriodendron, Tulpenbaum.

— liliifera, Lilienbaum.

— tulipifera, gemeiner Tulpenbaum, Tulpenbaum, virginiſcher Tulpenbaum.

Liſianthus, Bauchbluhme.

Liſian-

Liſianthus cordifolius, herzblätterichte Bauchbluhme.
— longifolius, langblätterichte Bauchbluhme.
Lithoſpermum Lithoſpermon, Steinſamen, Steinhirſe, Perlenhirſe, Meerhirſe.
— arvenſe, Ackerſteinſamen, Feldhirſe mit einer rothen Wurzel, ſchwarze wilde Steinhirſe, falſcher Meerhirſe, wilde Rothwurz, wilder Steinſamen, rothe Ochſenzunge, Schminkwurzel.
— diſpermum, zweyſamiger Steinſamen.
— fruticoſum, ſtaudiger Steinſamen.
— officinale, gewöhnlicher Steinſamen, Waldhirſe, Sonnenhirſe, Meerhirſe, Vogelhirſe, Meergries, Marienthränen, weiſſer Steinbrech, größere aufrecht ſtehende Perlenhirſe, Perlenkraut, Steinhirſe.
— orientale, morgenländiſcher Steinſamen.
— purpureo caeruleum, purpurblauer Steinſamen, kleine kriechende breitblätterichte Perlenhirſe.
Lithoſpermum Virginicum, virginiſche Steinhirſe, breitblätterichte Perlenhirſe aus Virginien.
Lobelia, lobeliſche Pflanze.
— aſſurgens, aufſteigende lobeliſche Pflanze.
— bulboſa, bollige lobeliſche Pflanze.
— Cardinalis, rothe Cardinalsbluhme.
— cheiranthus, levcojenartige lobeliſche Pflanze.
— Cliffortiana, cliffortiſche lobeliſche Pflanze.
— comoſa, zopfige lobeliſche Pflanze.
— cornuta, gehörnte lobeliſche Pflanze.
— coronopifolia, lobeliſche Pflanze mit Schweinskreſſeblättern.
— Dortmanna, dortmanniſche lobeliſche Pflanze.
— erinoides, äthiopiſche lobeliſche Pflanze.
— erinus, glockenartige lobeliſche Pflanze.
— hirſuta, zotige lobeliſche Pflanze.
— inflata, aufgeblaſene lobeliſche Pflanze.

Lobelia Kalmii, kalmiſche lobeliſche Pflanze.
— Laurentia, laurentiſche lobeliſche Pflanze.
— longiflora, langbluhmige lobeliſche Pflanze.
— lutea, gelbe lobeliſche Pflanze.
— panicula, riſpenförmige lobeliſche Pflanze.
— phyteuma, rapunzelartige lobeliſche Pflanze.
— pinifolia, lobeliſche Pflanze mit Fichtenblättern.
— Plumieri, plumieriſche lobeliſche Pflanze.
— ſiphilitica, veneriſche lobeliſche Pflanze, blaue Cardinalsbluhme.
— Surinamenſis, lobeliſche Pflanze aus Surinam.
— tenella, zarte lobelliſche Pflanze.
— triquetra, dreyſeitige lobeliſche Pflanze.
— Tupa, Tupa lobeliſche Pflanze.
— vrens, brennende lobeliſche Pflanze.
— Zeylanica, zeyloniſche lobeliſche Pflanze.
Loeflingia, löflingiſche Pflanze.
— Hiſpanica, ſpaniſche löflingiſche Pflanze.
Loeſelia ciliata, löſeliſche Pflanze.
Lolium, Lolch, Lülch.
— perenne, Winterlolch, perennirender Lolch, Lulch, Lülch, ſüſſer Lülch, ſüſſer Lulch, Löthe, Löthegras, Wintertreſp, Fürſthafer, Dort, Drot, Raigras, engliſches Raigras, Graslauch, Wilddinkel, Dinkelſpelzen, St. Peterskorn, Taubenkorn, Mausgerſten, Maushaſer, Rothhafer, Wildhafer.
— temulentum, Sommerlolch, Lolch, Lulch, Dort, Durt, Täumel, Töberich, Tollkorn, Treſpe, Sommertreſpe, Schwindelhafer, Zizania, Tobkraut, Taubkraut, Taumellulch, Kuhweizen, Mausweizen, Twalch, Trapſendort, Treſpdorp, Treſzen, Tobhaber, Dippelhaber, Schafweizen.
— tenue, dünner Lolch.
Lonchitis, Buchtenfarren.
— aurita, geöhrter Buchtenfarren.
— hirſuta, zotiger Buchtenfarren.

Lonchi-

Lonchitis pedata, fußförmiger Buchtenfarren.
— repens, kriechender Buchtenfarren.
Lonicera, Lonicere.
— Alpigena, Alpenlonicere, aufrecht ſtehende rothe beerentragende Heckenkirſche, Alpenheckenkirſchen mit rothen Beeren, Zwergalpenkirſche mit rother doppelter Frucht, Purgierkirſchen.
— caerulea, blaue Lonicere, blaubeerichte Heckenkirſche, einzelne blaue beeretragende gerade ſtehende Heckkirſche, Bergzwergkirſche mit einer einzelnen blauen Frucht, hochſtaudiger Alpenzäunling.
— caprifolium, Geisblatt, welſches Geisblatt, durchgewachſenes italiäniſches Geisblatt oder Jerichorose, welſche Specklilie, Je länger je lieber.
— corymboſa, Lonicere mit flachen Bluhmenſträuſen.
— Dieruilla, diervilliſche Lonicere, ſtaudige Diervilla.
Lonicera dioica, Lonicere mit ganz getrennten Geſchlechtern.
— Ipecacuanha, Ipecacuanha, Brechwurzel, Ruhrwurzel, braſilianiſche Speywurzel.
— Marylandica, maryländiſche Lonicere.
— nigra, ſchwarze Lonicere, Zwergkirſche von den Alpen mit ſchwarzer gedoppelter Frucht, ſchwarze beerentragende gerade ſtehende Heckkirſche.
— periclymenum, Specklilie, gemeine Specklilie, oder Jerichoroſe, wildes Geisblatt, Lilienfrucht, deutſches Geisblatt, deutſches wildes gemeines Geisblatt, Zaunlilien, Zaungilge, Waldwinde, Waldlilie, wildes Je länger je lieber, Zäunling, Zaunkirſchen, Zwickholz, Beinholz.
— Pyrenaica, pyrenäiſche Lonicere, pyrenäiſche Zwergkirſche.
— ſemperuirens, Corallenzinken, immergrünendes virginiſches Geisblatt.

Lonicera ſymphoricarpos, virginiſche Lonicere, ſtaudenartiges St. Peterskraut, amerikaniſche niedrige Symphoricarpos.

— Tatarica, tatariſche Lonicere, tatariſche Heckenkirſche, tatariſcher Zäunlingſtrauch, Zwergkirſche mit gedoppelter rother Frucht und glatten herzförmigen Blättern.

— xyloſteum, gemeine Heckenkirſchen, Hundsbaum, Aalbaum, Lausbaum, Fliegenheckenkirſche mit gedoppelter rother Frucht, Walpurgismay, Walpurgisſtrauch, Heckenkirſchen, Hundskirſchen, Teufelskirſchen, Flükkirſchen, Ahlkirſchen, Beinrohrholz, Teufelmarterholz, Zweckholz, Bünholz, Beinholz, Mettern. Mutterholz, Märterholz, Sälen- Sellen- Seelenholz, Röhrholz, Tabakröhrgenholz, Strüzern, Strezern, Wolbertmay, Wolbermay, Wolpertsmayen, Weelpermay, Sprözern, Strözern, Ahlbaum, Purgierkirſchen, Frauenholz, Zaunkirſchen, Zäunling, Waldrinde, Waldwinde, falſche Schiesbeere, Faßpiepen, Läuſebaum, Fledelrümpgen.

Loranthus, Riemenbluhme.

— Americanus, amerikaniſche Riemenbluhme.

— Europaeus, europäiſche Riemenbluhme.

— lonicerioides, aſiatiſche Riemenbluhme.

— occidentalis, abendländiſche Riemenbluhme.

— pentandrus, oſtindiſche Riemenbluhme.

— ſcurrula, ſineſiſche Riemenbluhme.

— ſpicatus, Riemenbluhme von Carthagena.

— Stelis, cumaniſche Riemenbluhme

— vniflorus, einbluhmige Riemenbluhme.

Lotus, Schotenklee.

— anguſtiſſimus, ſehr ſchmaler Schotenklee, kleiner fünfblätterichter haariger Steinklee mit ſehr ſchmalen Schoten.

— Arabicus, arabiſcher Schotenklee.

Lotus candidus, weiſſer Schotenklee.

— conjugatus, gepaarter Schotenklee, gelber Steinklee mit eckigen Schoten.

— corniculatus, gehörnter Schotenklee, kleiner gelber gehörnter Schotenklee, wilder Steinklee, Hornwicke, gelbe Vogelwicke, Walzenkraut, gelbe Schoten, gelber funfblätterichter Klee, kleiner gelber Honigklee, kleiner Hornklee, güldener Klee, Frauenfingerkraut, unſer lieben Frauen Schühlein.

— Creticus, cretiſcher Schotenklee, ſilberfarbiger Steinklee aus Creta.

— cytiſoides, geiskleeartiger Schotenklee.

— dorycnium, gefingerter Schotenklee.

— edulis, eßbarer Schotenklee, fünfblätterichter Steinklee mit gehörnten Schoten.

— glaber, glatter Schotenklee, ſtaudenartiger fünfblätterichter Steinklee mit ſchmalen glatten Blättern.

Lotus Graecus, griechiſcher Steinklee.

— hirſutus, zotiger Schotenklee, fünfblätterichter ſchmaler haariger mit Schoten verſehener Steinklee.

— Iacobaeus, Jacobsſchotenklee, ſchmalblätterichter Steinklee aus der St. Jacobsinſel mit einer gelben purpurrothen Bluhme.

— maritimus, Seeſtrandsſchotenklee, ſchotentragender gelber Seeſteinklee mit glattem Blatte.

— Mauritanicus, mauritaniſcher Schotenklee.

— ornithopodioides, ſicilianiſcher Schotenklee, Steinklee mit Schoten, die den Füſſen der Vögel gleichen.

— peregrinus, fremder Schotenklee, fremder Steinklee mit zwo Schoten.

— proſtratus, geſtreckter Schotenklee.

— rectus, gerader Schotenklee, längſter haariger Steinklee mit einer in Büſcheln wachſenden Bluhme.

Lotus

Lotus roſea, ägyptiſcher Steinklee.
— ſiliquoſus, Wieſenſchotenklee, gelber ſchotentragender Wieſenſteinklee.
— tetragonolobus, viereckiger Schotenklee, rother Steinklee mit eckigen Schoten, Spargelerbſen.
Ludwigia, ludwigiſche Pflanze.
— alternifolia, virginiſche ludwigiſche Pflanze.
— erigata, oſtindiſche ludwigiſche Pflanze.
— oppoſitifolia, beſtändige ludwigiſche Pflanze.
Lunaria, Mondviole.
— annua, jährige Mondviole, großes Mondkraut mit runden Schoten, Silberblatt.
— perennis, bleibende Mondviole.
— rediuiua, beſtändige Mondviole, Mondviole, Waldriegel, Silberbluhme, Flittern, groß griechiſch Mondkraut, weiſſes Mondkraut, größeres Mondkraut mit längern Schoten, Atlasbluhme, Silberblatt.
Lupinus, Feigbohne.
— albus, weiſſe Feigbohne, zahme weiſſe Gartenfeigbohne, Wolfsbohne, große Gartenlupine.
— anguſtifolius, ſchmalblätterichte Feigbohne, ſchmalblätterichte längere blaue Feigbohne.
— hirſutus, zotige Feigbohne, große blaue Feigbohne, fremde große Lupine, haarige rauhe Feigbohne mit einer großen blauen Bluhme.
— integrifolius, Feigbohne mit unzertheilten Blättern.
— luteus, gelbe Feigbohne, gemeine gelbe Feigbohne, gemeine gelbe Lupine, ſpaniſche wilde Lupine, Studentenviole.
— perennis, beſtändige Feigbohne, kleine bleibende kriechende blaue Feigbohne aus Virginien.
— varius, bunte Feigbohne, kleinere blaue Feigbohne, wilde Feigbohne mit purpurrother Bluhme und einem rundlichten ſcheckigen Samen.

Lychnis, Lichtröslein.
— alba, weiſſes Lichtröslein, weiſſer Junggeſellenknopf, weiſſer Wiederſtock, weiſſer Wiederſtos.
— Alpina, Alpenlichtröslein.
— apetala, kronenloſes Lichtröslein, wilde weiſſe Lychnis mit einem groſſen aufgeblaſenen Kelche.
— Chalcedonica, chalcedoniſches Lichtröslein, Jeruſalemsbluhme, brennende Liebe, ſcharlachrothe Lychnis, Jeruſalemskreuz.
— dioica, getrenntes Lichtröslein, Margenröslein, Marienröslein, wilde rothe Veilröſel, Wiederſtock, je länger je freundlicher, rother Wiederſtos, Junggeſellenknopf, Waldlychnis mit einfacher purpurrother Bluhme, Waſſerlychnis mit einfacher purpurrother Bluhme.
— flos cuculi, Gukugsbluhme, Gukuksſpeichel, Fleiſchbluhme, Gauchnelke, Gauchbluhme, Pechbluhme, Pechnägelein, Wieſenlychnis mit einer einfachen zerfezten Bluhme.
Lychnis Luſitanica, portugieſiſches Lichtröslein.
— Sibirica, ſibiriſches Lichtröslein.
— viſcaria, Pechnelke, Theernelke, rothe ſchmalblättrige Klebnelke, Margenröslein, Marienröslein, rothe Mayenbluhme, Meyerbluhme, Mergenröslein, wildes purpurrothes Mergenröslein, einfacher Mückenfang, rother deutſcher Mückenfang, wilde klebrichte Lychnis mit rother Bluhme und ſchmalen Blättern.
Lycium, dornichter Jasmin, Creuzdorn.
— Afrum, afrikaniſcher dornichter Jaſmin, Creuzdorn mit ſchmalen Blättern, Athad der Ebräer.
— anguſtifolium, ſchmalblätterichter dornichter Jaſmin.
— barbarum, barbariſcher Jaſmin, ſtachlichter Baſtartjaſmin mit einer kleinen weiſſen Bluhme,
der

der chineſiſche Jaſmin-dorn.

Lycium Capenſe, dornichter Jaſmin vom Vorgebirg der guten Hoffnung.

— capſulare, mexikaniſcher dornichter Jaſmin.

— Chinenſe, chineſiſcher dornichter Jaſmin.

— Europaeum, europäiſcher dornichter Jaſmin.

— halimifolium, dornichter Jaſmin mit Meerportulakblättern.

— inerme, unbewährter dornichter Jaſmin.

— Italicum, italiäniſcher dornichter Jaſmin.

Lycoperdum, Lycoperdon, Staubſchwamm, Kugelſchwamm.

— aurantium, goldgelber Staubſchwamm.

— bouiſta, Boviſt, rundlichter Staubſchwamm, gemeiner Kugelſchwam̄.

— braſſicae, Kohlſtaubſchwamm, kugelrunder Staubſchwamm ohne Stiel.

— Carpobolus, italiäniſcher Staubſcharhm.

— ceruinum, Hirſchtrüffeln, kugelrunder und ziemlich feſter Staubſchwamm ohne Wurzel, Schweinetrüffeln, Untermaſt, Hirſchbrunſt unter der Erde.

— epidendrum, Baumſtaubſchwamm, kugelrunder kleiner blutrother Boviſt ſonder Stiel.

— epiphyllum, Blätterſtaubſchwamm.

— pedunculatum, geſtielter Staubſchwamm, kleiner runder zugeſpitzter Boviſt auf einem ſehr langen hohen Stiel.

— piſiforme, erbſenförmiger Staubſchwamm.

— radiatum, geſtrahlter Staubſchwamm.

— ſtellatum, ſternartiger Staubſchwamm, Staubboviſt, Sternboviſt.

— tuber, Trüffeln, kugelrunder feſter und ſtachlichter Staubſchwamm ohne Wurzel, Hirſchſchwamm, Hirſchbrunſt, Erdſchwamm, Erdmorcheln, Erdgrübling.

— varioloſum, pockenartiger Staubſchwamm.

Lycoperſicon Galeni, galeniſche Liebesäpfel.

— pimpinellifolium, Liebesäpfel mit Bibernellblättern.

Lyco-

Lycoperſicon procumbens, geſtreckte Liebesäpfel.

Lycopodium, Bärlappen, Kolbenmoos, Johannisgürtel.

— alopecuroides, fuchsſchwanzartige Bärlappen.

— Alpinum, Alpenbärlappen.

— annotinum, jährige Bärlappen, wachholderblättrige Bärlappen.

— apodum, Bärlappen ohne Füſſe.

— bryopteris, öſtindiſche Bärlappen.

— canaliculatum, rinnenförmige Bärlappen.

— Carolinianum, caroliniſche Bärlappen.

— cernuum, überhängende Bärlappen.

— clauatum, keulförmige Bärlap, Bärlappen, gemeine Bärlappen, Gürtelmoſt, Gürtelkraut, Teufelsklau, Weinkraut, Haarſchaar, Wolfsklau, Gürtelklau, Kruttenfuß, Johannisgürtel, Weingrün, Schlangenkraut, gemeines Kolbenmoos.

— complanatum, geebnete Bärlappen, wilder Maaſe, wilder Sadebaum, Kolbenmoos.

Lycopodium denticulatum, gezackte Bärlappen.

— flabellatum, fächerartige Bärlappen.

— Heluetícum, ſchweizeriſche Bärlappen.

— inundatum, überſchwemmte Bärlappen.

— linifolium, Bärlappen mit Leinblättern.

— nudum, nackende Bärlappen.

— obſcurum, dunkele Bärlappen.

— ornithopodioides, vogelfußartige Bärlappen.

— phlegmaria, malabariſche Bärlappen.

— plumoſum, federartige Bärlappen.

— rupeſtre, Felſenbärlappen.

— ſanguinolentum, blutrothe Bärlappen.

— ſelaginoides, Waidenbärlappen.

— ſelago, tannenartige Bärlappen, Cypreſſenmoos, wilder Sadebaum.

Lycopſis, Wolfsgeſicht, Krummhals.

— aruenſis, Ackerwolfsgeſicht, Ackerkrummhals, rauhe

rauhe Feldochſenzunge, kleine blaue rauhe wilde Ochſenzunge, Liebäugel.

Lycopſis echioides, otternkopfartiges Wolfsgeſicht.

— orientalis, morgenländiſches Wolfsgeſicht.

— pulla, ſchwarzes Wolfsgeſicht.

— variegata, buntes Wolfsgeſicht.

— veſicaria, aufgeblaſenes Wolfsgeſicht.

— Virginica, virginiſches Wolfsgeſicht.

Lycopus, Wolfsfuß.

— Europaeus, europäiſcher Wolfsfuß, europäiſcher Sparrfaden, Sumpfandorn, Waſſerandorn, Bruchandorn, Wolfsbein, Sparoſaden.

— Virginianus, virginiſcher Wolfsfuß.

Lygeum, Nußgras.

Lyſimachia, Lyſimachia.

— atropurpurea, ſchwarzrothe Lyſimachie.

— ciliata, behaarte Lyſimachie, canadiſcher Weiderich mit einem Jalapenblatte.

— ephemerum, eintägige Lyſimachie.

Lyſimachia linum ſtellatum, Sternlein.

— nemorum, Hainlyſimachie, gelber Waldmeyer, gelber Hühnerdarm, Waldweiderich, gelb Grundheil, gelber Pimpinell der Wälder.

— nummularia, Waſſerpoley, klein Mondkraut, Pfennigkraut, Egelpfennig, Egelnkraut, klein Schlangenkraut, klein Natterkraut, kreiſend Wundkraut, Wieſengeld, Goldkraut, großes gelbes Münzkraut.

— punctata, gedüpfelte Lyſimachie, kleiner gelber Weiderich mit Blättern, die ſchwarze Flecken haben.

— quadrifolia, vierblätterichte Lyſimachie.

— ſalicifolia, Lyſimachie mit Weidenblättern.

— tenella, zarte Lyſimachie, kleines Münzkraut mit purpurrother Bluhme.

— thyrſiflora, Lyſimachie mit ſpitzigen Sträuſen, zweyblätterichter Weiderich mit gelber kugelrunder Bluhme, Sumpflyſimachskraut, Waſſerweide.

weiderich, Sumpfweiderich.

Lyſimachia vulgaris, gemeine Lyſimachie, gelb Weidenkraut, Eßwurzel, gemeines Lyſimachskraut, größerer gelber Weiderich des Dioſcorides.

Lythrum, Blutkraut.

— Americanum, amerikaniſches Blutkraut.

— fruticoſum, ſtaudiges Blutkraut.

— Hiſpanicum, ſpaniſches Blutkraut.

— hyſſopifolia, Blutkraut mit dem Iſopblatte, Weiderich mit einem ſchmalen Iſopblatte.

— lineare, gleichbreites Blutkraut.

Lythrum Luſitanicum, portugieſiſches Blutkraut.

— Melanium, Blutkraut aus Jamaica.

— Parſonia, parſoniſches Blutkraut.

— petiolatum, geſtieltes Blutkraut.

— ſalicaria, brauner Weiderich, rother Weiderich, Purpurweiderich, gemeiner purpurrother Weiderich mit länglichten Blättern, Weidenkraut, blauer Fuchsſchwanz.

— thymifolia, Blutkraut mit dem Thymianblatte.

— tomentoſum, filziges Blutkraut.

— verticillatum, quirlförmiges Blutkraut.

— virgatum, ruthenförmiges Blutkraut.

M

Magnolia, Magnolie, Bieberbaum, Tulpenbaum mit Lorbeerblättern.

— acuminata, ſcharfzugeſpitzte Magnolie, ſcharfzugeſpitzter Bieberbaum.

— glauca, eiſengraue Magnolie, Bieberbaum, eiſengrauer Bieberbaum, kleinerer Tulpenbaum mit Lorbeerblättern, iroκeſiſche Magnolia, anmuthig blühender Lorbeerbaum, ſchmalblätterichte Magnolia, ſchimmelfarbblättrige Magnolie.

Magnolia grandiflora, großbluhmige Magnolie, Tulpenbaum mit den Lorbeerblättern, caroliniſcher Lorbeerbaum, Bieberbaum mit dem Kirſchlorbeerblatte.

— tripetata, dreyblätterichte Magnolie, der Regenſchirmbaum.

Mahernia, maherniſche Pflanze.

— pinnata, gefiederte maherniſche Pflanze.

— verticillata, quirlförmige maherniſche Pflanze.

Malachra capitata, caribäiſche Malachra.

— radiata, geſtreckte Malachra.

Malpighia, malpighiſche Pflanze.

— anguſtifolia, ſchmalblätterichte malpighiſche Pflanze.

— aquifolia, malpighiſche Pflanze mit Stechpalmenblättern.

— coccifera, malpigiſche Pflanze mit Scharlachbaumblättern.

— craſſifolia, dickblätterichte malpighiſche Pflanze.

Malpighia glabra, glatte malpighiſche Pflanze.

— nitida, glänzende malpighiſche Pflanze.

— punicifolia, malpighiſche Pflanze mit dem Granatbaumblatte, Kirſchbaum aus Barbados.

— verbaſcifolia, malpihiſche Pflanze mit Königskerzenblättern.

— vrens, brennende malpighiſche Pflanze.

Malua, Malve, Pappeln.

— abutiloides, ſamtpappelartige Malve.

— Aegyptia, ägyptiſche Malve.

— alcea, Sigmarswurz, Sigmarskraut, Simeonskraut, Felriswurzel, Roſenpappeln, Studentenbluhmen, Augenpappeln, Wetterroſen, Herzleuchte, Hochleuchte, Pflugwurz, Felris, rheiniſche rothe Pappel, Morgenſtern, Simeonswurz.

— Americana, amerikaniſche Malve.

— bryonifolia, Malve mit Zaunrübenblättern, ſpaniſche Pappel.

Malua Capenſis, Malve vom Vorgebirg der guten Hoffnung, ſchwarzrothe aſiatiſche Pappelbluhme.

— Caroliniana, caroliniſche Malve.

— Coromandeliana, Malve von Coromandel.

— criſpa, krauſe Malve, krauſe Pappel, gefüllte Pappel.

— Gangetica, Malve von Ganges.

— Hiſpanica, ſpaniſche Malve.

— Limenſis, Malve aus Lima.

— Mauritiana, mauritaniſche Malve.

— moſchata, Biſammalve.

— paruiflora, Malve mit kleinen Bluhmen.

— Peruuiana, peruvianiſche Malve.

— rotundifolia, Gänſemalve, Feldpappeln, Käſenapel, Kazekäſel, Käsleinkraut, kleine Pappel, kleine rundblätterichte Pappel, Haſenpappel, Gänſepappel, gemeine Käspappeln, wilde Käspappel, Pappelkraut, Roßpappeln.

Malua Sherardiana, ſherardiſche Malve.

— ſpicata, geährte Malve.

— ſylueſtris, wilde Malve, Waldmalve, Haſenpappel, Roßpappel, Pappelkraut, Pappeln, wilde, rothe, große, gemeine Pappel mit großer Bluhme, St. Johannispappeln, Hanfpappeln.

— tomentoſa, filzige Malve.

— Tournefortiana, tournefortiſche Malve.

— verticillata, quirlförmige Malve, ſineſiſche aufrecht wachſende Pappeln mit kleinen weiſſen Bluhmen.

Malus paradiſiaca, Johannisapfel, Staudenapfel, Apfelſtrauch, Johannisholz, Zwergapfel, Heckenapfel, Paradiesapfel.

— rubelliana, Blutapfel.

Mammea, Mammeybaum.

— Americana, amerikaniſcher Mammeybaum.

— Aſiatica, aſiatiſcher Mammeybaum.

Mangifera, Mangebaum.

Maranta, marantiſche Pflanze.

Maranta arundinacea, ſchilfartige marantiſche Pflanze.
— galanga, kleiner Galgant.
Marcgrauia, marcgraviſche Pflanze.
— vmbellata, doldenförmige marcgraviſche Pflanze.
Marchantia, marchantiſches Aftermoos.
— androgyna, italiäniſches marchantiſches Aftermoos.
— chenopoda, marchantiſches Aftermoos aus Martinique.
— conica, kegelförmiges marchantiſches Aftermoos.
— cruciata, creuzförmiges marchantiſches Aftermoos.
— hemiſphaerica, halbkugelrundes marchantiſches Aftermoos.
— polymorpha, ſternartiges marchantiſches Aftermoos, ſternförmige Marchantie
— tenella, zartes marchantiſches Aftermoos.
Marrubium, Andorn.
Marrubium acetabuloſum, cretiſcher Andorn.
— Africanum, afrikaniſcher Andorn, der afrikaniſche unächte Wirbeldiptam.
— alyſſon, Alyſſenandorn, Alyſſen.
— candidiſſimum, ſehr weiſſer Andorn.
— criſpum, krauſer Andorn.
— Hiſpanicum, ſpaniſcher Andorn.
— peregrinum, fremder Andorn.
— pſeudodictamnus, unächter Diptam.
— ſupinum, kriechender Andorn.
— vulgare, gemeiner weiſſer Andorn, weiſſer Dorant, Durant, weiſſe Leuchte, Helfkraut, wilder Taurant, Gottesverges, Gutverges, Berghopfen, Lungenkraut, Gotteshülfe, Morobel, Mutterkraut, Gottverges.
Marſilea, marſigliſches Farrenkraut.
— nutans, ſchwankendes marſigliſches Farrenkraut.

Mar.

Marſilea quadrifolia, vierblätterichtes marſigliſches Farrenkraut.
Martynia, martyniſche Pflanze, Rüſelpflanze.
— annua, jährige martyniſche Pflanze, Rüſelpflanze, Elephantenrüſel.
— longiflora, martyniſche Pflanze mit langen Bluhmen.
— perennis, beſtändige martyniſche Pflanze.
Matricaria, Mutterkraut.
— argentea, ſilberweiſſes Mutterkraut.
— aſteroides, penſylvaniſches Mutterkraut.
— Capenſis, Mutterkraut vom Vorgebirge der guten Hoffnung.
— chamomilla, gemeine Chamille, Riemerey, Kamillen, Feldchamomille, Camillen, Romey, Gamillen, Heermigen, Hermel, Romeyenbluhme, Römerey, Helmrigen, Hälmergen, Hermelin, Hermünzel, Kamelbluhmen, Mägdebluhmen, Laugenbluhmen.
— maritima, Seeſtrandsmutterkraut.
— parthenium, Fieberkraut, Jungfernkraut, Müterich, Meter, Muter, Meterich, wahres Mutterkraut, gemeines Mutterkraut, Mägdebluhmen, Mählerkraut, Metram, Matronenkraut
— ſuaveolens, wohlriechendes Mutterkraut.
Matthiola, matthioliſche Pflanze.
Medeola, Krollbluhme.
— aſparagoides, ſpargelartige Krollbluhme.
— Virginica, virginiſche Krollbluhme.
Medicago, Schneckenklee.
— Arabica, arabiſcher Schneckenklee.
— arborea, baumartiger Schneckenklee, Kleeſtaude, Geißklee, Cytiſus der Alten.
— ciliaris, gefranzter Schneckenklee.
— circinnata, ſpaniſcher Schneckenklee, ſpaniſcher Mondklee, der dem gelben Haſenklee gleich ſieht.
— coronata, gekrönter Schneckenklee.
— falcata, Sichelklee, gelber Sichelklee, wilder Sichelklee, wilder St. Foin, Ackerklee, großer Stein-

Steinklee, wildes heiliges Heu, ſchwediſches Heu, ſchwediſche Lucerne, Schneckenklee, ſchwediſcher Heuſame.

Medicago hirſuta, zotiger Schneckenklee.

— intertexta, durchflochtener Schneckenklee, Hornigel, Dornenkrone.

— laciniata, zerſchliſſener Schneckenklee.

— lupulina, kleiner Hopfenſchneckenklee, Hopfenluzerne, gelber Wieſenklee.

— marina, Meerſtrandsſchneckenklee, Seeſchneckenklee.

— minima, kleinſter Schneckenklee, ganz kleiner Schneckenklee.

— muricata, ſtachlichter Schneckenklee.

— orbicularis, kreisrunder Schneckenklee, platter runder Schneckenklee.

— polymorpha, wahrer Schneckenklee.

— radiata, geſtrahlter Schneckenklee, jähriger Mondklee, der dem Wieſenklee gleicht.

— rigidula, ſteifer Schneckenklee.

Medicago ſatiua, Lucerne, Lucernerklee, Schneckenklee, blauer und rother ſtaudiger Schneckenklee, Spargelklee, ewiger Hörnerklee, burgundiſches Heu, blauer Klee, Heiligheu, Sainfoin.

— ſcutellata, ſchildartiges Schneckenklee, Schnecken.

— tornata, gedrehter Schneckenklee.

— turbinata, birnförmiger Schneckenklee.

— Virginica, virginiſcher Schneckenklee.

Melampodium, Geißfuß.

— Americanum, amerikaniſcher Geißfuß.

— auſtrale, mittägiger Geißfuß.

Melampyrum, Kuhweizen, Fleiſchbluhme.

— aruenſe, Ackerkuhweizen, rother Kuhweizen, Wachtelweizen, Mohrenweizen, Schwarzweizen, Brand, Ackerfleiſchbluhme, braune Fleiſchbluhme, St. Petersbluhme.

— criſtatum, hahnenkammartiger Kuhweizen.

Melam-

Melampyrum nemoroſum, Hainkuhweizen, Waldfleiſchbluhme, Ringelſcheis, Johannisbluhme, Ochſenweizen, blauer Waldweizen, Kuhweizen, Rinderweizen, Tag- und Nachtkraut.
— pratenſe, Wieſenkuhweizen, Wieſenfleiſchbluhme, Waldhirſe, gelber Waldhirſe.
— ſylvaticum, Waldkuhweizen, Tag- und Nachtkuhweizen, Kuhweiden, Waldfleiſchbluhme, Waldhirſe, ſchmalblätterichte Waldhirſe, kleine ſchmalblätterichte Bergwaldhirſe.
Melanthium, zahmer Schwarzkümmel.
— Capenſe, Melanthium vom Vorgebirg der guten Hoffnung.
— Sibiricum, ſibiriſches Melanthium.
— Virginicum, virginiſches Melanthium.
Melaſtoma, Schwarzmund.
— Acinodendron, amerikaniſcher Schwarzmund.
— aſpera, rauher Schwarzmund.
Melaſtoma criſpata, gekräußter Schwarzmund.
— diſcolor, zweyfärbiger Schwarzmund.
— groſſularoides, ſurinamiſcher Schwarzmund.
— hirta, borſtiger Schwarzmund.
— holoſericea, ſammtner Schwarzmund.
— laeuigata, geglätteter Schwarzmund.
— Malabathrica, oſtindiſcher Schwarzmund.
— octandra, Schwarzmund mit acht Staubfäden.
— ſcabroſa, Schwarzmund aus Jamaica.
— ſeſſilifolia, Schwarzmund mit feſtaufſitzenden Blättern.
Melia, Zederak.
— azadirachta, Zadirach mit gefiederten Blättern.
— azedarach, gemeiner Zederak, Azederachmelia, Paternoſterbaum.
Melianthus, Honigbluhme.
— maior, große Honigbluhme.
— minor, kleine Honigbluhme, kleinere ſtinkende Honigbluhme.

Melica, Perlgras.
— altiſſima, ſehr hohes Perlgras.
— caerulea, blaue Schmiele.
— ciliata, mit Haaren eingefaßtes Perlgras, haariges Perlgras, haariges Schöngras.
— minuta, kleines Perlgras.
— nutans, überhängendes Perlgras, glattes Schöngras, Waldgras.
— papilionacea, braſiliſches Perlgras.
Meliſſa, Meliſſe.
— calamintha, Kalaminte, gemeine kleine Feldmünze, Bergmünze, Ackermünze, wild Mutterkraut, Bergmeliſſe, wilder Poley.
— Cretica, cretiſche Meliſſe.
— fruteſcens, ſtaudenartige Meliſſe.
— grandiflora, großblumige Meliſſe, italiäniſche Bergmünze.
— nepeta, poleyartige Meliſſe, Ackermünze, Kornmünze, Feldmünze, wilder Poley.
— officinalis, gewöhnliche Meliſſe, Gartenmeliſſe, Citronenmeliſſe, Mutterkraut, Immen- oder Bienenkraut.
Melittis, Meliſſenblatt, Waldmeliſſe, Waldmutterkraut.
— meliſſophyllon, Immenblatt, Bergmeliſſe, Waldneſſel.
Melochia concatanata, kettenartige Melochia.
— corchorifolia, oſtindiſche Melochia.
— depreſſa, plattgedrückte Melochia.
— pyramidata, pyramidenförmige Melochia.
— ſupina, kriechende Melochia.
— tomentoſa, filzige Melochia.
Melothria, ſchwarze Gurke.
Memecylon capitellatum, zeyloniſcher Safran.
Meniſpermum, Meniſpermon, Mondſame.
— Canadenſe, canadiſcher Mondſamen, Schildkraut, ſchlingendes canadiſches Mondſamenkraut, amerikaniſcher Epheu.
— Carolinum, caroliniſcher Mondſamen.
— cocculus, Fiſchkörner, Koccoskörner.

Meniſpermum criſpum, krauſer Mondſamen.
— glabrum, glatter Mondſamen.
— hirſutum, zotiger Mondſamen.
— myoſotides, mausöhrchenartiger Mondſamen.
— orbiculatum, kreisrunder Mondſamen.
— Virginicum, virginiſcher Mondſamen, epheublätterichtes Mondſamenkraut.
Mentha, Münze.
— aquatica, Waſſermünze, Bachmünze, Waſſerpoley, Roßpoley, Pferdepoley, Krötenbalſam, Fiſchmünze, Krötenmünze, Waſſerbalſam, Roßmünze, Pferdemünze, Roßbalſam.
— arvenſis, Ackermünze, kleine Ackermünze, kleine Feldmünze, Kornmünze, Feldmünze, wilde Poley, wilder Balſam, Pferdepol, Pferdemünze, Bachmünze.
— auricularia, oſtindiſche Münze, ſtinkender Majoran.
— Canadenſis, canadiſche Münze.
Mentha Canarienſis, canariſche Münze.
— ceruina, Hirſchmünze.
— criſpa, Krauſemünze, Gartenmünze.
— exigua, engliſche Münze, zahme breitblätterichte Spitzmünze, kleine Münze.
— gentilis, kleine Münze, Baſilienmünze, rothe Gartenmünze, Balſammünze, Oranienmünze.
— hirſuta, zotige Münze.
— longifolia, Katzenbalſam, Pferdemünze.
— piperita, Pfeffermünze.
— pulegium, Poley, Herzpoley.
— rotundifolia, rundblätterichte Münze.
— ſylveſtris, wilde Münze, Roßmünze, Pferdemünze, langblätterichte Roßmünze, Roßpoley, Pferdepol, Roßbalſam, Herzenstroſt.
— viridis, grüne Münze, Frauenmünze, gemeine jährige Münze.
Menyanthes, Menoanthes, Menianthes, Zotenbluhme, Monatsbluhme.
— Indica, oſtindiſche Monatsbluhme.

Menyan-

Menyanthes nymphoides, ſeeroſenartige Monatsbluhme.

— trifoliata, Bieberklee mit dreyfachen Blättern, Fieberklee, Waſſerklee, Scharbocksklee, Dreyblatt, Zotenklappen, Ziegenklappenbluhme, Monatsbluhme, Zottenbluhme, Kreuzwurz, Bocksbohnen, Waſſerdreyblatt, Lungenklee, Bitterklee, Magenklee, Sumpfklee, Schaarbocksklee.

Menzelia, menzeliſche Pflanze.

— aſpera, rauhe menzeliſche Pflanze.

Mercurialis, Bengelkraut.

— ambigua, zweifelhaftes Bengelkraut.

— annua, jähriges gemeines Bengelkraut, Bingelkraut, Klyſtierkraut, Kühwurz, Kühkraut, Speckmelde.

— perennis, beſtändiges Bengelkraut, wild Bingelkraut, Merkurkraut, Waldbingelkraut, Miſtmelde, Bergbingelkraut, Hundskraut, Hundskohl, Wintergrün, Weingartengrün, Speckmelde, Hundsmelde, Scheismelde, Scheiskraut.

Mercurialis tomentoſa, filziges Bengelkraut.

Meſembryanthemum, afrikaniſche Feige.

— acinaciforme, ſäbelartige afrikaniſche Feige.

— albidum, weißlichte afrikaniſche Feige.

— barbatum, bartige afrikaniſche Feige.

— bellidiflorum, afrikaniſche Feige mit Masliebenblättern.

— bicolorum, zweyfärbige afrikaniſche Feige.

— calamiforme, keilartige afrikaniſche Feige.

— Copticum, coptiſche afrikaniſche Feige.

— corniculatum, gehörnte afrikaniſche Feige.

— craſſifolium, dickblätterichte afrikaniſche Feige.

— cryſtallinum, Eiskraut, Diamantficoides, geſtorne Ficoides, Cryſtallkraut.

— deltoides, deltaförmige afrikaniſche Feige.

— difforme, ungleichförmige afrikaniſche Feige.

Meſem-

Meſembryanthemum dolabriforme, hobelartige afrikaniſche Feige.
— edule, Hottendotten-feige, hottentottiſche Feige.
— emarginatum, ausgeſchnittene afrikaniſche Feige.
— expanſum, ausgebreitete afrikaniſche Feige.
— falcatum, ſichelartige afrikaniſche Feige.
— filamentoſum, zaſerichte afrikaniſche Feige.
— forficatum, ſcheerenartige afrikaniſche Feige.
— geniculiflorum, Bareilha.
— glaucum, eiſengraue afrikaniſche Feige.
— glomeratum, knaulförmige afrikaniſche Feige.
— hiſpidum, borſtige afrikaniſche Feige.
— linguiforme, zungenförmige afrikaniſche Feige.
— loreum, riemenartige afrikaniſche Feige.
— micans, ſchimmernde afrikaniſche Feige.
— noctiflorum, bey Nacht blühende afrikaniſche Feige.

Meſembryanthemum nodiflorum, an den Knoten blühende afrikaniſche Feige, ägyptiſche Kali.
— pomeridianum, nachmittägige afrikaniſche Feige.
— pugioniforme, dolchartige afrikaniſche Feige.
— ringens, rachenförmige afrikaniſche Feige.
— roſtratum, ſchnabelartige afrikaniſche Feige.
— ſcabrum, rauhe afrikaniſche Feige.
— ſerratum, ſägenartig gezahnte afrikaniſche Feige.
— ſpinoſum, ſtachlichte afrikaniſche Feige.
— ſplendens, glänzende afrikaniſche Feige.
— ſtipulaceum, ſteife afrikaniſche Feige.
— tenuifolium, dünnblätterichte afrikaniſche Feige.
— tortuoſum, hauswurzelartige afrikaniſche Feige.
— tripolium, ſternartige afrikaniſche Feige.
— tuberoſum, knollige aftikaniſche Feige.

Meſem-

Meſembryanthemum veruculatum, bogenartige afrikaniſche Feige.

— villoſum, rauhe afrikaniſche Feige.

— vmbellatum, doldenartige afrikaniſche Feige.

— vncinatum, hakenförmige afrikaniſche Feige, große gehörnte Ficoides.

Meſpilus, Miſpeln.

— Amelanchier, Alpenmiſpeln, Zwergmiſpelbaum mit ſchwarzer Frucht, kleiner Miſpelbaum mit ſchwarzer Frucht, Quendelbeerenbaum, Flühbirlein, der feurige Buſch.

— arbutifolia, Miſpeln mit Erdbeerbaumblättern, virginiſcher Miſpelbaum mit Erdbeerbaumblättern.

— Canadenſis, canadiſche Miſpeln, canadiſcher Miſpelnbaum.

— chamaemeſpilus, Zwergmiſpeln, wilde Kütten.

— cotoneaſter, kleine Miſpeln, Zwergmeſpelſtrauch, Zwergmiſpelbaum mit rother Frucht, wilde Küttenbeer, Steinmeſpeln, wilde Quitten, Quittenmiſpel, Zwergneſſeln, Bergquitten, Bergquittenbeerſtrauch, Hirſchbirle, Flühbirle.

Meſpilus Germanica, gemeine deutſche wilde Miſpeln, großer holländiſcher Miſpelnbaum, nottinghamiſcher Miſpelnbaum, Meſpeleinbaum, Mäſpel- Neſpel- Naſpel- Heſpelſtrauch, Meſpelſtrauch, Heſpeleinbaum.

— pyracantha, ſtachlichte Miſpeln, Mehlfäßleinbaum, Hagdorn, brennender Buſch, virginiſcher immergrünender Hagedorn.

Meſua, meſuriſche Pflanze.

— ferrea, eiſerne meſuriſche Pflanze.

Michelia, micheliſche Pflanze.

— Champaca, Champacabaum.

— Tſiampacca, Tſiampaccabaum.

Micropus, Falzbluhme.

— erectus, aufrechte Falzbluhme.

— ſupinus, kriechende Falzbluhme.

Milium,

Milium, Hirſengras, Miliſgras.
— confertum, gedrängtes Hirſengras.
— effuſum, zerſtreutes Hirſengras, Hirſengras, Waldhirſengras, Waldhirſe, Fladergras, ſtrauſigtes Fladergras.
— lentigerum, linſentragendes Hirſengras, ſpreuartiges Miliſgras.
— paradoxum, haferartiges Hirſengras, haferartiges Miliſgras.
— punctatum, gedüpfeltes Hirſengras.
Milleria, milleriſche Pflanze.
— biflora, zweybluhmige milleriſche Pflanze.
— quinqueflora, fünfbluhmige milleriſche Pflanze.
Mimoſa, Sinnpflanze, Sinnkraut, Fühlkraut, Schaampflanze.
— arborea, baumartige Sinnpflanze.
— aſpera, rauhe Sinnpflanze.
— bigemina, oſtindiſche Sinnpflanze.
— caeſia, blaugrüne Sinnpflanze.
— caſta, keuſche Sinnpflanze.
Mimoſa ceratonia, ſodbrodartige Sinnpflanze.
— cinerea, cineraria, aſchgraue Sinnpflanze.
— circinalis, kreisrunde Sinnpflanze.
— cornigera, gehörnte Sinnpflanze, große gehörnte Acacia.
— Entada, malabariſche Sinnpflanze.
— fagifolia, Sinnpflanze mit dem Buchenblatte.
— Farneſiana, farneſiſche Sinnpflanze.
— glauca, eiſengraue Sinnpflanze.
— horrida, grauliche Sinnpflanze.
— inga, ſüſſer Bohnenbaum.
— Intſia, Intſia.
— latifolia, breitblätterichte Sinnpflanze.
— latiſiliqua, Sinnpflanze mit breiten Hülſen.
— Lebbek, ägyptiſche Sinnpflanze.
— muricata, ſtachlichte Sinnpflanze.
— Nilotica, Sinnpflanze vom Nil.
— nodoſa, knotige Sinnpflanze.

Mimoſa pennata, gefiederte Sinnpflanze.
— peregrina, fremde Sinnpflanze.
— Pernambucana, Sinnpflanze von Pernambuc, faules, ſchläfriges, unbewegliches Fühlkraut.
— pigra, faule Siñpflanze.
— plena, volle Siñpflanze.
— polyſtachya, vielähriges Sinnpflanze.
— punctata, gedüpfelte Sinnpflanze.
— purpurea, purpurrothe Sinnpflanze.
— quadriualuis, Sinnpflanze von Veracrux.
— reticulata, netzförmige Sinnpflanze.
— ſcandens, ſteigende Sinnpflanze.
— ſcorpioides, der ächte wohlriechende Schotendornbaum.
— ſemiſpinoſa, halbdornichte Sinnpflanze.
— Senegal, Schotendorn, wahre ägyptiſche Acacia.
— ſenſitiua, gemeine Siñpflanze.
— tamarindifolia, Sinnpflanze mit Tamarindenblättern.

Mimoſa tenuifolia, dünnblätterichte Sinnpflanze.
— tergemina, amerikaniſche Sinnpflanze.
— tortuoſa, gedrehte Sinnpflanze.
— vaga, ſchwärmende Sinnpflanze.
— virgata, ruthenförmige Sinnpflanze.
— viua, lebendige Sinnpflanze, Fühlgras, kleinſtes, kriechendes, grasartiges Fühlkraut ohne Dornen.
— vnguis cati, Katzenpfote, Sinnpflanze mit zweyfach gedoppelten und ſtumpfen Blättern.

Mimulus, Gaukler.
— luteus, gelber Gaukler.
— ringens, rachenförmiger Gaukler.

Mimuſops, Affengeſicht.
— Elengi, oſtindiſches Affengeſicht.
— Kauki, macaſſariſches Affengeſicht.

Minuartia, minuartiſche Pflanze.
— campeſtris, minuartiſche Feldpflanze.
— dichotoma, zweytheilige minuartiſche Pflanze.

Minuartia montana, minuartiſche Bergpflanze.
Mirabilis, Wunderbluhme.
— dichotoma, zweytheilige Wunderbluhme.
— Ialapa, falſche Jalappe, Schweizerhoſen, peruaniſche Wunderbluhme.
— longiflora, langbluhmige riechende Wunderbluhme.
Mitchella, mitchelliſche Pflanze.
Mitella, kleine Biſchofsmütze.
— diphylla, zweyblättrichte kleine Biſchofsmüze.
— nuda, nackende kleine Biſchofsmüze.
Mnium, Mnion, Sternmoos.
— androgynum, zwitterartiges Sternmoos.
— annotinum, jähriges Sternmoos.
— cirratum, bartiges Sternmoos.
— crudum, rohes Sternmoos.
— cuſpidatum, Sternmoos mit langen Spitzen.
— fiſſum, geſpaltenes Sternmoos.
Mnium fontanum, Quellenſternmoos.
— hornum, Waldſternmoos.
— hygrometricum, hygrometriſches Sternmoos, goldgelbes, ſchuppiges Sternmoos.
— Iungermannia, jungermanniſches Sternmoos.
— paluſtre, Sumpfſternmoos.
— pellucidum, durchſichtiges Sternmoos.
— polytrichoides, harmoosartiges Sternmoos.
— proliferum, ſproſſendes Sternmoos.
— pyriforme, birnförmiges Sternmoos.
— punctatum, gedüpfeltes Sternmoos.
— purpureum, purpurrothes Sternmoos.
— ſerpyllifolium, Sternmoos mit Quendelblättern.
— ſetaceum, borſtenartiges Sternmoos.
— trichomanis, frauenhaarartiges Sternmoos.
— triquetrum, dreyſeitiges Sternmoos.
— vndulatum, wellenförmiges Sternmoos.

Moehringia, möhringiſche Pflanze.
— muſcoſa, moosartige möhringiſche Pflanze.
Mollugo, Weichling.
— oppoſitifolia, zeylоniſcher Weichling.
— paniculata, riſpenförmiger Weichling.
— pentaphylla, fünfblätterichter Weichling.
— ſpergula, oſtindiſcher Weichling.
— ſtricta, ſenkrechter Weichling.
— triphylla, dreyblätterichter Weichling.
— verticillata, quirlförmiger Weichling.
Moluccella, molucciſche Meliſſe.
— fruteſcens, ſtaudenartige molucciſche Meliſſe.
— laevis, glatte molucciſche Meliſſe.
— ſpinoſa, ſtachlichte molucciſche Meliſſe.
Momordica, Balſamapfel.
— balſamina, gemeiner Balſamapfel, gemeines Balſamäpfelmännlein.
— charantia, bitterer groſſer Balſamapfel, Balſamapfelmännlein aus Zeylon mit Weinblättern und langer Frucht.
Momordica cylindrica, walzenförmiger Balſamapfel.
— elaterium, Eſelskürbis, Eſelsgurke, Eſelskukumern, Spritzkukumern.
— Luffa, zeylaniſche Gurke, Luffa der Araber, ägyptiſche Netzkukumer.
— operculata, Balſamapfel mit einem Deckel, Balſamapfelmännlein aus Amerika mit trockener gegitterter Frucht.
— pedata, fußförmiger Balſamapfel.
— trifoliata, dreyblätterichter Balſamapfel.
Monarda, Monarde.
— ciliata, gefranzte Monarde.
— clinopodia, virginiſche weiſſe Monarde.
— didyma, penſylvaniſche Monarde, zweytheilige Monarde, große virginiſche Aftermünze.
— fiſtuloſa, röhrichte Monarde, canadiſche Monarde.
— punctata, gedüpfelte Monarde.

Monnieria, monnieriſche Pflanze.
— trifolia, dreyblätterichte monnieriſche Pflanze.
Monotropa, Monotropa, Schmeerwurz.
— thypopithys, Fichtenmonotropa, Fichtenſpargel, Waldwurz, Baumſauger, Wurzelſauger, falſche Schmeerwurz, Ohnblatt.
— vniflora, einbluhmige Monotropa.
Monſonia, monſoniſche Pflanze.
— ſpecioſa, die ſchöne monſoniſche Pflanze.
Montia, montiſche Pflanze.
Morea, moräiſche Pflanze.
— iridioides, ſchwerdlilienartige moräiſche Pflanze.
— juncea, binſenartige moräiſche Pflanze.
— vegeta, lebhafte moräiſche Pflanze.
Morina, moriniſche Pflanze.
— Perſica, perſiſche Morine.
Morinda, indianiſche Maulbeer.
— citrifolia, indianiſche Maulbeere mit Citronenblättern.
Morinda Royac procumbens, geſtreckte indianiſche Maulbeer.
— vmbellata, doldenartige indianiſche Maulbeer.
Moriſonia, moriſoniſche Pflanze.
— Americana, amerikaniſche moriſoniſche Pflanze.
Morus, Maulbeerbaum.
— alba, weiſſer Maulbeerbaum.
— Indica, oſtindiſcher Maulbeerbaum.
— nigra, ſchwarzer Maulbeerbaum.
— papyrifera, Papiermaulbeerbaum.
— rubra, rother Maulbeerbaum, virginiſcher Maulbeerbaum mit rother Frucht.
— Tatarica, tatariſcher Maulbeerbaum.
— tinctoria, Färbermaulbeerbaum.
Mucor, Schimmel.
— ceſpitoſus, raſenartiger Schimmel.
— cruſtaceus, ſchorfichter Schimmel.
— embolus, Stempfelſchimmel.
— eryſiphe, weiſſer Hopfenſchimmel.

Mucor ſuluus, gelber blaſſer Schimmel.
— furfuraceus, kleienartiger Schimmel.
— glaucus, eiſengrauer Schimmel.
— leproſus, ausſätziger Schimmel.
— lichenoides, flechtenartiger Schimmel.
— mucedo, gemeiner Schimmel, grauer raſenartig wachſender Schimmel.
— ſepticus, freſſender Schimmel.
— ſpaerocephalus, kugelrunder Schimmel.
Muntingia, muntingiſcher Strauch.
— calabura, weiſſer muntingiſcher Strauch.
Muſa, Muſe.
— Bihai, Bihaimuſe.
— paradiſiaca, Paradiesfeige, Adamsfeige, Paradiesfeigenbaum, Piſang.
— ſapientum, Muſe der Weiſen, Bananabaum.
— Troglodytarum, Affenmuſe.
Muſcus, Moos.
Muſſaenda, Muſſände.
Muſſaenda formoſa, ſchöne Muſſände.
— fruticoſa, ſtaudenartige Muſſände.
— ſpinoſa, ſtachlichte Muſſände.
Myagrum, Leindotter.
— Aegyptium, ägyptiſcher Leindotter.
— Hiſpanicum, ſpaniſcher Leindotter.
— orientale, morgenländiſcher Leindotter.
— paniculatum, riſpenförmiger Leindotter, kleiner Leindotter, wilder Dotter, Knöpfleindotter, Fingernagelkraut.
— perenne, beſtändiger Leindotter, Staudendotter, Staudenhederich.
— perfoliatum, durchſtochener Leindotter.
— rugoſum, runzlichter Leindotter.
— ſatiuum, zahmer Leindotter, zahmer großer Dotter, Dort, kleiner Oelſamen, Finkenſamen, Flachsdotter, Dotterkraut, Dotterlein.
— ſaxatile, Steinleindotter.
Myoſotis, Mausöhrlein.

Myoſotis

Myoſotis apula, apuliſches Mausöhrlein.
— arvenſis, Ackermausöhrlein.
— Lappula, riviniſches Mausöhrlein.
— ſcorpioides, ſcorpionartiges Ackermausöhrlein, Rauchmausöhrlein, Fiſchäugel, vergiß mein nicht, blauer Augentroſt, blaue Mausöhrlein, blaue Leuchte, Suſannenkraut, Krötenäugel.
— ſcorpioides paluſtris, glatt Vergiß mein nicht, je länger je lieber, glatt Sumpfmausöhrlein.
Myoſurus, Mäuſeſchwanz.
— minimus, kleinſter Mäuſeſchwanz, Mäuſegras, Herrnzippel, Kummelzellen.
Myrica cerifera, Kerzenbeerſtrauch, Wachsbaum.
— cordifolia, Myrica mit Herzblättern.
— gale, gemeine Myrica, Pors, Gerbermyrtenrauch, Myrtenheyde, Gagel, deutſcher Talgbuſch, Heydelbeermyrte, Poſt, Porſch, Rauſch, niederländiſche Torfmyrte, Oelmyrte, deutſcher Kerzenbeerſtrauch.
Myrica quercifolia, Myrica mit Eichenblättern, Wachsbaum.
— trifoliata, dreyblätterichte Myrica.
Myriophyllum, Federball.
— ſpicatum, ährenförmiger Federball, ährenförmiges Federkraut, Teichfenchel, Waſſerfenchel, Waſſerfuchsſchwanz, Fuchswedel, Waſſergarn, Waſſergarben, Sauſamen, Samkraut.
— verticillatum, quirlförmiger Federball, Sauſamen, Federwaſſergarn, Fuchswedel, Waſſerfenchel.
Myriſtica, Muſcatnuß.
Myrſine, äthiopiſche Preiſelbeere
Myrtus, Myrtenbaum.
— androſaemoides, conradskrautartiger Myrtenbaum.
— anguſtifolia, ſchmalblätterichter Myrtenbaum.
— Braſiliana, braſilianiſcher Myrtenbaum.
— biflora, zweybluhmiger Myrtenbaum.

Myrtus caryophyllata, Nelkenmyrtenbaum, Nelkenzimmet, Nelkenrinde, Nelkencaſſie.
— Chytraculia, jamaiſcher Myrtenbaum.
— communis, gemeiner Myrtenbaum, Myrtenbaum.
— cumini, Kümmelmyrtenbaum.

Myrtus dioica, Myrtenbaum mit ganz getrennten Geſchlechtern.
— lucida, glänzender Myrtenbaum.
— pimenta, jamaiſcher Pfeffer, Neugewürze.
— Zeylanica, zeyloniſcher Myrtenbaum.
— zyzygium, zweytheiliger Myrtenbaum.

N

Najas, Najade.
Nama, Waſſergauchheil.
— Iamaicenſis, jamaiſches Waſſergauchheil.
— Zeylanica, zeyloniſcher Waſſergauchheil.
Nanus, Zwergpflanze, Zwergbaum.
Napaea, Napäe.
— dioica, Napäe mit ganz getrennten Geſchlechtern.
— hermaphrodita, zwitterartige Napäe, hochſtaudiges kleinbluhmiges falſches virginiſches Jbiſchkraut.
Narciſſus, Narciſſe.
— bicolor, zweyfarbige Narciſſe.

Narciſſus bulbocodium, portugieſiſche Narciſſe, ſchmalblätterichte Bergnarciſſe.
— calathinus, ſchmalblätterichte Narciſſe.
— jonquilla, Jonquille, kleine einfache gelbe Jonquille.
— minor, kleinere Narciſſe, kleine gelbe ſpaniſche Narciſſe.
— moſchatus, Biſamnarciſſe.
— odorus, wohlriechende Narciſſe.
— orientalis, morgenländiſche Narciſſe.
— poeticus, poetiſche Narciſſe, Narciſſe, weiſſer Stern.

Narciſſus

Narciſſus, pſeudo-narciſſus, unächte gelbe Narciſſe, gelber Stern, Hornungsnarciſſe, Joſephsſtab, wilde engliſche Narciſſe.
— ſerotinus, weiſſe ſpäte Herbſtnarciſſe.
— tazetta, Tazette, gelbe portugieſiſche Narciſſe mit vielen Bluhmen.
— triandrus, Narciſſe mit drey Staubfäden.
— trilobus, dreylappige Narciſſe.
Nardus, Nardengras.
— ariſtatus, Nardengras mit Grannen.
— ciliaris, gefranztes Nardengras.
— Gangitis, Nardengras aus Languedok.
— ſtricta, ſenkrechtes Nardengras, Wolf, ſteifes Borſtengras, klein Pfriemengras, haarförmiges Pfriemengras, Nätſch.
Nepetha, Nepeta, Katzenmünze.
— cataria, Nept, Katzennept, Katzenſterz, Bergmünze, Steinmünze, gemeine Katzenmünze, Katzenbalſam, Mariennesſel, Katzenneſſel, Steinneſſel.
Nepetha hirſuta, zotige Katzenmünze.
— Indica, oſtindiſche Katzenmünze.
— Italica, italiäniſche Katzenmünze.
— multiflora, dauriſche Katzenmünze.
— nepetella, kleine Katzenmünze.
— nuda, nackende Katzenmünze.
— Panonnica, hungariſche Katzenmünze.
— pectinata, kammartige Katzenmünze.
— ſcordotis, cretiſche Katzenmünze.
— tuberoſa, knollige Katzenmünze.
— Veranica, Katzenmünze aus der Ukraine.
— violacea, veielblaue Katzenmünze.
— Virginica, virginiſche Katzenmünze.
Nerium, Nerion, Oleander.
— antidyſentericum, Ruhroleander.
— divaricatum, auseinander geſperrter Oleander.
— oleander, gemeiner Oleander, Giftroſenbaum.
— Zeylanicum, zeyloniſcher Oleander.

Neurada procumbens, geſtreckte Dornknopf.

Nicotiana, Tabak.

— fruticoſa, ſtaudiger Tabak.

— glutinoſa, Soldatentabak.

— paniculata, Jungferntabak.

— puſilla, kleiner Tabak.

— ruſtica, türkiſcher Tabak, Baurentabak, kleiner Tabak, gemeiner engliſcher Tabak.

— tabacum, gemeiner Tabak, Tabak, großer breitblätterichter Tabak, virginiſcher Tabak, Knaſter.

— vrens, brennender Tabak.

Nigella, Schwarzkümmel.

— arvenſis, Ackerſchwarzkümmel, Ledichtbluhme wilder Schwarzkümmel, wilder gehörnter Schwarzkümmel.

— Damaſcena, damaſceniſcher Schwarzkümmel, ſchwarzer Kümmel, römiſcher Schwarzkümmel, großer zahmer ſchmalblätterichter Schwarzkümel mit großen blauen Bluhmen, Schabab, Grethle im Buſch.

Nigella Hiſpanica, ſpaniſcher Schwarzkümmel, breitblätterichter Schwarzkümmel mit großer einfacher blauer Bluhme.

— orientalis, morgenländiſcher gelbblühender Schwarzkümmel.

— ſatiua, zahmer Schwarzkümmel, böhmiſcher Schwarzkümmel, Schwarzkümmel mit kleiner weiſſer einfacher Bluhme, gemeiner römiſcher Schwarzkümmel, römiſcher Coriander, Nardenſamen, zahme Narden, St. Catharinenbluhmen, zahmer Schabab.

Niſſolia, niſſoliſche Pflanze.

— arborea, niſſoliſcher Baum.

— fruticoſa, niſſoliſche Staude.

Nobana, Schellenpflanze.

— proſtrata, ägyptiſcher Nachtſchatten.

Nyctanthes, Nachtbluhme.

— anguſtifolia, ſchmalblätterichte Nachtbluhme.

— arbor triſtis, Trauerbaum.

Nyctan-

Nyctanthes hirſuta, zotige Nachtbluhme.

— Sambac, oſtindiſche Nachtbluhme, der arabiſche Jaſmin.

— vndulata, malabariſche Nachtbluhme.

Nymphaea, Seeroſe.

— alba, weiſſe Seeroſe, weiſſe Seebluhmen, Waſſertulipan, Seepuppen, weiſſe Seeplumpen, weiſſe Seekandel, Tolllilien, Waſſerlilien, Waſſermöhren, Waſſermängen, Tollingen, weiſſe Weyerroſen, weiſſe Waſſerbluhmen, Herkuleswurz, Kolbwurz, Keulwurz, Waſſermohn, Haarſtrang, Mürmelken, Harzwurz, Waſſerroſen, Keelwurz, Kollerwurz, weiſſe Mummeln, Kellerwurz.

Nymphaea Lotus, ägyptiſcher Lotus.

— lutea, gelbe Seeroſe, gelbe Seebluhmen, gelbe Seeplumpen, Kannenplumpen, Nixbluhmen, Haarwurz, gelbe Weyerroſen, gelbe Mummeln, Waſſerlilgen, gelbe Seekandel, gelbe Waſſerbluhmen.

— Nelumbo, indianiſche Seeroſe.

Nyſſa, Tupelobaum.

— aquatica, virginiſche Fiſcher oder Holzſchuhbaum.

O

Obolaria Virginica, virginiſches Hellerkraut.

Ochna, Jabotapitabaum.

— Iabotapita, gemeiner Jabotapitabaum.

— ſquarroſa, ſparrichter Jabotapitabaum.

Ocymum, Baſilien.

— album, weiſſe Baſilien.

— Americanum, amerikaniſche Baſilien.

Ocymum baſilicum, gemeine Baſilie, Baſilienkraut, große Nelkenbaſilienkraut.

— gratiſſimum, angenehmſte Baſilien.

— menthoides, münzenartige Baſilien.

— minimum, kleinſte Baſilien, buſchige Baſilie, kleinſte Nelkenbaſilie.

Ocymum monachorum, Mönchsbaſilie.
— ſanctum, heilige Baſilie.
— ſcutellarioides, helmkrautartige Baſilie.
— tenuiflorum, kleinbluhmige Baſilien.
— thyrſiflorum, Baſilien mit ſpitzigen Sträuſen.
Oenanthe, Rebendolde.
— crocata, ſafrangelbe Rebendolde.
— ſiſtuloſa, hohlröhrichte Rebendolde, Waſſerfilipendel, Waſſerfilipendelwurz, Tropfwurz, Drüswurz, Waſſerſteinbrech.
— globuloſa, kugelichte Rebendolde.
— pimpinelloides, pimpinellartige Rebendolde.
— prolifera, ſproſſende Rebendolde.
Oenothera, Nachtkerze.
— biennis, zweyjährige Nachtkerze, Weinbluhmen, Rapontika, Rapunzelſellerie, Eßwurzel, franzöſiſche Rapunzeln, Rübrapunzel, Gartenrapunzeln, Nachtſchlüſſelbluhme, breitblätterichtes gelbes Lyſimachkraut, virginiſcher gehörnter gelber Weyderich.
Oenothera fruticoſa, ſtaudige Nachtkerze.
— hirta, rauhe Nachtkerze.
— molliſſima, weiche Nachtkerze.
— muricata, ſtachlichte Nachtkerze.
— octoualois, amerikaniſche Nachtkerze.
— paruiflora, kleinbluhmige Nachtkerze.
— pumila, niedrige Nachtkerze.
Oldenlandia, oldenlandiſche Pflanze.
— biflora, zweybluhmige oldenlandiſche Pflanze.
— corymboſa, oldenlandiſche Pflanze mit flachen Sträuſen.
— paniculata, riſpenförmige oldenlandiſche Pflanze.
— repens, kriechende oldenlandiſche Pflanze.
— verticillata, quirlförmige oldenlandiſche Pflanze.
— vmbellata, doldenförmige oldenlandiſche Pflanze.
— vniflora, einbluhmige oldenlandiſche Pflanze.

Olea, Oelbaum.
— Americana, amerikaniſcher Oelbaum.
— Capenſis, Oelbaum vom Vorgebirg der guten Hoffnung.
— Europaea, europäiſcher Oelbaum, zahmer Oelbaum, Olivenbaum.
Omphalea, Grübling.
— diandra, Grübling mit zween Staubfäden.
— triandra, Grübling mit drey Staubfäden.
Onoclea ſenſibilis, empfindliche Färberochſenzunge.
Ononis, Hauhechel.
— antiquorum, Hauhechel der Alten.
— alopecuroides, fuchsſchwanzartiges Hauhechel.
— aruenſis, ſ. Spinoſa, Ackerhauhechel, Hauhechel, Stallkraut, Stahlkraut, Pflugſterz, Schmalheſen, Weiren, Häckelkraut, Hartelheu, Heuhechel, Harnkraut, Kuhſcheiſe, Wezſteinkraut, Katzenſperre, Queſtenkraut, Stuhlkraut, Stachelkraut, Ochſenhure, Ochſenkraut, Ochſenbrech, Ochſenburre, Ochſenbruch, Weiberkrieg.
Ononis Capenſis, afrikaniſche Hauhechel.
— cernua, unter ſich hängende Hauhechel.
— Cherleri, cherleriſche Hauhechel.
— criſpa, krauſe Hauhechel.
— fruticoſa, ſtaudige Hauhechel.
— minutiſſima, kleinſte Hauhechel, Hauhechel mit kleinen Bluhmen.
— mitiſſima, milde Hauhechel.
— Natrix, ſpaniſche Hauhechel, große gelbe Hauhechel ohne Stacheln.
— ornithopodioides, vogelfußartige Hauhechel.
— pinguis, fette Hauhechel, glatte Hauhechel mit gelber ſcheckiger Bluhme.
— reclinata, italiäniſche Hauhechel.
— repens, kriechende Hauhechel.
— rotundifolia, rundblätterichte Hauhechel.
— tridentata, dreyzackige Hauhechel.
— trifoliata, kleeartige Hauhechel.

Ononis variegata, bunte Hauhechel.
— viſcoſa, klebrichte Hauhechel.
Onopordum, Onopordon, Zellbluhme, Eſelsfurz.
— acanthium, gemeine Zellbluhme, Zellbluhme mit dem Bärenklaublatte, Eſelsfurz, Krebsdiſtel, Krampfdiſtel, große weiſſe Wegediſtel, weiſſe Frauendiſtel, breite Wegediſtel.
— acaulon, Zellbluhme ohne Stamm.
— Arabicum, arabiſche Zellbluhme.
— Illyricum, illyriſche Zellbluhme.
Onoſma, Lotwurz.
— echioides, otterkopfartige Lotwurz.
— orientalis, morgenländiſche Lotwurz.
— ſimpliciſſima, einfache Lotwurz.
Ophioglossum, Natterzünglein.
— flexuoſum, ſchlankes Natterzünglein.
— Luſitanicum, portugieſiſches Natterzünglein.
— palmatum, amerikaniſches Natterzünglein.
Ophiogloſſum pendulum, oſtindiſches Natterzünglein.
— reticulatum, netzförmiges Natterzünglein.
— ſcandens, ſteigendes Natterzünglein.
— vulgatum, gemeines Natterzünglein.
Ophiorrhiza, oſtindiſche Schlangenwurz.
— Mitreola, amerikaniſche Schlangenwurzel.
— Mungos, wahre Schlangenwurzel, indianiſche Schlangenwurzel, Mungoswurzel, indianiſche Bitterwurzel, indianiſcher Enzian, fremde Erdgalle.
Ophioxylon, Schlangenholz.
— ſerpentinum, wahres Schlangenholz.
Ophrys, Ophris, Zweyblatt.
— adrachnitis, Bienenknabenkraut.
— Alpina, Alpenzweyblatt.
— anthropophora, menſchenähnliches Zweyblatt.
— atrata, geſchwärztes Zweyblatt.
— Caffra, caffriſches Zweyblatt.

Ophrys

Ophrys Camſchatca, Zweyblatt aus Kamtſchatka.
— catholica, catholiſches Zweyblatt.
— cernua, canadiſches Zweyblatt.
— circumflexa, afrikaniſches Zweyblatt.
— corallorhiza, Corallenwurz.
— cordata, herzförmiges Zweyblatt, kleinſtes Zweyblatt, Knabenkraut.
— inſectifera, Inſectenbluhme, Fliegenknabenkraut, Humelbluhme, Fliegbluhme.
— Loeſelii, Löſels Zweyblatt.
— linifolia, Zweyblatt mit Leinblättern.
— monophyllos, einblätterichtes Zweyblatt.
— monorchis, wohlriechendes Zweyblatt, Ragwurz, Biſemknabenkraut.
— Nidus auis, Vogelneſt, nackende Stendelwurz, Waldknabenkraut, Vogelwurz, Wurmwurz, Margendreher, wilde Knabenwurz, wild Knabenkraut.
— ouata, wild Durchwachsmännlein, gemeines großes Zweyblatt, Rattenſchwanz.
Ophrys paludoſa, ſumpfiges Zweyblatt.
— ſpiralis, ſpirales Zweyblatt, das wohlriechende gewundene Knabenkraut, Herumdrath.
Orchis, Knabenkraut.
— abortiua, öſterreichiſches Knabenkraut.
— bicornis, zweyhorniges Knabenkraut.
— biflora, zweybluhmiges Knabenkraut.
— bifolia, zweyblätterichtes wohlriechendes Knabenkraut, zweyblätterichte Ragwurz, Fliegenbluhme, weiſſer Guckguck, Biſamknabenkraut, Kreuzbluhme, Heyrathswurzel, falſcher Nachtſchatten, Papilionsragwurz, Fuchshödlein, Bockshödlein, Standart, weiſſe wohlriechende Stendelwurz.
— Burmanniana, burmanniſches Knabenkraut.
— ciliaris, canadiſches Knabenkraut.
— conopſea, hohes Knabenkraut, Baſilienſtendel, gemeine große Knabenwurz,

benwurz, gemeine Ragwurz, gemeine Stendelwurz, Creuzbluhmenwurzel, Händleinbluhme.

Orchis coriophora, ſtinkendes Knabenkraut.

— cornuta, gehörntes Knabenkraut.

— cubitalis, zeyloniſches Knabenkraut.

— cucullata, ſibiriſches Knabenkraut.

— flaua, gelbes Knabenkraut.

— flexuoſa, ſchlankes Knabenkraut.

— fuſceſcens, bräunlichtes Knabenkraut.

— globoſa, kugelrundes Knabenkraut.

— habenaria, Knabenkraut aus Jamaica.

— hyperborea, eisländiſches Knabenkraut.

— incarnata, fleiſchrothes Knabenkraut.

— latifolia, breitblätterichtes Knabenkraut, breitblätterichte Ragwurz, Creuzbluhme, Stendelwurz, Knabenwurz, Waſſerhändleinwurz, rother Wieſenguckguck, Moorhändleinwurz, Bruchknabenkraut.

Orchis maculata, geflecktes Knabenkraut, gefleckte Ragwurz, ſprenklichter Guckguck, kurzhörnige Händleinwurz, Stendelwurz.

— maſcula, männliches Knabenkraut, Knabenkrautmännlein, kleines frühes Knabenkraut, männliche Ragwurz, kleine frühe Stendelwurz.

— militaris, kriegeriſches Knabenkraut, groß Knabenkraut, große Stendelwurz, Guckgucksbluhme, Gauchbluhme.

— morio, Pickelhering, Pickelhäring, Knabenkrautweiblein, Guckgucksbluhme, gemeine Ragwurz, Stendelwurz, Heyrathswurzel.

— odoratiſſima, wohlriechende Knabenwurz.

— papilionacea, ſchmetterlingsartiges Knabenkraut.

— pſycodes, canadiſches Knabenkraut.

— pyramidalis, pyramidenförmiges Knabenkraut, purpurrothes ſpätblühendes Knabenkraut.

Orchis ſambucina, Hollunderknabenkraut, Hollunderhändleinwurz.
— ſancta, heiliges Knabenkraut.
— ſpectabilis, anſehnliches Knabenkraut.
— ſtrateumatica, oſtindiſches Knabenkraut.
— Suſannae, Suſannenbluhme.
— vſtulata, gedüpfeltes Knabenkraut, klein Wieſenknabenkraut, kleine niedrige Stendelwurz.
Origanum, Origanon, Doſten, Wohlgemuth, Orant.
— Aegyptiacum, ägyptiſche Doſte.
— Creticum, cretiſche Doſten, ſpaniſcher Hopfen.
— dictamnus, cretiſcher Diptam.
— Heracleoticum, heracleotiſche Doſten, gemeiner Wintermajoran.
— maiorana, Majoran, gemeiner Majoran, Mairan.
— maru, filzige Doſten.
— Onites, ſyracuſaniſche Doſten, Kochmajoran.
— ſipyleum, phrygiſche Doſten.
Origanum Smyrnaeum, ſmyrniſche Doſten.
— Syriacum, ſyriſche Doſten.
— vulgare, gemeine rothe Doſten, Felddoſten, brauner Doſte, Walddoſten, Wohlgemuth, wilder Majoran, Schuſterkraut, Orant, Organ.
Ornithogalum, Vogelmilch, Hühnermilch.
— Arabicum, arabiſche Vogelmilch, Feldzwiebel, Stern aus Alexandria.
— Capenſe, Vogelmilch vom Vorgebirg der guten Hoffnung.
— comoſum, weiſſe Vogelmilch.
— latifolium, breitblätterichte Vogelmilch, größte breitblätterichte Hühnermilch, alexandriniſche Lilie.
— luteum, gelbe Vogelmilch, gelber Ackerzwiebel, Feldzwiebel, gelbe Hühnermilch, gelber Stern, Haberſchmirgel, gelber Milchſtern, Vogelkraut, Ziegenlauch.
— minimum, kleinſte Vogelmilch, kleinere gelbe Hühnermilch.

Ornithogalum Narbonenſe, Vogelmilch aus Languedok, große weiſſe Hühnermilch.
— nutans, überhängende Vogelmilch, neapolitaniſcher Stern.
— pyramidale, pyramidenartige Vogelmilch.
— Pyrenaicum, pyrenäiſche Vogelmilch, weiſſer Stern, Milchſtern, weiſſe Hühnermilch, Feldzwiebel, weiſſe Ackerzwiebel.
— vmbellatum, doldenförmige Vogelmilch, gemeine Hühnermilch, Stern aus Bethlehem, Ackerzwiebel, Erdnüſſe, Feldzwiebel.
— vniflorum, einbluhmige Vogelmilch.
Ornithopus, Vogelfuß.
— compreſſus, zuſammengedrückter Vogelfuß.
— perpuſillus, kleiner Vogelfuß, Vogelklaue, Vogelpfote.
— ſcorpioides, ſcorpionartiger Vogelfuß.
— tetraphyllus, vielblätterichter Vogelfuß.
Orobanche, Sonnenwurz.
— Aeginetia, malabariſche Sonnenwurz.
Orobanche Americana, amerikaniſche Sonnenwurz.
— cernua, ſpaniſche Sonnenwurz.
— laeuis, glatte Sonnenwurz, rothe fremde ſtinkende Sonnenwurz.
— maior, große Sonnenwurz, Schmeerwurz, Ervenſtrang, Maywurz, Schmeerkraut, Ervenwürger, Hanfmann, böſer Heinrich, böſe Bluhme, Löwenſchwanz.
— ramoſa, äſtige Sonnenwurz, kleine Sommerwurz, Ervenwürger, Hanſmann, Hanſmänngen, Hanfwürger.
— Virginiana, virginiſche Sonnenwurz.
— vniflora, einbluhmige Sonnenwurz.
Orobus, Erven.
— anguſtifolius, ſchmalblätterichte Erven.
— hirſutus, zotige Erven.
— lathyroides, platterbſenartige ſibiriſche Walderven.
— luteus, gelbe Erven.
— niger, ſchwarze Walderven, ſchwarzes Faſanenkraut, hohe ſtaudige

Waldkichern, falſche Süßholzſtaude.
Orobus Pyrenaicus, pyrenäiſche Erven.
— ſylvaticus, Walderven.
— tuberoſus, knollige Erven, falſches Süßholz, Waldwicke mit knolligen Wurzeln, Chriſtwurz.
— vernus, Frühlingserven, Faſanenkraut, Waldkichern, rothe Waldwicken, Waldroßwicken.
Orontium, Schwimmaron.
Ortegia, ortegiſche Pflanze.
Oryza, Reis.
— ſativa, gemeiner Reis.
Oſbeckia, osbeckiſche Pflanze, Goldroſenfeder.
Oſmites, Kampfermaslieben.
— aſteriſcoides, gedüpfelte Kampfermaslieben.
— bellidiaſtrum, filzige Kampfermaslieben.
— camphorina, eigentliche Kampfermaslieben.
Oſmunda, Oſmunde, Traubenfarren.
— adiantifolia, Oſmunde mit Frauenhaarblättern.
— bipinnata, zweyfach gefiederte Oſmunde.
— cervina, Oſmunde mit dem Hirſchzungenblatt.
Oſmunda cinnamomea, morgenländiſche Oſmunde.
— Claytoniana, claytoniſche Oſmunde.
— criſpa, krauſe Oſmunde.
— filiculifolia, Oſmunde mit Farrenkrautblättern.
— hirſuta, zotige Oſmunde.
— hirta, rauhe Oſmunde.
— Lunaria, Mondraute, Mondkraut, St. Walpurgiskraut, Leberrauten, gemeiner Traubenfarren.
— phyllitidis, amerikaniſche Oſmunde.
— regalis, königliche Oſmunde, Mayenträublein.
— Spicanthus, ſchwediſche Oſmunde, Spicnat, Troßfarren, groß Milzkraut.
— ſtruthiopteris, Sperlingflügel.
— verticillata, quirlförmige Oſmunde.
— Virginiana, virginiſche Oſmunde.
— Zeylanica, zeyloniſche Oſmunde.
Oſteoſpermum, Beinſamen.
— illicifolium, Beinſame mit Stechpalmenblättern.

Oſteoſpermum moniliferum, armbandförmiger Beinſame.
— piſiferum, erbſentragender Beinſamen.
— polygaloides, creuzbluhmenartiger Beinſame.
— ſpinoſum, ſtachlichter Beinſame.
Oſyris, Poetencaſia.
— alba, weiſſe Poetencaſia.
Othonna, Othonne.
— abrotanifolia, Othonne mit Stabwurzblättern.
— arboreſcens, baumartige Othonne.
— bulboſa, bollige Othonne.
— cheirifolia, Othonne mit Levcojenblättern, ſtaudigtes Jacobskraut.
— coronopifolia, Othonne mit Schweinskreſſenblättern.
— craſſifolia. Othonne mit dicken Blättern.
— pectinata, kammförmige Othonne.
— tagetes, ſamtbluhmenartige Othonne.
— tenuiſſima, ſehr dünne Othonne.
Ouieda, oviediſche Pflanze.
Ouieda mitis, unbewährte oviediſche Pflanze.
— ſpinoſa, ſtachlichte oviediſche Pflanze.
Oxalis, Sauerklee.
— acetoſella, gemeiner weiſſer Sauerklee, weiſſer Sauerklee, Buchampfer, Gauchampfer, Buchklee, Guckguckskohl, Guckgucksklee, Haſenklee, Herzklee, Buſchſauerampfer, weiß Mehlerkraut, Buſchampfer, Alleluja.
— Barrelieri, barrelieriſcher Sauerklee.
— corniculata, gehörnter gelber Sauerklee, gelb Mälerkraut.
— flaua, gelber Sauerklee.
— fruteſcens, ſtaudenartiger Sauerklee.
— hirta, haariger Sauerklee.
— incarnata, fleiſchrother Sauerklee.
— longiflora, Sauerklee mit langen Bluhmen.
— pes caprae, Ziegenfuß.
— purpurea, purpurrother Sauerklee.
— ſenſitiua, empfindlicher Sauerklee.

Oxalis ſtricta, ſenkrechter Sauerklee.

— verſicolor, bunter Sauerklee.

Oxalis violacea, veielblauer Sauerklee, purpurrother virginiſcher Sauerklee mit ſchuppiger Wurzel.

P

Paederia, Stinkwinde.

Paederota, Menderle.

— bonae ſpei, afrikaniſches Menderle.

— Bonarota, Alpenmenderle.

— lutea, gelbes Menderle.

Paeonia, Pfingſtroſe, Gichtroſe.

— officinalis, gewöhnliche Pfingſtroſe, gemeine Gichtroſe, Gichtroſenweiblein, Päonen, Päonie.

— tenuifolia, ſibiriſche Pfingſtroſe, ſibiriſche Gichtroſe.

Panax, Kraftwurzel.

— fruticoſum, ſtaudige Kraftwurzel.

— quinquefolia, fünfblätterichte Kraftwurzel, nordamerikaniſche Kraftwurz.

— trifolium, dreyblätterichte Kraftwurzel.

Pancratium, Nachtbluhme, Meerlilie, Meernarciſſe.

— Amboinenſe, Nachtbluhme von Amboina.

— Caribaeum, caribäiſche Nachtlilie.

— Carolinianum, caroliniſche Nachtbluhme.

— Illyricum, illyriſche ſclavoniſche Nachtbluhme.

— maritimum, Seeſtrandsnachtbluhme, Meerlilie von Montpellier.

— Mexicanum, mexicaniſche Nachtlilie.

— Zeylanicum, zeyloniſche Nachtlilie.

Panicum, Panicon, Schwaden, Fench, Hirſegras.

— alopecuroides, fuchsſchwanzartiger Schwaden.

— arboreſcens, baumartiger Schwaden.

— breuifolium, kurzblätterichter Schwaden.

— capillare, haarzarter Schwaden.

Panicum clandeſtinum, heimlicher Schwaden.
— colonum, einheimiſcher Schwaden.
— coloratum, gefärbter Schwaden.
— compoſitum, zuſammengeſetzter Schwaden.
— crus galli, Hahnenfuß, Schwaden, Grannich, grannichtes Hirſegras, Sorggras.
— crus corui, Krähenfuß.
— curuatum, gekrümmter Schwaden.
— dactylon, fingerförmiger Schwaden.
— dichotomum, zweytheiliger Schwaden.
— dimidiatum, hälftiger Schwaden.
— diuaricatum, auseinander geſperrter Schwaden.
— filiforme, fadenförmiger Schwaden.
— glaucum, eiſengrauer Schwaden.
— groſſarium, Schwaden aus Jamaica.
— hirtellum, indianiſcher Schwaden.
— Italicum, italiäniſcher Schwaden.
— latifolium, breitblätterichter Schwaden.

Panicum lineare, gleichbreiter Schwaden.
— miliaceum, gemeiner Hirſen.
— patens, offener Schwaden.
— polyſtachyon, vielähriger Schwaden.
— ramoſum, äſtiger Schwaden.
— repens, kriechender Schwaden.
— ſanguinale, Bluthirſe, blutiges Hirſegras, Krätenfuß, wilder Hirſe, Hirſengras, Blutgras, Fingergras, Krötengras, Himmelthau, Krähenfuß, wild Mannagras, wild Schwadengras, Manna.
— verticillatum, quirlförmiger Schwaden.
— virgatum, ruthenförmiger Schwaden.
— viride, grüner Schwaden, gemeiner wilder Schwaden, grünes Hirſegras.

Papauer, Mohn.
— Alpinum, Alpenmohn.
— argemone, keulenförmiger Mohn, Ackermohn, kleiner Mohn, Sandmohn, Argemonröslein.

Papauer Cambricum, pyrenäiſcher Mohn, welſcher Baſtardmohn, gelber wilder Baſtardmohn.
— dubium, zweifelhafter Mohn, wilder Mohn, Feldmohn mit langen glatten Fruchtknöpfen, Ackermohn mit langen glatten Köpfen, Kornroſen, rothe Klatſchroſen.
— hybridum, unächter Mohn, Baſtardmohn.
— nudicaule, Mohn mit nackendem Schafte.
— orientale, morgenländiſcher Mohn, rauher orientaliſcher Mohn mit großer Bluhme.
— rhoeas, Klapperroſe, gemeine Klapperroſen, Klatſchroſen, Kornroſen, Flitſchroſen, großer und kleiner Feldmohn, rother wilder Mohn, Grindmagen, Magſamen, Kornmohn, rothe Kornbluhmen, Schnallen, der kleine Oelmagen, Katzenmagen.
— ſomniferum, ſchlafmachender Mohn, weiſſer Mohn, Magſamen, Oelmagen, Gartenmohn mit weiſſen Bluhmen.

Parietaria, Glaskraut, Glaswurz, Mauerkraut.
— Cretica, cretiſches Glaskraut.
— Indica, oſtindiſches Glaskraut.
— Iudaica, jüdiſches Glaskraut.
— Luſitanica, portugieſiſches Glaskraut.
— microphylla, kleinblätterichtes Glaskraut.
— officinalis, gewöhnliches Gnadenkraut, St. Peterskraut, Mauerkraut, Petermeylandskraut, Tag und Nacht, Glaskraut, Peterskraut, Rebhühnerkraut, Glaswurz, Wandkraut, Treufkraut, Tröpfkraut, Tropfkraut.
— Zeylanica, zeyloniſches Glaskraut.

Paris, Einbeere.
— quadrifolia, vierblättrige Einbeer, Augenkraut, Sternkraut, Wolfsbeer, Gutblatterkraut, Sauauge, Pariskraut, Einbeerkraut.

Parkinſonia, parkinſoniſche Pflanze.

Parnaſſia, Einblatt.

Parnaſſia paluſtris, Sumpfeinblatt, Leberbluhme, Studentenröslein, Steinbluhme, Parnaſſergras, weiß Leberkraut, Einblatt, weiſſes Waſſerleberblühmlein, weiſſe Herrenblühmlein, weiſſe Herzblühmlein.

Parthenium, Parthenion, Meydbluhme, Baſtardmutterkraut.

— Hyſtorophorus, Meydbluhme aus Jamaica, wilder Wermuth.

— integrifolium, virginiſche Meydbluhme.

Paſpalum, Paſpalon, Pfannengras.

— diſſectum, zerſchnittenes Pfannengras.

— diſtichum, zweyjähriges Pfannengras.

— paniculatum, riſpenförmiges Pfannengras.

— ſcrobiculatum, oſtindiſches Pfannengras.

— virgatum, ruthenförmiges Pfannengras.

Paſſerina, Vogelkopf, Sperlingwurz.

— capitata, kopfförmiger Vogelkopf.

— ciliata, ſpaniſcher Vogelkopf.

Paſſerina ericoides, heidenartiger Vogelkopf.

— filiformis, fadenförmiger Vogelkopf.

— hirſuta, zotiger Vogelkopf.

— vniflora, einbluhmiger Vogelkopf.

Paſſiflora, Paſſionsbluhme.

— caerulea, blaue Paſſionsbluhme, gemeine Paſſionsbluhme, breitblätterichte Paſſionsbluhme.

— capſularis, röthlichte Paſſionsbluhme.

— cuprea, kupferrothe Paſſionsbluhme.

— digitata, gefingerte Paſſionsbluhme.

— foetida, ſtinkende Paſſionsbluhme, Liebe im Nebel.

— hirſuta, zotige Paſſionsbluhme.

— holoſericea, ſammtene Paſſionsbluhme.

— incarnata, fleiſchrothe Paſſionsbluhme, dreyblätterichte Paſſionsbluhme.

— laurifolia, Paſſionsbluhme mit Lorbeerblättern, Waſſerlimonien.

Paſſiflora lutea, gelbe Paſſionsbluhme.
— maliformis, apfelartige Paſſionsbluhme.
— minima, kleinſte Paſſionsbluhme.
— multiflora, vielbluhmige Paſſionsbluhme.
— Murucuja, Paſſionsbluhme aus Domingo.
— normalis, normale Paſſionsbluhme.
— pallida, blaſſe Paſſionsbluhme.
— pedata, fußförmige Paſſionsbluhme.
— perfoliata, durchſtochene Paſſionsbluhme.
— punctata, gedüpfelte Paſſionsbluhme.
— quadrangularis, viereckige Paſſionsbluhme.
— rotundifolia, rundblätterichte Paſſionsbluhme.
— rubra, rothe kleine Paſſionsbluhme.
— ſerratifolia, ſurinamiſche Paſſionsbluhme.
— ſuberoſa, korkartige Paſſionsbluhme mit Epheublättern.
— tiliaefolia, Paſſionsbluhme mit Lindenblättern.

Paſſiflora veſpertilio, amerikaniſche Paſſionsbluhme.
Paſtinaca, Paſtinake, Paſternack.
— lucida, leuchtende Paſtinake.
— opopanax, Heilwurz, höchſte wilde Paſtinakwurzel, Hercules Grundheil.
— ſatiua, Paſtinak mit einfach gefiederten Blättern, Paſtinat, holländiſcher Zuckerpaſtinat, Paſtinak, Paſteney, wilder Peſtnachen, rauher Gierſch, wilde weiſſe Möhren, Hirſchmöhren, wilde Marillen, Herzmarillen.
Patagonula, patagoniſche Pflanze.
Pauetta, Scheelkornbaum.
— Indica, oſtindiſcher Scheelkornbaum.
Paullinia, paulliniſche Pflanze.
— Aſiatica, aſiatiſche paulliniſche Pflanze.
— Curaſſauica, curaſſaviſche paulliniſche Pflanze.
— Cururu, Cururu.
— Mexicana, mexikaniſche paulliniſche Pflanze.

Paullinia polyphylla, vielblätterichte paulliniſche Pflanze.
— pinnata, gefiederte paulliniſche Pflanze.
— ſeriana, amerikaniſche paulliniſche Pflanze.
Pectis ciliaris, gefranzte Pectis, Angerbluhme.
— linifolia, Pectis mit Leinblättern.
— minima, kleinſte Pectis.
— punctata, gedüpfelte Pectis.
Pedalium, Fußangel.
Pedicularis, Pedicularia, Läuſekraut, Rodel.
— Canadenſis, canadiſches Läuſekraut.
— comoſa, italiäniſches Bergläuſekraut, Bergrodel, Bergfilipendul.
— flammea, feuriges Läuſekraut.
— folioſa, blattreiches Läuſekraut.
— hirſuta, zotiges Läuſekraut.
— incarnata, fleiſchrothes Läuſekraut.
— Lapponica, lappländiſches Läuſekraut.
— paluſtris, braun Läuſekraut, Sumpfläuſekraut, Sumpfrodel, großer ſtaudiger Rodel, groß Fiſtelkraut, brauner Rodel.
Pedicularis recutita, Alpenläuſekraut.
— reſupinata, ſibiriſches Läuſekraut.
— roſtrata, ſchnabelförmiges Läuſekraut.
— ſceptrum Carolinum, Carls Scepter.
— ſylvatica, Waldläuſekraut, Waldrodel, Hundskoth, brauner Rodel, Fiſtelkraut, Ackerrodel.
— triſtis, trauriges Läuſekraut.
— tuberoſa, knolliges Läuſekraut.
— verticillata, quirlförmiges Läuſekraut.
Peganum, Harmelkraut.
— Daurica, dauriſches Harmelkraut.
— harmala, gemeines Harmelkraut, gemeiner Harmel.
Peltaria, Scheibenkraut, ungariſcher Baurenſenf.
Penaea, Creuzbluhme.
— mucronata, ſpitzige Penäe.
— ſarcocolla, ſtumpfe Penäe.
— ſquamoſa, ſchuppige Penäe.

Penta-

Pentapetes, Flügelſame.
— acerifolia, Flügelſame mit Masholderblättern.
— phoenicea, ſcharlachrother Flügelſame, indianiſches Mottenkraut.
— ſuberifolia, Flügelſame mit Korkblättern.
Penthorum, Fünfſpitze, Fünfe.
Peplis portula, europäiſche Peplis.
— tetrandra, amerikaniſche Peplis.
Perdicium, Glaskraut.
— Braſilienſe, braſiliſches Perdicium.
— radiale, Perdicium von Jamaica.
— ſemifloſculoſum, afrikaniſches Perdicium.
Pergularia, Laubenſtrauch.
— glabra, glatter Laubenſtrauch.
— tomentoſa, filziger Laubenſtrauch.
Perilla, ſineſiſche Meliſſe.
Periploca, Hundswinde.
— Africana, afrikaniſche Hundswinde.
— Graeca, griechiſche Hundswinde, indianiſche Rebe, virginiſche Seide.
— Indica, oſtindiſche Hundswinde.
Periploca tenuifolia, dünnblätterichte Hundswinde.
Peteſia, Peteſie.
— lygiſtum, geſtrichelte Peteſie.
— ſtipularis, Peteſie mit Blattanſätzen.
— tomentoſa, filzige Peteſie.
Petitia, petitiſche Pflanze.
Petiueria, petiveriſche Pflänze.
— alliacea, knoblauchartige petiveriſche Pflanze.
— octandra, petiveriſche Pflanze mit acht Staubfäden.
Peucedanum, Peucedanon, Haarſtrang.
— Alpeſtre, Alpenhaarſtrang.
— Alſaticum, elſaſiſcher Haarſtrang.
— nodoſum, knotiger Haarſtrang.
— officinale, gewöhnlicher Haarſtrang, Saufenchel, Schwefelwurz.
— ſilaus, Silau, Roßkümmel, Rattenſteinbrech, Haarſtrang, Möhre, wilde Bärwurz, unächte.
Peziza, Becherſchwamm.

Peziza acetabulum, Eſſigbecher, becherförmiger Becherſchwamm.
— auricula, Judasöhrlein, ohrenartiger Becherſchwam̄, Judasſchwam̄, Ohrenſchwamm, Hollunderſchwamm, Schafkunz.
— cochleata, ſchneckenförmiger Becherſchwamm.
— cornucopioides, füllhornartiger Becherſchwamm.
— cupularis, eichelartiger Becherſchwamm.
— cyathoides, eigentlicher Becherſchwamm.
— lentifera, linſentragender Becherſchwamm, Becherſchwamm.
— peltata, gedüpfelter Becherſchwamm, kleiner harter, trichterförmiger, brauner Schwamm.
— ſcutellata, ſchildförmiger Becherſchwamm.
Phaca, Knollenkraut.
— veſicaria, morgenländiſches Knollenkraut.
Phalaris, Glanzgras.
— aquatica, Waſſerglanzgras.
— arundinacea, rohrartiges Glanzgras, Röhrglanz, Schwertelgras, klein Riedgras, ſchilfich Gras, ſpaniſch Gras.
Phalaris bulboſa, knolliges Glanzgras.
— Canarienſis, Canarienglanzgras, Canariengras, Canarienſamen.
— erucaeformis, raupenartiges Glanzgras.
— oryzoides, reisartiges Glanzgras.
— paradoxa, Forsköls, Glanzgras.
— phleoides, lieſchgrasartiges Glanzgras, fönnichartiger Glanz, Raupengras, Schafkölbleingras, Rauchkölbleingras, Biodgras, Birdgras, falſch Lieſchgras, Katzenſchwanzgras.
— picta, Bandgras, franzöſiſch Gras, Mariengras, Margengras, welſch Gras, ſpaniſch Gras.
— vtriculata, ſchlauchförmiges Glanzgras.
Phallus, Morchel, Aderſchwamm.
— eſculentus, eßbare Morchel, gemeine Morchel, Morchelſchwamm, Spitzmorcheln.

Phallus

Phallus impudicus, Gichtſchwamm, Gichtmorchel, Stertmorchel, Stinkſchwamm, Hirſchbrunſt über der Erde.

Pharnaceum, Pharnacium, Pharnacie.

— ceruiana, ruſſiſche Pharnacie.

— cordifolium, afrikaniſche Pharnacie.

— incanum, beſtäubte Pharnacie.

— Mollugo, äthiopiſche Pharnacie.

Phaſcum, Phaſcon, Bartmoos.

— acaulon, ſtängelloſes Bartmoos.

— caulefcens, aufrechtes Bartmoos.

— repens, kriechendes Bartmoos.

— ſubulatum, pfriemenförmiges Bartmoos.

Phaſeolus, Bohne.

— alatus, geflügelte Bohne.

— caracalla, Schneckenbohne, Schneckenfaſeole.

— farinoſus, mehlige Bohne.

— heluulus, bleichrothe Bohne.

— inamoenus, unangenehme Bohne.

Phaſeolus lathyroides, platterbſenartige Bohne.

— lunatus, mondförmige Bohne.

— Max, ſchwarze Bohne.

— Mungo, Mungobohne.

— nanus, Zwergbohne, Franzbohne.

— radiatus, geſtralte Bohne.

— ſemierectus, halbaufrechte Bohne.

— ſphaeroſpermus, kugelrunde Bohne.

— vexillatus, Bohne von Havana.

— vulgaris, gemeine türkiſche, welſche Bohnen, Gartenfaſeolen, große Schminkbohnen, Feuerbohnen.

— vulgaris ſcandens, hochrankende Bohnen.

Phellandrium, Phellandrion, Pferdeſamen.

— aquaticum, Waſſerpferdeſamen, Peerſat, Waſſerſchierling, Waſſerfenchel, Roßfenchel, Pferdefenchel, Wüzerling, klein Wedendunk, Froſchpeterlein, Froſchkraut.

— Mutellina, Alpenpferdeſamen, Muttern.

Phila-

Philadelphus, welſcher Jaſmin.
— coronarius, welſcher Kronenjaſmin, Jaſmin, weiſſer Baſtardjaſmin, falſcher Syringsſtrauch.
— inodorus, geruchloſer welſcher Jaſmin.
Phillyrea, Phyllirea, Philyrea, Steinlinde.
— anguſtifolia, ſchmalblätterichte Steinlinde.
— latifolia, breitblätterichte Steinlinde, Steinlinde mit Steineichenblättern.
— liguſtrifolia, hartriegelblätterichte Steinlinde.
— media, mittlere Steinlinde, Steinlinde mit Hartriegelblättern.
— oleaefolia, ölbaumblätterichte Steinlinde.
— roſmarinifolia, rosmarinblätterichte Steinlinde.
— ſpinoſa, ſtachlichte Steinlinde.
Phleum, Lieſchgras, Fänch.
— Alpinum, Alpenlieſchgras.
— arenarium, Sandlieſchgras, kleiner Sandlieſch, Sandkölbleingras, Sandfönich.
Phleum nodoſum, knolliges Lieſchgras.
— pratenſe, Wieſenlieſchgras, Lieſchgras, langſchwänzig Lieſchgras, engliſch Timotheusgras, groß Lieſchgras, Kölbleingras, groß Kolbengras, langer Fuchsſchwanz, weiſſer Fönich, Fänch, Wieſenfönnich mit ſehr langen Kolben.
— ſchoenoides, riemengrasartiges Lieſchgras.
Phlomis, Phlomis.
— fruticoſa, ſtaudige Phlomis, breitblätterichter Salbeybaum, gelber Löwenſchwanz.
— herba venti, Windkraut.
— Indica, oſtindiſche Phlomis.
— laciniata, zerſchliſſene Phlomis.
— leonotis, Löwenohr.
— leonurus, Löwenſchwanz.
— lychnitis, ſchmalblätterichte Phlomis, ſchmalblätterichte Jeruſalemsſalbey.
— nepetifolia, Phlomis mit Katzenmünzeblättern.

Phlomis Niſſolii, niſſoliſche Phlomis.
— purpurea, purpurrothe Phlomis, ſtaudige Jeruſalemsſalbey aus Portugall.
— Samica, ſamiſche Phlomis.
— tuberoſa, knollige Phlomis.
— Zeylanica, zeyloniſche Phlomis.
Phlox, Flammenbluhme.
— Carolina, caroliniſche Flammenbluhme.
— diuaricata, auseinander geſperrte Flam̃enbluhme.
— glaberrima, glatte Flammenbluhme.
— maculata, gefleckte ſtänglichte Flammenbluhme.
— ouata, eyrunde Flammenbluhme.
— paniculata, riſpenförmige Flammenbluhme.
— piloſa, haarige Flammenbluhme.
— ſetacea, borſtenartige Flammenbluhme.
— Sibirica, ſibiriſche Flammenbluhme.
— ſpinoſa, Liebespflanze.
— ſubulata, pfriemenförmige Flammenbluhme.
Phoenix, Dattelbaum.
Phoenix dactylifera, gemeiner Dattelbaum, Palmbaum.
Phylica, Philyca, Phylica.
— buxifolia, Phylica mit Buchsblättern.
— cordata, herzförmige Phylica.
— dioica, Phylica mit ganz getrennten Geſchlechtern.
— ericoides, heidenartige Phylica.
— plumoſa, federartige Phylica.
— radiata, geſtralte Phylica.
Phyllanthus, Blätterbluhme.
— emblica, aſchgrauer Myrobalanenbaum.
— epiphyllanthus, gemeine Blätterbluhme.
— grandifolius, großblätterichte Blätterbluhme.
— Maderaſpatenſis, maderaſpatenſiſche Blätterbluhme.
— Niruri, indianiſche Blätterbluhme.
— vrinaria, rothe Blätterbluhme.
Phyllis, Phyllis.
— Indica, oſtindiſche Phyllis.

Phyllis nobla, ſchöne Phyllis.

Phyſalis, Judenkirſche.

— Alkekengi, gemeine Judenkirſche, Judenkirſchen, Bokerellen.

— angulata, eckige Judenkirſche.

— arboreſcens, baumartige Judenkirſche.

— Curaſſauica, curaſſaviſche Judenkirſche.

— flexuoſa, biegſame Judenkirſche.

— minima, kleinſte Judenkirſche.

— Penſyluanica, penſylvaniſche Judenkirſche.

— Peruuiana, peruvianiſche Judenkirſche.

— pruinoſa, amerikaniſche Judenkirſche.

— pubeſcens, haarige Judenkirſche.

— ſomniferum, ſchlafbringende Judenkirſche.

— viſcoſa, klebrichte Judenkirſche.

Phyteuma, Rapunzel.

— comoſa, zopſige Rapunzel.

— hemiſphaerica, halbkugelrunde Rapunzel.

— orbicularis, kreisrunde Rapunzel.

Phyteuma pauciflora, Rapunzel mit wenigen Bluhmen.

— pinnata, geſiederte Rapunzel.

— ſpicata, ährichte Rapunzel, gemeine große Rapunzel, Waldrapunzel, wilde weiſſe Rapunzel, Waldglocken, wilde Rüblein.

Phytolacca, Kermesbeere, amerikaniſcher Nachtſchatten.

— decandra, virginiſche Kermesbeere, virginiſche Purgaze.

— dioica, Kermesbeere mit ganz getrennten Geſchlechtern.

— icoſandra, malabariſche Kermesbeere.

— octandra, mexikaniſche Kermesbeere.

Picris, Bitterkraut.

— aſplenioides, milzkrautartiges Bitterkraut.

— echinoides, otternkopfartiges Bitterkraut.

— hieracioides, habichtkrautartiges Bitterkraut, Coſtenkraut, Wullhabichtkraut, Wurmbluhme, gelbe Wegwart, gelbe Zichorien.

Pilu-

Pilularia, Pillenfarren.
Pimpinella, Pimpinelle.
— aniſum, Anis, Eins, Aenis.
— dichotoma, zweytheilige Pimpinelle.
— glauca, eiſengraue Pimpinelle.
— peregrina, fremde Pimpinelle.
— Romana, cretiſcher Seſeli.
— ſanguiſorba, welſche Pimpinelle.
— ſaxifraga, alba officinalis, Steinpimpinelle, Steinpeterlein, Bocks-peterlein, Bibernell, weiſſe deutſche Theriackwurz, Pfefferwurz, Pimpernell, Steinbibernell, Pfefferwurzel, räſe Bibernell, große Bibinell.
— nigra, kleine Bibinell.
Pinguicula, Fettkraut.
— Alpina, Alpenfettkraut.
— Luſitanica, portugieſiſches Fettkraut.
— villoſa, rauches Fettkraut.
— vulgaris, gemeines Fettkraut, Fettkraut, Butterkraut, Butterbluhme, Butterwurz, Kiwizfett.
Pinus, Fichte.
— abies, gemeine Tanne, norwegiſche Tañe, Weiß- Edel- Silbertanne, Tenne, Schwarztanne, Rothtanne, Harztanne, Pechtanne, Pechbaum, Kieſe, gemeine Fichte, Fichtenbaum, Rothſichte, Gränenſichte, Grannenholz, Fichtentanne.
— Americana, Schierlingstanne.
— balſamea, Balſamtanne, gileadiſche Balſamtanne.
— Canadenſis, canadiſche Fichte, weiſſe nordamerikaniſche Fichte, Hemmlockstanne.
— Cedrus, Ceder, Ceder vom Libanon.
— Cembra, Cemberbaum, Cedernſichte, Cembernüßlein, Zirbelnußkiefer, Ziernußbaum, Zürbe, Arve, Arbe, Leinbaum, ruſſiſche Ceder, ſibiriſche Ceder.
— larix, Lerchenbaum, Lorchbaum, Lorche, Löhrbaum, Leerbaum, Lierbaum, Lerchentanne, Lerche, Leertanne, Brechtanne, Rothbaum,

baum, Schönbaum, Schönholz.

Pinus laricina, lerchenbaumartige Fichte, ſchwarzer nordamerikaniſcher Lerchenbaum.

— Mariana, maryländiſche Fichte, ſchwarze nordamerikaniſche Fichte.

— maritima, Meerfichte, Meerkiefer, Meerfuhre, langblätterichter Pinaſter.

— montana, Krummholzbaum, kleiner Alpenkiefer, Zunderbaum, Legfore, Lackholz, Löwenforche, Doſenbaum, Grünholz, Rothfuhre, Felſenfuhre.

— paluſtris, Sumpffichte, dreyblätterichte amerikaniſche Sumpfkiefer, Kehrbeſenkiefer.

— picea, Weißtanne, Edeltanne, Silbertanne, taxblättrige Tanne, Tenne, Taxtanne, roth und weiſſe Fichte, Danne, Tanne, edle Tanne, Rothdanne, Feuchttanne, Fiechttanne, Maſtbaum, Harztanne, Feichte, Tannenbaum, Pechtanne, Schwarztanne.

Pinus Pinea, Zirbelbaum, Pinichenbaum, Piniclenbaum, italiäniſche Kiefer.

— rubra, ſchottiſche Forche.

— rigida, ſteife Fichte, virginiſche dreyblätterichte Kiefer, Forche.

— ſtrobus, Weyhmouthsfichte, Weymouthskieferfuhre.

— ſylveſtris, gemeine wilde Fichte, Fichtenbaum, Forchen, Fören, Forcheln, Füre, Forchenbaum, Forenbaum, Ferche, Feurenfohre, Fure, Ferge, Forle, Föhre, Fackel, Schleisfor, Perge, Pinaſter, Fackelföre, Wirbelbaum, Schleisföre, Kyſerholz, Harzbaum, Förling, Kieſer, gemeiner Kienbaum, Kienföre, Kühnbaum, Pechbaum, Fällen, Feſtenbaum, Kühfichte, Krähfichte, Werge, Mandelbaum, Mädelbaum, Ziegenholz, Kräzfichte, Bergzirbelbaum, Schleisholz, Cirbelbaum, Cirkelbaum, Grauholz, Grünholz, Spanholz, Dale, Thäle.

Pinus

Pinus taeda, Weyhrauchfichte, Weyhrauchbaum, virginiſche Weyhrauchkiefer.
— Virginiana, Jerſeyfichte, Jerſeykiefer.
Piper, Pfeffer.
— acuminatum, ſcharfzugeſpitzter Pfeffer.
— aduncum, krummgebogener Pfeffer.
— Amalago, amerikaniſcher Pfeffer.
— Betle, Betel.
— decumanum, Wegerichpfeffer,
— diſtachyon, zweyähriger Pfeffer.
— longum, langer Pfeffer.
— maculoſum, gefleckter Pfeffer.
— Malamiri, indianiſcher Pfeffer.
— nigrum, ſchwarzer Pfeffer.
— obtuſifolium, ſtumpfblätterichter Pfeffer.
— pellucidum, durchſichtiger Pfeffer.
— peltatum, ſchildförmiger Pfeffer.
— quadrifolium, vierblätterichter Pfeffer.
— reticulatum, netzförmiger Pfeffer.
Piper rotundifolium, rundblätterichter Pfeffer.
— Siriboa, oſtindiſcher Pfeffer.
— trifolium, dreyblätterichter Pfeffer.
— verticillatum, quirlförmiger Pfeffer.
— vmbellatum, doldenförmiger Pfeffer.
Piſcidia, Fiſchfänger.
— Carthaginenſis, Fiſchfänger von Carthagena.
— erythrina, rother Fiſchfänger.
Piſonia, piſoniſche Pflanze.
— aculeata, ſtachlichte piſoniſche Pflanze.
— mitis, milde piſoniſche Pflanze.
Piſtacia, Piſtachia, Piſtacien.
— lentiſcus, Maſtixbaum, ewiges Holz.
— Narbonenſis, Piſtacien aus Languedok.
— terebinthus, Terpentinbaum, gemeiner Terpentinbaum, Elou der Juden.
— trifolia, dreyblätterichte Piſtacien, dreyblätterichter Terpentinbaum, dreyblätterichter Piſtacienbaum.

Piſtacia vera, wahre Piſtacien, Piſtacienbaum, grüne Pimpernüßlein.
Piſtia, Waſſerſalat.
Piſum, Erbſe.
— aruenſe, Stockerbſe, Felderbſe.
— maritimum, Seeſtrandserbſe, engliſche Seeerbſe.
— ochrus, Ochererbſe.
— ſatiuum, zahme Erbſe, Erbis, Käſen.
— vmbellatum, Kronenerbſe.
Plantago, Wegerich.
— Afra, afrikaniſcher Wegerich.
— albicans, weiſſer Wegerich.
— Alpina, Alpenwegerich.
— altiſſima, ſehr hoher Wegerich.
— Aſiatica, aſiatiſcher Wegerich.
— coronopus, Krähenfuß, wilder Krähenfuß.
— Cretica, cretiſcher Wegerich.
— cynops, ſtaudiger Wegerich, immergrüner Flöhſamen.
— Indica, ägyptiſcher Wegerich.
Plantago Lagopus, ſpaniſcher Wegerich.
— lanceolata, ſpitziger Wegerich, Spitzwegerich, kleiner Wegerich, ſchmaler Wegerich, langblätterichter Wegerich, Hunderibbe, kleiner Wegebreit, Roßribbe.
— Loefflingii, löflingiſcher Wegerich.
— Luſitanica, portugieſiſcher Wegerich.
— maior, großer breiter rother Wegerich, großer Wegebreit, Wegeblatt, Schafszunge.
— maritima, Seewegerich, Soud.
— media, mittlerer Wegerich, Mittelwegerich, raucher weiſſer Wegerich, weiſſer Mittelwegebreit.
— pſyllium, Flöhſamen.
— ſerraria, apuliſcher Wegerich.
— ſubulata, pfriemenförmiger Wegerich.
— Virginica, virginiſcher Wegerich.
— vniflora, einbluhmiger Wegerich.
Platanus, Platanus, Ahorn.

Platanus

Platanus occidentalis, abendländiſcher Platanus, Kleiderbaum.
— orientalis, morgenländiſcher Platanus, Guarmon der Ebräer.
Plinia, pliniſcher Baum.
Plukenetia, plukenetiſcher Baum.
Plumbago, Bleywurz, Zahnkräutlein.
— Europaea, europäiſche Bleywurz, Zahnwurz, Bleywurz.
— roſea, roſenrothe Bleywurz.
— ſcandens, ſteigende Bleywurz.
— Zeylanica, zeyloniſche Bleywurz.
Plumieria, Plumeria, plumieriſche Pflanze, Jaſminbaum.
— alba, weiſſe plumieriſche Pflanze.
— inodora, geruchloſe plumieriſche Pflanze.
— obtuſa, ſtumpfe plumieriſche Pflanze.
— pudica, ſchamhafte plumieriſche Pflanze.
— rubra, rothe plumieriſche Pflanze, rother Jaſmin.
Poa, Riſpengras, Viehgras.
Poa Alpina, Alpenriſpengras.
— amabilis, liebliches Riſpengras.
— anguſtifolia, ſchmalblätterichtes Riſpengras, ſchmalblätterichtes mitleres Viehgras, vierblühtigtes Viehgras, Birdgras der Engländer.
— annua, jähriges Riſpengras, Sommerviehgras, kleines weiſſes Strausgras.
— aquatica, Waſſerriſpengras, Waſſerviehgras, hohes Waſſerviehgras, Mieliz, Miliz, großer Miliz, groß Riſpengras, großes Viehgras, groß Milizgras, groß Waſſerriedgras.
— bulboſa, bolliges Riſpengras, Läuchelgras, kleines Zwiebelgras, kleines frühzeitiges Zwiebelgras, Chalottengras, klein Chalottengras, Eſchalottengras.
— capillaris, haarartiges Riſpengras.
— Chinenſis, chineſiſches Riſpengras.
— ciliaris, Riſpengras aus Jamaica.

Poa compreſſa, zuſammengedrucktes Riſpengras, Bergviehgras.
— criſtata, hahnenkammartiges Riſpengras.
— diſtans, öſterreichiſches Riſpengras.
— eragroſtis, ſchönes Riſpengras.
— flaua, gelbes Riſpengras.
— Malabarica, malabariſches Riſpengras.
— nemoralis, Waldriſpengras, Waldviehgras.
— paluſtris, Sumpfriſpengras.
— piloſa, haariges Riſpengras.
— pratenſis, Wieſenriſpengras, gemeines Gras, gemeines Viehgras, gemeines fünfblühtigtes Viehgras, großes Viehgras.
— rigida, ſteifes Riſpengras.
— ſpicata, geährtes Riſpengras.
— tenella, zartes Riſpengras.
— triuialis, gemeines dreyblühtig Riſpengras, Knotengras, mittleres Viehgras, kleines gemeines Gras, dreyblühtigtes Viehgras.

Podophyllum, Fußblatt.
— diphyllum, zweyblätterichtes Fußblatt.
— peltatum, ſchildförmiges Fußblatt.

Poinciana, Pfauenſchwanz.
— bijuga, doppelt gepaarter Pfauenſchwanz.
— elata, erhabener Pfauenſchwanz.
— pulcherrima, ſchönſter Pfauenſchwanz, Pfauenſchwanz.

Polemonium, griechiſcher Baldrian.
— caeruleum, blauer griechiſcher Baldrian, Baldrian.
— dubium, zweifelhafter griechiſcher Baldrian.
— reptans, kriechender griechiſcher Baldrian.
— rubrum, rother griechiſcher Baldrian.

Polyanthos, Tuberoſe, Herbſthyacinth, indianiſcher Hyacinth.

Polycarpon, vierblätterichtes Nagelkraut.
— tetraphyllum, vierblätterichtes Nagelkraut.

Polycnemum, Knorpelkraut.

Poly-

Polygala, Creuzbluhme.
— amara, bittere Creuzbluhme.
— aſpalatha, witſchenartige Creuzbluhme.
— bracteolata, äthiopiſche Creuzbluhme.
— Braſilienſis, braſiliſche Creuzbluhme.
— chamaebuxus, Creuzbluhme mit Buchsblättern.
— Chinenſis, chineſiſche Creuzbluhme.
— ciliata, behaarte Creuzbluhme.
— cruciata, virginiſche Creuzbluhme.
— diuerſifolia, Creuzbluhme mit verſchiedenen Blättern.
— glaucoides, zeyloniſche Creuzbluhme.
— Heiſteria, heiſteriſche Creuzbluhme.
— incarnata, fleiſchrothe Creuzbluhme.
— lutea, gelbe Creuzbluhme.
— microphylla, portugieſiſe Creuzbluhme.
— Monſpeliaca, Creuzbluhme von Montpellier.
— myrtifolia, Creuzbluhme mit Myrtenblättern.

Polygala paniculata, riſpenförmige Creuzbluhme.
— penaea, baumartige Creuzbluhme.
— ſanguinea, blutrothe Creuzbluhme.
— Senega, Klapperſchlangenwurz, Senegawurz.
— Sibirica, ſibiriſche Creuzbluhme.
— ſpinoſa, ſtachlichte Creuzbluhme.
— ſupina, kriechende Creuzbluhme.
— triflora, dreybluhmige Creuzbluhme.
— verticillata, quirlförmige Creuzbluhme.
— virideſcens, grünlichte Creuzbluhme.
— vulgaris, gemeine Creuzbluhme, Herrgotsbärtlein, Himmelfahrtsbluhme, Natterbluhme, Ramſelbluhme, Milchbluhme, Milchwurz, Ramſel, Cranzbluhme, Natterzünglein.

Polygonum, Wegtritt.
— amphibium, Wegtritt mit Weidenblättern, ſpitzig Samkraut, Seehalden, Sommerlock, Waſſerflöhkraut.

Polygonum arifolium, Wegtritt mit Aaronsblättern.

— articulatum, gegliederter Wegtritt.

— auiculare, Vogelwegetritt, Wegtritt, Wegegras, Blutkraut, Tennegras, Dänegras, Jungferntritt, Wegelauf, Waſſertritt, Angerkraut, Quekgras, Saugras, Zehrgras, Blattkraut, Saukraut, Unvertritt, Ferkelkraut, Blutgarbe, Tauſendknoten.

— barbatum, gebarteter Wegtritt.

— biſtorta, Natterwurz, Krebswurz, Otterwurz, Schlangenwurz, Drachenwurz, Schlippenwurz, Gänſeampfer, Schlangenkraut.

— Chinenſe, chineſiſcher Wegtritt.

— conuoluulus, Buchwinde, Schwarzwinde, Heidelwinde, wild Heidekorn, Vogelzunge.

— diuaricatum, auseinander geſperrter Wegtritt.

— dumetorum, Vogelzunge.

Polygonum erectum, aufrechter Wegtritt.

— fagopyrum, gemeiner Buchweizen, Heidenkorn, Heiden, Hädern, Heidel, Blende.

— fruteſcens, ſtaudenartiger Wegtritt.

— hydropiper, Waſſerpfeffer, ſcharfes Flöhkraut, ſcharfes Pferſichkraut, brennendes Pferſigkraut, brennender Nuttich, Mückenkraut, Bitterling, Waſſerblut, Pfauenſpiegel, Pfauenkraut, Flöhpfeffer, Kaſſel, Schafflöhkraut.

— lapathifolium, Wegtritt mit Grindwurzblättern.

— maritimum, Seeſtrandswegtritt.

— ocreatum, geſtiefelter Wegtritt.

— orientale, morgenländiſcher Wegtritt, allergrößtes morgenländiſches Flöhkraut mit Tabakblättern, der orientaliſche Waſſerpfeffer.

— Penſyluanicum, penſylvaniſcher Wegtritt.

— perfoliatum, durchſtochener Wegtritt.

Poly-

Polygonum perſicaria, Flöhkraut, fleckig gelind Flöhkraut, Pferſigkraut, Rötich, Rättich, Flecken-ruttich, Röiſchel, Röttich.

— ſagittatum, pfeilförmiger Wegtritt.

— ſcandens, ſteigender Wegtritt.

— ſerratum, gezahnter Wegtritt.

— Tataricum, tatariſcher Buchweizen, ſibiriſcher Buchweizen.

— Virginianum, virginiſcher Wegtritt.

— viuiparum, keimender Wegtritt.

Polymnia, Polymnie.

— Canadenſis, canadiſche Polymnie, Wedelie mit wechſelweiſe ſtehenden Blättern.

— tetragonotheca, ſ. Tetragonotheca lelianthoides, vieleckige Polymnie, caroliniſ. Soñenbluhme.

— vuedelia, virginiſche Polymnie, Wedelie mit gegeneinander überſtehenden Blättern.

— Wedelia, wedeliſche Polymnie.

Polypodium, Polypodion, Engelſüß, Düpfgenfarren.

Polypodium aculeatum, dornichter Engelſüß, dornichtes Farrenkraut, Spitzfarren.

— alatum, geflügelter Engelſüß.

— arboreum, baumartiger Engelſüß.

— aſperum, rauher Engelſüß.

— aſplenifolium, Engelſüß mit Milzkrautblättern.

— aureum, goldgelber Engelſüß.

— auriculatum, geöhrter Engelſüß.

— Baromets, ſineſiſcher Engelſüß.

— bulbiferum, bollentragender Engelſüß.

— Cambricum, cornwalliſcher Engelſüß.

— cicutarium, Engelſüß mit Schierlingsblättern.

— comoſum, zopfiger Engelſüß.

— cordifolium, Engelſüß mit Herzblättern.

— craſſifolium, Engelſüß mit dicken Blättern.

— criſpatum, gekräußter Engelſüß.

— criſtatum, hahnenkam̃artiger Engelſüß.

Polypodium decuſſatum, gekreuzter Engelſüß.
— diſſimile, unähnlicher Engelſüß.
— dryopteris, kleiner Engelſüß.
— exaltatum, erhöheter Engelſüß.
— filix foemina, Farrenkrautweiblein, Jeſus chriſtwurzel.
— filix mas, Farrenkrautmännlein, Farrenkraut, Tüpfelfarren, Wanzenwurz, Wanzenkraut.
— fontanum, Quellenengelſüß.
— fragrans, wohlriechender Engelſüß.
— fragile, zerbrechlicher Engelſüß.
— heterophyllum, Engelſüß mit verſchiedenen Blättern.
— horridum, furchtbarer Engelſüß.
— lanceolatum, lanzenförmiger Engelſüß.
— leptophyllum, dünnblätterichter Engelſüß.
— lonchitis, raucher Engelſüß.
— loriceum, ſüſſer Engelſüß.

Polypodium lycopodioides, bärlappenartiger Engelſüß.
— marginale, gerandeter Engelſüß.
— muricatum, igelartiger Engelſüß.
— Noueboracenſe, Engelſüß aus Neuyork.
— otites, amerikaniſcher Engelſüß.
— paraſiticum, ſchmarozender Engelſüß.
— pectinatum, kammartiger Engelſüß.
— phegopteris, Buchenengelſüß.
— phyllitidis, hirſchzungenartiger Engelſüß.
— piloſelloides, nagelkrautartiger Engelſüß.
— pubeſcens, haariger Engelſüß.
— pyramidale, pyramidenförmiger Engelſüß.
— quercifolium, Engelſüß mit Eichenblättern.
— regium, königlicher Engelſüß.
— reticulatum, netzförmiger Engelſüß.
— retroflexum, zurückgebogener Engelſüß.
— Rhaeticum, graubündiſcher Engelſüß.

Poly-

Polypodium ſcolopendrioides, Engelſüß von Jamaica.
— ſimile, ähnlicher Engelſüß.
— ſpeluncae, Höhlengelſüß.
— ſpinoſum, ſtachlichter Engelſüß.
— ſquamatum, geſchuppter Engelſüß.
— ſtruthionis, Strauſenfederengelſüß.
— ſuſpenſum, hängender Engelſüß.
— taxifolium, Engelſüß mit Eſchenblättern.
— triangulum, dreyeckiger Engelſüß.
— trifoliatum, dreyblätterichter Engelſüß.
— trifurcatum, dreyzinkiger Engelſüß.
— varium, mannigfaltiger Engelſüß.
— villoſum, raucher Engelſüß.
— Virginianum, virginiſcher Engelſüß.
— vnitum, vereinigter Engelſüß.
— vulgare, gemeiner Engelſüß, Engelſüß, wild Süßholz.

Polyſpermum, caroliniſcher Lein.
Polytrichum, Polytrichon, Haarmoos, Goldhaar, Bärenmoos, Jungfernhaar.
— Alpinum, Alpenhaarmoos.
— commune, gemeines Haarmoos, Goldhaar, gulden Wiederthon.
— vrnigerum, urnentragendes Haarmoos.
Pomum Borſtorſianum, Borsdorfer-, Borſtorfer-, Borgsdorferapfel.
Pontederia, ponntederiſche Pflanze.
— cordata, herzförmige ponntederiſche Pflanze.
— haſtata, Sumpfkohl.
— ouata, eyrunde ponnteriſche Pflanze.
Populus, Eſpe, Pappeln.
— alba, weiſſe Eſpe, weiſſe Pappel, Aeſpenbaum, der weiſſe, Johannislaub, weiſſer Pappelbaum, weiſſe Pappelweide, weiſſer Allerbaum, weiß Alberbaum, Weißbaum, Belle, Belbaum, Papierbaum, Silberpappel, Heiligenholz, Beelweide, ſchwarz Alberbaum, Götzenholz,

ſzenholz, Lavele, Abelen, Abelken, Albe, Albele, Alaprobſt, Tabelke, Lävele, Sarbaum, Saarbachsbaum, weiß Saarbaum, Wunderbaum, deutſcher Silberbaum, Balle, Belle, Bolweide, Schneepappel, Abielbaum, Alber, Albernbaum, Alberbruſt.

Populus balſamifera, Balſameſpe, Balſampappel, Tacamahacpappel, Tacamahacbaum, der wohlriechende Aeſpen- und Pappelbaum, falſcher Sattelholzbaum, nordamerikaniſch Sattelholz.

— heterophylla, caroliniſche Eſpe, caroliniſche Pappel.

— nigra, ſchwarze Eſpe, ſchwarze Pappeln, ſchwarzer Pappelbaum, ſchwarze Pappelweide, ſchwarzer Alberbaum, Bollen, Bellenholz, Alberſproſſen, Saarbaum, Saarbache, Sarbacken, Salbenbaum, Allerweide, Sarbachsbaum, Sarbauchbaum, Felbaum, Wollenbaum, Alberknöpfe, Alberbruſt, Alberle.

Populus tremula, Zittereſpe, Flatteraſpe, Aſpe, Aſpenbaum, Eſpe, Eſche, Aſche, Beberäſche, Zittereſche, Aſchenbaum, Zitterpappeln, lybiſche kleine Pappel, Babersäſpe, Raſſeler, Heſſe, Flittereſche, Fauleſche, Ratteleſche, Alberbaum, Patteleſche, Boberäſche, Ratteler, Zitterbaum.

Porella, Porellmoos, Bühermoos.

Portlandia, portlandiſche Pflanze.

— grandiflora, großbluhmige portlandiſche Pflanze.

— hexandra, portlandiſche Pflanze mit ſechs Staubfäden.

Portnlaca, Portulak.

— Anacampſeros, afrikaniſcher Portulak.

— fruticoſa, ſtaudenartiger Portulak.

— halimoides, Portulak aus Jamaica.

— oleracea, Kohlportulak, Portulak, Burzel, kleines wildes Burzelkraut.

Portulaca pilosa, haariger Portulak.
— quadrifida, ägyptiſcher Portulak.
— racemoſa, dreyeckiger Portulak.
Potamogeton, Potamogeiton, Potamogiton, Samkraut.
— compreſſum, breitgedrücktes Samkraut.
— criſpum, krauſes Samkraut, Brunnenampfer, kleiner Brunnlattich, Froſchlattich.
— denſum, dichtes Samkraut.
— gramineum, grasartiges Samkraut, Flustock.
— lucens, leuchtendes ſchmalblätterichtes Samkraut.
— marinum, Meerſamkraut.
— natans, ſchwimmendes Samkraut, Seefalten, Flußkraut, Saulöffel, rundblättrich Seeholdenkraut, Waſſerlack.
— pectinatum, kammförmiges Samkraut.
— perfoliatum, durchſtochenes Samkraut.
— puſillum, kleines Samkraut.
Potamogeton ſerratum, ſägenartig gezahntes Samkraut.
— ſetaceum, borſtenartiges Samkraut.
Potentilla, Potentille.
— alba, weiſſe Potentille, weiſſes glattes Bergfünffingerkraut, weiſſes niedriges Bergfünffingerkraut, Silberkraut.
— anſerina, Gänſerich, Gänſefutter, Gänſekraut, Gänſegarbe, Grünſieg, Silberblatt, Silberkraut, wilder Rheinfarren.
— argentea, ſilberweiſſe Potentille, aufrechtes Fünffingerkraut, Steinfünffingerkraut, Fünffingerkraut mit weiſſen Blättern, falſcher Gänſerich, weiſſes Fünfblatt, Silberkraut.
— aurea, goldgelbe Potentille, golden Fünffingerkraut.
— bifurca, zweyzinkige Potentille.
— Canadenſis, canadiſche Potentille.
— fragarioides, erdbeerartige Potentille.
— fruticoſa, ſtaudige große Potentille, Potentillenſtaude

ſtaude mit gefiederten Blättern, ſtrauchartiges Fünffingerkraut, nordiſche Fünffingerkrautſtaude, Tock.

Potentilla grandiflora, großbluhmige Potentille.

— hirta, haarige Potentille, kleines haarig Fünffingerkraut, Bergfünffingerkraut.

— intermedia, ſchweizeriſche Potentille.

— Monſpelienſis, Potentille von Montpellier.

— multifida, zerſpaltene Potentille.

— nitida, glänzende Potentille.

— niuea, ſchneeweiſſe Potentille.

— Norwegica, norwegiſche Potentille.

— opaca, dunkle Potentille, rauches Bergfünffingerkraut, kleine caſſubiſche Tormentill.

— Penſyluanica, penſylvaniſche Potentille.

— pimpinelloides, pimpinellartige Potentille.

— recta, aufrechte Potentille.

— reptans, Fünffingerkraut, gemeines großes kriechendes Fünffingerkraut, Fünfblatt, Handblatt.

— rupeſtris, Felſenpotentille, aufrechtes Fünffingerkraut mit Geißbartblättern.

— ſericea, ſeidenartige Potentille.

— ſtipularis, ſibiriſche Potentille.

— ſubacaulis, Potentille aus der Provence.

— ſupina, ſchleichende Potentille.

— Valderia, valderiſche Potentille.

— verna, Frühlingspotentille, kleines frühzeitiges Fünffingerkraut.

Poterium, Becherbluhme.

— hybridum, unächte Becherbluhme.

— ſanguiſorba, gemeine Becherbluhme, gemeines Nagelkraut, rauhes Blutkraut, Mengelkraut, klein Sperberkraut, klein Kölbleinkraut, Pimpernell, Bibernell, kleine italiäniſche Pimpinelle, kleine rauhe Pimpinelle.

— ſpinoſum, ſtachlichte Becherbluhme.

Pothos, Anhängſel.

Pothos acaulis, ſtammloſes Anhängſel.
— cordata, herzförmige Anhängſel.
— crenata, gekerbtes Anhängſel.
— lanceolata, lanzenförmiges Anhängſel.
— palmata, handförmiges Anhängſel.
— pinnata, gefiedertes Anhängſel.
— ſcandens, ſteigendes kletterndes Anhängſel.
Praſium, Praſion, Neſſelſtaude.
— maius, größere Neſſelſtaude.
— minus, kleinere Neſſelſtaude.
Prenanthus, Prenanthe, Berglactuk.
— alba, weiſſe Prenanthe.
— altiſſima, höchſte Prenanthe.
— chondrilloides, chondrillenartige Prenanthe.
— Iaponica, japaniſche Prenanthe.
— muralis, Mauerprenanthe, Haſenlattich, Waldgänſekohl, Mauerſalat, Waldſalat, wild Sonchenkraut, Gänſekohl, Waldgänſediſtel, Haſenlattich.
Prenanthus purpurea, purpurrothe Prenanthe, dürre Henne, bergſalatblauer Berglattich, Haſenſtrauch, Waldlattich.
— repens, kriechende Prenanthe.
— tenuifolia, dünnblätterichte Prenanthe.
— viminea, klebrichte Prenanthe.
Primula, Schlüſſelbluhme.
— acaulis, ſtammloſe Schlüſſelbluhme.
— auricula, Aurikeln, Bergſanickel, Bärenöhrlein.
— cortuſoides, ſibiriſche Schlüſſelbluhme.
— elatior, hohe Schlüſſelbluhme.
— farinoſa, mehlige Schlüſſelbluhme, Lerchenbluhme.
— Halleri, halleriſche Schlüſſelbluhme.
— integrifolia, Schlüſſelbluhme mit unzertheilten Blättern.
— minima, kleinſte Bergſchlüſſelbluhme, kleinſter Bergſanickel.

Primula rubra, rothe Schlüſſelbluhme.
— veris elatior, gemeine gelbe Schlüſſelbluhme, Faſtenbluhme, Oſterbluhme, Hofbluhme, Handſchuhbluhme.
— veris officinalis, wohlriechende Frühlingsſchlüſſelbluhme, wohlriechend Wallkraut, gemeine Schlüſſelbluhme, Gichtbluhme, Mahlkraut, Himmelsſchlüſſel, St. Petersſchlüſſel, weiß Bathengen, Zuckerbathengen.
— Vitaliana, vitaliſche Schlüſſelbluhme.
Prinos, Winterbeere.
— glaber, glatte Winterbeere aus Canada.
— verticillatus, quirlwirtelförmige Winterbeere.
Proſerpinaca, Hinlauf.
Protea, Silberbaum.
— argentea, gemeiner Silberbaum, breitblätterichter Silberbaum.
— coniflora, Zapfenbaum.
— leuiſanus, brauner Silberbaum.
Prunella, Brunelle.
— grandiflora, großbluhmige Brunelle, Bergbrunelle.
Prunella hyſſopifolia, Brunelle mit Iſopblättern.
— laciniata, zerſchliſſene Brunelle.
— vulgaris, gemeine Brunelle, Braunelle, Braunheil, Gottheil, Prunellen, Gauchheil, Halskraut, Antoniuskraut.
Prunus, Pflaumen.
— armeniaca, Apricoſen, Apricoſenbaum, Mollecten, Mollelin, Morillenbaum, Marellen, Marillen, Morellenbaum, Amarellbaum, Barillenbaum.
— auium, ſ. Ceraſus ſylveſtris, Waldkirſche, rheiniſche Kirſchen, Wisbeere, wilder ſüſſer Kirſchenbaum, Wiſpelbeere, Waſſerbeere, Koſtebeere, Karſten, rother wilder oder ſchwarzer Vogelkirſchbaum, ſchwarze wilde Holzkirſchen, Zwieſelbeerenbaum, Zwieſelbeerenbaum, Haberkirſchen, Twieſelbeerenbaum, Kasbeerenbaum, großer wilder ſüſſer Kirſchbaum, Elſenbeer.
— Canadenſis, canadiſche Kirſche.

Prunus

Prunus Carolina, caroliniſche Kirſche, immergrüne nordamerikaniſche Traubenkirſche, falſcher Muhogonybaum.

— ceraſus, gemeine zahme ſaure Gartenkirſche, ſauer Kirſchbaum.

— domeſtica, gemeine Pflaume.

— inſititia, Kriechenbaum, zahme Schlehen, Haberſchlehen, Augſtpflaumen, Zipparten, Kreken.

— lauroceraſus, Kirſchlorbeer, Kirſchlorbeerbaum.

— Luſitanica, portugieſiſche Kirſche, portugieſiſche kleine Lorbeerkirſche.

— mahaleb, Steinweichſel, Mahaleb, Mahalebkirſche, wohlriechende Kirſche, Dintenbeeren, Steinweichſelbaum, St. Gregoriusholz.

— nanu, niedrige Traubenkirſche, nordamerikaniſche niedrige Traubenkirſche.

— padus, ſchwarze falſche Vogelkirſche, Buſchelkirſche, Traubenkirſche, Traubelkirſche, wilder Traubelkirſchenbaum, Altbaum, Steinbaum, falſcher unächter Faulbaum, Tölpelchensbaum, Tölpelchen, ſchwarze Weide, Elpel, Epen, Elen, Elxen, Elex, Elexen, Elexbeere, Potſcherben, Patſcherben, Scherbgen, Scherben, Scherkenholz, Taubenkirſche, Elſenbeere, Alpen, Kaulbeere, Faulbeere, Kintſchelbeere, Stinkbaum, Hundsbaum, Pabſtweide, deutſcher Drachenbaum, Haarholz, gemeines St. Lacienholz, Hexenbaum, Haubeere, Schießbeere, moscowitiſche Lorbeerkirſche, Ahlkirſche, Hohlkirſche, Ohlkirſche, Alpkirſche, Oltbaum, Ape, Pabſt, Wiedebaum, Exen, Ahle, Kandelwiede, Waſſerſchlinge, Trieſelbeere, ſchwarz Bendelholz, Hühneraugenbeere, gemein Lucienholz, Dirleinbaum, Kitſchbaum.

Prunus pumila, niedrige Kirſche, niedrige canadiſche Kirſche, Zwergkirſche, Erdweiche.

Prunus Sibirica, ſibiriſche Pflaume, ſchwarze Apricoſe, ſibiriſche Apricoſe, ſchwarze ſibiriſche Apricoſe.

— ſpinoſa, Schlehen, Schlehendorn, Zwetſchenbaum, Kietſchke, deutſche Acacia, Slehen, Schwarzdorn, Sleen, Heckdorn, wilder Pflaumenbaum, Dornſchlehen, Schlehenbaum, wilder Krieckenbaum, Heckſchlehen, Spinling.

— ſylueſtris, wilder Pflaumenbaum, gemeine Kertſche, Heckenſchlehen, Bauerpflaume, Schwarzdorn, Schlehendorn, Heckdornſtrauch, Dornſchlehen, wilder Krieckenbaum, Kietſchepflaumen.

— Virginiana, virginiſcher Vogelkirſchenbaum, virginiſche Traubenkirſche, amerikaniſche Bergtraubenkirſchbaum.

Pſidium, Cujavabaum.

— piriferum, Cujavabaum mit birnförmiger Frucht, weiſſe Cujava.

— pomiferum ſeu pſidium gnaſaua, Cujavabaum mit apfelförmiger Frucht, Cujavisapfel.

Pſoralea, Harzklee.

— aculeata, ſtachlichter Harzklee.

— Americana, amerikaniſcher Harzklee.

— aphylla, blattloſer Harzklee.

— bituminoſa, eigentlicher Harzklee, Harzklee.

— corylifolia, Harzklee mit Haſelblättern.

— Dalea, daleiſcher Harzklee.

— enneaphyllos, neunblätterichter Harzklee.

— glanduloſa, drüſiger Harzklee.

— hirta, rauher Harzklee.

— pentaphylla, fünfblätterichter Harzklee.

— pinnata, gefiederter Harzklee.

— proſtrata, geſtreckter Harzklee.

— tenuifolia, dünnblätterichter Harzklee.

— tetragonoloba, arabiſcher Harzklee.

Pſychotria, Pſychotria.

— Aſiatica, aſiatiſche Pſychotria.

— Domingenſis, Pſychotria von Domingo.

Pſycho-

Pſychotria herbacea, krautartige Pſychotria.

Ptelea, Lederbluhme.

— trifoliata, dreyblätterichte Lederbluhme, dreyblätterichte Ptelea, nordamerikaniſcher Staudenklee, caroliniſcher Staudenklee, Kleebaum.

— viſcoſa, klebrichte Lederbluhme, Hopſenbaum, falſcher Thee.

Pteris, Flügelfarren.

— aquilina, Adlerkraut, Roßfarren, (unrecht) Rheinfarren, Flügelfarren, äſtig Farrenkraut, Farrenkrautweiblein, gemeiner Saumfarren, großer Waldfarren, Jeſus Chriſtwurz.

— arborea, baumartiger Flügelfarren.

— atropurpurea, ſchwarzrother Flügelfarren.

— biaurita, Flügelfarren mit zwey Ohren.

— caudata, geſchwänzter Flügelfarren.

— Cretica, cretiſcher Flügelfarren.

— furcata, gabelartiger Flügelfarren.

— grandifolia, großblätterichter Flügelfarren.

Pteris heterophylla, Flügelfarren mit verſchiedenen Blättern.

— lanceolata, lanzenförmiger Flügelfarren.

— lineata, geſtrichelter Flügelfarren.

— longifolia, langblätterichter Flügelfarren.

— mutilata, zerſtümmelter Flügelfarren.

— pedata, fußförmiger Flügelfarren.

— piloſelloides, nagelkrautartiger Flügelfarren.

— quadrifoliata, vierblätterichter Flügelfarren.

— ſemipinnata, halbgefiederter Flügelfarren.

— ſtipularis, Flügelfarren mit Blattanſätzen.

— trichomanoides, Flügelfarren von Jamaica.

— tricuſpidata, Flügelfarren mit drey langen Spitzen.

— vittata, ſineſiſcher Flügelfarren.

Pterocarpus, Flügelfrucht.

Pteronia, Federträger.

— camphorata, äthiopiſcher Federträger.

— oppoſitifolia, afrikaniſcher Federträger.

Pulmonaria, Lungenkraut.
— anguſtifolia, ſchmalblätterichtes hungariſch Lungenkraut, Berglungenkraut, kleine Wallwurz, kleine Beinwelle.
— hirta, rauhes Lungenkraut.
— maculoſa, fleckig Lungenkraut, Fleckkraut.
— maritima, Seeſtrands-lungenkraut.
— officinalis, gewöhnliches, gemeines, breitblätterichtes, gefleckte Lungenkraut, Waldochſenzunge, Hirſchkohl, Bockkraut, unſer lieben Frauen Milchkraut, blaue Schlüſſelbluhmen, Hirſchmangold.
— Sibirica, ſibiriſches Lungenkraut.
— ſuffruticoſa, ſtrauchiges Lungenkraut.
— Virginica, virginiſches Lungenkraut.
Punica, Granatbaum.
— granatum, gemeiner Granatbaum.
— nana, Zwerggranatenbaum.
Pyraſter, Knöttelbaum.
Pyrola, Wintergrün.
Pyrola maculata, geflecktes Wintergrün.
— minor, kleineres Wintergrün.
— rotundifolia, rundblätterichtes Wintergrün, großes rundes Wintergrün, Holzmangold, Waldmangold, Wintermangold, Steinpflanze, Wieſenmangold, Winterpflanze, wilde Beer, Bieberklee.
— ſecunda, einſeitiges Wintergrün, Birnbäumchenkraut.
— vmbellata, doldenartiges ſtaudiges Wintergrün, ſchirmförmig Wintergrün, Nabelkraut, ſtaudiger Waldmangold.
— vniflora, einbluhmiges Wintergrün, Wintergrün, kleines rundes einblühmig Wintergrün, Waldmangold.
Pyrus, Pirus, Birnbaum.
— baccata, beertragender tatariſcher Birnbaum.
— communis, ſatiuus, gemeiner zahmer Birnbaum.
— communis, ſylueſtris, wilder Birnbaum, Knötelbaum, Saubirnen, Feld-

Feldbirnbaum, Geißbohnen, Krutſchen, Waldbirnen, Huzeln, Höltgen, Holzbirnen.

Pyrus coronaria, virginiſcher Holzapfelbaum.

— cydonia, Quittenbaum, Küttenbaum.

— irregularis, Lazerolenbirne, Hannenbuttenbirne, Miſpelbirne, Mehlbirne, Horniſſenbirne.

Pyrus malus ſatiuus, zahmer Apfel, Apfelbaum.

— malus ſylueſtris, wilder Apfel, Holzapfel, Holzſtränling, Waldapfel, Sauapfel, Hermelting, Holzſtöckling, Buſchapfel, Wildling, Sauampfel.

— ſalicifolia, ſibiriſcher Apfel.

Q

Quaſſia, Bitterholzbaum.

Quercus, Eiche.

— aegilops, Ziegenbarteiche.

— alba, weiſſe Eiche.

— cerris, Cerreiche, burgundiſche Eiche.

— coccifera, Scharlachbaum, Kermesbaum.

— eſculus, kleine Eiche.

— ilex, Steineiche, immergrüne Eiche.

— Molucca, molucciſche Eiche.

— nigra, ſchwarze Eiche.

— paluſtris, Sumpfeiche, rothe Waſſereiche.

— phellos, Weideneiche, weidenblätterichte Eiche.

Quercus prinus, Eiche mit Caſtanienblättern, caſtanienblätterichte Eiche, Caſtanieneiche, hohe Keſten, Weißeiche.

— robur pedicellis breuibus, Wintereiche, Winterſchlageiche, Loheiche, Viereiche, Traubeneiche, Auſteiche, Truſeiche, Treufeleiche, Früheiche, Knopereiche, Spateiche, Bergeiche, Harzeiche, Dürreiche, Steineiche, Eiseiche, Eisholzeiche, Rotheiche.

— robur pedicellis longis, gemeine Eiche, Sommereiche, Augſteiche, Haſeleiche, Stieleiche, Loheiche,

eiche, Waldeiche, Ver- oder Verkeleiche, Früh- eiche, Rotheiche, Maſt- eiche, die rothe, Heiſter, Fraueneiche, Steineiche, Aeckerbaum, Tanneiche, Traubeneiche.

Quercus rubra, rothe Eiche, nordamerikaniſche rothe Eiche.

— ſemperuirens, breit- blätterichte immergrü- nende Eiche.

Quercus ſuber, Korkbaum, Korkeiche, Pantoffel- holzeiche.

— Virginiana, virginiſche Eiche, virginiſche im- mergrüne Eiche, Lebens- eiche.

Queria, queriſche Pflanze.

— Canadenſis, canadiſche queriſche Pflanze.

— Hiſpanica, ſpaniſche queriſche Pflanze.

Quiſqualis, Wunderſtrauch.

R

Rajania, raiiſche Pflanze.

— cordata, herzförmige raiiſche Pflanze.

— haſtata, ſpondonförmige raiiſche Pflanze.

— quinquefolia, fünfblät- terichte raiiſche Pflanze.

Randia, randiſche Pflanze.

— aculeata, dornichte ran- diſche Pflanze.

— mitis, milde randiſche Pflanze.

Ranunculus, Hahnenfuß, Krähenfuß.

— abortiuus, virginiſcher Hahnenfuß.

— aconitifolius, weiſſer Berghahnenfuß mit Sturmhutblättern, weiſſe Trollbluhme.

Ranunculus acris, gemeiner ſcharfer brennender Acker- hahnenfuß, Schmalz- blühmchen, Pfännlein, Butterblühmchen.

— Alpeſtris, Alpenhah- nenfuß.

— amplexicaulis, pyrenäi- ſcher Hahnenfuß.

— aquatilis, Waſſerhah- nenfuß, Waſſerhähnlein, Flußhähnlein, Waſſerle- berkraut, Haarkraut, weiſſer Waſſerhahnen- fuß, Lock, Winterlock, Waſſerfenchel.

Ranunculus arvenſis, Ackerhahnenfuß, Feldhahnenfuß, Stachelhahnenfuß.

— Aſiaticus, aſiatiſcher Hahnenfuß.

— auricomus, goldgelber Hahnenfuß, Waldſchmergel, Glysbluhmen, Butterbluhme, Goldbluhme, Goldhähnlein, Waldhahnenfuß, ſüſſer.

— bullatus, portugieſiſcher Hahnenfuß.

— bulboſus, kleiner knolliger Hahnenfuß, Rübenhahnenfuß, Taubenfuß, Drüswurz, Brennkraut.

— Caſſubicus, caſſubiſcher Hahnenfuß.

— chaerophyllos, Berghahnenfuß.

— Creticus, cretiſcher Hahnenfuß.

— falcatus, ſichelkrummer Hahnenfuß.

— ficaria, Scharbock, Scharbockskraut, Blatterkraut, wild Löffelkraut, Mayenkraut, Feigwarzenkraut, Feigwarzenwurz, klein Schölkraut, Schmergel, Schmirgeln, frühe, Pfenningſalat, Mäuſebrod, Geſſelbluhmen, klein Schwalbenkraut, Rannenhödlein, kleine Schölwurz, Schwalbenwurz, Sternblühmlein, Goldſternblühmlein, Schmalzſternbluhme, Erdgerſten, Biberhödlein, Pfaffenhödlein, Feigblattern, Eppich, das gefüllte kleine Schelkrautblühmchen.

Ranunculus flammula, kleiner Sumpfhahnenfuß, Waſſerhahnenfuß, gekerfter langer Waſſerhahnenfuß, Speerkraut, klein Speerkraut, Egelkraut, Gichtkraut.

— flore pleno, Zwiebelhahnenfuß.

— glacialis, Hahnenfuß vom Eisgebirge.

— gramineus, grasartiger Hahnenfuß.

— grandiflorus, großbluhmiger Hahnenfuß.

— hederaceus, epheuartiger Hahnenfuß.

— hirſutus, zotiger Hahnenfuß.

— Illyricus, illyriſcher Hahnenfuß.

— lanuginoſus, wolliger Hahnenfuß, Seidenhahnenfuß,

nenfuß, großer Birkhahnenfuß, Buchhahnenfuß.

Ranunculus Lapponicus, lappländiſcher Hahnenfuß.

— lingua, großer Sumpfhahnenfuß, großer langer Waſſerhahnenfuß, großer ſcharfer langblätterichter Hahnenfuß, Speerkraut, Speerwurz.

— Monſpeliacus, Hahnenfuß von Montpellier.

— muricatus, ſtachlichter Hahnenfuß.

— niualis, Schneehahnenfuß.

— nodiflorus, pariſiſcher Hahnenfuß.

— orientalis, morgenländiſcher Hahnenfuß.

— parnaſſifolius, Hahnenfuß mit Bluhmendolden.

— paruiflorus, kleinbluhmiger Hahnenfuß.

— paruulus, kleiner Hahnenfuß.

— platanifolius, Hahnenfuß mit Ahornblättern, großer weiſſer Hahnenfuß, weiſſer Alpenhahnenfuß, weiſſe Trallbluhme, Fidertſchen, Abbeis.

— polyanthemos, bluhmenreicher Hahnenfuß, Butterblühmchen.

Ranunculus repens, kriechender Wieſenhahnenfuß, Weyhenfuß, Krähenfuß, Goldbluhme, Schmalzbaum.

— reptans, ſchleichender Hahnenfuß, Grashahnenfuß.

— rutaefolius, Hahnenfuß mit Rautenblättern.

— Sardous, ſardiſcher Hahnenfuß, Peterſilgenhahnenfuß.

— ſceleratus, böſeſter Hahnenfuß, brennender Hahnenfuß, Gleisbluhmen, Froſchpfeffer, Waſſerhahnenfuß, Gifthahnenfuß, Waſſereppich, Feigblatterneppich, Froſcheppich.

— Thora, ſchweizeriſcher Hahnenfuß.

Raphanus, Rettich.

— caudatus, geſchwänzter Rettich.

— raphaniſtrum, Ackerrettich, Heidenrettig, Heiderich, Heederich, Hederich, weiſſer Hederich, Häderich, Ackerkohl, wilder Senf, Schnödeſenf.

— ſatiuus, gemeiner Rettich.

Rapha-

Raphanus ſatiuus maior, Sommerrettich.
— ſatiuus minor, Monatrettich.
— ſatiuus varius, Winterrettich.
— Sibiricus, ſibiriſcher Rettich.
Rauwolſia, rauwolfiſche Pflanze.
— caneſcens, graue rauwolfiſche Pflanze.
— nitida, glänzende rauwolfiſche Pflanze.
— tomentoſa, filzige rauwolfiſche Pflanze.
Reaumuria, reaumuriſche Pflanze.
Reſeda, Harnkraut.
— alba, weiſſes Harnkraut.
— caneſcens, graues Harnkraut.
— fruticuloſa, ſtrauchiges Harnkraut.
— glauca, pyrenäiſches Harnkraut.
— lutea, gelbes Harnkraut, gelber Wau, gemeines Harnkraut, ſpaniſche Rauten.
— luteola, Wau, Waude, Gaude, Gilbkraut, Harnkraut, Streichkraut, Hexenkraut, Sterkkraut, Färbergras, Wiede, Wiedegelkraut.
Reſeda odorata, wohlriechendes Harnkraut, Reſede, Himbeerkraut.
— phyteuma, franzöſiſches Harnkraut, kleines gemeines Harnkraut.
— purpuraſcens, röthlichtes Harnkraut.
— ſeſamoides, ſeſamartiges Harnkraut.
— vndata, ſpaniſches Harnkraut.
Reſtio, capiſches Gras.
*Rhacoma, Franzenbluhme.
Rhamnus, Rhamnos, Wegdorn.
— alaternus, Steinlinde, gemeine Alaternus.
— Alpinus, Alpenwegdorn, Creuzbeere.
— catharticus, abführender Wegedorn, purgierender Wegedorn, Stechdorn, Hirſendorn, Hirſchdorn, Beerſtrauch, Hundebaumholz, Creuzdorn, gemeiner purgierender Creuzdorn, Creuzholz, Creuzbeere, Creuzbeerdorn, Färberbeere, Schießbeere, Dintelbeere, Weichdorn, Saftgrün, Wachenbeerdorn,

 Wie-

Wiedorn, Wehedorn, Hundsholz, Farbedorn, Purgierdorn, Hundsbeere, Werſen, Werſtenbeerſtrauch, Schlagbeere, Rheinbeere, Amſelbeerdorn, Blaſengrün, Schlabeere, Färberkörner, Feldbeere, Sinngrün.

Rhamnus colubrinus, Schlangenwegdorn.

— Cubenſis, Wegdorn aus Cuba.

— frangula, Faulbaum, ſchwarze Faulbeere, Hundsbaum, Läuſebaum, Beerenholz, Pinholz, Grundholz, Hinholz, Läuſeholz, Grindholz, Stinkbaum, Pulverholz, Bechner, beertragende Erle, Sprecken, Zapfenholz, Spicker, ſchwarze Schiesbeere, Schosbeere, Kintſchelbeere, wilde Kirſche, Spörickenholz, Spöckern, Spröcker, Spricker, deutſcher Rhabarberbaum, Spörgelbeerbaum, Sprätzern, ſchwarze Erle, Hohlkirſche, Purgierbeere, Elſebaum, Ahlkirſche.

Rhamnus iguaneus, Leguanwegdorn.

— infectorius, Färberwegdorn, Zwergcreuzdorn.

— Iujuba, Jujuben.

— lineatus, geſtrichelter Wegdorn, chineſiſcher Rhamnus, Baſtardjasmin.

— Lotus, Wegdorn aus Tunis.

— lycioides, ſpaniſcher Wegdorn.

— micranthus, kleinblühmiger Wegdorn.

— Napeca, zeyloniſcher Wegdorn.

— oenoplia, gelber Wegdorn.

— oleoides, ölbaumartiger Creuzwegdorn.

— paliurus, Stechdorn, Chriſtdorn, Judendorn, Judenbaum, Judenhütlein.

— pentaphyllus, fünfblätterichter Wegdorn.

— pumilus, kriechender Zwergwegdorn.

— ſarcomphalus, amerikaniſcher Wegdorn, Fleiſchnabel.

— ſaxatilis, Steinwegdorn.

Rhamnus Siculus, ſicilianiſcher Wegdorn.
— ſpina Chriſti, Chriſtdorn.
— zizyphus, rother Bruſtbeerenbaum, Jujuben.
Rheedia, Rhedia, rheediſcher Baum.
Rheum, Rhabarber.
— compactum, dichte Rhabarber.
— hybridum, unächte Rhabarber.
— palmatum, wahre chineſiſche Rhabarber.
— Rhaponticum, thraciſche Rhabarber, falſche glatte rundblättrige Rhapontic.
— rhabarbarum, Rhabarber.
— Ribes, perſiſche Rhabarber.
Rhexia, rheriſche Pflanze, Ankerbluhme.
— Aciſanthera, rheriſche Pflanze oder Ankerbluhme aus Jamaica.
— Mariana, maryländiſche Ankerbluhme oder rheriſche Pflanze.
— Virginica, virginiſche rheriſche Pflanze.
Rhinanthus, Hahnenkamm.
Rhinanthus Capenſis, afrikaniſcher Hahnenkamm.
— criſta galli, gemeiner Hahnenkam̄, Läuſekraut, gelb Läuſekraut, gelber Rodel, gelb Rödelkraut, Geelrodel, Wieſenrodel, Ackerrodel, Taſchenkraut, Dorfradel, Klapperkraut, klingend Kletſch, Gletſch, Glitſch, Glitſcher, Kläpper, Klaffer, gelber Rodelklaffer, Klaffern, klingender Hans.
— elephas, italiäniſcher Hahnenkamm.
— Indica, oſtindiſcher Hahnenkamm.
— orientalis, morgenländiſcher Hahnenkamm.
— Trixago, jüdiſcher Hahnenkamm.
Rhizophora, Wurzelbaum.
— Candel, Candelbaum.
— Caſeolaris, molucciſcher Wurzelbaum.
— conjugata, oſtindiſcher Wurzelbaum.
— corniculata, gehörnter Wurzelbaum.
— cylindrica, walzenförmiger Wurzelbaum.
— gymnorhiza, hoher Wurzelbaum.
— Mangle, Lichtbaum.

Rhodiola roſea, Roſenwurz, Roſinwurz, Rhaliſerwurz.

Rhododendron, Roſenbaum.

— chamaeciſtus, niedriger Roſenbaum.

— Dauricum, dauriſcher Alproſenbaum.

— ferrugineum, eiſenroſtiger Roſenbaum, roſtfärbige Alproſe.

— hirſutum, zotiger Roſenbaum, zotiger Alpbalſam, Alpröslein.

— maximum, größter Alproſenbaum.

— Ponticum, pontiſcher Roſenbaum.

Rhus, Sumach.

— anguſtifolium, ſchmalblätterichter Sumach.

— Canadenſe, canadiſcher Sumach.

— Cobbe, zeyloniſcher Sumach.

— Cominia, wilder Pfefferbaum.

— copallinum, Kopalbaum, Gummi, Kopalſumach, Sumach mit geflügelten Stielen.

— coriaria, Färberbaum, Hirſchhorn, Hirſchkolbenbaum, Schlingbaum, Schmack, Sumach, Sumach mit Ulmenblättern, Eßigbaum, Gerberbaum.

Rhus cotinus, Gelbholz, Fuſtel, Humach, Fiſtel, gelbes falſches Braſilienholz, Parukenbaum, Färberbaum.

— glabrum, glattes Sumach.

— Iauanicum, javaniſcher Sumach.

— laeuigatum, geglätteter Sumach.

— lucidum, heller Sumach.

— metopium, Corallenſumach.

— radicans, wurzelnder Sumach, Giftbaum.

— tomentoſum, filziger Sumach.

— toxicodendron, Giftbaum, wollichter eichenblätterichter Giftbaum.

— typhinum, Hirſchkolbenbaum, virginiſcher Sumach, virginiſcher großer Sumach, Hirſchhornbaum.

— vernix, Firnisbaum, Vernisbaum, Stiftſche, Kämpfers Giftbaum.

Ribes, Johannisbeere.

— Alpinum, ſüſſe Berg-Alpen-Johannisbeerenſtrauch

ſtrauch mit Stachelbeerlaub, Paſelbeere, wilde Johannisbeere, Strausbeere, Rechbeere, Rechbeerenſtaude, Corinthenbeere, Corinthenſtaude, wilde Corinthen, falſcher Corinthierſtrauch, falſche Roſinlein.

Ribes cynoſbati, canadiſche Stachelbeere.

— groſſularia, gemeine Stachelbeere, Gartenſtachelbeeren, weiſſe Stachelbeeren, Rauchbeere, Rauhbeeren, Kloſterbeerenſtrauch, Stickbeere, Stechdorn, Stachelbeerſtrauch, Kruſchelbeere, Chriſtophbeere, Krausbeere.

— nigrum, ſchwarze Johannisbeerträublein, Johannisträublein, Aalbeſinge, Aalbeſie, Alant, Alabeer, Jungfraubaum, Pfefferbeerſtrauch, ſchwarze Stachelbeere, ſchwarze Zeitbeere, Bräunebeere, Wendelbeere, Aalbeere, Wendelbeerenbuſch, Aalbeerenbuſch, Braunebeere, Alantbeere, falſche, Bocksbeerenbuſch, Gichtbeerenbuſch, Gichtſtrauch, Gichtbaum.

Ribes oxyacanthoides, ſtachlichte Stachelbeere.

— reclinatum, rothe Stachelbeere, Stachelbeere mit dunkel purpurrother Frucht.

— rubrum, rothe Johannisbeere, Johannisbeerenſtrauch, wilder mit rothen Beeren, Johannistrauben, kleine glatte Träublein, Fürwizlein, Riebeſelſtrauch, Rübizelſtaude.

— uva criſpa, krauſe Stachelbeere, wilder kleiner Stachelbeerenſtrauch, Kruſelbeere, Spinellen, Spimelen, Chriſtdorn, Wegdorn, Stichbeere, Stickbeere, Groſalbeere, welſche Erbſen, Heckenbeere, Kriſtorenbeere, Grünbeere, Krausbeere, Kräſelbeere, Graſelbeere, Stechdorn, wilde Kluſterbeere, Kloſterbeere, Chriſtbeere, Kräuſelbeere, Grunzeln.

Riccia, ricciſches Aftermoos.

— cryſtallina, cryſtalliniſches ricciſches Aftermoos.

Riccia

Riccia fluitans, zweytheiliges ricciſches Aftermoos.

— glauca, eiſengraues ricciſches Aftermoos.

— minima, kleinſtes ricciſches Aftermoos.

— natans, ſchwimmendes ricciſches Aftermoos.

Richardia, richardiſche Pflanze.

Ricinus, Wunderbaum.

— communis, gemeiner Wunderbaum, Oelnus, Agnus Caſtus.

— lanarius, oſtindiſcher Wunderbaum.

— Mappa, Tafeltuch.

Ricotia, ricotiſche Pflanze.

Riuina, Riuinia, riviniſche Pflanze.

— humilis, riviniſche Pflanze, Johannisbeerenſtrauch.

— laeuis, glatte riviniſche Pflanze.

— octandra, riviniſche Pflanze mit acht Staubfäden.

— paniculata, riſpenförmige riviniſche Pflanze.

Robinia, robiniſche Pflanze.

— Caragana, ſibiriſcher Erbſenbaum, Erbſenſtrauch, ſibiriſcher Erbſenſtrauch, Taubenerbſen, Robinienbaum, Robinienbaum mit einzeln ſtehenden Bluhmenbüſcheln, Bohnenbaum, Caragana.

Robinia fruteſcens, ſtrauchartige robiniſche Pflanze, vierblätterichter kleiner ſibiriſcher Erbſenbaum, Hundsholz, ſibiriſcher Aſpalatus mit gleichſam vergoldeter Borke.

— hiſpida, borſtige robiniſche Pflanze, rothblühender Schotendorn.

— mitis, milde robiniſche Pflanze.

— pſeudo-acacia, unächter Schotendorn, Erbſenbaum, virginiſcher Schotendorn, amerikaniſcher Erbſenbaum, Acacia, virginiſche Acacia, unächter virginiſcher Acacienbaum, Robinienbaum, Robinienbaum mit großen weiſſen Bluhmentrauben, Heuſchreckenbaum, Courbarili, Wunderbaum.

— pygmaea, niedrige robiniſche Pflanze, vierblätterichter kleinſter ſibiriſcher Erbſenbaum, Zwergaſpalatus.

Robinia violacea, veielblaue robiniſche Pflanze.
Roella, roelliſche Pflanze.
— ciliata, äthiopiſche roelliſche Pflanze.
— reticulata, afrikaniſche roelliſche Pflanze.
Rondeletia, rondeletiſches Bäumchen.
— Americana, amerikaniſches rondeletiſches Bäumchen.
— Aſiatica, aſiatiſches rondeletiſches Bäumchen.
— diſperma, zweyſamiges rondeletiſches Bäumchen.
— odorata, wohlriechendes rondeletiſches Bäumchen.
— trifoliata, dreyblätterichtes rondeletiſches Bäumchen.
Roſa, Roſe, Roſenſtrauch.
— alba, weiſſe Roſe.
— Alpina, Alpenroſe.
— Belgica, niederländiſche Roſe, blaſſe niederländiſche Roſe.
— canina, gemeine wilde Roſe, Hundsroſe, Feldroſe, Heckenroſe, Hageroſe, Hagendorn, Hanbuttenſtrauch, Hundsdorn, Arſchkrazeln, Buttelhüfen, Hainhöcken, Wirbgen, Wiegenſtrauch, Wipen, Wiepken, Hagehütten, Hagehotten, Hagehüften, Hagedornroſe, Hahnehüften, Hainhüften, Hetſchepetſchl, Hanehödgen, Mariendorn, Hatſchapetſchen, Zaunroſe, Arſchkizel, Roſendorn, Hornroſe, Dornroſe, Buttelroſe, Hahnroſe, Kornroſe, Haberroſe, Hagebutten, Hainbutten, Hahnenhödlein, Hahneklösgen, Hieſe, Hüfen, Hüften, Schlafkunz, Schlafkauz.
Roſa Carolina, caroliniſche Roſe.
— centifolia, hundertblätterichte Roſe, Centifolienroſe.
— cinnamomea, Zimmtroſe, Zuckerroſe, Mayroſe.
— Damaſcena, Damaſcenerroſe, einfache Damaſcenerroſe.
— eglanteria, flore rubro, wilde Weinroſe, wohlriechende wilde Roſe, Dünenroſe, Pimpinellenroſe, kleine Eglantier, Eglanterroſe, Engelthierroſe.

Roſa

Roſa foecundiſſima, niederſächſiſche Roſe, niederſächſiſche ſtark wuchernde gefüllte Roſe.
— Gallica, franzöſiſche Roſe, Eſſigroſe, Zuckerroſe.
— holoſericea, Sammetroſe, einfache Sammetroſe.
— Indica, aſiatiſche Roſe.
— lutea, gelbe Roſe, gelbe einfache Roſe.
— moſchata, Biſamroſe, Muſkroſe.
— muſcoſa, Mooſsroſe.
— pendulina, Roſe mit hängenden Blättern.
— pimpinellifolia, Roſe mit Pimpinellblättern, niedrige pimpinellblätterichte Roſe, kleine ſchottiſche Roſe.
— prouincialis, Provinzroſe, Knopfroſe.
— punicea, öſterreichiſche Roſe, türkiſche Roſe.
— ſcandens, kriechende Roſe.
— ſemperuirens, immergrüne Roſe.
— ſpinoſiſſima, ſehr dornichte Feld-Bergroſe, Erdroſe, Dünenroſe, Feldroſe, Halverroſe, kleine ſehr dornichte Heckroſe mit ſchwarzer Frucht, Marterdorn, Haberroſe, Heidenroſe, Frauenroſe, Mariendorn.

Roſa villoſa, rauche Roſe, große wilde Hagebuttenroſe, Hanebutten, große apfeltragende Heckroſe, großer rauchblättriger Wiepenſtrauch, große Hanenbutten, haynbuttentragende rauchblätterichte Roſe, Roſenapfel.
— Virginiana, virginiſche Roſe.

Roſmarinus, Rosmarin.
— officinalis, gewöhnlicher Rosmarin.

Royena, royeniſche Pflanze.
— glabra, glatte royeniſche Pflanze, afrikaniſche Heidelbeeren.
— hirſuta, zotige royeniſche Pflanze.
— lucida, helle royeniſche Pflanze.
— villoſa, rauche royeniſche Pflanze.

Rubia, Röthe.
— anguſtifolia, ſchmalblätterichte Röthe.
— cordifolia, Röthe mit Herzblättern.
— lucida, helle Röthe.
— peregrina, fremde Röthe.

Rubia tinctorum, Färberröthe, Röthe, Krap, Grapp.

Rubus, Himbeere.

— arcticus, nordländiſche Himbeere, Ackerbeeren.

— caeſius, Bocksbeere, Ackerbranen, Ackerbremen, Äckerbeere, Fuchsbeere, Taubenbeere, Traubenbeere, blaue Branbeere, blaue Krazbeere, kriechende blaue Branbeere, blauer Krazelbeerenſtrauch, kleiner dreyblätteriger Brombeerſtrauch.

— Canadenſis, canadiſche Himbeere.

— chamaemorus, Multbeere, Molterbeere, Pautkenbeere, Tetinbeere, Thaubeere, Kräzbeere, Berghimbeer, Wolkenbeerlein, norwegiſche Brombeere.

— Dalibarda, dalibardiſche Himbeere.

— fruticoſus, Brombeere, Brum, Brombeerſtrauch, Bremen, Bremenſtrauch, Rhambeere, Rabetbeere, große ſchwarze Brombeerſtaude, Brommer, Bremen, ſchwarzer Krazbeerenſtrauch, Bramerken.

Rubus hiſpidus, borſtige Himbeere.

— Iamaicenſis, Himbeere von Jamaica.

— idaeus, gemeine Himbeere, Himbeerſtrauch, Himbekbeerenſtrauch, Hombeerenſtrauch, Hindebeere, Hindbeerenſtrauch, Himpelbeerenſtrauch, Himmelbremenſtrauch, Himbremenſtrauch, Hohlbeerenſtrauch, Hollbeerenſtrauch Haarbeerenſtrauch.

— Moluccanus, molucciſche Himbeere.

— odoratus, wohlriechende Himbeeren, blühender Himbeerenſtrauch, wohlriechender Himbeerenſtrauch.

— occidentalis, virginiſche Himbeere.

— paruifolius, kleinblätterichte Himbeere.

— ſaxatilis, Felſenhimbeere, kleine Steinbeere, Brunitſchen, kriechende Brombeeren.

Rudbeckia, rudbeckiſche Pflanze.

Rudbeckia anguſtifolia, ſchmalblätterichte rudbeckiſche Pflanze.
— hirta, rauhe rudbeckiſche Pflanze, niedrige gelbe Rudbeckie.
— laciniata, zerſchliſſene rudbeckiſche Pflanze, große Rudbeckie mit zerſchlizten Blättern, falſche canadiſche Sonnenbluhmenſtaude.
— oppoſitifolia, rudbeckiſche Pflanze mit entgegengeſetzten Blättern, rudbeckiſche Sonnenbluhme.
— purpurea, purpurrothe rudbeckiſche Pflanze, rothe Sonnenbluhme.
— triloba, dreylappige rudbeckiſche Pflanze.
Ruellia, ruelliſche Pflanze.
— antipoda, jährige ruelliſche Pflanze.
— biflora, zweybluhmige ruelliſche Pflanze.
— blechum, amerikaniſche ruelliſche Pflanze.
— ciliaris, gezahnte ruelliſche Pflanze.
— clandeſtina, heimliche ruelliſche Pflanze.
— criſpa, krauſe ruelliſche Pflanze.
Ruellia paniculata, riſpenförmige ruelliſche Pflanze.
— repanda, ausgeſchweifte ruelliſche Pflanze.
— repens, kriechende ruelliſche Pflanze.
— ringens, rachenförmige ruelliſche Pflanze.
— ſtrepens, rauſchende ruelliſche Pflanze.
— tentaculata, oſtindiſche ruelliſche Pflanze.
— tuberoſa, knollige ruelliſche Pflanze.
Rumex, Grindwurz, Ampfer.
— acetoſa, Ampfer, Sauerampfer mit länglichten und pfeilförmigen Blättern, Sauerſenf, Streifwurz, Sauerlamp, Sältling, Süring, Ampferkraut, Säuerling, gemeiner Sauerampfer, Wieſenſauerampfer.
— acetoſa pratenſis, Wieſenſauerampfer, wilder Sauerampfer.
— acetoſella, Schafampfer, Ackerſauerampfer, Schießampfer, kleiner Feldampfer, gemeiner Schafampfer, Alleluja.
— aculeatus, ſpaniſcher Ampfer.

Rumex

Rumex acutus, gemeine ſpitzige Grindwurz, Hungerkraut, wilde Rhabarber, halbe Gäckle oder Ampfer, ſpitzige gelbe Ochſenzunge, ſpitzblättrige Mengelwurz, Halbpferd, Streifwurz, wilder Mangold, Lendenkraut, wilder ſpitziger Mangold, Bubenkraut, Zitterwurz, Dockenblätter, halbe Gäule.

— Aegytiacus, ägyptiſche Grindwurz.

— Alpinus; falſche Rhabarber, Mönchsrhabarber, Alpenampfer.

— aquaticus; große Waſſergrindwurz, Waſſerampfer, Waſſermangold, große Waſſermengelwurz, Pockenblätter, großer Weyherampfer, Bockenblätter, Weyhergrindwurz, Dockenblätter, Waſſerrhabarber, Krötenblätter, Rockenblätter, wilde Rhabarber, wilde Mönchsrhabarber, wilde Mengelwurz, Butterweckenkraut.

— Britannica, britanniſche Grindwurz.

Rumex bucephalophorus, italiäniſche Grindwurz mit ochſenkopfähnlichen Samen, dick- oder großköpfiger Ampfer.

— criſpus, krauſe, krausblättrige Grindwurz, Butterblätter, Ohmblätter, Butterampfer, Mengelwurz, krausblätterichter Mengel, krauſer Ampfer, wilder Taback, perennirender Salat, Krötenblätter, rother Hederich.

— digynus; Ampfer mit zween Staubwegen, niedrig kriechender nordiſcher Sauerampfer, kriechender Sauerampfer mit rundem gekerbten Blatte.

— diuaricatus, Grindwurz mit auseinander geſperrten Blättern.

— Lunaria, canariſche Grindwurz, Sauerampferbaum.

— luxurians; wuchernder ausartender Ampfer.

— maritimus, Seeſtrandsgrindwurz, Meerampfer, kleine Grindwurz.

— multifidus, calabriſcher Ampfer mit vielfach getheilten

theilten ſpießförmigen Blättern.

Rumex obtuſifolius, Grindwurz mit ſtumpfblätterichten Blättern, gemeine breitblätterichte Mengelwurz, kleiner Ampfer.

— patientia, Mönchsrhabarber, falſche Rhabarber, engliſcher Spinat, langblätterichter Gartenampfer, Gartenmengelwurz, Patienzkraut, Zitterwurzel.

— perſicarioides, flöhkrautähnlicher Ampfer, pferſingkrautartige Grindwurz.

— pulcher, ſchöne ausgeſchweifte Grindwurz, ausgeſchweifte Mengelwurz.

— roſeus, roſenartiger Ampfer oder Grindwurz.

— ſanguineus, rothe Grindwurz, rothe rothblättrige Mengelwurz, Blutkraut, Drachenampfer, Drachenblut.

— ſcutatus, ſchildförmiger Ampfer, Gartenſauerampfer, rundblätterichter Sauerampfer, franzöſiſcher Sauerampfer, Agreſtampfer.

Rumex ſpinoſus, ſtachlichter Ampfer.

— Tingitanus, Ampfer von Tangier, ſtinkender Ampfer, tingitaniſche Grindwurz.

— tuberoſus, knolliger Ampfer.

— verticillatus, quirlförmige Grindwurz.

— veſicarius, blaſenartiger Ampfer, Blaſenampfer, blaſenartige Grindwurz, amerikaniſcher Sauerampfer.

Rumpſia, Rumphia, rumpfiſcher Baum.

Ruppia, ruppiſche Pflanze.

Ruſcus, Mausdorn.

— aculeatus, eigentlicher Mausdorn, gemeiner Mausdorn, Fleiſchersbeſem, Mäuſedorn, Rusken, Brüsken, Brüſch, Myrtendorn, Bruſtwurz, ſtechende Palm.

— androgynus, canariſcher Mausdorn.

— flexuoſus, Zungenblatt mit einer unbedeckten auf den Blättern ſitzenden Frucht.

— hypogloſſum, Zäpfleinkraut, Zungenblatt mit

Früchten

Früchten unten an den Blättern.

Ruſcus hypophyllum, alexandriniſcher Lorbeer, Zapfenblatt, Auffenblatt, Zungenblatt mit Früchten auf den Blättern.

— racemoſus, alexandriniſcher Lorbeer, ſchmalblätterichter Mausdorn.

— trifoliatus, dreyblättriges Zungenblatt.

Ruta, Raute.

— Chalepenſis, afrikaniſche Raute.

— graueolens, ſtarkriechende Raute, gemeine Gartenraute, Weinraute.

— linifolia, Raute mit Leinblättern.

— Patauina, paduaniſche Raute.

S

Sabatilla, Sabadillſamen, mexikaniſcher Läuſeſamen, Läuſemörder, indianiſcher Rattenpfeffer.

Saccharum, Zuckerrohr.

— officinale, gewöhnliches Zuckerrohr.

— ſpicatum, ährenförmiges Zuckerrohr.

Sagapenum, Sagapen, Serapenſaft, Serapingummi.

Sagina, Maſtkraut, Vierling.

— erecta, aufrechtes Maſtkraut.

— procumbens, geſtrecktes Maſtkraut, geſtreckter Vierling.

— Virginia, virginiſches Maſtkraut.

Sagittaria, Pfeilkraut.

— lancifolia, lanzenblätterichtes Pfeilkraut.

— obtuſifolia, stumpfblätterichtes Pfeilkraut.

— ſagittifolia, Pfeilkraut mit Pfeilblättern, Pfeilkraut, gemeines großes Pfeilkraut.

— trifolia, dreyblätterichtes Pfeilkraut.

Salicornia, Glasſchmalz.

— Arabica, arabiſcher Glasſchmalz.

— Caſpica, caſpiſcher Glasſchmalz.

— fruticoſa, ſtaudiger Glasſchmalz, knotiger immergrüner Glasſchmalz.

Salicornia herbacea, krautartiger Glasſchmalz, Seekrappe.

— Virginica, virginiſcher Glasſchmalz.

Salix, Weide.

— acuminata, ſpitzige Weide, ſpitzblätterichte Solweide.

— Aegyptiaca, ägyptiſche Weide.

— alba, gemeine große, zähe, weiſſe Weide, Baumweide, Pappelweide, Silberweide, bittere Weide, Falbe, Wicheln, Welge, Wilge, Wilgenbaum, Wücheln, Weicheln, Kopfweide, Kampweide, Falbinger, Felbinger, weiſſer Felber, weiſſe Bruchweide.

— amygdalina, Weide mit dem Mandelbaumblatte, mandelblättrige Weide, Pfirſichweide, Schlickweide, Schälweide, Buſchweide, Hägerweide, gemeine Korbweide, Pfalweide.

— arbuſcula, Weidenbäumchen.

— arenaria, Sandweide, kleine rauhe Bruchweide, Sandwerſt, Sumpfwerſt, kriechender Werſt, Steinackerweide, kleiner rauher Bruchwieſenwerſt, kleine Silberweide.

Salix aurita, geöhrte Weide, kleiner rundblätterichter Sandwerſt, Sandwerſtweide, Salbenweide, Kampfweide.

— Babylonica, babyloniſche Weide, morgenländiſche Hangelweide, Arabim der Ebräer.

— caprea, Palmweide, Palme, Saalweide, Hohlweide, Solweide, Sölweide, rundblätrichte Sölweide, Seilweide, Werf, Werſtweide, großer Werſt, Werſtſtrauch, gemeiner großer Werſt, rauher Werſt, Pfeifenholz, Sohle, Sohlweide, Salweide, Seile, Sale, Sälen, Söle, Sallen, Streichpalme.

— cinerea, graue aſchenfarbene Weide.

— fragilis, Bruchweide, Spröckweide, Sprockweide, Knackerweide, Spröckelweide, Glasweide, Bitterweide, Fieberweide, Sprödelweide,

Kraack-

Kraackweide, Krachweide, mürbe Weide.

Salix fuſca, braune buchsbaumblättrige Weide.

— glauca, meergrüne Weide.

— haſtata, ſchweizeriſche Weide.

— helix, Bachzwergweide, Heckweide, Hagenweide, Sandweide, niedrige Buſchweide, Roſenweide, Hägeweide, braune Hagenweide, die kleine niedrige Strauchweide, Heckroſenweide, kleine Dammweide.

— herbacea, krautartige Weide.

— hermaphrodita, urſaliſche Weide.

— incubacea, kleine Feldangerweide, niedrige kriechende Koppelmattenweide, kleine Silberweide.

— lanata, wollige Weide.

— Lapponum, lappländiſche Weide.

— myrſinites, glänzende heidelbeerblätterichte Weide.

— myrtilloides, heidelbeerenartige Weide.

— pentandra, Waſſerweide mit fünf Staubfäden, Jälſter, Lorbeerweide, lorbeerblätterichte Weide, Baumwollenweide, Streichweide, Bitterweide, Faulweide, Fieberweide, wohlriechende Weide, glatte Saalweide, wilde Weide, Schafweide, Strohweide.

Salix phylicifolia, ſchwediſche Weide mit lanzenförmigen Blättern.

— purpurea, purpurrothe kleinſte Weide, rothe Bindweide, Bandweide, zähe Weide.

— repens, kriechende Weide, Erd- Grund- Moorweide.

— reticulata, netzförmige Weide.

— retuſa, zugeſtumpfte Weide.

— roſmarinifolia, Rosmarinweide, kleine Rosmarinweide, Girlweide, Bandweide, kleine Haarweide, Krebsweide, Buſchſtrauchweide, Moorweide, Grundweide.

— triandra, Weide mit drey Staubfäden, Buſchweide, Erdweide, Korbweide.

Salix viminalis, gemeine rothe Bandweide, Rothweide, große Korbweide, Seilweide, Saalweide, große rothe lange Haarweide, große rothe Krebsweide, Fiſcherweide, Uſerweide, Armetsweide, Grundweide, Kneyenbuſch, Elbweide, Kneyen, Waſſerweide, rother Wilgenbaum, Schüßweide, zähe Weide, Hanfweide, Spitzweide, große Flachsweide, Arintsweide.

— vitellina, ſ. ſatiua lutea, gelbe zähe Goldweide, Dotterweide, gelbe Haarweide, gelbe Kieſerweide, Berlweide, gelber Felber, gelbe rothe Weide, braune Weide, Bindweide, Bandweide, Korbweide.

Salſola, Salzkraut.

— altiſſima, höchſtes Salzkraut.

— fruticoſa, ſtaudiges Salzkraut.

— hirſuta, zotiges Salzkraut.

— Kali, gemeines Salzkraut.

Salſola muricata, ägyptiſches Salzkraut.

— polyclonos, ſicilianiſches Salzkraut.

— proſtrata, geſtrecktes Salzkraut.

— roſacea, roſenartiges Salzkraut.

— ſalſa, aſtrakaniſches Salzkraut.

— ſatiua, ſpaniſches Salzkraut.

— Soda, Soerſalzkraut.

— tragus, ſtachlichtes Salzkraut.

— vermiculata fruteſcens, ſtrohgelbes ſtaudiges Salzkraut.

Saluia, Salbey.

— acetabuloſa, morgenländiſche Salbey.

— Aegyptiaca, ägyptiſche Salbey.

— Aethiopis, möhriſche Scharleyſalbey, türkiſcher Scharlach, zahmes Muſcatellerkraut.

— Africana, afrikaniſche Salbey.

— argentea, ſilberweiſſe Salbey.

— aurea, goldgelbe Salbey.

— Canarienſis, canariſche Salbey.

Saluia ceratophylla, Salbey mit Hirſchhornblättern.
— ceratophylloides, ſicilianiſche Salbey.
— clandeſtina, heimlichblühende Salbey.
— colorata, gefärbte Salbey.
— Cretica, cretiſche Salbey.
— diſermas, rauche Salbey.
— Dominica, Salbey von Domingo.
— Forſkahlii, forſkaliſche Salbey.
— glutinoſa, große klebrichte gelbe Bergſalbey.
— haematodes, blutige Salbey.
— Hiſpanica, ſpaniſche Salbey.
— horminum, Scharlachkraut.
— Indica, oſtindiſche Salbey.
— lyrata, leyerförmige Salbey.
— Mexicana, mexikaniſche Salbey.
— nemoroſa, Waldſalbey.
— nutans, rußiſche Salbey.
Saluia officinalis, gemeine Salbey, Salbey, Gartenſalbey.
— paniculata, riſpenförmige Salbey.
— pinnata, geſiederte Salbey.
— pomifera, beerentragende Salbey.
— pratenſis, Wieſenſalbey, wilde Salbey, Wieſen- und Waldſcharbey, Scharleykraut, Scharlachkraut, wilder Scharlach, wilde Scharley, Muſcatellerkraut.
— Pyrenaica, pyrenäiſche Salbey.
— ſclarea, Muſcatellerkraut, Scharlach, zahmer.
— ſerotina, ſpäte Salbey.
— ſpinoſa, ſtachlichte Salbey.
— ſylueſtris, wilde Salbey.
— Syriaca, ſyriſche Salbey.
— verbenaca, Salbey mit Lavendelbluhmen.
— verticillata, quirlförmige Salbey.
— viridis, grüne Salbey.
— vrticifolia, Salbey mit Neſſelblättern.
Sambucus, Hollunder.

Sambucus Canadenſis, canadenſiſcher Hollunder.
— ebulus, Attich, Ottich, Haddig, Sommerholder, Krautholder, kleiner wilder Krautholder, Heyland, Achtenſtaude, Actenbeer, Niederholder, Ackerhollunder, Feldholder, Heilholder, Ackerholder, Hirſchwanz.
— laciniata, Peterſilienholder.
— nigra, ſchwarzer Hollunderbeerſtrauch, gemeiner Hollunder, Holder, Flieder, Flittern, Flidder, Fliederbaum, Vliederſtrauch, Fliederſtrauch, Schebicken, Schübickenbeerſtrauch, Zibken, Quebecken, Alhorn, Alhern, Hitſcheln, Steinholler, Zwitſchenſtaude, Hirſchholder, Holler, Hollern, Aalshornbaum, Reſken, ſchwarzer Beerſtrauch, Baumholder, Rechholder, Schibbecke, Schiebicken, Schetſchken, Zetſchken.
— racemoſa, Hirſchhollunder, Hirſchholder, rother Holder, wilder Hollunder, Reſken, Kelken, Keſtken, Traubenholder, Schalaſter, Schalaſterbeere, Bergelhorn, Schiebgen, Bergholder, Steinholder, Wandelbaum, Reſken, Zwitſchenbeerſtaude, Waldholder, Berghollunder, Zwitſchenſtaude.

Samotus, Samoskraut.

Samyda, Samyda.
— nitida, glänzende Samyda.
— paruiflora, kleinbluhmige Samyda.
— pubeſcens, haarige Samyda.
— ſerrulata, ſägenartig gezahnte Samyda.
— ſpinoſa, ſtachlichte Samyda.

Sanguinaria, Blutkraut.
— Canadenſis, canadiſches Blutkraut.

Sanguiſorba, Wieſenknopf.
— Canadenſis, canadiſcher Wieſenknopf.
— media, mittlerer Wieſenknopf.
— officinalis, gewöhnlicher Wieſenknopf, Bübernelle, Bibernell, falſche Bibernell, große Bibernell, welſche rothe Bibernell, große Wieſen-

pimpi-

pimpinelle, Blutkraut, großes Kölbleinskraut, Sperberkraut, Bluttröpfgen, Pimpinell, braune Leberbluhmen, Drachenblut, Wurmwurz, Herrgottsbärtlein.

Sanicula, Sanickel, Cranickel.

— Canadenſis, canadiſcher Sanickel.

— Europaea, europäiſcher Sanickel, Cranickel, Tranickel, gemeiner Sanickel, Bruchkraut.

— Marylandica, maryländiſcher Sanickel.

Santalum, Santelbaum.

— album, weiſſer Santelbaum, weiſſes Santelholz.

— rubrum, rothes Santelholz.

Santolina, heilige Pflanze.

— Alpina, heilige Alpenpflanze.

— anthemoides, chamillenartige heilige Pflanze.

— chamaecypariſſus, gemene heilige Pflanze.

— roſmarinifolia, heilige Planze mit Rosmarinblättern.

Sapindus, Seifenbeerenbaum.

Sapindus Chinenſis, chineſiſcher Seifenbeerenbaum.

— ſaponaria, gemeiner Seifenbeerenbaum.

— ſpinoſa, ſtachlichter Seifenbeerenbaum.

— trifoliata, dreyblätterichter Seifenbeerenbaum.

Saponaria, Seifenkraut.

— Cretica, cretiſches Seifenkraut.

— Illyrica, illyriſches Seifenkraut.

— lutea, gelbes Seifenkraut.

— ocymoides, ſchweizeriſches Seifenkraut.

— officinalis, gewöhnliches, gemeines Seifenkraut, Speichelwurz, Speichelkraut, Spatzenwurz, Hundsnelken, Madenkraut, Waschkraut, Seifenwurz, Schlüſſelkraut.

— orientalis, morgenländiſches Seifenkraut.

— porrigens, ſilenenartiges Seifenkraut.

— vaccaria, Getraideſeifenkraut, wilder Wand, Kühkraut, Kühbaſilien, Kayſerbluhmen, Erdweich, Lydeweich.

Saraca, Nieswurz.

Sarracenna, Sarracena, ſarraceniſche Pflanze.

— flaua, gelbe ſarraceniſche Pflanze.

— purpurea, purpurrothe ſarraceniſche Pflanze.

Satureia, Saturei.

— capitata, jüdiſcher Saturei.

— Graeca, griechiſcher Saturei.

— hortenſis, Gartenſaturei, gemeine Sommerſaturei, Bohnenkraut, Satermann, Zwiebel, Iſop, Pfefferkraut.

— Iuliana, hetruriſcher Saturei.

— montana, Bergſaturei.

— ſpinoſa, ſtachlichter Saturei.

— Thymbra, cretiſcher Saturei.

— viminea, Saturei aus Jamaica.

— Virginiana, virginiſcher Saturei.

Satyrium, Satyrion, Stendel.

— albidum, weißlichter Stendel.

— Capenſe, afrikaniſcher Stendel.

Satyrium Epipogium, ſibiriſcher Stendel.

— hircinum, ſtinkender Stendel.

— nigrum, ſchwarzer Stendel.

— plantagineum, amerikaniſcher Stendel.

— repens, kriechender Stendel.

— viride, grüner Stendel.

Saururus, Eidechſenſchwanz.

— cernuus, unter ſich hängender Eidechſenſchwanz.

— nutans, ſchwimmender Eidechſenſchwanz.

Saxifraga, Steinbrech.

— adſcendens, dickbelaubter Steinbrech.

— ajogifolia, Steinbrech aus der Provence.

— aizoides, immergrüner Steinbrech.

— androſacea, zweybluhmiger Steinbrech.

— aſpera, rauher Steinbrech.

— autumnalis, Herbſtſteinbrech.

— bronchialis, ſibriſcher Steinbrech.

— bryoides, moosartiger Steinbrech.

— bulbifera, bollentragender Steinbrech.

Saxifraga Burſeriana, burſeriſcher Steinbrech.
— caeſia, meergrüner Steinbrech.
— cernua, über ſich hängender Steinbrech.
— ceſpitoſa, Raſenſteinbrech.
— cotyledon, Nabelkrautſteinbrech, Gänſezungen, Jehovahblühmlein, Frauenkraut, Frauennabel.
— craſſifolia, dickblätterichter Steinbrech.
— cuneifolia, Steinbrech mit keilförmigen Blättern.
— cymbalaria, morgenländiſcher Steinbrech.
— geranioides, pyrenäiſcher Steinbrech.
— Geum, Alpenſteinbrech.
— granulata, gemeiner weiſſer körnichter Steinbrech, Hundsrebe, Keilkraut.
— Groenlandica, grönländiſcher Steinbrech.
— hederacea, cretiſcher Steinbrech.
— Herculis, ſchwediſcher Steinbrech.
— hirſuta, zotiger Steinbrech.

Saxifraga hypnoides, klebrichter Steinbrech.
— mutata, veränderter Steinbrech.
— niualis, pyramidenähnlich blühender Schneeſteinbrech.
— oppoſitifolia, Felſenſteinbrech.
— Penſyluanica, penſylvaniſcher Steinbrech.
— petraea, norwegiſcher Steinbrech.
— punctata, gedüpfelter ſchön punctirt blühender Steinbrech.
— riuularis, Bachſteinbrech.
— rotundifolia, rundblätterichter Steinbrech.
— ſedoides, Steinbrech von Trient.
— Sibirica, ſibiriſcher Steinbrech.
— ſtellaris, ſternartiger Steinbrech.
— tridactylites, Sandſteinbrech, Schändleinkraut.
— vmbroſa, ſchattiger Steinbrech.

Scabioſa, Scabioſe.
— Africana, afrikaniſche Scabioſe.

Scabioſa Alpina, Alpenſcabioſe.
— amplexicaulis, geſtralte Scabioſe.
— argentea, ſilberweiſſe Scabioſe.
— aruenſis, Ackerſcabioſe, Scabioſe, gemeine Scabioſe, Scabioſenkraut, Apoſtemkraut, Grindkraut, Gliederlenge, Nonnenkleppel, Oderlenge, Schwärkraut, blaue Kornroſen, Knopfkraut, Witwenbluhme.
— atropurpurea, ſchwarzrothe Scabioſe, indianiſche Bienenbiſamſcabioſe.
— columbaria, blaue Scabioſe, Taubenſcabioſe, kleine Bergſcabioſe, klein Apoſtemkraut.
— Cretica, cretiſche Scabioſe.
— graminifolia, Scabioſe mit Grasblättern.
— Gramuntia, Scabioſe von Montpellier.
— indurata, verhärtete Scabioſe.
— integrifolia, ſchweizeriſche Scabioſe.
— Iſotenſis, ſibiriſche Scabioſe.

Scabioſa leucantha, weiſſe Scabioſe.
— maritima, Seeſtrandsſcabioſe.
— ochroleuca, gelbe wohlriechende Scabioſe.
— Palaeſtina, jüdiſche Scabioſe.
— pappoſa, Scabioſe mit Grannen.
— prolifera, ſproſſende Scabioſe.
— pterocephala, griechiſche Scabioſe.
— pumila, Zwergſcabioſe.
— rigida, ſteiſe Scabioſe.
— Sicula, ſicilianiſche Scabioſe.
— ſtellata, Sternſcabioſe.
— ſucciſa, Teufelsbis, Teufelsabbis, Anbiskraut, Abbis, St. Peterskraut.
— ſyluatica, Waldſcabioſe.
— Syriaca, ſyriſche Scabioſe.
— Tatarica, tatariſche Scabioſe.
— Transſyluanica, ſiebenbürgiſche Scabioſe mit Odermenningsblättern.
— Vcranica, Scabioſe aus der Ukraine.

Scandix, Körbel, Körwel.

Scandix atriſcus, Kletten-kórbel, Kórwel, Eſels-kórwel, Eſelspeterſilien.
— auſtralis, mittágiger Kórbel.
— chaerefolium, Garten-kórbel, Kórbel, Kórwel.
— grandiflora, großbluh-miger Kórbel.
— infeſta, unglücklicher Kórbel.
— nodoſa, knotiger Kór-bel.
— odorata, Myrrhenkór-bel, Aniskórbel, ſpani-ſcher Kórbel.
— pecten Veneris, Na-delkórbel, Heckelkraut, Schabelmöhren.
— procumbens, geſtreck-ter Kórbel.
— trichoſperma, haari-ger Kórbel.
Schenardia aruenſis, blau Ackerſternkraut.
Scheuchzeria, ſcheuchzeri-ſche Pflanze, Moorſpin-nenkraut.
Schinus, Molle.
— Areira, braſiliſcher Molle.
— molle, gemeiner Molle.
Schmiedelia, ſchmiedeliſche Pflanze.
Schoenus, Strickgras, Knopfgras.
— aculeatus, ſtachlichtes Strickgras, Knopfgras.
— albus, weiſſes Strick-gras, weiſſes Knopfgras.
— bulboſus, bolliges Strickgras.
— Capenſis, Strickgras vom Vorgebirg der gu-ten Hoffnung.
— coloratus, gefárbtes Strickgras.
— compar, zuſammenge-ſetztes Strickgras.
— compreſſus, breitge-drücktes Strickgras.
— ferrugineus, gelbbrau-nes Strickgras.
— fuſcus, braunes Strick-gras.
— glomeratus, virgini-ſches Strickgras.
— Mariſcus, deutſcher Gal-gant, lange falſche deut-ſche Cyperwürz ohne Ge-ruch.
— mucronatus, Strick-gras mit ſteifen Spitzen.
— nigricans, ſchwärzlich-tes Strickgras.
— niueus, ſchneeweiſſes Strickgras.
— thermalis, Strickgras von warmen Bädern.

Schoenus vſtulatus, gebranntes Strickgras.
Schrebera, ſchreberiſche Pflanze.
Schwenkia, ſchwenkiſche Pflanze.
Scilla, Squilla, Meerzwiebel.
— amoena, Sternhyacinth.
— autumnalis, Herbſtmeerzwiebel.
— bifolia, zweyblätterichte Meerzwiebel, Sternhyacinthen.
— hyacinthoides, hyacinthartige Meerzwiebel.
— Italica, italiäniſche Meerzwiebel, Feldzwiebel, Bluhmentraube.
— lilio-hyacinthus, Bethlehems Stern Feldzwiebel, Lilienhyacinth.
— Luſitanica, portugieſiſche Meerzwiebel.
— maritima, eigentliche Meerzwiebel.
— purpurea, ſpaniſche Feldzwiebel.
— Peruuiana, peruvianiſche Meerzwiebel.
— vnifolia, einblätterichte Meerzwiebel.
Scirpus, Semſen, Binſengras, Binſen, Bimſen.
Scirpus acicularis, nadelförmige Semſen, Moosbinſen.
— acuminatus, ſtachlichte Semſen.
— antarcticus, ſüdliche Semſen.
— articulatus, gegliederte Semſen.
— auſtralis, mittägige Semſen.
— autumnalis, Herbſtſemſen.
— capillaris, haarzarte Semſen.
— capitatus, kopfförmige Semſen.
— cephalotes, indianiſche Semſen.
— ceſpitoſus, Raſenſemſen, kolbigter Binſen.
— ciliaris, Semſen mit ſteifen Borſten.
— corymboſus, Semſen mit flachen Sträuſen.
— cyperoides, cypernartige Semſen.
— dichotomus, zweytheilige Semſen.
— ferugineus, braungelbe Semſen.
— fluitans, ſchwimmende Semſen.
— geniculatus, Semſen mit Gelenken.

Scirpus holoſchoenus, europäiſche Semſen.
— Hottentotus, afrikaniſche Semſen.
— intricatus, verwirrte Semſen.
— lacuſtris, Seeſemſen, Seeſenden, Seebinſengras, Teichbinſen, große Binſen, Pferdebinſen, große Weiherbinſen.
— Luzula, oſtindiſche Semſen.
— maritimus, Meerſtrandsſemſen, Seebinſen.
— Michelianus, micheliſche Semſen.
— miliaceus, hirſenartige Semſen.
— mucronatus, Semſen mit ſteifer Spitze.
— mutatus, veränderte Semſen.
— paluſtris, Sumpfſemſen, Sumpfſenden, kleine kolbige Senden, Sumpfbinſengras, kolbigte Binſen, Binſengras, kleine Weiherbinſen.
— retrofractus, virginiſche Semſen.
— Romanus, römiſche Semſen.
— ſetaceus, borſtenartige Semſen.
Scirpus ſpadiceus, braunrothe Semſen.
— ſquarroſus, ſparrichte Semſen.
— ſupinus, kriechende Semſen.
— ſylvaticus, Waldſemſen, Waldbinſengras, Cyperngras, hirſeartiger Galgant, Löchel, falſcher Miliz, Waldlöchel, Löchelbinſen, Hirſegras.
— trigynus, Semſen mit drey Staubwegen.
— triqueter, dreyſeitige Semſen.
Scleranthus, Knauel, Knawel.
— annuus, jähriger wilder Knauel, wild Johannisblut, klein Wegerich, klein Wegetritt, Grasknäterich, Knörich, großes.
— perennis, beſtändiger Knauel, Johannisblut, Blutkraut, Krebskraut, polniſcher Wegetritt, Knöbelkraut.
— polycarpos, vielſamiger Knauel.
Scolymus, Golddiſtel.
— Hiſpanicus, ſpaniſche Golddiſtel.
— maculatus, gefleckte Golddiſtel.

Scoparia,

Scoparia, Beſemkraut.
— dulcis, ſüſſes Beſemkraut, weſtindiſcher Thee.
— procumbens, darniederliegendes Beſemkraut.
Scorpiurus, Scorpionenkraut.
— muricata, ſtachlichtes Scorpionenkraut.
— ſubuilloſa, rauches Scorpionenkraut.
— ſulcata, gefurchtes Scorpionenkraut.
— vermiculata, wurmförmiges Scorpionenkraut, Raupenklee.
Scorzonera, Scorzonere.
— anguſtifolia, ſchmalblätterichte Scorzonere.
— graminifolia, Scorzonere mit Grasblättern.
— hirſuta, zotige Scorzonere.
— Hiſpanica, ſpaniſche Scorzonere, ſpaniſche Viperwurzel, Schwarzwurzel.
— humilis, niedrige böhmiſche Scorzonere, wilde Scorzonere, deutſche Scorzonere, Schlangenmord, Viperngras, Vipernwurz, Kraftwurz, Natterwurz, wilde Haberwurz, Hafferwurz, Natterkraut, Nattermilch.
Scorzonera laciniata, zerſchliſſene Scorzonere.
— orientalis, morgenländiſche Scorzonere.
— picroides, Scorzonere von Montpellier.
— purpurea, purpurrothe Scorzonere, ſchmalblätterichte Scorzonere mit blauen Bluhmen.
— reſedifolia, Scorzonere mit Reſedenblättern.
— Tingitana, Scorzonere von Tangier.
— tomentoſa, filzige Scorzonere.
Scrophularia, Braunwurzel.
— aquatica, Waſſerbraunwurz, große Waſſerbraunwurz, falſche Waſſerbetonien, Sauwurz, Kreuzneſſel, weiſſe Nachtſchatten.
— auriculata, ſpaniſche Braunwurz.
— betonifolia, Braunwurz mit Betonienblättern.
— canina, Hundsraute.
— coccinea, ſcharlachrothe Braunwurz.

Scrophularia fruteſcens, ſtaudige Braunwurz.
— lucida, leuchtende Braunwurz.
— Marylandica, maryländiſche Braunwurz.
— nodoſa, knotige Braunwurz, Braunwurz, Fiſchwurz, Kropfwurz, Rankenwurz, Feigwärzenwurz, Sauwurz, Saukraut, Knotenkraut, ſchwarze Nachtſchatten, Wurmwurz, Rankerwurz, Sauranke, Sauknoten, Wurmkraut, Rauchwurz, Käferwurz, Knollenwurz, groß Feigenkraut.
— orientalis, morgenländiſche Braunwurz.
— peregrina, fremde Braunwurz.
— ſambucifolia, Braunwurz mit Hollunderblättern.
— ſcorodonia, portugieſiſche Braunwurz.
— trifoliata, dreyblätterichte Braunwurz.
— vernalis, frühe Braunwurz, frühe amerikaniſche Braunwurzel mit gelber Bluhme.

Scutellaria, Schildkraut.
— albida, weißliches Schildkraut.
— Alpina, Alpenſchildkraut.
— altiſſima, ſehr hohes Schildkraut.
— Cretica, cretiſches Schildkraut.
— galericulata, helmförmiges blaues Schildkraut, gemeines Helmkraut, Fieberkraut, Tertiankraut, blauer Augentroſt, Fleckenkraut.
— haſtifolia, ſchwediſches Schildkraut.
— hyſſopifolia, Schildkraut mit Iſopblättern.
— Indica, oſtindiſches Schildkraut.
— integrifolia, Schildkraut mit unzertheilten Blättern.
— lateriflora, virginiſches Helmkraut.
— lupulina, Hopfenhelmkraut.
— minor, kleines Schildkraut.
— orientalis, morgenländiſches Schildkraut.
— peregrina, fremdes Schildkraut.

Secale, Roggen.
— cereale, gemeiner Roggen, Rockenkorn, Korn.
— Creticum, cretiſcher Roggen.
— orientale, morgenländiſcher Roggen.
— villoſum,raucher Roggen.

Securidaca, Beilpflanze.
— erecta, aufrechte Beilpflanze.
— volubilis, kletternde Beilpflanze.

Sedum, fette Henne.
— acre, ſcharfer Mauerpfeffer, kleines ſcharfes Katzenträublein, kleine Hauswurz, Steinpfeffer, Blattlos, Mauerträublein, Nieſekraut, falſches, Knorpelkraut.
— aizoon, immergrüne fette Henne, ſibiriſch gelbblühende Hauswurz.
— album, weiſſe fette Henne, weiſſes Zungenkraut, kleine weiſſe Hauswurz, Dripmadam.
— anacampſeros, kriechende fette Henne, die italiäniſche, kriechende, im̃ergrünende Hauswurz.
— annuum, jährige fette Henne.
— atratum, geſchwärzte fette Henne.
— cepaea, burzelkrautartige fette Henne.
— daſyphyllum, dickblätterichte fette Henne.
— Hiſpanicum, ſpaniſche fette Henne.
— hybridum, unächte fette Henne.
— Libanoticum, libanotiſche fette Henne.
— reflexum, umgebogene fette Henne, gelbe fette Henne, kleine Hauswurz, gelber Mauerpfeffer, gelbe Katzenträublein.
— rubens, klein Donnergrün.
— rupeſtre, fette Berghenne.
— ſexangulare, ſechseckige fette Henne, gelinder Mauerpfeffer, Steinpfeffer, Knörpel, Katzenträublein, ſonder Schärfe.
— ſtellatum, ſternartige fette Henne.
— telephium, flore rubro et albo, gemeine fette Henne, Schmeerwurz, Wolfskraut, Johanniskraut, Donnerkraut, Wundkraut, Fotzwein, Donnerbohnen, Knabenkraut,

kraut, Bohnenblatt, Geſchwulſtkraut, St. Johannispflanze, Wolfswurz, Natterkraut, Fotzwang, Holzzwang, Zumpen, Zumpenkraut, Bruchwurz, großes gemeines Bruchkraut.

Sedum verticillatum, quirlförmige fette Henne.

— villoſum, rauche fette Henne.

Seguieria, ſeguieriſche Pflanze.

Selago, Selago.

— capitata, kopfförmige Selago.

— coccinea, ſcharlachrothe Selago.

— corymboſa, Selago mit flachen Bluhmenſträuſen.

— dubia, zweifelhafte Selago.

— ericoides, heidenartige Selago.

— faſciculata, büſchelförmige Selago.

— fruticoſa, ſtaudige Selago.

— lychnidea, lychnisartige Selago.

— pinaſtria, tannenartige Selago.

Selago polyſtachya, vielährichte Selago.

— rapuncoloides, rapunzelartige Selago.

— ſpuria, unächte Selago.

— tomentoſa, filzige Selago.

Selinum, Selinon, Silge.

— caruifolia, Silge mit dem Feldkümmelblatte, ſchmalblätterige Angelik, feinblätterige Engelwurz, Roßkümmel, Roßfenchel, klein Wieſenölsnich, Kümmelſilge.

— Monnieri, monnieriſche Silge.

— paluſtre, Sumpfſilge, Oelſerich, Oelnitz, Oelſenich, Alsnacken, Eisnach, Silge, wilder Bertram, wilder Eppich, Oelswinzwurz.

— Seguieri, ſeguieriſche Silge.

— ſylueſtre, wilde Silge.

Semperuiuum, Hauslaub, Hauslauch.

— arachnoideum, ſpinnenwebenartiges Hauslaub, überſponnene Hauswurz.

— arboreum, baumartiges Hauslaub, Hauswurzbaum.

Semperuiuum Canarienſe, canariſches Hauslaub.

— globiferum, kugeltragendes Hauslaub.

— hirtum, raſtädtiſches Hauslaub.

— montanum, großes Berghauslaub, rothe Berghauswurz.

— ſediforme, Jacquins Hauslaub.

— tectorum, Dachhauslaub, Hauswurz, große Dachhauswurz, Donnerkraut, Donnerbart, Duzbluhme, Immergrün, Mauerpfeffer, Wunderbar.

Senecio, Creuzpflanze.

— abrotanifolius, Creuzpflanze mit Stabwurzblättern.

— Aegyptius, ägyptiſche Creuzpflanze.

— Arabicus, arabiſche Creuzpflanze.

— aureus, goldgelbe Creuzpflanze.

— Byzantinus, Creuzpflanze von Conſtantinopel.

— Canadenſis, canadiſche Creuzpflanze.

— diuaricatus, ſineſiſche Creuzpflanze.

Senecio doria, goldene Creuzpflanze.

— Doronicum, Creuzpflanze von den Alpen.

— elegans, ſchöne Creuzpflanze, Jacobsbluhme.

— erucifolius, Creuzpflanze mit Rankenblättern.

— glaucus, meergrüne Creuzpflanze.

— halimifolius, Creuzpflanze mit Meerportulakblättern.

— haſtulatus, Creuzpflanze mit Hirſchzungenblättern.

— hieracifolius, Creuzpflanze mit Habichtkrautblättern.

— Iacobaea, Jacobsbluhme, Jacobskraut, Krötenkraut, Zehrkraut, Spinnenkraut, groß Creuzkraut.

— ilicifolius, Creuzpflanze mit Stechpalmenblättern.

— incanus, beſtäubte Creuzpflanze, kleines graues Bergcreuzkraut.

— linifolius, Creuzpflanze mit Leinblättern.

— liuidus, ſchwarzblaue Creuzpflanze.

Senecio longifolius, langblätterichte Creuzpflanze.
— Nebrodenſis, pyrenäiſche Creuzpflanze.
— nemorenſis, Haincreuzpflanze.
— paludoſus, Sumpfcreuzbluhme.
— perſicifolius, Creuzpflanze mit Pferſingblättern.
— populifolius, Creuzpflanze mit Pappelblättern.
— pſeudochina, unächte Chinawurzel.
— pubigerus, haarige Creuzpflanze.
— purpureus, purpurrothe Creuzpflanze.
— rigens, ſtarre Creuzpflanze.
— rigidus, ſteife Creuzpflanze.
— Saracenicus, ſaraceniſche Creuzpflanze, heidniſch Wundkraut, Mägdehülle, Machtheil, Berggoldruthe, edel Wundkraut, Heilkraut, Heil über alles, Grundheil, groß Heilkraut, Steingünſel, gülden Wundkraut, groß Wundkraut.

Senecio ſqualidus, mittägige Creuzpflanze.
— ſylvaticus, Waldcreuzpflanze, breitblätterig Creuzkraut.
— triflorus, dreybluhmige Creuzpflanze.
— trilobus, dreylappige Creuzpflanze.
— varicoſus, bluthrothe Creuzpflanze.
— virgatus, ruthenförmige Creuzpflanze.
— viſcoſus, klebrichte Creuzpflanze, wollig Creuzkraut.
— vmbellatus, doldenförmige Creuzpflanze.
— vulgaris, gemeine Creuzpflanze, Creuzwurz, Creuzkraut, Goldkraut, Grindkraut, Vogelkraut, Würgkraut, Ohmkraut, Speykraut, Baldgreyſe, Grimmkraut, Sauwurz, Grindwurz.

Serapias, Serapias.
— Capenſis, afrikaniſche Serapias.
— cordigera, herztragende Serapias.
— grandiflora, großbluhmige Serapias.

Serapias helleborine, wild Nieskraut, falſch Nieswurz, Helleborinen, Cymbelbluhme.

— latifolia, breitblätterige Serapias, Helleborinenkraut, wild Nieſekraut, wild Knabenkraut, Wieſendingel, Cymbelbluhme.

— lingua, braune Serapias.

— longifolia, langblätterichte Serapias, Helleborindenkraut, gemeine wilde weiſſe Nieswurzel, wilde Bergnieswurzel, wilde Waldnieswurzel, Wieſendingel, Cymbelbluhmen, ſchmalblättrige Bergcymbelbluhme.

— rubra, rothe Serapias, wilde Wieſennieswurz.

Seriola, Kugelträger.

— Aethnenſis, italiäniſcher Kugelträger.

— Cretenſis, cretiſcher Kugelträger.

— laeuigata, geglätteter Kugelträger.

— vrens, brennender Kugelträger.

Seriphium, Bucken.

— cinereum, graue Bucken.

— fuſcum, braune Bucken.

Seriphium plumoſum, federartige Bucken.

Serratula, Scharte.

— Alpina, Alpenſcharte.

— amara, bittere Scharte.

— aruenſis, Haberdiſtel, Saudiſtel, Wargendiſtel, Ackerdiſtel, Mangendiſtel, Felddiſtel, Margendiſtel.

— Babylonica, babyloniſche Scharte.

— centauroides, flockenbluhmenartige Scharte.

— coronata, gekrönte Scharte.

— glauca, meergrüne Scharte.

— multiflora, vielbluhmige Scharte.

— Noueboracenſis, Scharte aus Neuyork.

— praealta, ſehr hohe Scharte.

— ſalicifolia, Scharte mit Weidenblättern.

— ſcarioſa, vertrocknete Scharte.

— ſpicata, geährte Scharte.

— ſquarroſa, ſparrichte Scharte.

— tinctoria, Färberſcharte, Bergſcharte, Wieſenſcharte, Schartenkraut, blaue Scharte, Färber-

Färberdiſtel, Scherbenkraut, Sichelkraut, Gilbkraut, Gilbe, Heidenſchmuck.

Seſamum, Seſamkraut.

— Indicum, oſtindiſches Seſamkraut.

— orientale, morgenländiſches Seſamkraut, ägyptiſcher Oelſamen, amerikaniſcher Oelſamen.

Seſeli, Seſel.

— ammoides, ammeyartiger Seſel.

— annuum, jähriger Seſel.

— elatum, erhabener Seſel.

— glaucum, meergrüner Seſel.

— hippomarathrum, Pferdedill.

— montanum, Bergſeſel.

— pimpinelloides, bibernellartiger Seſel.

— pumilum, Zwergſeſel.

— Pyrenaeum, pyrenäiſcher Seſel.

— ſaxifragum, zermalmender Seſel.

— tortuoſum, gedrehter Seſel, Roßfenchel, Roßkümmel.

— turbith, Turbithſeſel.

Seſuuium, curaſſaiſcher Portulak.

Sherardia, ſherardiſche Pflanze.

— aruenſis, ſherardiſche Ackerpflanze, kleines blaues Sternkraut.

— fruticoſa, ſtaudige ſherardiſche Pflanze.

— muralis, ſherardiſche Mauerpflanze.

Sibbaldia, ſibbaldiſche Pflanze.

— erecta, aufrechte ſibbaldiſche Pflanze.

— procumbens, geſtreckte ſibbaldiſche Pflanze.

Sibthorpia, ſibthorpiſche Pflanze.

— Africana, afrikaniſche ſibthorpiſche Pflanze.

— Europaea, europäiſche ſibthorpiſche Pflanze.

— peregrina, fremde ſibthorpiſche Pflanze.

Sicyos, Stichling.

— angulata, eckiger Stichling, canadiſche wilde ſtachlichte Gurke.

— Garcini, garciniſcher Stichling.

— laciniata, zerſchliſſener Stichling.

Sida, Sida.

— abutilon, Sammtpappelſtaude, falſche gelbe Althäe.

Sida alba, weiſſe Sida.
— alnifolia, Sida mit Erlenblättern.
— Americana, amerikaniſche Sida.
— Aſiatica, aſiatiſche Sida.
— capitata, caribäiſche Sida.
— ciliaris, ovale Sida.
— cordifolia, Sida mit Herzblättern.
— criſpa, krauſe Sida.
— criſtata, hahnenkammartige Sida.
— Iamaicenſis, Sida aus Jamaica.
— Indica, indianiſche Sida.
— occidentalis, abendländiſche Sida.
— ovata, eyrunde Sida.
— paniculata, riſpenförmige Sida.
— periplocifolia, Sida mit Hundswindeblättern.
— radiata, geſtralte Sida.
— retuſa, zugeſtumpfte Sida.
— rhombifolia, Sida mit rautenförmigen Blättern.
— ſpinoſa, ſtachlichte Sida.
— triquetra, dreyſeitige Sida.
— viſcoſa, klebrichte Sida.

Sida umbellata, doldenförmige Sida.
— vrens, brennende Sida.
Sideritis, Gliedkraut.
— Canarienſis, canariſches Gliedkraut.
— Cretica, cretiſches Gliedkraut.
— hirſuta, zotiges Gliedkraut.
— hyſſopifolia, Gliedkraut mit Iſopblättern.
— incana, beſtäubtes Gliedkraut.
— lanata, wolliges Gliedkraut.
— montana, Bergglied-kraut.
— perfoliata, durchſtochenes Gliedkraut.
— Romana, römiſches Gliedkraut.
— ſcordioides, ſtaudiges Gliedkraut, Bergſchieſt, Bergzeisgenkraut.
— Syriaca, ſyriſches Gliedkraut.
Sideroxylon, Sideroxylum, Eiſenholz.
— decandrum, amerikaniſches Eiſenholz, Eiſenbaum.
— foetidiſſimum, ſtinkendes Eiſenholz.

Sidero-

Sideroxylon inerme, unbewehrtes Eiſenholz.
— lycioides, wegdornartiges Eiſenholz.
— melanophleos, afrikaniſche Vogelkirſche.
— mite, mildes Eiſenholz.
— ſpinoſum, ſtachlichtes Eiſenholz.
— tenax, zähes Eiſenholz.
Sigesbeckia, ſigesbeckiſche Pflanze.
— occidentalis, abendländiſche ſiegesbeckiſche Pflanze.
— orientalis, morgenländiſche ſiegesbeckiſche Pflanze.
Silene, Silene, Leimkraut.
— acaulis, ſtammloſe Silene.
— amoena, angenehme Silene.
— Anglica, engliſche Silene.
— antirrhina, caroliniſche Silene.
— Armeria, armeriſche Silene, Pechnelke, Klebernelke, wildes purpurrothes Margenröslein.
— Behen, candiſche Silene.
— bupleuroides, perſiſche Silene.
Silene ceraſtoides, hornkrautartige Silene.
— ciliata, behaarte Silene.
— conica, kegelförmige Silene.
— conoidea, Ackerſilene.
— craſſifolia, Silene mit dicken Blättern.
— Cretica, cretiſche Silene.
— fruticoſa, ſtaudige Silene.
— Gallica, franzöſiſche Silene.
— gigantea, große Silene.
— inaperta, ungeöffnete Silene.
— inuoluta, eingehüllte Silene.
— Luſitanica, portugieſiſche Silene.
— muſcipula, klebrichte Silene, Mückenfang.
— mutabilis, veränderliche Silene.
— noctiflora, nächtliche Silene, Nachtleinkraut, wildes Nachtmarienröslein.
— nocturna, Nachtſilene.
— nutans, überhängende Silene, überhängendes Leimkraut, wild Margenröslein, wilder Wiederſtoß, weiſſe Klebrnelke,

 r pilder

wilder weiſſer Wiederſtoß, Gliedkraut, Mandelkraut, überhängend, wildes Weißmarienröslein.
— paradoxa, auſſerordentliche Silene.
— pendula, hängende Silene.
— polyphylla, blattreiche Silene.
— Portenſis, Silene von Porto.
— quadrifida, ſchwache Silene.
— quinqueuulnera, ſpaniſche Silene, das kleine Sommerjehovahblühmlein.
— rubella, röthlichte Silene.
— rupeſtris, Felſenſilene.
— ſaxifraga, Steinbrechſilene.
— ſtricta, ſenkrechte Silene.
— ſucculenta, ſaftige Silene.
— Valleſia, valliſche Silene.
— villoſa, rauche Silene.
— Virginica, virginiſche Silene.
— viridiflora, grünbluhmige Silene.
Silphium, Silphium.
Silphium aſteriſcus, ſternartiges Silphium, gelbes unächtes amerikaniſches Sternkraut.
— connatum, verwachſenes Silphium.
— laciniatum, zerſchliſſenes Silphium.
— perfoliatum, durchſtochenes Silphium.
— ſolidaginoides, virginiſches Silphium.
— trifoliatum, dreyblätterichtes Silphium.
— trilobatum, dreylappiges Silphium.
Sinapis, Senf.
— alba, weiſſer Senf, Gartenſenf.
— aruenſis, Ackerſenf, wilder früher Ackerſenf, Feldſenf, ſchwarzer Feldſenf, Ackerkohl, wilder rüdig Triller, gelber falſcher Hederich.
— braſſicata, kohlartiger Senf.
— Chinenſis, chineſiſcher Senf.
— erucoides, raukenartiger Senf.
— Hiſpanica, ſpaniſcher Senf.
— incana, beſtäubter Senf.

Sinapis Itarra, ägyptiſcher Senf.
— juncea, binſenartiger Senf, hochſtaudiger indianiſcher Senf mit Salatblättern.
— laeuigata, geglätteter Senf.
— nigra, ſchwarzer Senf.
— orientalis, morgenländiſcher Senf.
— pubeſcens, haariger Senf.
— Pyrenaica, pyrenäiſcher Senf.
Siphonanthus, Siphonanthe.
Siſon, Siſon.
— ammi, mittägiger Siſon.
— amomum, Amömlein.
— Canadenſe, canadiſcher Siſon.
— inundatum, naſſer Siſon.
— ſegetum, Ackerſiſon.
— verticillatum, quirlförmiger Siſon.
Siſymbrium, Siſymbrion, Rauke.
— altiſſimum, höchſte Rauke.
— amphibium, Waſſerrettich, Waſſerkreß, Waſſerhederich, gelber Waſſermeerrettich, Landraute.
Siſymbrium aquaticum, Waſſerrettich.
— arenoſum, Sandrauke, Heideſenf.
— aſperum, rauhe Rauke.
— barbareae, barbenkrautartige Rauke.
— Barrelieri, ſpaniſche Rauke.
— burſifolium, Rauke mit Hirtentäſchleinblättern.
— Indicum, oſtindiſche Rauke.
— integrifolium, Rauke mit unzertheilten Blättern.
— Iris, europäiſche Rauke.
— Loeſelii, preußiſche Rauke.
— Monenſe, Rauke von Mona.
— murale, Mauerrauke.
— naſturtium aquaticum, Brunnkreſſe, Bornkreſſe, Waſſerkreſſe.
— orientale, morgenländiſche Rauke.
— paluſtre, Sumpfrauke, Sumpfhederich.
— pinnatifidum, arabiſche Rauke.
— polyceratia, vielſchotlige Rauke.

Siſym-

Siſymbrium Pyrenaicum, pyrenäiſche Rauke.
— rana, umgekrümmte Rauke.
— Sophia, Sophienkraut, Wellſamen, groß Beſemkraut, Habichtskraut, Wollſamen, Wurmſamen, Wurmkraut.
— ſtrictiſſimum, ſenkrechte Rauke.
— ſupinum, kriechende Rauke.
— ſylueſtre, wild wachſende Rauke, Waſſerrauken, kleine gelbe Wieſenrauke.
— tanacetifolium, Rauke mit Rheinfarrenblättern.
— tenuifolium, dünnblätterichte Rauke.
— terreſtre, Landrauke, Waſſerrauke, Waſſerhederich, Waſſerrettich.
— Valentinum, valentiniſche Rauke.
— vimineum, ſicilianiſche Rauke.
Siſyrinchium, Schweinsrüſelbluhme.
— Bermudiana, bermudiſche Schweinsrüſelbluhme.
— palmifolium, Schweinsrüſelbluhme mit Palmenblättern.
Sium, Waſſermerk, Merk.
— anguſtifolium, ſchmalblätterichter Waſſermerk.
— falcaria, Sichelkraut, Sichelmöhren, faule Grethe, Feldbacillen, Ackerbacillen.
— Graecum, griechiſcher Waſſermerk.
— latifolium, breitblätterichter Waſſermerk, breitblätterichter Merk, Waſſereppich, Froſcheppich, Eppich, Mörk, Waſſerpeterlein, Froſchpeterlein, Weyherpeterlein, großer Waſſerpaſtinak.
— ninſi, Ninſiwurzel.
— nodiflorum, knotiger Waſſermerk, an den Knoten blühender Waſſermerk, knotiger Merk, Scheibring, kleiner Waſſereppich.
— rigidius, ſteifer Waſſermerk.
— Siculum, ſicilianiſcher Waſſermerk.
— ſiſarum, Zuckerwurzel.
Sloanea, ſloaniſche Pflanze.
— dentata, gezahnte ſloaniſche Pflanze.

Sloanea emarginata, ausgeſchnittene ſloaniſche Pflanze.
Smilax, Stechwinde.
— aſpera, rauhe Stechwinde, unächte Chinawurzel.
— bona nox, caroliniſche Stechwinde.
— caduca, abfallende Stechwinde.
— China, Chinawurzel.
— excelſa, hohe Stechwinde.
— herbacea, krautartige Stechwinde.
— lanceolata, lanzenförmige Stechwinde.
— laurifolia, Stechwinde mit Lorbeerblättern.
— pſeudo-china, falſche Chinawurz.
— rotundifolia, rundblätterichte Stechwinde.
— ſarſaparilla, Sarſaparille.
— tamnoides, ſchmeerwurzartige Stechwinde.
— Zeylonica, zeyloniſche Stechwinde.
Smirnium, Smyrnenkraut.
— Aegyptiacum, ägyptiſches Smyrnenkraut.
— aureum, goldgelbes Smyrnenkraut.
Smyrnium integerrimum, virginiſches Smyrnenkraut.
— olus atrum, Pferdſelge, Bruſtwurzel, Smyrnen.
— perfoliatum, durchſtochenes Smyrnenkraut.
Solandra, ſolandriſche Pflanze.
Solanum, Solanon, Nachtſchatten.
— Aethiopicum, äthiopiſcher Nachtſchatten.
— Bahamenſe, bahamiſcher Nachtſchatten.
— Bonarienſe, bonariſcher Nachtſchatten.
— Campechienſe, Nachtſchatten von Campeche.
— Carolinenſe, caroliniſcher Nachtſchatten.
— coagulans, gerinnender Nachtſchatten.
— cordatum, herzförmiger Nachtſchatten.
— diphyllum, zweyblätterichter Nachtſchatten.
— dulcamara, Bitterſüß, Hirſchkraut, Waldnachtſchatten, ſteigender rother Nachtſchatten, Alpranken, wild Je länger je lieber, wilde Stinkwurz, Mäuſeholz, Alfsranke,

ranke, Scheisbeere, Alp=
kraut.

Solanum ferox, malabariſcher Nachtſchatten.

— fuſcatum, brauner Nachtſchatten.

— Guineenſe, guineiſcher ſchwarzer Nachtſchatten.

— Hauanenſe, Nachtſchatten von Havana.

— igneum, feuriger Nachtſchatten.

— incanum, beſtäubter Nachtſchatten.

— Indicum, indianiſcher Nachtſchatten.

— inſanum, Dolläpfel.

— lycioides, peruvianiſcher Nachtſchatten.

— lycoperſicum, Liebesäpfel.

— macrocarpon, großbeeriger Nachtſchatten.

— mammoſum, Jungfernbrüſte, virginiſcher Nachtſchatten.

— melongena, Melanzanäpfel, Dolläpfel, Eyerbaum.

— montanum, Bergpapa.

— nigrum, ſchwarzer Nachtſchatten.

— paniculatum, braſilianiſcher Nachtſchatten.

Solanum Peruuianum, peruvianiſcher Nachtſchatten.

— pimpinellifolium, Nachtſchatten mit Bibernellblättern.

— pſeudocapſicum, falſcher indianiſcher Pfeffer, Corallenbäumchen, Corallkirſchen.

— quercifolium, Nachtſchatten mit Eichenblättern.

— racemoſum, Nachtſchatten von Martinique.

— radicans, wurzelnder Nachtſchatten.

— rubrum, rother Nachtſchatten.

— ſanctum, heiliger Nachtſchatten.

— Sodomaeum, Sodomsäpfel, afrikaniſcher Nachtſchatten.

— tomentoſum, filziger Nachtſchatten.

— trilobatum, dreylappiger Nachtſchatten.

— tuberoſum, Erdbirne, Cartoffeln, Grundbirne, Grüblingsbaum, Tartuffelſtaude, Tartoffeln, Toffeln, Erdtuffeln, Töffelgen, Kartoffeln, Pantoffeln, Nudeln, Knollen,

len, Erdäpfel, Erdartiſchocken, Patatten.

Solanum verbaſcifolium, Nachtſchatten mit Wollkrautblättern.

— Virginianum, virginiſcher Nachtſchatten.

Solidago, Goldruthe.

— altiſſima, höchſte Goldruthe.

— bicolor, zweyfärbige Goldruthe.

— caeſia, Goldruthe aus Maryland.

— Canadenſis, canadiſche Goldruthe, ſchmalblätterichte Goldruthe aus Canada, Klapperſchlangenkraut.

— flexicaulis, Berggoldruthe.

— integerrima, ungezahntblätterichte Goldruthe.

— lanceolata, lanzenförmige Goldruthe.

— lateriflora, niedrigblühende Goldruthe.

— latifolia, breitblätterichte Goldruthe.

— Marylandica, maryländiſche Goldruthe.

— Mexicana, mexikaniſche Goldruthe, ſpatblühende Goldruthe, canadiſche, mit glatten Seelwendelblättern.

Solidago minuta, kleine Goldruthe.

— Noueboracenſis, Goldruthe aus Neuyork, aus Neuengland.

— rigida, ſteife Goldruthe.

— ſemperuirens, immergrüne Goldruthe, große Berggoldruthe mit Braunwurzelblättern.

— virga aurea, gemeine Goldruthe, St. Petersſtab, Heidenwundkraut, heidniſch Wundkraut, gulden Wundkraut.

— Virginiana, virginiſche Goldruthe.

Sonchus, Gänſediſtel, Sonchenkraut.

— Alpinus, blaue große Alpengänſediſtel, Waldmohn, Berggänſediſtel, blauer Berghaſenkohl, fette Henne.

— aruenſis, Ackergänſediſtel, große Gänſediſtel, großer kriechender Ackerhaſenkohl, ſtaudiges Sonchenkraut, große ſtaudige und rauchblätterichte Saudiſtel.

— Canadenſis, canadiſche Gänſediſtel.

Sonchus

Sonchus Floridanus, floridaniſche Gänſediſtel.
— maritimus, Meerſtrandsgänſediſtel.
— oleraceus, Kohlgänſediſtel, Gänſediſtel, Saudiſtel, Leberdiſtel, Sonchenkraut, Haſenkohl, Gäns und Milch, gemeine Gänſediſtel, Milchdiſtel, Dudiſtel, Haſenkohl, Haſenſalat, Saumelk, Wachtelweizen.
— paluſtris, Sumpfgänſediſtel.
— Plumieri, plumieriſche Gänſediſtel.
— Sibiricus, ſibiriſche Gänſediſtel.
— Tataricus, tatariſche Gänſediſtel.
— tenerrimus, zarte Gänſediſtel.
— tuberoſus, knollige Gänſediſtel.
Sophora, Sophora.
— alba, weiſſe Sophora.
— alopecuroides, fuchsſchwanzartige Sophora.
— auſtralis, mittägige Sophora.
— biflora, zweybluhmige Sophora.
— Capenſis, afrikaniſche Sophora.
Sophora geniſta tinctoria, Färberſophora.
— geniſtoides, genſterartige Sophora.
— heptaphylla, ſiebenblätterichte Sophora.
— Iaponica, japoniſche Sophora.
— lupinoides, feigbohnenartige Sophora.
— occidentalis, abendländiſche Sophora.
— tomentoſa, filzige Sophora.
Sorbus, Sperberbaum.
— aucuparia, wilder Sperberbaum, Sperwerbaum, Abraſch, Vogelbeerenbaum, Quitſernbeerenbaum, Quickenbeerenbaum, Ebiſchbeere, Vogelbeere, Abereſchenbeere, Eberſchen, Waldeſchen, Ebſchen, Eſchrüſſel, Eſchröſel, Arſchröſel, Areſſel, Masbeere, Güreſchbaum, Gärmiſchbaum, Quitſchern, Quitſchen, Quitſchbeere, Qualſterbaum, Quizbeerbaum, Quickenbeere, Adelsbeere, Ebereſchbaum, Eibiſchbeere, Abraſche, Linnbaum, Ebſchbeerbaum, Ebrizbaum, Eibſchbeerbaum, Ebriz-

Ebrizbeere, Evereſchen, Ebereſchenbaum, Eibriſchbeerbaum, Ewiſchbaum, Hanreſchbaum, Pilberbaum, Waldeſchern, Pfilbéerleinbaum, Qualſter, Wielaiſch, Linbaum.

Sorbus domeſtica, zahmer Sperberbaum, Sperbeerbaum, Spirlingbaum, Speierlingbaum, Speerberbaum, Spierbirnbaum, Sperbirnbaum, Spirbirnbaum, Sporbirnbaum, Spieräpfelbaum, Sprösleinbaum, Spiräpfelbaum, Sporäpfel, Spirbeer, Spirbeerbaum, Eſchrösleinbaum, Eſcherizen, Adeleſche, Dreckſäck, Sorbäpfel, Sorbbirnen.

— hybrida, unächter Sperberbaum, Baſtardſpeyerling.

— torminalis, Arlsbeerbaum, Arkirſchen, Arbern, Aelsbaum, Elgebaum, Schleinbaum, Härlkebaum, Egelzbaum, Elsbaum, Elzbaum, Serſebaum, Speyerlingbaum, Eyerlinsbirnbaum.

Sparganium, Sparganion, Igelskolbe.

— natans, ſchwimmende Igelskolbe.

— erectum, ſ. ramoſum, aufrechte Igelskolbe, Igelsknoſpen, Degenkraut, Schwedelried, Schwertelried, Schmertel, Riedknoſpen, Rindknoſpen, Knoſpengras, Grasriedkraut.

Spartium, Pfriemen.

— angulatum, eckige Pfriemen.

— Capenſe, afrikaniſche Pfriemen.

— complicatum, franzöſiſche Pfriemen.

— contaminatum, befleckte Pfriemen.

— junceum, binſenartige Pfriemen, ſpaniſche Geniſte.

— monoſpermum, einſamige Pfriemen.

— patens, portugieſiſche Pfriemen.

— purgans, Purgierpfriemen.

— radiatum, geſtralte Pfriemen.

— ſcoparium, beſemartige Pfriemen, Stechpfriemen, Pfingſtpfriemenkraut,

kraut, Heidepfriemen, Pfingſtbluhmen, Ginſtpfriemkraut, Brehme, Günſt, Gienſt, grüner Günſter, Genſter, Geneſter, Gelſter, Grinitſch, Geneſt, Geniſter, Grintſche, Beſemkraut, Grauſen, Schachkraut, Rehkraut, Grimſche, Griſche, Rehheide, Haſenheide, Grinizſch, Haſengeil, Bran, Branen, Bram, Kühnſchoten, Vitſchen, Kühſchoten, Witſchen, Künſchruten, Künſchroten, Kühſchröten, wildes Holz, Frauenſchüchel, Grünling, Grünſpan, Gaſt, Gäſt, Geſter, deutſche Kapern.

Spartium ſcorpius, Scorpionenpfriemen.

— ſepiarium, Heckenpfriemen.

— ſpinoſum, ſtachlichte Pfriemen.

— ſphaerocarpon, rundſamige Pfriemen.

Spathelia, Schaftbaum.

Spergula, Spark.

— aruenſis, Ackerſpark, Spark, deutſcher Spergel, weiſſer Spergel, großer wilder Spergel, Spurre, Spurrey, Spurrer, Spurgiſt, Spurgeiſt, Spurgis, Knöterich, Knörich, weiſſer, weiſſer Knöterich, langer Knebel, Mariengras, Läuſegras, Neittekamm, Nettekamm.

Spergula laricina, lerchenbaumartiger Spark.

— nodoſa, knotiger Spark, Knotenſpark, kleiner weiſſer Knörich.

— pentandra, Spark mit fünf Staubfäden, kleiner Frühlingsſpergel.

— ſaginoides, maſtkrautartiger Spark.

Spermacoce, Spermacoce.

— hirta, rauhe Spermacoce.

— hiſpida, borſtige Spermacoce.

— procumbens, oſtindiſche Spermacoce.

— ſpinoſa, ſtachlichte Spermacoce.

— tenuior, dünne Spermacoce.

— verticillata, quirlförmige Spermacoce.

Sphaeranthus, Bluhmenkugel.

— Africanus, afrikaniſche Bluhmenkugel.

Sphaeranthus Chinenſis, chineſiſche Bluhmenkugel.
— Indicus, oſtindiſche Bluhmenkugel.
Sphagnum, Sphagnon, Torfmoos.
— Alpinum, Alpentorfmoos.
— arboreum, Baumtorfmoos.
— paluſtre, Sumpftorfmoos, Torfmoos.
Spica, Aehre.
Spigelia, ſpigeliſche Pflanze.
— anthelmia, ſpigeliſche Wurmpflanze.
— Marylandica, marylän- diſche ſpigeliſche Pflanze.
Spilanthus, Acmelle.
— acmella, ächte Acmelle.
— atripſicifolius, Acmelle mit Meldeblättern.
— inſipida, geſchmackloſe Acmelle.
— oleracea, Kohlacmelle.
— pſeudoacmella, falſche Acmelle.
— vrens, brennende Acmelle.
Spina, Stachel.
Spinacia, Spinachia, Spenachia, Spinat.
— fera, wilder Spinat.
Spinacia oleracea, kohlartiger Spinat, Grünkraut.
Spiraea, Spierpflanze.
— alba, weiſſe Spierpflanze, weißblühende Spierſtaude.
— aruncus, Waldgeißbart, Waldbocksbart, Waldbart, großer Berggeißwedel, Geißwedel.
— chamaedrifolia, Spierpflanze mit Gamanderblättern.
— crenata, gekerbte Spierpflanze, der ſpaniſche Spierſtrauch mit Johannisblättern.
— filipendula, rother Steinbrech, Wildegarben, wilde Garben, Filipendul, Filipendulwurz, Haarſtrang, Erdeicheln, Tropfwurz, Weinbluhme.
— hypericifolia, Spierpflanze mit Johanniskrautblättern, canadiſche Spierſtaude mit Johanniskrautblättern, kleine Spierſtaude mit ungekerbten Johanniskrautblättern.
— laevigata, geglättete Spierpflanze.
— opulifolia, canadiſche Spierpflanze mit Waſ-

 ſer-

ſerholderblättern, Spierſtaude mit Waſſerholderblättern.

Spiraea palmata, ſibiriſche Spierpflanze.

— ſalicifolia, Spierpflanze mit dem Weidenblatte, weidenblättrichte Spierſtaude.

— ſorbifolia, Spierpflanze mit Sperberbaumblättern.

— tomentoſa, filzige Spierpflanze, virginiſche Spierſtaude mit wolligen Blättern.

— trifoliata, dreyblätterichte Spierpflanze, nordamerikaniſcher Geißbart.

— triloba, dreylappige Spierpflanze.

— vlmaria, Johanniswedel, Wieſenwedel, Wieſenbocksbart, Geißbart, Geißwedel, Geißfuß, Mädeſüß, Wurmkraut, Schwulſtkraut, Mälkraut, Mätkraut, Wieſenkönigin, Krampfkraut.

Splachnum, Schirmmoos.

— ampullaceum, Sumpfſchirmmoos.

— luteum, gelbes Schirmmoos.

Splachnum rubrum, rothes Schirmmoos.

— vaſculoſum, ſchwediſches Schirmmoos.

Spondias, Myrobalanen.

— mombin, rothe Myrobalanen.

— myrobalanus, gemeine Myrobalanen.

Stachys, Roßpoley.

— Aethiopica, äthiopiſcher Roßpoley.

— Alpina, Alpenroßpoley, Alpenkraut, Bulokiskraut.

— annua, jährige Roßpoley, Gliedkraut, Wundkraut, gelbe Betonie, Ackerbetonie, Zeisgenkraut, Badekraut, gelber Roßpoley, kleine gelbe Sommerbetonien, Herenkraut, Zeiſichkraut, klein Berufkraut, Schießt, Feldandorn, Beſchreykraut, Judenkraut, gelber Andorn.

— aruenſis, kleiner niedriger Feldandorn, Ackerroßpoley.

— Cretica, cretiſcher Roßpoley.

— Germanica, deutſcher Roßpoley, Pferdepoley, rother Andorn, riechender

der Andorn, großer grauer Andorn, Feldandorn, wolliger Bergandorn.

Stachys glutinoſa, klebrichter Roßpoley.

— hirta, Hagelroßpoley.

— maritima, Strandroßpoley.

— orientalis, morgenländiſcher Roßpoley.

— Palaeſtina, jüdiſcher Roßpoley.

— paluſtris, Sumpfroßpoley, kleinere Sumpfſtaubeneſſel, brauner Waſſerandorn.

— recta, gerader Roßpoley, Feldandorn, Gliedkraut, Wundkraut, Berufkraut, Beſchreykraut.

— ſylvatica, Bienenſaug, Waldneſſel, Scharlachneſſel, Heckenneſſel, Binſaug, Bülkiskraut, Krötenneſſel, Schnappen, Stuckneſſel, Stinkneſſel, große ſtinkende Taubeneſſel, Krötenkraut.

Staehelina, Staehelinia, ſtäheliniſche Pflanze.

— arboreſcens, ſtäheliniſcher Baum.

— chamaepeuce, cretiſche ſtäheliniſche Pflanze.

Staehelina dubia, zweifelhafte ſtäheliniſche Pflanze.

— fruticoſa, ſtäheliniſche Staude.

— gnaphalodes, ruhrpflanzenartige ſtäheliniſche Pflanze.

— imbricata, afrikaniſche ſtäheliniſche Pflanze.

Stapelia, ſtapeliſche Pflanze.

— hirſuta, zotige ſtapeliſche Pflanze.

— mammillaris, wärzchenartige ſtapeliſche Pflanze.

— quadrangula, viereckige ſtapeliſche Pflanze.

— variegata, bunte ſtapeliſche Pflanze, bunte ſtinkende Kiebizey, afrikaniſche Schachbrettbluhme.

Staphiſagria, Stephanskörner.

Staphylaea, Pimpernußbaum.

— pinnata, gefiederter Pimpernußbaum, gemeiner Pimpernußſtrauch, Pimpernußſtrauch, Klappernuß, Todtenkopfbaum, genueſiſche Pimpernüſſe, wilde Piſtacien, wilde Zirbelnüſſe, Judennüßlein, abgeſchnittene Naſe.

Staphylaea trifolia, dreyblätterichter Pimpernußbaum, virginiſcher Pimpernußſtrauch.

Statice, Grasbluhme.

— armeria, Berggrasbluhme, Meergras, Seegrasnägelein, Sandnelken, Nägleingras, Nelkengras, Bergnelken, Bruſtkraut, Wegetritt, Wegegras, Seenelken, Meernelken, gemeines Wieſenkraut.

— aphylla, blattloſe Grasbluhme.

— aurea, goldgelbe Grasbluhme.

— axillaris, arabiſche Grasbluhme.

— cordata, herzförmige Grasbluhme.

— cylindrifolia, Grasbluhme mit cylindriſchen Blättern.

— echinus, Igelgrasbluhme.

— echinoides, Grasbluhme von Montpellier.

— ferulacea, gertenkrautartige Grasbluhme.

— flexuoſa, geſchlungene Grasbluhme.

— incana, beſtäubte Grasbluhme.

Statice limonium, Widerſtoß.

— minuta, kleine Grasbluhme.

— monopetala, einbluhmige Grasbluhme.

— pruinoſa, jüdiſche Grasbluhme.

— purpurata, afrikaniſche Grasbluhme.

— reticulata, netzförmige Grasbluhme.

— ſinuata, ausgehöhlte Grasbluhme.

— ſpecioſa, anſehnliche Grasbluhme.

— ſuffruticoſa, ſtrauchige Grasbluhme.

— Tatarica, tatariſche Grasbluhme.

Stellaria, Sternpflanze.

— arenaria, ſpaniſche Sternpflanze.

— biflora, zweybluhmige Sternpflanze.

— ceraſtoides, lappländiſche Sternpflanze.

— dichotoma, zweytheilige Sternpflanze.

— graminea, graſige, grasartige Sternpflanze, Meierich, Hühnerdarm mit Grasblättern, Augentroſt, Bluhmengras, kleines.

Stellaria holoſtea, Augentroſtgras, Grasnelkenmeyer, große Vogelmeyer, Bluhmengras, Jungferngras.
— nemorum, Hainſternpflanze, großer hoher Vogelmeyer.
— radians, ſtrahlende Sternpflanze.
Stellera, ſtelleriſche Pflanze.
— chamaeiaſme, ſibiriſche ſtelleriſche Pflanze.
— paſſerina, gemeine ſtelleriſche Pflanze, Spazenzunge, Sperlingszunge.
Stemodia, Stemodia.
Sterculia, Kothbaum.
— balanghas, Balanghasbaum.
— foetida, ſtinkender Kothbaum.
Stewartia, ſtewartiſcher Baum.
— corchoroides, morgenländiſcher ſtewartiſcher Baum.
— malacodendron, virginiſcher ſtewartiſcher Baum.
Stilago, Salamanderbaum.
Stilbe, Stilbe.
— ericoides, glatte Stilbe.
Stipa, Spartogras.
— arguens, oſtindiſches Spartogras.
— ariſtella, Spartogras von Montpellier.
— auenacea, haferartiges Spartogras.
— capillata, deutſches Spartogras.
— juncea, binſenartiges Spartogras, Nadelhafer, Sandpfriemenhafer, Nadelwalch.
— membranacea, häutiges Spartogras.
— pennata, gefiedertes Spartogras, Sandfedern, Federgras, Strausfedergras, Steinfedergras, Reyhergras, Marienflachs.
— ſpinifex, ſtachlichtes Spartogras.
— tenaciſſima, zähes Spartogras.
Stoebe, Stöbe.
— Aethiopica, äthiopiſche Stöbe.
— ericoides, heidenartige Stöbe.
— gnaphalodes, ruhrpflanzenartige Stöbe.
— proſtrata, geſtreckte Stöbe.

Stratiotes, Waſſerfeder.
— alcioides, europäiſche Waſſerfeder, Krebsſcheren, Sichelkraut, Waſſeraloe, Waſſerfenchel, falſcher.
— aliſmoides, morgenländiſche Waſſerfeder.
Strumpfia, ſtrumpfiſche Pflanze.
Struthiola, Spazenſtrauch.
— erecta, aufrechter Spazenſtrauch.
— virgata, ruthenförmiger Spazenſtrauch.
Strychnos, Krähenaugen.
— colubrina, Schlangenholz.
— nux vomica, Krähenaugen.
Styrax, Storax.
— officinalis, gewöhnlicher Storax.
Suaeda, arabiſches Seifenkraut.
— anonyma, namenloſes arabiſches Seifenkraut.
— baccata, beerartiges arabiſches Seifenkraut.
— fruticoſa, arabiſches Seifenkraut.
— hortenſis, arabiſches Gartenſeifenkraut.
— monoica, eigentliches arabiſches Seifenkraut.
Suaeda vera, wahres arabiſches Seifenkraut.
— vermicularis, wurmartiges arabiſches Seifenkraut.
Subularia, Waſſerpfriemen.
— aquatica, gemeine Waſſerpfriemen.
— purpurea, purpurrothe Waſſerpfriemen.
Swertia, ſwertiſche Pflanze.
— corniculata, gehörnte ſwertiſche Pflanze.
— dichotoma, zweytheilige ſwertiſche Pflanze.
— difformis, gleichförmige ſwertiſche Pflanze.
— perennis, ausdaurende ſwertiſche Pflanze, klein ſchwarz blauer Enzian, blauer Tarant, Lungenkraut, falſches.
— rotata, radförmige ſwertiſche Pflanze.
Swietenia, ſwieteniſche Pflanze.
Symphytum, Symphyton, Beinwell.
— officinale, gewöhnlicher Beinwell, Beywahl, Beinwurz, Schanzwurz, Schmalzwurz, Wallwurzmännlein, Wallwurz, Schwarzwurz, Reinwurz, Schmeerwurz.

Symphy-

Symphytum orientale, morgenländiſcher Beinwell.

— tuberoſum, knolliger Beinwell.

Syringa, Flieder, Lilak.

— laciniata, Flieder mit Peterſilienblättern.

— Perſica, perſiſcher Flieder, feiner türkiſcher Flieder, kleiner türkiſcher Hollunder, ſpaniſcher Hollunder mit Rheinweidenblättern, falſcher blauer Jaſmin, kleiner Pfeifenſtrauch, morgenländiſcher Syringſtrauch mit Rheinweidenblättern.

Syringa vulgaris, gemeiner Flieder, ſpaniſcher oder türkiſcher Flieder, blauer ſpaniſcher Hollunder, türkiſcher Hollunder, gemeiner großer Syringenſtrauch, Syringsſtaude, Syringsbaum, Sirenien, Sirenen, Kandelblüht, Pfeifenſtrauch, Pfeifenbaum, Huk auf die Magd.

T

Tabernaemontana, tabernämontaniſche Pflanze.

— alternifolia, malabariſche tabernämontaniſche Pflanze.

— Amſonia, amſoniſche tabernämontaniſche Pflanze.

— citrifolia, tabernämontaniſche Pflanze mit Citronenblättern.

— cymoſa, röthlichte tabernämontaniſche Pflanze.

Tabernaemontana grandiflora, großbluhmige tabernämontaniſche Pflanze.

— laurifolia, tabernämontaniſche Pflanze mit Lorbeerblättern.

Tagetes, Sammtbluhme.

— erecta, aufrechte große ſtaudige Sammtbluhme.

— minuta, kleine Sammtbluhme.

— patula, auseinandergebreitete kleine afrikaniſche Sammtbluhme,

Studentenbluhme, Tuneſerbluhme.

Tamarindus, Tamarinden.

Tamarix, Tamarisken.

— Gallica, franzöſiſche Tamarisken.

— Germanica, deutſche Tamarisken, deutſcher Tamariskenſtrauch.

— orientalis, morgenländiſche Tamarisken.

Tamus, Schmeerwurz.

— communis, gemeine Schmeerwurz.

— Cretica, cretiſche Schmeerwurz.

Tanacetum, Rheinfarren.

— annuum, jähriger Rheinfarren.

— balſamita, Frauenmünze, breitblättriger Rheinfarrn, Münzbalſam.

— cotuloides, neuer Rheinfarren.

— crithmifolium, Rheinfarren mit Meerfenchelblättern.

— fruteſcens, ſtaudenartiger Rheinfarren.

— humile, niedriger Rheinfarren.

— incanum, beſtäubter Rheinfarren.

— monanthos, einbluhmiger Rheinfarren.

Tanacetum Sibiricum, ſibiriſcher Rheinfarren.

— ſuffruticoſum, ſtrauchiger Rheinfarren.

— vulgare, gemeiner Rheinfarren, Rheinfallkraut, Weinfarn, Wurmfarn, Wurmſamen, falſcher, Revierkraut, Revierbluhmen, Wurmkraut, Räuber.

Targionia, targioniſches Aftermoos.

Taxus, Eibenbaum, Taxbaum.

— baccata, gemeiner Eibenbaum, Eibenbaum, Eienbaum, Taxbaum, Bogenbaum, wilder Taxis, Eiſenbaum, Jbe, Jſe, Jve, Jf, Eve, Eiben, Evenbaum, Jſenbaum, Jbenbaum, Taxus, Gyen- Euen- Ebenbaum, falſcher.

— nucifera, japaniſcher Eibenbaum.

Telephium, Telephskraut.

— Imperati, franzöſiſches Telephskraut.

— oppoſitifolium, barbariſches Telephskraut.

Tetracera, Vierhorn.

Tetragonia, Viereck.

Tetra-

Tetragonia fruticoſa, ſtaudiges Viereck.
— herbacea, krautartiges Viereck.
Teucrium, Gamander.
— Achaemenis, adriatiſcher Gamander.
— anguſtiſſimum, ſchmaler Gamander.
— Arduini, arduiniſcher Gamander.
— arenarium, Sandgamander.
— Aſiaticum, aſiatiſcher Gamander.
— botrys, Traubengamander.
— breuifolium, Gamander mit kurzen Blättern.
— buxifolium, Gamander mit Buchsblättern.
— campanulatum, glockenförmiger Gamander.
— Canadenſe, canadiſcher Gamander.
— capitatum, kopfförmiger Gamander.
— chamaedrys, Bathengel, Gamander, edel Gamander, Gamanderlein, Bergſcordium, Feldcypreſſen.
— chamaepitys, Schlagkraut, Feldcypreſſe, Schlagkräutlein, Erdkiefer, Erdpin, Herzkraut.
Teucrium coeleſte, himmliſcher Gamander.
— Creticum, cretiſcher Gamander.
— Cubenſe, Gamander aus Cuba.
— flaueſcens, gelblichter Gamander.
— flauum, gelber Gamander.
— fruticans, ſtrauchiger Gamander.
— Hircanicum, hircaniſcher Gamander.
— icorodonia, Scorodonie.
— Iua, portugieſiſcher Gamander.
— latifolium, breitblätterichter Gamander.
— Laxmanni, laxmanniſcher Gamander.
— Libanotis, libanotiſcher Gamander.
— lucidum, glänzender Gamander.
— Luſitanicum, portugieſiſcher Gamander.
— marum, Katzenkraut.
— Maſſilienſe, Gamander von Marſeille.
— Mauritianum, mauritaniſcher Gamander.

Teucrium montanum, Berggamander, Bergpoley, wilder Rosmarin.
— multiflorum, vielbluhmiger Gamander.
— Niſſolianum, niſſoliſcher Gamander.
— nitidum, glatter Gamander.
— orientale, morgenländiſcher Gamander.
— paruiflorum, kleinbluhmiger Gamander.
— polium, Bergpoley.
— pſeudochamaepitys, unächtes Schlagkraut.
— pſeudohyſſopus, unächter Iſop.
— pumilum, Zwerggamander.
— Pyrenaicum, pyrenäiſcher Gamander.
— pycnophyllum, blattreicher Gamander.
— quadratulum, viereckiger Gamander.
— regium, königlicher Gamander.
— rotundifolium, rundblätterichter Gamander.
— ſalicifolium, Gamander mit Weidenblättern.
— ſaluiaſterum, ſalbeyartiger Gamander.
Teucrium ſcorioides, candiſcher Gamander.
— ſcordium, Lachenknoblauch, Waſſerbathengel, Scordium, Waſſerknoblauch, Scordien, Knoblauchskraut, Waſſerbatenigen.
— Sibiricum, ſibiriſcher Gamander.
— ſpecioſum, anſehnlicher Gamander.
— ſpinoſum, ſtachlichter Gamander.
— ſupinum, kriechender Gamander.
— Teuthrion, Gamander aus Languedok.
— thymifolium, Gamander mit Thymianblättern.
— Valentinum, valentiniſcher Gamander.
— veſicarium, blaſichter Gamander.
— Virginicum, virginiſcher Gamander.
Thalia, Pfeilwurz.
Thalictrum, Thalitron, Wieſenraute.
— Alpinum, Alpenwieſenraute.
— anguſtifolium, ſchmalblätterichte gelbe Wieſenraute, wilde Raute.

Thali-

Thalictrum aquilegifolium, Wieſenraute mit Agleiblättern, Amſtelkraut.
— contortum, gedrehte Wieſenraute.
— Cornuti, cornutiſche Wieſenraute.
— dioicum, Wieſenraute mit ganz getrennten Geſchlechtern.
— flauum, Waldraute, grau Bergmändel, blaßgelbe große wohlriechende Wieſenraute, gelbes Unſtätkraut, falſche Rhabarber, buttergelbe Heilblatt.
— foetidiſſimum, ſtinkende Wieſenraute.
— lucidum, glänzende Wieſenraute.
— minus, kleine wilde Wieſenraute, klein Sonnenwirbel, Graumändel.
— petalodeum, fleiſchrothe Wieſenraute.
— purpuraſcens, röthlichte Wieſenraute.
— Sibiricum, ſibiriſche Wieſenraute.
— ſimplex, einfache Wieſenraute.
— tuberoſum, knollige, knollwurzlichte Wieſenraute.

Thapſia, Thapſie.
— aſclepium, apuliſche Thapſie.
— foetida, ſtinkende Thapſie.
— Garganica, garganiſche Thapſie.
— trifoliata, dreyblätterichte Thapſie.
— villoſa, rauche Thapſie.

Thea, Thee.
— bobea, brauner Thee, Theboe.
— viridis, gemeiner Thee, Theerverd.

Theobroma, Cacaobaum.
— auguſta, prächtiger Cacaobaum.
— cacao, wahrer Cacaobaum.
— Guazuma, Guazumabaum.

Theophraſta, theophraſtiſcher Baum.

Theſium, Theſion, Leinblatt.
— Alpinum, Alpenleinblatt.
— amplexicaule, wolliges Leinblatt.
— capitatum, äthiopiſches Leinblatt.
— euphorbides, afrikaniſches Leinblatt.

The-

Theſium Friſea, friſiſches Leinblatt.
— funale, riemenartiges Leinblatt.
— linophyllon, gemeines Leinblatt.
— paniculatum, riſpenförmiges Leinblatt.
— ſcabrum, rauhes Leinblatt.
— ſpicatum, ährenförmiges Leinblatt.
— ſtrictum, ſenkrechtes Leinblatt.
— vmbellatum, doldenförmiges Leinblatt.
Thlaſpi, Taſche.
— alliaceum, knoblauchartige Taſche, Baurenſenf mit dem Knoblauchgeruch.
— Alpinum, Alpentaſche.
— aruenſe, Baurenſenf, breiter Baurenſenf, breit Taſchenkraut, Pfenningkraut, Klaffer, groß Täſchelkraut, groß Säckelkraut, Baurenkreſſe, Pfenningras.
— burſa paſtoris, Hirtentäſchel, Hirtentäſchgen, Täſchelkraut, Täſchleinkraut, Säckel, Sedelkraut, Beutelſchnitterkraut, Dachskraut, Blutkraut.
Thlaſpi campeſtre, Feldtaſche, gemeiner Baurenſenf, Säckelſenf, Säckelkraut.
— hirtum, italiäniſche Taſche.
— montanum, Bergtaſche.
— peregrinum, fremde Taſche.
— perfoliatum, durchſtochene Taſche.
— ſaxatile, Felſentaſche.
Thuja, Lebensbaum.
— aphylla, blattloſer Lebensbalſam.
— cupreſſoides, cypreſſenartiger Lebensbaum.
— occidentalis, abendländiſcher Lebensbaum, gemeiner Lebensbaum, amerikaniſcher Cederbaum.
— orientalis, morgenländiſcher, ſineſiſcher Lebensbaum.
Thymbra, Thymberpflanze.
— ſpicata, ährenförmige Thymberflanze.
— verticillata, quirlförmige Thymberpflanze.
Thymus, Thymian.
— acinos, baſilienartiger Thymian, blauer Bergthymian, Steinpoley,

Bergbaſilien, wilde Baſilien, Steinquändel, kleine Bergmünze, wilder Kirſchyſop.

Thymus Alpinus, Alpenthymian.

— cephalotos, portugieſiſcher Thymian.

— hirſutum, Heidequendel.

— imbricatus, ägyptiſcher Thymian.

— maſtichina, Maſtixkraut.

— pimpenella, Pfefferthymian.

— ſerpyllum, Quendel, Quändel, Quänlein, Feldquendel, Feldkümmel, Kühnlein, Kündel, Kündelkraut, Hühnerkraut, Hühnerkohl, Feldpoley, wilder Thymian, wilder Poley.

— ſerpillum citratum, Citronenquendel.

— Tragenianum, cretiſcher Thymian.

— villoſus,raucher Thymian.

— Virginicus, virginiſcher Thymian.

— vulgaris, gemeiner Thymian, Thümel, welſcher Quendel.

— zygis, Gundelkraut.

Tiarella, Tiarelle.

— cordifolia, Tiarelle mit herzförmigen Blättern.

— trifoliata, Tiarelle mit dreyfachen Blättern.

Tilia, Linde.

— Americana, amerikaniſche Linde, amerikaniſche ſchwarze Linde.

— Bohemica, böhmiſche Linde.

— Caroliniana, caroliniſche Linde.

— cordata, Winterlinde, Steinlinde, Waldlinde, Sandlinde.

— Europaea, femina folio maiore, europäiſche Linde, weiche Linde, holländiſche Linde, hamburger Linde, Frühlinde, Sommerlinde, Waſſerlinde, Graslinde, gemeine großblättrige Linde.

— Europaea, femina folio minore, harte Linde, kleine Linde, ſpäte Linde, ſchmalblättrige Linde, Sandlinde, Waldlinde, Winterlinde, Laſtholz, Lindenbaum, Steinlinde, Berglinde.

Tillaea, tilliſche Pflanze.

— aquatica, tilliſche Waſſerpflanze.

Tillaea muſcoſa, tilliſche Moospflanze.
Tillandſia, tillandſiſche Pflanze.
— decumbens, darniederliegende tillandſiſche Pflanze.
— lingulata, zungenförmige tillandſiſche Pflanze.
— monoſtachya, einährige tillandſiſche Pflanze.
— paniculata, riſpenförmige tillandſiſche Pflanze.
— polyſtachya, vielährige tillandſiſche Pflanze.
— recuruata, zurückgekrümmte tillandſiſche Pflanze.
— ſerrata, ſägenartige tillandſiſche Pflanze.
— tenuifolia, dünnblätterichte tillandſiſche Pflanze.
— vſneoides, grauer Bart.
— vtriculata, ſchlauchartige tillandſiſche Pflanze.
Tinus, Thinnus, Tinus.
— occidentalis, abendländiſcher Tinus.
Toluifera, Balſambaum von Tolu.
Tomex, Wollbaum.
— glabra, glatter Wollbaum.
— tomentoſa, filziger Wollbaum.
Tordylium, Drehkraut.
— anthriſcus, Bettelläuſe, Klettenkörfel, Feldkletten, Bettlerläuſe, Zirmet, Heckenkörfel, Schafkörfel.
— Apulum, apuliſches Drehkraut.
— maximum, größtes Drehkraut.
— nodoſum, knotiges Drehkraut.
— officinale, gewöhnliches Drehkraut.
— peregrinum, fremdes Drehkraut.
— Syriacum, ſyriſches Drehkraut.
Torenia, torniſche Pflanze.
Tormantilla, Blutwurz.
— erecta, aufrechte Blutwurz, Blutwurz, Heilwurz, Ruhrwurz, gemeine Rothwurz, Rohrwurz, Tormentill, Hühnerwurz, Birkwurz, Nabelwurz, Siebenfingerkraut, rother Günzel, Feigwarzenkraut, Ruhrkraut, Tormentillwurz.
Tournefortia, tournefortiſche Pflanze.
— cymoſa, tournefortiſche Pflanze mit unächten Bluhmendolden.

Tour-

Tournefortia foetidiſſima, ſtinkende tournefortiſche Pflanze.
— hirſutiſſima, zotige tournefortiſche Pflanze.
— humilis, niedrige tournefortiſche Pflanze.
— ſerrata, ſägenartige tournefortiſche Pflanze.
— ſuffruticoſa, ſtrauchige tournefortiſche Pflanze.
— volubilis, gewundene tournefortiſche Pflanze.
Tozzia, tozziſche Pflanze.
Trachelium, Halskraut.
— caeruleum, blaues Halskraut, italiäniſche blaue Baldrian.
Tradeſcantia, tradeſcantiſche Pflanze.
— axillaris, tradeſcantiſche Pflanze mit feſtſitzenden Bluhmen.
— criſtata, gekammte tradeſcantiſche Pflanze.
— geniculata, tradeſcantiſche Pflanze mit Gelenken.
— Malabarica, malabariſche tradeſcantiſche Pflanze.
— neruoſa, nervige tradeſcantiſche Pflanze.
— papilionacea, ſchmetterlingsförmige tradeſcantiſche Pflanze.
Tradeſcantia Virginica, virginiſche tradeſcantiſche Pflanze, Erdſpinnenkraut mit blau und weiſſen Bluhmen.
Tragia, tragiſche Pflanze.
— chamaelea, oſtindiſche tragiſche Pflanze.
— inuolucrata, tragiſche Pflanze mit Hüllen.
— mercurialis, dreykörnige tragiſche Pflanze.
— volubilis, geſchlungene tragiſche Pflanze.
— vrens, brennende tragiſche Pflanze.
Tragopogon, Bocksbart.
— aſperum, rauher Bocksbart.
— crocifolium, Bocksbart mit Safranblättern.
— Dalechampii, dalechampiſcher Bocksbart.
— Dandelion, amerikaniſcher Bocksbart.
— lanatum, amerikaniſcher Bocksbart.
— orientale, morgenländiſcher Bocksbart.
— picroides, bitterkrautartiger Bocksbart.
— pomiflorum, blaue Haberbart, Haferwurzel, Bocksbart mit Lauchblättern, Antiſi, Artiſi.

Tragopogon pratenſe, Wieſenbocksbart, wilde Scorzonere, Süsling, wilder gelber Bocksbart, Wolfsbart, Gauchbart, Joſephsbluhme, wilde Haberwarz, Habermaukeln, Habermärk, Habermilch, Bienenſt, Morgenſtern.

— villoſum, raucher Bocksbart.

— Virginianum, virginiſcher Bocksbart.

Trapa, Waſſernuß.

— natans, ſchwimmende Waſſernuß, Weihernuß, Stachelnuß, Jeſuitermütze, Spiznuß, Seenuß.

Tremella, Gallerte.

— adnata, angewachſene Gallerte.

— auricula, Judasohr.

— difformis, ungeſtalte Gallerte.

— hemiſphaerica, körnichte Gallerte.

— juniperina, Wachholdergallerte.

— lichenoides, flechtenartige Gallerte.

— Noſtoc, Noſtoc.

— purpurea, purpurrothe Gallerte.

— verrucoſa, Steinwarzen.

Trewia, trewiſche Pflanze.

Trianthema, Porgel.

— decandra, Porgel mit zehen Staubfäden.

— monogyna, Porgel mit einem Staubweg.

— pentandra, Porgel mit fünf Staubfäden.

Tribulus, Burzeldorn.

— ciſtoides, ciſtenartiger Burzeldorn.

— lanuginoſus, wolliger Burzeldorn.

— maximus, größter Burzeldorn.

— pentandros, Burzeldorn mit fünf Staubfäden.

— terreſtris, Erdburzeldorn.

Trichilia, Trichilie.

— glabra, glatte Trichilie.

— Guara, Guara.

— hirta, rauche Trichilie.

— trifolia, dreyblätterichte Trichilie.

Trichomanes, Knöpfgenfarren.

— adiantoides, frauenhaarähnlicher Knöpfgenfarren.

— Canarienſe, canariſcher Knöpfgenfarren.

— capillaceum, haarzarter Knöpfgenfarren.

Trichomanes criſpum, krauſer Knöpfgenfarren.
— hirſutum, zotiger Knöpfgenfarren.
— membranaceum, häutiger Knöpfgenfarren.
— polypodioides, engelſüßartiger Knöpfgenfarren.
— pyxidiferum, büchſentragender Knöpfgenfarren.
— ſcandens, ſteigender Knöpfgenfarren.
— Sinenſe, ſineſiſcher Knöpfgenfarren.
— Tunbrigenſe, Knöpfgenfarren von Thumbridge.
Trichoſanthes, Haarbluhme.
— amara, bittere Haarbluhme.
— anguina, ſineſiſche Haarbluhme.
— cucumenia, gurkenartige Haarbluhme.
— neruifolia, Haarbluhme mit Nervenblättern.
— punctata, gedüpfelte Haarbluhme.
Trichoſtema, Haarfaden.
— brachiata, armförmiger Haarfaden.
Trichoſtema dichotoma, zweytheiliger Haarfaden.
Trientalis, Trientale.
— Europaea, Sternblühmlein, Schirmkraut, Trientale.
Trifolium, Klee.
— agrarium, gelber Wieſenklee, gelber Katzenklee, Hopfenklee, Klewer, unſer lieben Frauen Hopfen.
— Alexandrinum, Klee von Alexandria.
— alpeſtre, Alpenklee, großer brauner Bergklee.
— Alpinum, pyrenäiſcher Klee, Bergklee.
— anguſtifolium, ſchmalblätterichter Klee.
— aruenſe, Ackerklee, Haſenklee, Haſenpfötchen, Mützchen, Kazenklee, Käzelkraut, Haſenkraut.
— bicorne, zweyhörniger Klee.
— biflorum, zweybluhmiger Klee.
— Cherleri, cherleriſcher Klee.
— clypeatum, ſchildförmiger Klee.
— comoſum, amerikaniſcher Klee.

Trifolium filiforme, fadenförmiger Klee, Fadenklee, allerkleinſter Hopfenklee.
— fragiferum, Erdbeerklee, Blaſenklee, langſtieliger Wieſenklee.
— fruticans, ſtaudiger Klee.
— globoſum, kugelrunder Klee.
— glomeratum, knauelförmiger Klee.
— Gaſconicum, Bergklee, Farouche.
— hybridum, unächter Klee, Baſtardklee, weiſſer hochwachſender Honigklee.
— incarnatum, fleiſchrother Klee.
— lagopus, Haſenfuß, Kazenklee, Mützgen.
— Lappaceum, klettenartiger Klee.
— Lupinaſter, ſibiriſcher Klee.
— lupulina, Hopfenklee.
— melilotus caerulea, Siebengezelt, Siebengezeit, Zigerkraut, Schabzügerkraut, wohlriechender Steinklee.
— melilotus Cretica, cretiſcher Steinklee.

Trifolium melilotus Italica, italiäniſcher Steinklee.
— melilotus officinalis, deutſcher, gemeiner gelber Steinklee, Honigklee, Bärklee, Siebengezeit, Schotenklee, Seelotenklee, Schüchlein, unſer lieben Frauen, Meliloten, Meloten.
— melilotus ornithopodioides, vogelfußartiger Steinklee.
— melilotus Polonica, polniſcher Steinklee.
— montanum, weiſſer ſpitzblättriger Bergklee, Spitzklee.
— ochroleucum, gelblichter Klee.
— Pannonicum, pannoniſcher Klee.
— pratenſe, Wieſenklee, großer ſpaniſcher Wieſenklee, brauner Wieſenklee, großer rother Wieſenklee, gemeiner Wieſenklee, türkiſcher Klee, Kleve, Klever, Klewer, Kleber, Klaver, Himmelsbrod, Dreyblatt, rothes Geißblatt.
— procumbens, geſtreckter Klee, kleiner Honigklee,

klee, gelber Feldklee, kleiner Hopfenklee.
Trifolium reflexum, umgebogener Klee.
— repens, kriechender Klee, Bienenklee, weiſſer Feldklee, weiſſer Wieſenklee, weiſſer Honigklee, kleiner weiſſer Klee, weiſſe Fleiſchbluhme.
— reſupinatum, rücklingsliegender Klee.
— rubens, röthlichter Klee, großer Berggrasklee.
— ſcabrum, rauher Klee.
— ſpadiceum, caſtanienbrauner Klee.
— ſpumoſum, ſchaumiger Klee.
— ſquarroſum, ſparrichter Klee.
— ſtellatum, ſternartiger Klee.
— ſtriatum, geſtreifter Klee.
— ſtrictum, ſenkrechter Klee.
— ſubterraneum, unterirrdiſcher Klee.
— ſuffocatum, erſtickter Klee.
— tomentoſum, filziger Klee.
— vniflorum, einbluhmiger Klee.
Triglochin, Krötengras.
Triglochin bulboſum, bolliges Krötengras.
— maritimum, Seeſtrandskrötengras, Krötengras.
— paluſtre, Sumpfkrötengras, Sumpfdreyzack, Linſengras, klein Linſengras, Sälzbinſe, Salzgras, Salzkraut.
Trigonella, Trigonelle.
— corniculata, gehörnte Trigonelle.
— foenum Graecum, Bockshorn, Bockshornkraut, Fännezwoc, Fönugräc.
— hamoſa, angelförmige Trigonelle.
— Indica, oſtindiſche Trigonelle.
— laciniata, zerſchliſſene Trigonelle.
— Monſpeliaca, Trigonelle von Montpellier.
— platycarpos, breithülſige Trigonelle.
— polycerata, vielhülſige Trigonelle.
— Ruthenica, ruſſiſche Trigonelle.
— ſpinoſa, ſtachlichte Trigonelle.
— ſtellata, ſternförmige Trigonelle.

Trillium, dreyblätterichter Nachtſchatten.
— cernuum, überhängender dreyblätterichter Nachtſchatten.
— erectum, aufrechter dreyblätterichter Nachtſchatten.
— ſeſſile, dreyblätterichter Nachtſchatten mit feſtſitzender Bluhme.
Triopteris, Dreyflügel.
Trioſteum, Leinſamen.
— anguſtifolium, ſchmalblätterichter Leinſamen.
— perfoliatum, durchſtochener Leinſamen.
Triplaris, Dreyling.
Tripſacum, Löchergras.
— dactyloides, perennirendes Löchergras.
— hermaphroditum, jähriges Löchergras.
Triticum, Weizen.
— aeſtiuum, Sommerweizen.
— bicorne, zweyhörniger Weizen.
— hybernum, Winterweizen, Weizen.
— junceum, borſtenartiger Weizen.
— maritimum, Seeſtrandsweizen.
Triticum monococcum, Einkorn, St. Peterskorn.
— Polonicum, polniſcher Weizen, lothringiſches Korn, wallachiſches Korn, Ganer, Gümmer.
— repens, Queken, gemeine Queken, Quäken, Quekweizen, Quekengras, Graswurzel, Spizgras, Knöpfliegras, Apotheckergras, Hundsweizen, Hundsgras, Pädengras, Plätengras, Peden, Rehgras, Tzwecken.
— ſpelta, Spelz, Dinkel, Korn, Weſen, Winterkorn, Veſen.
— tenellum, zarter Weizen.
— turgidum, engliſcher Weizen.
— vnolaterale, einſeitiger Weizen, ſmyrniſcher Weizen, barbariſcher Weizen, Wunderweizen, tauſendfältiger Weizen, vielähriger Weizen, Wunderkorn.
Triumfetta, triumfettiſche Pflanze.
— annua, jährige triumfettiſche Pflanze.

Triumfetta Bartramia, bartramiſche triumfettiſche Pflanze.
— lappula, klettenartige triumfettiſche Pflanze.
— ſemitriloba, amerikaniſche triumfettiſche Pflanze.
Trollius, Engelbluhme.
— Aſiaticus, aſiatiſche Engelbluhme.
— Europaeus, europäiſche Engelbluhme, Engelbluhme, Knollenbluhme, Dotterbluhme, Trollbluhme, Knoblenbluhme, Knoble, gelber Alpenhahnenfuß, gefüllte Bergranunkeln.
Tropaeolum, indianiſche Kreſſe.
— hybridum, unächte indianiſche Kreſſe.
— maius, große indianiſche Kreſſe, indianiſche Kreſſe, Capucinerkreſſe.
— minus, kleine indianiſche Kreſſe.
— peregrinum, eyrunde indianiſche Kreſſe.
Tulipa, Tulpe.
— Breyniana, breyniſche Tulpe.
— Geſneriana, geßneriſche Tulpe.
Tulipa ſylueſtris, wilde Tulpe, kleine Tulpe.
Turnera, turnriſche Pflanze.
— ciſtoides, ciſtenartige turneriſche Pflanze.
— pumilea, ſchmalblätterichte turneriſche Pflanze.
— ſidoides, ſeidenartige turneriſche Pflanze.
— vlmifolia, turneriſche Pflanze mit Ulmenblättern, das amerikaniſche gelbe Ciſtenröslein.
Turritis, Thurmkraut.
— Alpina, Alpenkraut.
— glabra, glattes Thurmkraut, Thurmſaat, Thurmkohl, Thurmſenf, Bergkres, Waldkohl.
— hirſuta, zotiges rauhes Thurmkraut.
Tuſſilago, Huflattich.
— alba, weiſſer Huflattich, klein Peſtwurz, weiſſe Schweiswurz, wilde Neunkraut, Peſtwurzweiblein.
— Alpina, Alpenhuflattich, Groſchenkraut, Gröſchelkraut, Berghuflattich, heidniſch Wundkraut.
— anandria, ſtaubfädenloſer Huflattich.

Tuſſilago dentata, gezahnter Huflattich.

— farfara, gemeiner Huflattich, Brandlattich, Ohmblätter, Brunnlattich, Roßhuf, Eſelshuf, Brunnenlattich, Bruſtlattig, Roßhub, Eſelslattich, Erdkrone, Quirenkraut, Märzbluhmen.

— frigida, kalter Huflattich.

— hybrida, unächter Huflattich.

— Iaponica, japaniſcher Huflattich.

— nutans, überhängender Huflattich.

— petaſites, Peſtilenzwurz, Schweiswurz, Neunkraftwurzel, großer Huflattich, deutſcher Coſtus, Regenkraft, Waſſerklette, Roßpappel, Kraftwurzel, Neunkräfter, große Peſtwurzmännlein, Kraftwurz, Giftwurz, Huflattich, großer rother, Roßpäpel, Lehmblätter.

Typha, Kolben.

— anguſtifolia, ſchmalblättrige Kolben, Rohrkolben.

— latifolia, breitblättrige Kolben, Rohrkolben, Weiherkolben, Waſſerdeutelkolben, Kolbenrohr, Knoſpen, Teichkolben, Ditlekolben, Deichkolben, Maskolben, Narrenkolben, Lieſchkolben, Schmackeduſen, Pumpskäulen, Schmackedungen.

— paluſtris maior, Liſchkolben.

U

Ulex, Stechginſter.

— Capenſis, afrikaniſcher Stechginſter.

— Europaeus, europäiſcher Stechginſter, ſtachlichte Pfriemen, zahmes ſtachlichtes Pfriemenkraut, Scorpionenpfriemen, Heckſamen.

Ulmus Americana, amerikaniſcher Ulmbaum, nordamerikaniſche Ulme, virginiſche Ulme, canadiſche Ulme, caroliniſche Ulme.

— campeſtris, Feldulmenbaum, Ulmerbaum, Ulme, Ulmbaum, gemeine breitblättrige Ulme, Iper, Ilme,

Ilme, Riſter, Rüſter, Rüſtebaum, Elme, Lindboſt, breitblättrige weiſſe Bergrüſter, Urle, Rauchlinde, Rüſtholz, Rüſche, Ruſt, Rüßbaum, Eſſenbaum, Eſſern, Steinlinde, Ypern, Epenholz, Leimbaum, Haynbuchenwilde Ypern, Yſpen, Fliegenbaum, Wicke, Baſtilme, Elme, Bindbaſt.

Ulmus Hollandica, holländiſcher Ulmbaum.

— pumila, niedriger Ulmbaum.

— ſatiua, kleinblätterichter Ulmbaum, kleinblätterichte Zwergulme, kleinblätterichte Rüſter, rothe Rüſter.

— ſcabra, engliſcher Ulmbaum, engliſche breitblätterichte Ulme, Waſſerrüſter, Baſtilme.

Ulua, Ulve, Ylle, Watt.

— cauernoſa, höhlichte Ylle.

— compreſſa, breitgedrückte Ylle.

— conferuoides, graslederartige Ylle.

— cuneata, keilförmige Ylle.

Ulua granulata, körnichte Ylle.

— inteſtinalis, darmförmige Ylle.

— labyrinthiformis, labyrinthförmige Ylle.

— lactuca, lattichartige Ylle, Lattichulme.

— lanceolata, lanzenförmige Ylle.

— latiſſima, breiteſte Ylle.

— linza, blaſige Ylle.

— lumbricalis, wurmförmige Ylle.

— Mochana, arabiſche Ylle.

— oryziformis, reisartige Ylle.

— papilloſa, warzige Ylle.

— pauonia, Calecuthanfeder.

— pruniformis, Seepflaume, Seekugel, Muteke.

— reticulata, netzförmige Ylle.

— rugoſa, runzlichte Ylle.

— vmbilicalis, Meernabel.

Uniola, Spitzgras.

— bipennata, ägyptiſches Spitzgras.

— mucronata, oſtindiſches Spitzgras.

— paniculata, riſpenförmiges Spitzgras.

Uniola ſpicata, amerikaniſches Spitzgras.

Urena, Urene.

— lobata, lappige Urene.

— oualifolia, morgenländiſche Urene.

— procumbens, darniederliegende Urene.

— ſinuata, ausgehöhlte Urene.

— typholaea, langſtielige Urene.

Urtica, Neſſel.

— aeſtuans, ſurinamiſche Neſſel, brennende Neſſel.

— alienata, zeyloniſche Neſſel.

— baccifera, beerentragende Neſſel.

— Balearica, baleariſche Neſſel.

— Canadenſis, canadiſche Neſſel.

— cannabina, hanfartige Neſſel.

— capitata, Neſſel mit Bluhmenköpfgen.

— ciliaris, amerikaniſche Neſſel.

— cylindrica, walzenförmige Neſſel.

— dioica, Neſſel mit getrennten Geſchlechtern, große Brennneſſel.

Urtica diuaricata, virginiſche Neſſel.

— Dodartii, dodartiſche Neſſel.

— grandifolia, großblätterichte Neſſel.

— iners, todte Neſſel.

— interrupta, unterbrochene Neſſel.

— niuea, ſchneeweiſſe Neſſel.

— palmata, handförmige Neſſel.

— paraſitica, Schmarozerneſſel.

— parietaria, Neſſel aus Jamaica.

— pilulifera, Pillenneſſel, römiſche Neſſel.

— pumila, niedrige Neſſel.

— vrens, Heiterneſſel, Eiterneſſel, Haberneſſel, Eiderneſſel, kleine Brenneſſel.

Utricularia, Waſſerſchlauch, Waſſerhelmkraut.

— Alpina, Alpenwaſſerſchlauch.

— bifida, ſineſiſcher Waſſerſchlauch.

— caerulea, blauer Waſſerſchlauch.

— folioſa, blattreicher Waſſerſchlauch.

Utricularia gibba, höckerichter Waſſerſchlauch.
— inflexa, ägyptiſcher Waſſerſchlauch.
— minor, kleiner Waſſerſchlauch.
— ſubulata, pfriemenförmiger Waſſerſchlauch.
— vulgaris, gemeiner Waſſerſchlauch, Waſſerhelmkraut.

Uvaria, Traubenſtrauch.
— Iaponica, japaniſcher Traubenſtrauch.
— Zeylanica, zeyloniſcher Traubenſtrauch.

Uvularia, Zäpfgenkraut.
— amplexifolia, Zäpfgenkraut mit Blättern, welche den Stängel umfaſſen, weiß Zäpfleinkraut, Zapfenkraut, Hauchblatt, Zungenblättel, Schwalbenwurz, Hauckenblatt, Auffenblatt, Filzkraut, alexandriniſcher Lorbeer, Hockerblatt, Kehlkraut, Halskraut.
— perfoliata, durchſtochenes Zäpfgenkraut.
— ſeſſilifolia, Zäpfgenkraut mit feſtſitzenden Blättern.

V

Vaccinium, Heidelbeere.
— album, weiſſe Heidelbeere.
— arctoſtaphylos, Heidelbeerenbaum.
— corymboſum, Heidelbeere mit flachen Bluhmenſträuſen.
— frondoſum, buſchige Heidelbeere.
— hiſpidulum, borſtige Heidelbeere.
— Liguſtrinum, penſylvaniſche Heidelbeere.

Vaccinium mucronatum, Heidelbeere mit rothen ſteifen Spitzen.
— myrtillus, gemeine ſchwarze oder blaue Heidelbeere, ſchwarze Heidelbeere, ſchwarze Beſinge, Gandelbeere, Preuſelbeere, Bikbeere, Blaubeere, Schwanzbeere, Staudenbeere, Roßbeere, Pikelbeere, Beſingen, ſchwarze Moosbeere, Heidel, Heidelſtaude, Heidelſtrauch, Heidelbeer-

beerſtrauch, Beſige, ſchwarze, Birbeere, ſchwarze Preiſelbeere, Bickelbeere, Pückelbeere, Puckelbeere, Pickelbeerſtrauch, Schwarzbeere, Staudelbeere, Waldbeerſtrauch oder ſtaude, Kuthecken, Krackbeere.

Vaccinium oxycoccos, Moosbeere, Rauſchgrün, Fembeere, Sumpfbeere, Moſelbeere, Kranichbeere, Winterbeere, Affenbeere, Gichtkraut, Viehbeſinge.

— ſtamineum, amerikaniſche Heidelbeere.

— vitis idaea, Preuſelbeere, Praiſelbeere, rothe Preiſelsbeere, rother Beſingſtrauch, Hammerbeſigen, Heidelbeere, Peſelbeſien, Kranbeeren, Krackbeſien, Grandenbeere, Kreubeer, Krackbeere, Krausbeere, Kronsbeere, Prausbeere, Krausbeerenſtrauch, Rauſchbeere, Steinbeeren, kleiner Rauſch, Griffelbeeren, Steinbeerlein, Meelbeere, Mehlbeere, Hölperlebern, Hölperbeeren, Bückebeere, Buckelbeere, Räuſch, Bickelbeere, Pickelbeere.

Vaccinium vliginoſum, moraſtige Heidelbeere, Trunkelbeerenſtrauch, Trunkelbeeren, Drumpelbeeren, Rauſchbeeren, große Heidelbeeren, Koſt. Kosbeere, Jagelbeere, Rauſch, Tringelbeere, großer Rauſch, Jägerbeere, Ruthecken, Jugelbeere, Krombeere, große Puttegnaden, Bullgrafen, Koſtbeere, Bruchbeere, Krackbeſien, Krakbeeren, Irgelbeeren, Sumpfbeere, Moorbere, Moosheidelbeeren, Kuhthecken, große Kuthecken.

Valantia, vaillantiſche Pflanze.

— aparine, vaillantiſches Klebkraut.

— articulata, gegliederte vaillantiſche Pflanze.

— cruciata, creuzförmige vaillantiſche Pflanze, Sporrenſtich, gelbe Gliedegenge, gelb Creuzkraut, gulden Creuzkraut, gulden Waldmeiſter, Rauchmeyerkraut.

— cucullaria, arabiſche vaillantiſche Pflanze.

Valantia glabra, glatte vaillantiſche Pflanze.
— hiſpida, borſtige vaillantiſche Pflanze.
— hypocarpos, vaillantiſche Pflanze von Jamaica.
— muralis, vaillantiſche Mauerpflanze.
Valeriana, Baldrian.
— calcitrapa, portugieſiſcher Baldrian.
— Celtica, celtiſcher Narden, Baldrian.
— Chinenſis, ſineſiſcher Baldrian.
— cornucopiae, ſiciliſcher Baldrian.
— dioica, Baldrian mit ganz getrennten Geſchlechtern, kleiner Wieſenbaldrian, Sumpfbaldrian.
— echinata, ſtachlichter Baldrian.
— elongata, verlängerter Baldrian.
— locuſta, Ackerſalat, Lämmerſalat, Lämmerlattich, Nüßleinſalat, Rapünzchen, Feldrapünzchen, Feldkropp, Sonnenwürbel, Feldlattich, Nüßgenſalat, Feldkappe, Redkreſſen, Feldſalat, Winterrapunze, Fettkauſch.
Valeriana locuſta coronata, bekränzter Ackerſalat.
— locuſta dentata, gezahnter Ackerſalat.
— locuſta diſcoidea, portugieſiſcher Ackerſalat.
— locuſta olitoria, gemeiner Ackerſalat.
— locuſta pumila, niedriger Ackerſalat.
— locuſta radiata, geſtralter Ackerſalat.
— locuſta veſicaria, blaſichter Ackerſalat.
— mixta, gemiſchter Baldrian.
— montana, Bergbaldrian.
— officinalis, gewöhnlicher Baldrian, großer wilder Baldrian, Kazenbaldrian, Kazenwurzel, Augenwurzel, Theriakskraut, Theriakwurz, Wundwürz.
— phu, großer Baldrian, Gartenbaldrian, welſcher Baldrian, Zehrkraut, römiſcher Baldrian, große Theriakwurzel, Augenwurz, St. Georgenkraut, Spickwurzel, Spehr-

Spehrkraut, Zahnkraut, wilder Nardus.
Valeriana Pyrenaica, pyrenäiſcher Baldrian.
— rubra, rother, rothblühender Baldrian.
— ſaxatilis, Steinbaldrian.
— ſcandens, ſteigender, kletternder Baldrian.
— Sibirica, ſibiriſcher Baldrian.
— ſupina, kriechender Baldrian.
— tripteris, ſchweizeriſcher Baldrian.
— tuberoſa, knolliger Baldrian.
Vandellia, vandelliſche Pflanze.
Varronia, varroniſche Pflanze.
— alba, weiſſe varroniſche Pflanze.
— bullata, blaſige varroniſche Pflanze.
— Curaſſauica, curaſſaviſche varroniſche Pflanze.
— globoſa, kugelrunde varroniſche Pflanze.
— lineata, geſtrichelte varroniſche Pflanze.
— Martinicenſis, varroniſche Pflanze von Martinique.
Vateria, vateriſche Pflanze.
Velezia, veleziſche Pflanze.
Vella, Vella.
— annua, jährige Vella.
— pſeudocytiſus, ſtrauchige Vella.
Veratrum, Veratron, weiſſe Nieswurz.
— album, gemeine weiſſe Nieswurz, weiſſe Nieswurz, weiſſe Nieswurz mit grünlichter Bluhme, Hemerwurz, Champagnerwurz, Wendewurz, Doltocken, Germer.
— luteum, weiſſe Nieswurz mit gelber Bluhme.
— nigrum, weiſſe Nieswurz mit ſchwarzer Bluhme.
Verbaſcum, Königskerze.
— arcturus, cretiſche Königskerze.
— blattaria, Rattekraut, Goldknöplein, Goldnäpfgen, Goldknöpfgen, Schabenkraut, Mottenkraut, wild Wollkraut, wilder Wullich.
— Boerhaavii, boerhaaviſche Königskerze.
— hybridum, Baſtardwullkraut.
— lychnitis, lichtröschenartige Königskerze, klein Wullich, klein Wullkraut,

kraut, ſtaubigtes Wull-kraut, ſandiges Wull-kraut, Heidenwullkraut.

Verbaſcum Myconi, myconiſche Königskerze.

— nigrum, ſchwarze Königskerze, Braunwurz, Wegkerze, ſchwarz Wollkraut, ſchwarz Wullich, ſchwarz Kerzenkraut.

— Oſbeckii, osbeckiſche Königkerze.

— phlomoides, phlomisartige Königskerze.

— Phoeniceum, rothe Königskerze, Schabenkraut mit Purpurbluhmen.

— ſinuatum, ausgehöhlte Königskerze.

— ſpinoſum, ſtachlichte Königskerze.

— thapſoides, wollkrautartige Königskerze.

— thapſus, weiß Wollkraut, Fackelbluhme, Fackelkraut, Königskerze, Kerzenkraut, Himmelskerze, St. Johanniskerze, Wullich, Brennkraut, Himmelbrand, Zöllich, Unholdenkraut, Bärenkraut.

Verbena, Eiſenkraut.

— Bonarienſis, Eiſenkraut von Buenos Ayres.

Verbena Caroliniana, caroliniſches Eiſenkraut.

— Curaſſavica, curaſſaviſches Eiſenkraut.

— haſtata, ſpondonförmiges Eiſenkraut.

— Iamaicenſis, Eiſenkraut aus Jamaika.

— Indica, oſtindiſches Eiſenkraut.

— lappulacea, klettenartiges Eiſenkraut.

— Mexicana, mexikaniſches Eiſenkraut.

— nodiflora, knotiges Eiſenkraut.

— officinalis, gewöhnliches Eiſenkraut, Eiſerich, Eiſenhart, Stahlkraut, Eiſenherz, Eiſenhort, Taubenkraut, Eiſewich, Eiſenweich, Reichhart, Kazenblut, Hahnenkampf, Taubenlieb.

— Orubica, orubiſches Eiſenkraut.

— priſmatica, priſmatiſches Eiſenkraut.

— procumbens, ägyptiſches Eiſenkraut.

— ſpuria, unächtes Eiſenkraut.

— ſtoechadifolia, Eiſenkraut mit Stöchasblättern.

Verbena ſupina, kriechendes Eiſenkraut.
— vrticifolia, Eiſenkraut mit Neſſelbättern.
Verbeſina, Verbeſine.
— acmella, Acmelle.
— alata, geflügelte Verbeſine.
— biflora, zweybluhmige Verbeſine.
— calendulacea, ringelbluhmenartige Verbeſine.
— Chinenſis, chineſiſche Verbeſine.
— fruticoſa, ſtaudige Verbeſine.
— lauenia, Waſſerverbeſine.
— mutica, unbewährte Verbeſine.
— nodiflora, knotige Verbeſine.
— pſeudoacmella, unächte Acmelle.
— Virginica, virginiſche Verbeſine.
Veronica, Ehrenpreis.
— acinifolia, aufrechter Ehrenpreis.
— agreſtis, Ackerehrenpreis, kleiner Ehrenpreis mit Gamanderleinblättern, blauer Vogelmeyer, Hühnerdarm.
Veronica Alpina, Alpenehrenpreis.
— anagallis aquatica, Waſſergauchheil, ſchmalblätterichte Bachbungen.
— aphylla, blattloſer Ehrenpreis.
— aruenſis, Feldehrenpreis.
— Auſtriaca, öſterreichiſcher Ehrenpreis.
— beccabunga, rundblättrige Bachbungen, Bachbohnen, Pfunde, Waſſerſalat, Waſſergauchheil, Ackerkraut.
— bellidioides, maslieben-artiger Ehrenpreis.
— chamaedrys, Frauenbiſſe, klein wild Chamanderlein, bathengelartiger Ehrenpreis, blauer Wieſenehrenpreis, rundblätterichter Wieſenehrenpreis, kleiner Wieſenbathengel, Schafkraut.
— fruticuloſa, ſtrauchiger Ehrenpreis.
— hederifolia, Ehrenpreis mit Epheublättern, rother, kleiner Gundermann.
— hybrida, Baſtardehrenpreis.

Veronica incana, beſtäubter Ehrenpreis, kleiner, afrikaniſcher, wolliger, weißgrauer Ehrenpreis mit blauen Bluhmenähren.
— latifolia, breitblätterichter Ehrenpreis.
— longifolia, langblätterichter Ehrenpreis, groſſer Wieſenehrenpreis; großer ſtaudiger Wieſenehrenpreis mit breiten Blättern.
— maritima, Meerſtrandsehrenpreis, dreyblättriger blauer Weiderich.
— Marylandica, maryländiſcher Ehrenpreis.
— montana, Bergehrenpreis.
— multifida, vielſpaltiger Ehrenpreis.
— officinalis, gewöhnlicher Ehrenpreis, Heil aller Welt, Köhlerkraut, Wundkraut, europäiſcher Thee, Schlangenkraut, Viehkraut, Grundheil.
— paniculata, tatariſcher Ehrenpreis.
— Pannonica, ungariſcher Ehrenpreis.
— pectinata, kammförmiger Ehrenpreis.

Veronica peregrina, fremder Ehrenpreis.
— pinnata, gefiederter Ehrenpreis.
— proſtrata, geſtreckter Ehrenpreis, kleiner falſcher Gamander, geſtreckter ſchmalblätterichter Bathengel, kleiner ſchmalblätterichter Bathengel.
— Romana, römiſcher Ehrenpreis.
— ſcutellata, ſchildförmiger Ehrenpreis.
— ſerpyllifolia, Ehrenpreis mit Quendelblättern, gemeiner glatter Feldehrenpreis, kleiner glatter Ehrenpreis.
— Sibirica, ſibiriſcher Ehrenpreis.
— ſpicata, ährenförmiger Bergehrenpreis, kleiner Bergehrenpreis mit blauen Bluhmenſpitzen, Wieſenehrenpreis, Schwalkenzagel.
— ſpuria, unächter Ehrenpreis.
— teucrium, gamanderartiger Ehrenpreis, Wieſenehrenpreis, falſcher Gundermann, großer Bathengel.

Veronica triphyllos, ſ. triphylla, dreyblätterichter Ehrenpreis, kleiner blauer Feldehrenpreis, blaue Hungerblühmel, blau Händelkraut, Händleinkraut, blaue Hühnerraute.

— verna, Frühlingsehrenpreis.

— Virginica, virginiſcher Ehrenpreis.

Viburnum, Schlingbaum.

— accerifolium, Schlingbaum mit Ahornblättern.

— caſſinoides, caſſineartiger Schlingbaum, caroliniſcher Theebaum.

— dentatum, gezahnter Schlingbaum.

— lantana, kleiner Schlingbaum, Schlinge, geaderter Meelbaum, kleiner Meelbaum, Rothſchlinge, Wegeſchlinge, Schlungbeeren, Bügelholz, Geiſelſtückenſtrauch, Kaulbeere, Kandelbeere, Haubeere, Bandſtrauch, Schericken, Scherben, Scherbicken, Patſcherben, Petſcherben, Schergenpabſt, Pabſtweide, Pabſtbaum, Kandelwiede, Kaudelwied, Meelſtrauch, Wiedelbaum, Wiedel, Wielern, weiß Schlingenbaum, Kothſchlinge, Wiederbaum, Schlingbeere, Meelbeerenbaum, tyroler Schwindelbeerenbaum, Holderhetteln, Holdernetteln, Schiedebeere, Schiesbeere.

Viburnum lentago, canadiſcher Schlingbaum, canadiſches Viburnum mit feingezackten Blättern.

— nudum, nackender Schlingbaum, virginiſches Viburnum mit glatten ungezahnten Blättern.

— opulus, Waſſerholder, Afholder, Bechholder, Bachholder, Hirſchholder, Schwelgenbaum, Schwelgenbeerbaum, Schwalkenbaum, Schwelken, Schwalkenbeerenbaum, Hundsbeer, Schwallbeerbaum, Schwalbesbeerenbaum, Schwalbisbeerenbaum, Schwalgesbeerenbaum, Schweisbeerenbaum, Kalkbeerenbaum, Calcinthen, Calinen, Kalinken, Galinken, Galingenbaum,

genbaum, Halinken, wilde Schneeballen, Droſſelbeeren, Fackelbeeren, Markholz, rothes Schiesbeerholz, heller Schiesbeerbaum, Schweisbeere, Waſſerflieder, Waſſerahorn, Kalunkenbeerſtrauch, falſcher Faulbaum, Kaninchenbeerſtrauch, Holderroſenbaum, gelderiſche Roſe Balroſe, Masholder, Marsholder, Kalinkebeere, Kalinkenbeerſtrauch, Strauchholz, Malinenbaum, Malinen, Kalinenbaum, Calinchenbeere, Gooſeflieder, Gänſeflieder, Waſſerflittern, Fackelbaum, wilder Roſenholder, Baumroſen.

Viburnum prunifolium, Schlingbaum mit Pflaumenblättern.

— tinus, Baſtardlorbeer, wilder Lorbeer.

Vicia, Wicke.

— Benghalenſis, benghaliſche Wicke.

— biennis, zweyjährige Wicke.

— Bithynica, bithyniſche Wicke.

Vicia Caſſubica, caſſubiſche Wicke.

— clymenum, gilaniſche Wicke.

— crocea, Vogelwicke, Vogelheu, Kracke, Krock, große Vogelwicke, große blaue Waldwicke.

— dumetorum, Heckenwicke.

— exſtipulata, perſiſche Wicke.

— faba, Bufbohne, Bohne, große Bohne, Gertenbohne.

— hybrida, unächte Wicke.

— lathyroides, platterbſenartige Wicke, kleinſte Frühlingswicke.

— lutea, gelbe Wicke.

— maior, Ackerbohne, Pferdebohnen, Saubohnen.

— Narbonenſis, Wicke aus Languedok, ſchwarze Erbis, Mohrenerbis, Narbonerwicke.

— Niſſoliana, morgenländiſche Wicke.

— onobrychoides, ſüßkleeartige Wicke.

— peregrina, fremde Wicke.

— piſiformis, erbſenförmige Wicke, wilde Erb-

ſen, Darmgichtkraut, Darmkraut, Gichtkraut.

Vicia ſatiua, zahme Wicke, Futterwicke, Roßwicken, Samenwicken, Kornwicken, Feldwicken, glatte Heidewicken, große wilde zweyblühmige Futterwicke, St. Chriſtophskraut.

— ſepium, Zaunwicke, große, wilde, frühzeitige Vogel-Dorn-Waldwicke.

— ſyluatica, Waldwicke, große Bergwicken, wilde Wicken.

Vinca, Sinngrün.

— lutea, gelbes Sinngrün.

— maior, großes Sinngrün.

— minor, kleines Sinngrün, kleines Inngrün, Immergrün, Weingrün, Wintergrün, Bärwinkel, Todtenviole, Todtengrün, Jungfernkrone, Mägdepalmen.

— roſea, roſenrothes Sinngrün.

Viola, Viole.

— arboreſcens, ſpaniſche Viole.

— biflora, zweyblühmige Viole, gelbe Märzveilchen, gelbe Bergveilchen.

Viola calcarata, ſchweizeriſche Viole.

— calceolaria, Viole aus Cumana.

— canina, Hundsviole, wilde Veilchen, ſpäte Mayveilchen, Roßveieln.

— Canadenſis, canadiſche Viole.

— cenisia, Viole aus Piemont.

— cornuta, pyrenäiſche Viole.

— diandra, ſchleichende Viole.

— enneaſperma, oſtindiſche Viole.

— grandiflora, großbluhmige Viole.

— hirta, Waldviole, wilde, rauche Märzviole, ſonder Geruch.

— hybanthos, amerikaniſche Viole.

— ipecacuanha, Brechwurzelviole.

— lanceolata, lanzenförmige Viole.

— mirabilis, wunderbare Viole.

— montana, Bergviole.

— odorata, wohlriechende Viole, Veilchen, Blauögſchen, blaue Viole, Märzviolen, Märzenviolen,

violen, Violenkraut, Märzveilchen.

Viola oppoſitifolia, Viole mit entgegen geſetzten Blättern.

— palmata, handförmige Viole.

— paluſtris, Sumpfviole.

— pedata, fußförmige Viole.

— pennata, gefiederte Viole.

— primulifolia, Viole mit Schlüſſelbluhmenblättern.

— ſuffruticoſa, ſtrauchige Viole.

— tricolor, dreyfärbige Viole, zweyfärbige Viole, wilde Ackerviole, wild Freyſamkraut, wilde Tag- und Nachtblühmchen, Garböcklein, wilde Stiefmütterchen, Ackerviole, Je länger je lieber, unnütze Sorge, Freyſamkraut, wilde Siebenfarbenbluhme, Hungerkraut, Jeſusblühmlein, Gedenkblühmlein, Denkblühmlein.

— vniflora, ſibiriſche Viole.

Viſcum, Miſtel.

Viſcum album, weiſſer Miſtel, Miſpel, Meſtel, Ginſter, Kinſter, Kenſter, Künſt, Künſter, Affolter, Offolter, Marentecken, Marentacken, Marentocken, Vogelleim, Kinſt, Heil aller Schäden, Kluſter, Kleiſter, Heilighеu, Kreuzholz.

— opuntioides, goldgelber Miſtel.

— purpureum, purpurrother Miſtel.

— rubrum, rother Miſtel.

— terreſtre, viereckiger Miſtel.

— verticillatum, ſafrangelber Miſtel.

Vitex, Keuſchlamm.

— agnus caſtus, wahres Keuſchlamm, Keuſchbaum, Schafsmühlen, Schlafsmülben, Mönchspfeffer, Abrahamsbaum.

— Negundo, Negundobaum, großer chineſiſcher Keuſchbaum.

— pinnata, gefiedertes Keuſchlamm.

— trifolia, dreyblätterichtes Keuſchlamm.

Vitis, Weinſtock.

Vitis arborea, baumartiger Weinſtock, Pfefferbaum aus Nordamerika.
— heptaphylla, ſiebenblätterichter Weinſtock.
— Indica, oſtindiſcher Weinſtock.
— labruſca, Clarettraube, wilder virginiſcher Wein, wilde Rebe, wilde Weinrebe.
— laciniosa, Peterſilientraube, Welſche mit Peterſilienblättern, Cicutar.

Vitis trifolia, dreyblätterichter Weinſtock.
— vinifera, gemeiner Weinſtock, Rebe, Weinſtock, Traubenſtock.
— vulpina, Fuchstraube, wilde virginiſche.
Volkameria, volkameriſche Pflanze.
— aculeata, ſtachlichte volkameriſche Pflanze.
— inermis, unbewehrte volkameriſche Pflanze.
— ſerrata, ſägenartig gezahnte volkameriſche Pflanze.

W

Weinmannia, weinmanniſche Pflanze.
Willichia, willichiſche Pflanze.
Winterania, Winterana, weiſſer Zimmtbaum, Wintersrinde, weiſſe Zimmtrinde.

X

Xanthium, Spitzklette.
— orientale, morgenländiſche Spitzklette.
— ſpinoſum, ſtachlichte Spitzklette.
— ſtrumarium, gemeine Spitzklette, Bettlersläuſe, kleine Kletten, Igelkletten, Kropfkletten, Kliſſen, Kropfwurzel, Spitzklee.
Xeranthemum, Xeranthemon, Strohbluhme.
— annuum, jährige Strohbluhme, Papierbluhme.
— caneſcens, beſtäubte Strohbluhme.
— imbricatum, geſchupte Strohbluhme.

Xeranthemum paniculatum, riſpenförmige Strohbluhme.
— proliferum, ſproſſende Strohbluhme.
— retortum, Strohbluhme mit Poleyblättern.
— ſeſamoides, einbluhmige Strohbluhme.
— ſpecioſiſſimum, ſchönſte Strohbluhme.
— ſpinoſum, ſtachlichte Strohbluhme.
— Staehelina, ſtähelinische Strohbluhme.
— variegatum, bunte Strohbluhme.
— veſtitum, große ſtaudige Strohbluhm.
— virgatum, ruthenförmige Strohbluhme.
Ximenia, ximeniſche Pflanze.
— Americana, amerikaniſche ximeniſche Pflanze.
— inermis, unbewehrte ximeniſche Pflanze.
Xylophylla, Holzblatt.
— latifolia, breitblätterichtes Holzblatt.
— longifolia, langblätterichtes Holzblatt.
Xylopia, Bitterholz.
— glabra, glattes Bitterholz.
— muricata, ſtachlichtes Bitterkraut.
Xyria, Xyris.
— Indica, oſtindiſche Xyris.

Y

Yucca, Yucca.
— aloifolia, hochſtämmige Yucca mit Aloeblättern.
— draconis, Drachenyucca, Drachenbaum.
— filamentoſa, Fadenyucca, Seidengras.
— glorioſa, ſtolze Yucca, bollenwurzlichte Prachtaloe.

Z

Zamia, Keulpalme.
Zanichellia, Zannichellia, zanichelliſche Pflanze.
Zanonia, zanoniſche Pflanze.
— Indica, oſtindiſche zanoniſche Pflanze.

Zantho-

Zanthoxylum, Zahnwehbaum, ſtachlichter Bertrambaum.
— claua Herculis, eigentlicher Zahnwehbaum.
— trifoliatum, dreyblättrichter Zahnwehbaum.
Zea, türkiſcher Weizen.
— mays, türkiſcher Weizen, türkiſches Korn, indiſches Korn, Welſchkorn, Mays.
Zinnia, zinniſche Pflanze.
— multiflora, bluhmenreiche zinniſche Pflanze.
— pauciflora, bluhmenarme gelbe ziñiſche Pflanze.
Zizania, Seehafer.
— aquatica, Waſſerhafer.
— paluſtris, Sumpfhafer, Riſave.
— terreſtris, malabariſcher Seehafer.
Ziziphora, Zizikraut.
— acinoides, ſibiriſches Zizikraut.
— capitata, köpfiges Zizikraut.
— Hiſpanica, ſpaniſches Zizikraut.
— tenuior, düñes Zizikraut.
Zoegea, zögaiſche Pflanze.
Zoſtera, Tang.
— ciliata, gefranzter Tang.
Zoſtera marina, Meertang.
— oceanica, Oliventang.
— ſtipulacea, Tang mit Blattanſätzen.
— vnineruis, arabiſcher Tang.
Zygophyllum, Bohnenkapern.
— aeſtuans, hitzige Bohnenkapern.
— album, weiſſe Bohnenkapern.
— arboreum, Bohnenkapernbaum.
— coccineum, ſcharlachrothe Bohnenkapern.
— deſertorum, Bohnenkapern aus der Wüſte.
— fabago, gemeine Bohnenkapern, wilde Kapern.
— Morgſana, äthiopiſche Bohnenkapern.
— portulacoides, portulakartige Bohnenkapern.
— proliferum, ſproſſende Bohnenkapern.
— ſeſſilifolium, Bohnenkapern mit feſtaufſitzenden Blättern.
— ſimplex, einfache Bohnenkaper.
— ſpinoſum, ſtachlichte Bohnenkapern.

DICTIONARIVM BOTANICVM

oder

botaniſches

deutſches und lateiniſches

Handwörterbuch

für

Aerzte, Cameraliſten, Apothecker, Specereyhändler, Kräuterkenner, Bluhmiſten Oeconomen, Gärtner und Fabrikanten

nach dem

Linneiſchen Syſtem.

Leipzig

bey Chriſtian Gottlob Hilſcher, 1781.

Deutſche
in alphabetiſche Ordnung geſetzte
Pflanzenterminologie.

II.

Deutſche

in alphabetiſche Ordnung geſetzte terminologia botanica.

A

Aalbaum, Lonicera xyloſteum.
Aalbeere, Ribes nigrum.
Aalbeerenbuſch, Ribes nigrum.
Aalbeſie, Ribes nigrum.
Aalbeſinge, Ribes nigrum.
Aalshornbaum, Sambucus nigra.
Aarbeere, Crataegus torminalis.
Aarkirſche, Crataegus torminalis.
Abbeis, Ranunculus platanifolius.
Abbis, Leontodon autumnale.
Abbis, Scabioſa ſucciſa.
Abelen, Abelke, Populus alba.
Abelmoſch, Hibiſcus Abelmoſchus.
Abereſchenbeere, Sorbus aucuparia.
Aberaute, Artemiſia abrotanum.
Abielbaum, Populus alba.
Abkraut, Eupatorium cannabinum.
Abraſch, Sorbus aucuparia.
Abraſche, Sorbus aucuparia.
Abrahamsbaum, Vitex agnus caſtus.
Abthon, Aſplenium.
Acacia, ägyptiſche wahre, Mimoſa Senegal.
— amerikaniſche, mit drey Dornen, Gleditſia triacanthos.
— deutſche, Prunus ſpinoſa.
— dreydornichte, mit einem Abrusblatt, Gleditſia inermis.
— große gehörnte, Mimoſa cornigera.
Acacienbaum, unächter virginiſcher, Robinia pſeudo-acacia.

Achillenkraut, Achillea millefolium.

— ägyptiſches, — Aegyptiaca.

— Alpen, — Alpina.

— mit breiten Blättern, — macrophylla.

— clavenniſches, — Clavennae.

— cretiſches, — Cretica.

— edles, — nobilis.

— filziges, — tomentoſa.

— geruchloſes, — inodorata.

— großes, — magna.

— haariges, — pubeſcens.

— heiliges, — ſantolina.

— ſchwärzliches, — atrata.

— ſichelförmiges, — falcata.

— mit Stabwurzblättern, — abrotanifolia.

— ungeduldiges, — impatiens.

— wohlriechendes, — odorata.

— zweyfach gefiedertes, — bipinnata.

— zwergartiges, — nana.

Achiolt, Bixa.

Achtenſtaude, Sambucus ebulus.

Achte ich ſein nicht, Brixa media.

Ackeley, ſ. Ackerley.

Ackerandorn, Galeopſis ladanum.

Ackerbaum, Quercus robus.

Ackerbeere, Rubus caeſius.

— — arcticus.

Ackerbetonie, Stachys annua.

Ackerbohne, Vicia faba maior.

Ackerbremen, Rubus caeſius.

Ackerbromen, Rubus caeſius.

Ackerchamille, Anthemis aruenſis.

Ackerdiſtel, Serratula arvenſis.

— kleine, Carduus criſpus.

Ackerehrenpreis, Veronica agreſtris.

Ackerfadenkraut, Filago arvenſis.

Ackerfilzkraut, Eilago arvenſis.

Ackerfleiſchbluhme, Melampyrum aruenſe.

Ackerfrauenmantel, Aphanes aruenſis.

Ackergänſediſtel, Sonchus aruenſis.

Ackergoldbluhme, Chryſanthemum ſegetum.

Ackergras, Ceraſtium arvenſe.

Ackerhahnenfuß, Ranunculus acris.

— — aruenſis.

Ackerhaſenkohl, großer kriechender, Sonchus aruenſis.
Ackerhauhechel, Ononis arvenſis.
Ackerhollunder, Sambucus ebulus.
Ackerhornkraut, Ceraſtium aruenſe.
Ackerhyacinth, Hyacinthus comoſus.
Ackerkannenkraut, Equiſetum aruenſe.
Ackerklee, Medicago falcata.
— Trifolium aruenſe.
Ackerklette, Echinophora.
— ſtachlichte See-, — ſpinoſa.
— ſtachlichte mit dem Paſtinakblatte, — tenuifolia.
Ackerknoblauch, Allium vineale.
Ackerkohl, Braſſica aruenſis.
— — campeſtris.
— Sinopis aruenſis.
— Raphanus raphaniſtrum.
Ackerkraut, Veronica beccabunga.
Ackerkrummhals, Lycopſis aruenſis.
Ackerkümmel, ſchwarzer, Agroſtema githago.
Ackerkuhweizen, Melampyrum aruenſe.
Ackerleinkraut, Antirrhinum linaria.
Ackerlevcoje, Arabis thaliana.
Ackerley, Aquilegia vulgaris.
Ackermann, Acarus calamus.
Ackermannkraut, Anchuſa officinalis.
Ackermarienmantel, Aphanes aruenſis.
Ackermausöhrlein, Myoſotis aruenſis.
Ackermelde, Chenopodium hybridum.
Ackermenning, Agrimonia eupatorium.
Ackermohn, Papauer argemone.
— mit langen glatten Köpfen, — dubium.
Ackermünze, Meliſſa calaminta.
— — nepeta.
— kleine, Mentha aruenſis.
Ackernelkengras, Holoſteum vmbellatum.
Ackerneſſel, Galeopſis tetrahit.
— Lamium album.
Ackernuß, Lathyrus tuberoſus.

Ackerplatterbſe, Lathyrus aphaca.
Ackepflanze, ſherardiſche, Sherardia aruenſis.
Ackerraute, Fumaria officinalis.
Ackereicheln, Lathyrus tuberoſus.
Ackerrettich, Raphanus raphaniſtrum.
Ackerriedgras, Aira caeſpitoſa.
— Agroſtis ſpica venti.
Ackerringelbluhmen, Calendula officinalis.
Ackerritterſporn, Delphinium conſolida.
Ackerrodel, Pedicularis ſylvatica.
— Rhinanthus criſta galli.
Ackerroßpoley, Stachys arvenſis.
Ackerröſel, Adonis aeſtiualis.
Ackerrröslein, Adonis aeſtiualis.
Ackerruhrkraut, Filago arvenſis.
Ackerſalat, Valeriana locuſta.
— bekränzter, — coronata.
— blaſichter, — veſicaria.
— gemeiner, — olitoria.
— geſtralter, — radiata.
Ackerſalat, gezahnter, Valeriana dentata.
— niedriger, — pumila.
— portugieſiſcher, — diſcoidea.
Ackerſauerampfer, Rumex acetoſa.
Ackerſcabioſe, Scabioſa arvenſis.
Ackerſchaftheu, Equiſetum aruenſe.
Ackerſchmiele, große, Agroſtis ſpica venti.
— hohe, Aira ceſpitoſa.
Ackerſchnabelkraut, Geranium cicutarium.
Ackerſenf, Sinapis aruenſis.
— wilder früher, — arvenſis.
Ackerſilene, Silene conoidea.
Ackerſinau, Aphanes aruenſis.
Ackerſiſon, Siſon ſegetum.
Ackerſpark, Spergula arvenſis.
Ackerſteinſamen, Lithoſpermum aruenſe.
Ackerſternkraut, blaues, Sherardia aruenſis.
Ackerſtorchenſchnabel, kleiner früher mit Schierlingsblättern, Geranium cicutarium.
Ackerſtrausgras, Agroſtis ſpica venti.

Acker-

Ackerſtrausgras, Aira ceſpitoſa.
Ackertreſp, Bromus aruenſis.
Ackerviole, Viola tricolor.
— wilde, — tricolor.
Ackervogelkraut, kleines rauhes klebrichtes, Ceraſtium viſcoſum.
Ackerwaldmeiſter, Aſperula aruenſis.
Ackerweide, Salix arenaria.
Ackerwiede, Conuoluulus aruenſis.
Ackerwindhalm, Aira ceſpitoſa.
Ackerwolfsgeſicht, Lycopſis aruenſis.
Ackerwurz, Acarus calamus.
Ackerzwiebel, Ornithogalum vmbellatum.
— weiſſe, — Pyrenaicum.
Ackerzwibel, — luteum.
Acmelle, Spilanthus.
— ächte, — acmella.
— brennende, — vrens.
— falſche, — pſeudoacmella.
— geſchmackloſe, — inſipida.
— Kohl-, — oleracea.
— mit Meldeblättern, — atriplicifolius.
Actenbeere, Sambucus ebulus.
Adamsfeigen, Muſa paradiſiaca.
Adanſoniſcher Baum, Adanſonia.
Adeleſche, Sorbus domeſtica.
Adelie, Adelia.
— bernhardiſche, — Bernardia.
— mit biegſamen Aeſten, — acidoton.
Adelsbeer, Sorbus aucuparia.
— Crataegus torminalis.
Adermenning, Athermenning, Agrimonia eupatorium.
Aderſchwamm, Phallus eſculentus.
Aghatoda aus Zeylon, Iuſtitia aghatoda.
Adlerbeere, Crataegus torminalis.
Adlerholz, Agalochum.
— Cordia Sebeſtena.
Adlerkraut, Pteris aquilina.
— unſterbliches der Sineſer, Impatiens balſamina.
Adonis, apenniſcher, Adonis Apennina.
— gelbes Frühlings-, — vernalis.
— vom Vorgebirge der guten Hoffnung, — Capenſis.

Adonis, wilde, Adonis aeſtiualis.
Adonisbluhme, Adonis autumnalis.
Adonisröslein, Anemone.
— gelbes, Adonis aeſtivalis.
— gemeines, — autumnalis.
Aehre, Acer.
— Spica.
— walzenförmige, Alopecurus bulboſus.
Aelebaum, Crataegus torminalis.
Aelsbaum, Sorbus torminalis.
Aelſchebeerbaum, Crataegus torminalis.
Aemetsweide, Salix viminalis.
Aenis, Pimpinella aniſum.
Aerſchen, Fraxinus.
Aeſchbaum, Fraxinus elatior.
Aeſcherwurz, Dictamnus albus.
Aeſculapiſche Pflanze, angenehme, Aſclepias amoena.
— bunte, — variegata.
— curaſſaviſche, — Curaſſauica.
— darniederliegende, — decumbens.
Aeſculapiſche Pflanze, fleiſchrothe, Aſclepias incarnata.
— gekräuſelte, — vndulata.
— knollige, — tuberoſa.
— milchreiche, — lactifera.
— purpurröthlichte, — purpuraſcens.
— quirlförmige, — verticillata.
— rieſenförmige größte, — gigantea.
— rothe, — rubra.
— ſchneeweiſſe, — niuea.
— ſchwarze, — nigra.
— ſibiriſche, — Sibirica.
— ſtrauchartige, — fruticoſa.
— wellenförmige, — vndulata.
Aeſpenbaum, der weiſſe, Populus alba.
— wohlriechender, — balſamifera.
Affelter, Viſcum album.
Affenbeere, Empetrum.
— ſchwarze, — nigrum.
— weiſſe, — album.
Affenbehre, Vaccinium oxycoccos.
Affengeſicht, Mimuſops.
— macaſſariſches, — Kauki.

Affengeſicht, oſtindiſches, Mimuſops Elengi.
Affenmuſe, Muſa troglodytarum.
Affenſchädel, Antirrhinum orontium.
Affholder, Viburnum opulus.
Affodill, Aſphodelus.
— äſtiger, — ramoſus.
— gelber, — luteus.
— röhriger, — fiſtuloſus.
— weiſſer, — albus.
Affodilllilie, Crinum.
— gelbe, Hemerocalis flava.
— kleine, — flaua.
— rothe, — fulua.
— mit röthlichter Bluhme, — fulua.
Affodilllilien, Hemerocalis.
Affolter, Viſcum album.
Afrikaniſche Lilie, Amaryllis lutea.
Aftermoos, Algae.
— cryſtalliniſches ricciſches, Riccia cryſtallina.
— eiſengraues ricciſches, — glauca.
— kleinſtes ricciſches, — minima.
— ricciſches, Riccia.
— targioniſches, Targionia.
Aftermoos, ſchwimmendes ricciſches, Riccia natans.
— zweytheiliges ricciſches, — fluitans.
Aftermünze, große virginiſche, Monarda didyma.
Agave, Agaue.
— amerikaniſche, — Americana.
— von Karatto, — Karatto.
— keimende, — viuipara.
— knollige, — tuberoſa.
— ſteiſe, — rigida.
— ſtinkende, — foetida.
— von Veracrux, — Vera crux.
— virginiſche, — Virginica.
Ageratum, flöhkrautähnliches, Ageratum conyzoides.
— gefranztes, — ciliare.
— höchſtes, — altiſſimum.
— Houſtons, — Houſtonianum.
Agerl, Acer campeſtre.
Agerlbinnebaum, Acer campeſtre.
Agley, Aquilegia.
— Alpen-, — Alpina.
— canadenſiſcher, — Canadenſis.
— gemeiner, — vulgaris.
— klebrichter, — viſcoſa.

Agley,

Agley, wilder, Aquilegia vulgaris.
Agnus caſtus, Ricinus communis.
Agreſtampfer, Rumex ſcutatus.
Agrume, Citrus.
Ahlbaum, Lonicera xyloſteum.
Ahle, Prunus padus.
Ahlkirſche, Prunus padus.
— Rhamnus frangula.
Ahlkirſchen, Lonicera xyloſteum.
Ahorn, Platanus.
— Acer.
— gemeiner, — campeſtre.
— großer, — pſeudoplatanus.
— italiäniſcher, — opalus.
— von Montpellier, — Monſpeſulanum.
— norwegiſcher mit Ahornblättern, — platanoides.
— rother, — rubrum.
— ſpitziger, — platanoides.
— unächter, — pſeudoplatanus.
Ahornbaum, Acer pſeudoplatanus.
Ahovai, Cerbera ahouai.
— mit einem Oleanderblatt und gelber Blühte, Cerbera theuetia.
Akeley, Aquilegia vulgaris.

Alant, Inula.
— ächter, — helenium.
— ägyptiſcher, — vndulata.
— arabiſcher, — Arabica.
— Berg-, — montana.
— britanniſcher, — Britannica.
— canariſcher, — Canarienſis.
— deutſcher, — Germanica.
— mit Fichtenblättern, — pinifolia.
— Flöh-, — pulicaria.
— gewürzhafter, — aromatica.
— heißer, — aeſtuans.
— indianiſcher, — Indica.
— italiäniſcher, — bifrons.
— italiäniſcher mit ſpierkrautförmigen Blättern, — ſpiraeifolia.
— aus Maryland, — Mariana.
— meerfenchelartiger, — crithmoides.
— aus der Provence, — Prouincialis.
— rauher, — hirta.
— Ruhr-, — dyſenterica.
— ſatureyartiger, — ſatureioides.
— mit ſchuppichten Kelche, — ſquarroſa.

Alant,

Alant, mit ſchwerdförmigen Blättern, Inula enſifolia.
— ſparrichter, — ſquarroſa.
— mit Spierpflanzenblättern, — ſpiraeifolia.
— ſtaudiger, — fruticoſa.
— ſtinkender, — foetida.
— unächter kleiner aus Florida, Helenium autumnale.
— wahrer, Inula helenium.
— mit Weidenblättern, — ſalicina.
— wohlriechender, — odora.
Alantbaum, Prunus padus.
Alantbeer, Ribes nigrum.
Alantbeere, falſche, Ribes nigrum.
Alantwurz, Inula helenium.
Alaprobſt, Populus alba.
Alaternus, gemeine, Rhamnus alaternus.
Albe, Populus alba.
Albele, Populus alba.
Alberbaum, Populus tremula.
Alber, Albernbaum, Populus alba.
Alberbruſt, Populus alba.
— — nigra.
Alberknöpfe, Populus nigra.
Alberle, Alberbaum, Populus nigra.
Alberſproſſen, Populus nigra.
Alchimiſtenkraut, Alchemilla vulgaris.
Alentwurz, Inula helenium.
Alfsranke, Solanum dulcamara.
Algen, Algae.
Algut, Chenopodium bonus Henricus.
Alhagi der Mohren, Hedyſarum alhagi.
Alhorn, Alhern, Sambucus nigra.
Alkanawurzel, Anchuſa tinctoria.
Alleluja, Oxalis acetoſella.
— Rumex acetoſella.
Aller, Betula alnus.
Allerbaum, ſchwarzer, Populus nigra.
— weiſſer, — alba.
Allermannsharniſch, Allium victorialis.
— afrikaniſcher, Gladiolus anguſtus.
— mit Bluhmen, ſo auf der einen Seite des Stängels ſtehen, — communis.
— großer conſtantinopolitaniſcher, — Byzantinus.
— Lilien-, — triſtis.

Allerweide, Populus nigra.
Allione, Allionia.
Allioniſche Pflanze, Allionia.
— fleiſchrothe, — incarnata.
— veielblaue, — violacea.
Aloe, Aloe.
— amerikaniſche, Agaue Americana.
— bunte, Aloe variegata.
— dunkele, — obſcura.
— durchſtochene, — perfoliata.
— gefaltene, — plicatilis.
— von Guinea, Alethris hyacinthoides.
— klebrichte, Aloe viſcoſa.
— krautige, — herbacea.
— niedere, — humilis.
— mit Perlen beſezte, — verrucoſa.
— Polſter-, — retuſa.
— mit der Rückenſchärfe, — carinata.
— mit Spinnenkrautblüthe, Anthericum alcoides.
— Spiral-, Aloe ſpiralis.
— ſtinkende, — vuaria.
— ſuccotriniſche ſtachlichte, Succotrina anguſtifolia ſpinoſa.
— wahre, — vera.
— Zungen-, — diſticha.
— Zwerg-, — pumila.
Aloeholz, Agallochum.
— Cordia ſebeſtena.
Alraun, Atropa mandrago.
— wilder, Allium victorialis.
Alsbeere, Crataegus torminalis.
Alſen, Artemiſia abſinthium.
Alſey, Artemiſia abſinthium.
Alſnack, Selinum paluſtre.
Alſtrömerie, Alſtroemeria.
Alſtrömeriſche Pflanze, Alſtroemeria.
— mit aufſteigendem Stamme, — ligta caule aſcendente.
— mit gewundenem Stamme, — ſalſilla caule volubili.
— vortreffliche, — peregrina.
Altbaum, Prunus padus.
Althee, Althaea.
— — officinalis.
Althäe, falſche gelbe, Sida abutilon.
Altheenſtaude, ſyriſche, Hibiſcus Syriacus.
Altheenſtrauch, Hibiſcus Syriacus.
Altmannskraut, Erigeron.
— ägyptiſches, — Aegyptiacum.

Altmannskraut, Alpen-, Erigeron Alpinum.
— bonariſches, — Bonarienſe.
— canadiſches, — Canadenſe.
— Campher-, — camphoratum.
— caroliniſches, — Carolinianum.
— einbluhmiges, — vniflorum.
— gouaniſches, — Gouani.
— grasartiges, — gramineum.
— von Jamaica, — Iamaicenſe.
— klebrichtes, — viſcoſum.
— knolliges, — tuberoſum.
— lehmiges, — glutinoſum.
— aus Philadelphia, — Philadelphicum.
— ſcharfes, — acre.
— ſicilianiſches, — Siculum.
— ſtarkriechendes, — graveolens.
— ſtinkendes, — foetidum.
Alpbalſam, zotiger, Rhododendron hirſutum.
Alpenagley, Aquilegia Alpina.
Alpenaltmannskraut, Erigeron Alpinum.
Alpenampfer, Rumex Alpinus.
Alpenanemone, Anemone Alpina.
Alpenaſchenpflanze, Cineraria Alpina.
Alpenbärlappen, Lycopodium Alpinum.
Alpenbinſen, Iuncus triglumis.
Alpenbiſchofsmütze, Epimedium Alpinum.
Alpenchamille, Anthemis Alpina.
Alpendaphne, Daphne Alpina.
Alpendoppelbluhme, Atragene Alpina.
Alpendorant, Antirrhinum Alpinum.
Alpenehrenpreis, Veronica Alpina.
Alpenenzian, Gentiana acaulis.
Alpenerdbeerbaum, Arbutus Alpina.
Alpenerinus, Erinus Alpinus.
Alpenfettkraut, Pinguicula Alpina.
Alpenflockenbluhme, Centaurea Alpina.
Alpengänſediſtel, Sonchus Alpinus.

Alpen-

Alpengänſediſtel, blaue groſſe, Sonchus Alpinus.
Alpengeißklee, Cytiſus Alpinus.
Alpenglockenbluhme, Campanula Alpina.
Alpengrundfeſte, Crepis Alpina.
Alpengünſel, Ajuga Alpina.
Alpenhabichtkraut, Hieracium Alpinum.
Alpenhahnenfuß, Ranunculus Alpeſtris.
Alpenhaarmoos, Polytrichum commune.
Alpenhaarſtrang, Peucedanum Alpeſtre.
Alpenhaſenöhrlein, Bupleurum odontites.
Alpenheckenkirſchen mit rothen Beeren, Lonicera Alpigena.
Alpenhexenkraut, Circaea Alpina.
Alpenhornkraut, Cerastium Alpinum.
Alpenhuflattich, Tuſſilago Alpina.
Alpenhungerblühmlein, Draba Alpina.
Alpenjungermannie, Iungermannia Alpina.
Alpenkiefer, kleine, Pinus montana.
Alpenklee, Trifolium Alpeſtre.
Alpenkohl, Braſſica Alpina.
Alpenkraut, Stachys Alpina.
— Turritis Alpina.
Alpenkreſſe, Lepidium Alpinum.
Alpenläuſekraut, Pedicularis recutita.
Alpenlein, Linum Alpinum.
Alpenlevçoje, Cheiranthus Alpinus.
Alpenlieſchgras, Phleum Alpinum.
Alpenlonicere, Lonicera Alpigena.
Alpenmannstreu, Eryngium Alpinum.
Alpenmehlbeerbaum, Crataegus Alpina.
Alpenmenderle, Pederota bonarota.
Alpenmiſpeln, Meſpilus amelanchier.
Alpenmohn, Papauer Alpinum.
Alpennelke, Dianthus Alpinus.
Alpenpeſtwurzel, Cacalia Alpina.
Alpenpferdeſamen, Phellandrium mutellina.
Alpenpflanze, aretiſche, Aretia Alpina.

Alpen-

Alpenpflanze, bartſchiſche, Bartſia Alpina.
— heilige, Santolina Alpina.
Alpenporſt, Heracleum Alpinum.
Alpenrennthierflechte, Lichen Alpeſtris.
Alpenriſpengras, Poa Alpina.
Alpenroſe, Roſa Alpina.
Alpenroßpoley, Stachys Alpina.
Alpenruhrpflanze, Gnaphalium Alpinum.
Alpenſcabioſe, Scabioſa Alpina.
Alpenſcharte, Serratula Alpina.
Alpenſchildkraut, Scutellaria Alpina.
Alpenſchmiele, Aira Alpina.
Alpenſeidelbaſt, Daphne tarton-raire.
Alpenſteinbrech, Saxifraga Geum.
Alpenſternbluhme, Aſter Alpinus.
Alpenſternkraut, Aſter Alpinus.
Alpenſtorchenſchnabel, Geranium Alpinum.
Alpenſüsklee, Hedyſarum Alpinum.
Alpentaſche, Thlapſi Alpinum.
Alpenthurnkraut, unächtes, Arabis Alpina.
Alpenthymian, Thymus Alpinus.
Alpentorfmoos, Sphagnum Alpinum.
Alpentragant, Aſtragalus Alpinus.
Alpenwaſſerſchlauch, Utricularia Alpina.
Alpenwegdorn, Rhamnus Alpinus.
Alpenwegerich, Plantago Alpina.
Alpenweiderich, Epilobium Alpinum.
Alpenwieſenraute, Thalictrum Alpinum.
Alpenwolgras Eriophorum.
Alpenwucherbluhme, Chryſanthemum Alpinum.
Alpenzäunling, hochſtaudiges, Lonicera caerulea.
Alpenzweyblatt, Ophrys Alpina.
Alphahnenfuß, gelber, Trollius Europaeus.
— weiſſer, Ranunculus platanifolius.
Alphodill, Aſphodelus.
Alpinie, Alpine, Alpinia racemoſa.
Alpkirſche, Prunus padus.

Alpkraut, Eupatorium cannabinum.
— Solanum dulcamara.
Alpranken, Solanum dulcamara.
Alpraute, Fumaria officinalis.
Alpröslein, Rhododendron hirſutum.
Alproſe, roſtfärbigte, Rhododendrum ferrugineum.
Alyſſe, Alyſſum.
— Alpen-, — Alpeſtre.
— ausgehöhlte, — ſinuatum.
— Berg-, — montanum.
— beſtäubte, — incanum.
— Blaſen-, — veſicaria.
— cretiſche, — Creticum.
— deltaförmige, — deltoideum.
— Feld-, — campeſtre.
— Felſen-, — ſaxatile.
— gemonenſiſche, — Gemonenſe.
— graue ſtaudige, mit weiſſen Bluhmen, — incanum.
— Kelch-, — calycinum.
— kleinſte, — minimum.
— mit dem Meerportulakblatte, — halimifolium.
— mitternächtliche, — hyperboreum.
Alyſſe, ſchildförmige, Alyſſum clypeatum.
— ſchlauchartige, — utriculatum.
— ſtachlichte, — ſpinoſum.
— Stein-, — ſaxatile.
Alyſſen, Marrubium alyſſon.
— Alyſſum.
Alyſſenandorn, Alyſſon.
— Marrubium alyſſon.
Alyſſenkraut, weiſſes, Alyſſum incanum.
— roth, Galeopſis ladanum.
Amannie, Amannia.
Amanniſche Pflanze, Amannia.
— äſtige, — ramoſior.
— beertragende, — baccifera.
— breitblätterichte, — latifolia.
Amaranthenbaum, Amaranthus caudatus.
Amarant, Amaranthus.
— blutiger, — cruentus.
— blutrother, — ſanguineus.
— bunter, — tricolor.
— büſchelförmiger, — paniculatus.
— dreyfärbiger, — tricolor.

Amarant

Amarant vom Ganges, Amaranthus Gangeticus.
— gelber, — flauus.
— griechiſcher, — Graecicans.
— grüner, — viridis.
— hypochondriſcher, — hypochondriacus.
— Kohl-, — oleraceus.
— vom Mangoſtan, — Mangoſtanus.
— Mayer-, — blitum.
— melancholiſcher, — melancholicus.
— ſchwarzrother, — lividus.
— ſtachlichter, — ſpinoſus.
— trauriger, — triſtis.
— unächter, — hybridus.
— mit vermengten Geſchlechtern, — polygamus.
— wegtrittartiger, — polygonoides.
— weiſſer, — albus.
— zurückgebogener, — retroflexus.
— zweyfärbiger, — bicolor.
Amarellbaum, Prunus Armeniaca.
Amarylle, Amaryllis.
— große breitblätterige, — formoſiſſima.
Amaryllis, Amaryllis.
— Belladonna, — Belladonna.
— mit einbluhmiger Scheide, — aramaſco.
— frühjährige, — vernalis.
— gelbe, — lutea.
— goldene, — lutea.
— königliche, — regina.
— mit langen Blättern, — longifolia.
— morgenländiſche, — orientalis.
— purpurfarbige äthiopiſche, — ciliaris.
— ſamiſche, — Samienſis.
— ſchönſte, — formoſiſſima.
— Tropfen-, — guttata.
— Tropfen-, — ciliaris.
— vom Vorgebirge der guten Hoffnung, — Capenſis.
— wellenförmige, — vndulata.
Amber, Liquidambar.
— — ſtyraciflua.
Amberahorn, Liquidambar ſtyraciflua.
Amberbaum, Anthoſpermum.
— äthiopiſcher, — Aethiopium.
— behaarter, — ciliare.

Amberbaum, flieſſender, Liquidambar ſtyraciſluum.
— fremder, — peregrina.
— fremder mit dem Milzkraut, aſplenifolium.
— morgenländiſcher, — orientalis.
Amblatt, Lathraea ſquamaria.
Ambroſine, Ambroſina.
Amelle, doldenförmige, Amellus vmbellatus.
— einbluhmige, — lychnitis.
Amethyſte, Amethyſtina.
Amethyſthyacinth, Hyacinthus amethyſtinus.
Amhorn, Acer pſeudoplatanus.
— unächter, — pſeudoplatanus.
Ammi, Ammern, Ammi maius.
Ammey, coptiſcher, Ammi Copticum.
— mit eiſengrauen Blättern, — glaucifolium.
— großer, — maius.
Ammeyſamen, Ammi maius.
Amömlein, Siſon amomum.
Amorpha, Amorpha.
Ampfer, Rumex.
Ampfer, Ackerſauer-, Rumex acetoſella.
— blaſenartiger, — veſicarius.
— calabriſcher, — multifidus.
— dick- oder großköpfiger, — bucephalophorus.
— franzöſiſcher Sauer-, — ſcutatus.
— gemeiner Sauer-, — acetoſa.
— gemeiner Schaf-, — acetoſella.
— großer Weyher-, — aquaticus.
— kleiner Feld-, — acetoſella.
— kleiner, — obtuſifolius.
— knolliger, — tuberoſus.
— krauſer, — criſpus.
— kriechender Sauer-, mit rundem gekerbten Blatte, — digynus.
— langblätterichter Garten-, — patientia.
— niedrig kriechender nordiſcher Sauer-, — digynus.
— roſenartiger, — roſeus.
— rundblätterichter Sauer- — ſcutatus.
— Sauer-, mit länglichten und pfeilförmigen Blättern, — acetoſa.

Ampfer,

Ampfer, Schaf-, Rumex acetoſella.
— ſchildförmiger, — ſcutatus.
— ſpaniſcher, — aculeatus.
— ſpitziger, — acutus.
— ſtachlichter, — ſpinoſus.
— ſtinkender, — Tingitanus.
— von Tangier, — Tingitanus.
— Wieſenſauer-, — acetoſa.
— wuchernder, — luxurians.
— mit zween Staubwegen, — digynus.
Ampferkraut, Rumex acetoſa.
Amſelbeerdorn, Rhamnus catharcticus.
Anacyclus, cretiſcher, Anacyclus Creticus.
— morgenländiſcher, — orientalis.
— valentiniſcher, — Valentinus.
Ananas, Ananas.
Ananas, Bromelia.
— mit bloſſem Stamm, — nudicaulis.
— braſilianiſche, — Acanga.
— niedrige, — humilis.
— ovalrunde mit weiſſem Fleiſche, — Ananas.
Ananas, wahre, Bromelia Ananas.
— wilde, — Karatas.
— zungenförmige, — lingulata.
Anbinnebaum, Acer campeſtre.
Anbiskraut, Scabioſa ſucciſa.
Anblatt, Lathraea ſquamaria.
Anchojebirn, an dem Stamm blühende, Grias cauliflora.
Andorn, Marrubium.
— afrikaniſcher, — Africanum.
— Alyſſen-, — alyſſon.
— brauner, Galeopſis ladanum.
— brauner Waſſer-, Stachys paluſtris.
— cretiſcher, Marrubium acetabuloſum.
— Feld-, Stachys recta.
— Feld-, — Germanica.
— fremder, Marrubium peregrinum.
— gelber, Stachys annua.
— gemeiner, Marrubium vulgare.
— groſzer, Stachys Germanica.
— krauſer, Marrubium criſpum.

Andorn, kriechender, Marrubium ſupinum.
— riechender, Stachys Germanica.
— rother, — Germanica.
— ſchwarzer, Ballota nigra.
— ſpaniſcher, Marrubium Hiſpanicum.
— unächter, Leonurus marrubiaſtrum.
— weiſſer, Marrubium vulgare.
— ſehr weiſſer, — candidiſſimum.
— wolliger Berg=, Stachys Germanica.
Andrachne, Arbutus andrachne.
— baumartige, Andrachne arborea.
— ſtrauchichte, — fruticoſa.
— dem Telephskraut ähnliche, — telephioides.
Andreascreuz, Aſcyrum Crux Andreae.
Andromeda, Andromeda.
— aſtmoosartige, — hypnoides.
— baumartige, — arborea.
— blaue, — caerulea.
— kriechende nordiſche, Andromeda polifolia.
Andromeda, aus Maryland, Andromeda Mariana.
— mit Poleyblättern, — polifolia.
— riſpenförmige, — paniculata.
— traubenkammartige, — racemoſa.
— viereckige, — tetragona.
Anemone, Anemone hepatica.
— Alpen=, — Alpina.
— appenniniſche, — Apennina.
— baldenſiſche, — Baldenſis.
— büſchelförmige, — faſciculata.
— canadenſiſche, — Canadenſis.
— dreyblätterichte, — trifolia.
— frühjährige, — vernalis.
— fünfblätterichte, — quinquefolia.
— Garten=, — hortenſis.
— hahnenfußartige, — ranunculoides.
— handförmige, — palmata.
— Kronen=, — coronaria.
— mit Narciſſenblühte, — narciſſiflora.
— offene, — patens.

Anemone,

Anemone, ſchwefelgelbe, Anemone ſulphurea.
— ſibiriſche, — Sibirica.
— virginiſche, — Virginiana.
— Wald-, — nemoroſa.
— Wieſen-, — pratenſis.
— wieſenrautartige, — thalictroides.
— wilde, — ſylueſtris.
— wilde weiſſe, — nemoroſa.
— mit zehen Bluhmenblättern, — decapetala.
— mit dem Zellerikraut oder Blättern, — vernalis.
— zweytheilige, — dichotoma.
Anemonen, Anemone.
Anemonenröslein, Anemone.
Anemonenroſe, Anemone ſylueſtris.
Anerle, Acer campeſtre.
— — pſeudoplatanus.
Angelik, beertragende, Aralia.
— wilde, Aegopodium podagraria.
— Garten-, Angelica ſatiua.
— ſchmalblätterichte, Selinum caruifolia.
Angelik, Waſſer-, Angelica ſylueſtris.
— Wieſen-, — ſylueſtris.
— wilde, — ſylueſtris.
— zahme, — ſatiua.
Angelikbaum, Aralia ſpinoſa.
— ſtachlichter, — ſpinoſa.
Angelike, zahme, Angelica Archangelica.
Angelmund, dreyblättrige, Lantana trifolia.
— ſtachlichte, — aculeata.
Angerbinbaum, Acer campeſtre.
Angerbluhme, Pectis.
— Bellis perennis.
Angerkraut, Polygonum auiculare.
Angerweide, Salix incubacea.
Angurie, Cucurbita citrullus.
Angurien, Cucumis anguria.
— dreyblätterichte, Anguria trifoliata.
— dreylappige, — trilobata.
— fusförmige, — pedata.
Angurken, Cucumis ſatiuus.
Anhängſel, Pothos.
— gefiedertes, — pinnata.
— gekerbtes, — crenata.

Anhängſel, handförmiges, Pothos palmata.
— herzförmiges, — cordata.
— lanzenförmiges, — lanceolata.
— ſtammloſes, — acaulis.
— ſteigendes, — ſcandens.
Anis, Pimpinella aniſum.
Anisholz, falſches, Euonymus Europaeus.
Aniskörbel, Scandix odorata.
— rauher breitblättriger, Chaerophyllum aromaticum.
Ankerbluhme, Rhexia.
Annona, Annonenbaum, Annona.
— nordamerikaniſche, Annona glabra.
Anotta, Bixa.
Antiſi, Tragopogon pomifolium.
Antonikraut, Epilobium anguſtifolium.
Antoniuskraut, Prunella vulgaris.
Ape, Prunus padus.
Apeldorell, Acer campeſtre.
Apfel, ſibiriſche, Pyrus ſalicifolia.
— wilder, Pyrus malus ſylueſtris.
Apfelbaum, Pyrus malus.
Apfelbaum, virginiſcher, Pyrus coronaria.
Apfelſtrauch, Malus paradiſiaca.
Apfenbeere, Empetrum nigrum.
Aphodill, Aſphodelus.
Apluda, Apluda mutica.
— mit der Granne, — ariſtata.
— von Jamaica, — Zeugites.
Apocynum, großes ſyriſches, Aſclepias Syriaca.
Apoſtemkraut, Scabioſa arvenſis.
— klein, — columbaria.
Apoſtemröhrlein, Leontodon taraxacum.
Apotheckencaſſine, Caſſine peragua.
Apotheckergras, Triticum repens.
Apotheckerſchierling, Cicuta viroſa.
Apricoſe, ſchwarze, Prunus Sibirica.
— ſchwarze ſibiriſche, — Sibirica.
— ſibiriſche, — Sibirica.
Apricoſen, Prunus Armeniaca.
Apricoſenbaum, Prunus Armeniaca.

April-

Aprilbluhme, weiſſe, Anemone nemoroſa.
Aprilhahnenfuß, weiſſer, Anemone nemoroſa.
Arabie der Ebräer, Salix Babylonica.
Aramaſcolilie, Amaryllis Aramaſco.
Arbe, Pinus cembra.
Arbern, Sorbus torminalis.
Arekabaum, Areca catechu.
Arekanuß, Areca.
— amerikaniſche, — oleracea.
— gemeine, — catechu.
Arekapalma, Areca catechu.
Areſſel, Sorbus aucuparia.
— Crataegus torminalis.
Arethuſe, Arethuſa.
— aus einander geſperrte, — diuaricata.
— knollige, — bulboſa.
— ſchlangenzungenartige, — ophiogloſſoides.
— vom Vorgebirge der guten Hoffnung, — Capenſis.
Argemonröslein, Papauer argemone.
Arintsweide, Salix viminalis.
Arkirſche, Sorbus torminalis.
Arlasbaum, Crataegus aria.
Arle, Betula alnus.
Arle, Acer pſeudoplatanus.
Arlsbaum, Crataegus torminalis.
Arlsbeere, Crataegus torminalis.
Arlsbeerbaum, Sorbus torminalis.
— weiſſer, Crataegus aria.
Armleuchter, Chura.
— beugſamer, — flexilis.
— borſtiger, — hiſpida.
— filziger, — tomentoſa.
— gemeiner, — vulgaris.
Arnotta, Bixa.
Arnik, Arnica montana.
Arolsbeere, Crataegus aria.
Aron, Arum.
— ägyptiſcher, — colocaſia.
— amerikaniſcher, — dracontium.
— aus einander geſperrter, — diuaricatum.
— baumartiger, — arboreſcens.
— mit Bluhmenohrblättern, — ſeguinum.
— dreyblätterichter, — triphyllum.
— dreylappiger, — trilobatum.
— dünnblätterichter, — tenuifolium.
— epheuartiger, — hederaceum.

Aron, eßbarer, Arum eſculentum.
— eyrunder, — ovatum.
— fleckiger, — maculatum.
— fremder, — peregrinum.
— fünfblätterichter, — pentaphyllum.
— geöhrter, — auritum.
— gewöhnlicher, — maculatum.
— großer vielblättriger, — dracunculus.
— mit großer Wurzel, — macrorhizon.
— italiänischer, — Italicum.
— kleiner vielblättriger, — dracontium.
— mit pfeilförmigen Blättern, — ſagittaefolium.
— rüſſelförmiger, — proboſcideum.
— virginiſcher, — Virginicum.
— zungenförmiger, — lingulatum.
Aronsbaum, Arum arboreſcens.
Aronsſtab, gemeiner fleckigter, Arum maculatum.
Aronswurz, Arum.
Arſchkitzeln, Roſa canina.
Arſchröſel, Sorbus aucuparia.
Artediſche Dolde, Artedia.
— ſchuppige, — ſquamata.
Artiſchocke, Cynara.
— franzöſiſche, — ſcolymus.
— Garten-, — hortenſis.
— gemeine, — ſcolymus.
— grüne, — ſcolymus.
— Kugel-, — hortenſis.
— kugelrunde, — hortenſis.
— niedrige, — humilis.
— rothe, — hortenſis.
— ſtammloſe, — acaulis.
— türkiſche, — acaulis.
— wilde, Carlina acaulis.
— wilde aus Spanien, Cynara humilis.
Artiſchocken, Cynara ſcolymus.
Arve, Pinus cembra.
Arzneynuß, franzöſiſche, Cerbera ahouai.
Aeſche mit ganzen Bluhmen, Fraxinus ornus.
Aſche, Fraxinus elatior.
— Populus tremula.
— Beber-, — tremula.
Aſchbaum, Fraxinus elatior.
Aſchenbaum, Populus tremula.

Aſchenflockenbluhme, Centaurea.
Aſchenkraut, Cineraria Alpina.
Aſchenpflanze, Cineraria.
— Alpen-, — Alpina.
— amellenartige, — amelloides.
— canadenſiſche, — Canadenſis.
— eiſengraue, — glauca.
— filzige, — tomentoſa.
— mit Gänſediſtelblättern, — ſonchifolia.
— goldene, — aurea.
— mit Leinblättern, — linifolia.
— mit Märzwurzblättern, — geifolia.
— othonnenartige, — othonnites.
— Seeſtrands-, — maritima.
— ſibiriſche, — Sibirica.
— Sumpf-, — paluſtris.
— mit Zymbelkrautblättern, — cymbalarifolia.
Aſchnitz, Alchemilla vulgaris.
Aſpalatus, ſibiriſcher, mit gleichſam vergoldeter Borke, Robinia fruteſcens.
Aſpars, Aſpharagus officinalis.
Aſpe, Populus tremula.
— Flatter-, — tremula.
Aſpenbaum, Populus tremula.
Aſphodillwurzel, Aſphodelus.
Aſſandt, Ferula aſa foetida.
Aſter, Aſter.
Aſtmoos, Hypnum.
— amerikaniſches, — julaceum.
— baumartiges, — dendroides.
— Berg-, — viticuloſum.
— cypreſſenartiges, — cupreſſiforme.
— dornförmiges, — ſpiniforme.
— dreyſeitiges, — triquetrum.
— mit Eibenblättern, — taxifolium.
— eichhornartiges, — ſciuroides.
— farrenkrautartiges, — filicinum.
— federartiges, — plumoſum.
— feines, — delicatulum.
— frauenhaarartiges, — adiantoides.
— fuchsſchwanzartiges, — alopecurum.

Aſtmoos, geebnetes, Hypnum complanatum.
— gelblichtes, — luteſcens.
— gemeinſtes, — rutabulum.
— geſtreiftes, — ſtriatum.
— gezacktes, — denticulatum.
— glänzendes, — nitens.
— mit Haaren, — piliferum.
— kammartiges, — criſta caſtrenſis.
— knotenmoosartiges, — bryoides.
— krauſes, — criſpum.
— kriechendes, — ſerpens.
— kurzes, — curtipendulum.
— ſehr langes, — praelongum.
— mit langen Spitzen, — cuſpidatum.
— leuchtendes, — lucens.
— mäuſeſchwanzartiges, — myoſuroides.
— milzkrautartiges, — trichomanoides.
— patagoniſches, — acacioides.
— reines, — purum.
— Riemen-, — loreum.
— runzlichtes, — rugoſum.

Aſtmoos, ſcorpionartiges, Hypnum ſcorpioides.
— ſparrichtes, — ſquarroſum.
— ſproſſendes, — proliferum.
— ſternförmiges, — ſtellatum.
— Sumpf-, — paluſtre.
— Tannen-, — abietinum.
— Ufer-, — riparium.
— umgekrümmtes, — aduncum.
— verdünnertes, — attenuatum.
— verwickeltes, — intricatum.
— vielblühmiges, — polyanthos.
— vogelfußartiges, — ornithopodioides.
— Waiden-, — illecebrum.
— Wald-, — ſylvaticum.
— Wand-, — parietinum.
— wellenförmiges, — vndulatum.
— zartes, — clavellatum.
Aſtranze, Aſtrantia.
— große, — maior.
— kleine, — minor.
Althäenſtaude, falſche, Lavatera Thuringica.
Athad der Hebräer, Lycium Afrum.

Athanaſie, Athanaſia.
— dreyzinkige, — trifurcata.
— geglättete, — laeuigata.
— gekerbte, — crenata.
— mit Genſtenblättern, — geniſtifolia.
— gezahnte, — dentata.
— haarige, — pubeſcens.
— jährige, — annua.
— kopfförmige, — capitata.
— mit Meerfenchelblättern, — crithmifolia.
— Seeſtrands-, — maritima.
— ſparrichte, — ſquarroſa.
Atlasbaum, Crataegus aria.
Atlasbeere, Crataegus torminalis.
Atlasbeeren, Crataegus torminalis.
Atlasbluhme, Lunaria rediuiua.
Attich, Sambucus ebulus.
Auſſenblatt, Uuularia amplexifolia.
— Ruſcus hypophyllum.
Augendienſt, Euphraſia officinalis.
Augenkraut, Paris quadrifolia.
Augenpappeln, Malua alcea.
Augentroſt, Euphraſia.
Augentroſt, blauer, Myoſotis ſcorpioides.
— blauer, Scutellaria galericulata.
— brauner, — odonites.
— breitblätterichter, — latifolia.
— gelber, — lutea.
— gewöhnlicher, — officinalis.
— klebrichter, — viſcoſa.
— mit drey langen Spitzen, — tricuſpidata.
— mit Leinblättern, — linifolia.
— rother, — odontites.
— weiſſer, — officinalis.
Augentroſtgras, Stellaria graminea.
— — holoſtea.
— Aira caryophyllea.
Augenwurz, Leontodon taraxacum.
— Valeriana phu.
— Athamanta oreoſelinum.
— Anemone nemoroſa.
Augenwurzel, Valeriana officinalis.
Augenzier, Anchuſa officinalis.
Augſteiche, Quercus robus.
Augſtbilz, Boletus luteus.
Augſtnuß, Corylus maxima.

Augſtpflaumen, Prunus inſititia.
Auguſtſchwamm, Agaricus chantarellus.
Aurenkraut, Gentiana centaurium.
Aurikeln, Primula auricula.
Aurin, rother, Gentiana centaurium.
— wild, Gratiola officinalis.
Averrhoiſcher Baum, Auerrhoa.
— — Bilimbi.
— — Carambula.
— ſaurer, — acida.
Avicenniſche Pflanze, Auicennia.
— filzige, — tomentoſa.
Avogatobaum, Laurus Perſea.
Axyris, amarantartige, Axyris amarantoides.
— geſtreckte, — proſtrata.
Axyris, tatariſche, Axyris ceratoides.
— unächte, — hybrida.
Ayeniſche Pflanze, Ayenia.
— filzige, — tomentoſa.
— große, — magna.
— kleine, — puſilla.
Azalea, Azalaea.
— mit klebrichten Bluhmen, — viſcoſa.
— vollblühende, — nudiflora.
Azarolbaum, Crataegus azarolus.
— virginiſcher, — crus galli.
— virginiſcher, — coccinea.
Azederachmelia, Melia azederach.
Azerolweißdorn, virginiſcher, Crataegus crus galli.

B

Baberäſche, Populus tremula.
Bachbluhme, Caltha paluſtris.
Bachbohnen, Veronica beccabunga.
Bachbunge, Veronica beccabunga.
Bachbunge, ſchmalblätterichte, Veronica anagallis aquatica.
Bachgrasleber, Conferua riuularis.
Bachholder, Viburnum opulus.

Bach-

Bachkonſerve, Conferua riuularis.
Bachmünze, Mentha aquatica.
— — arvenſis.
Bachſteinbrech, Saxifraga riuularis.
Bacchuspflanze, braſiliſche, Baccharis Braſiliana.
— Dioſcorids-, — Dioſcoridis.
— indianiſche, — Indica.
— mit Ivablättern, — iuaefolia.
— mit dem Meerportulakblatt, — halimifolia.
— mit dem Oleanderblatt, — neriifolia.
— ſtinkende, — foetida.
Bachweide, Salix helix.
Bacillen, Feld- Ackerbacillen, Sium falcaria.
Bäckiſche Pflanze, Baeckea.
Bäckiſcher Strauch, Baeckea.
Badekraut, Pinula dyſenterica.
— Stachys annua.
Badkraut, Liguſticum leviſticum.
Baduccakapern, Capparis baducca.
Baillons Meergras, Fucus Baillowiana.
Balanghasbaum, Sterculia balanghas.
Baldgreyſe, Senecio vulgaris.
Baldrian, Valeriana Celtica.
— Berg- — montana.
— blauer griechiſcher, Polemonium caeruleum.
— blauer italiäniſcher, Trachelium caeruleum.
— Garten-, Valeriana phu.
— gemiſchter, — mixta.
— mit ganz getrennten Geſchlechtern, — dioica.
— gewöhnlicher, — officinalis.
— griechiſcher, Polemonium.
— großer, — officinalis.
— großer, — phu.
— Katzen-, Valeriana officinalis.
— kleiner, — dioica.
— knolliger, — tuberoſa.
— kletternder, — ſcandens.
— kriechender, — ſupina.
— kriechender griechiſcher, Polemonium reptans.
— portugieſiſcher, Valeriana calcitrapa.
— pyrenäiſcher, — Pyrenaica.

Baldrian, römiſcher, Valeriana phu.
— rother, — rubra.
— rother griechiſcher, Polemonium dubium.
— ſchweizeriſcher, — tripteris.
— ſibiriſcher, — Sibirica.
— ſiciliſcher, — cornucopiae.
— ſineſiſcher, — Sinenſis.
— ſtachlichter, — echinata.
— ſteigender, — ſcandens.
— Stein-, — ſaxatilis.
— Sumpf-, — dioica.
— verlängerter, — elongata.
— welſcher, — phu.
— zweifelhafter, griechiſcher, Polemonium dubium.

Ballott, Ballota.
— ſchwarze, — nigra.
— weiſſe, — alba.
— wohlriechende, — ſuaveolens.
— wollige, — lanata.
— zweyährige, — diſticha.

Ballroſe, Viburnum opulus.

Balſam von Gilead, Dracocephalum Canarienſe.

Balſam, wilder, Mentha aruenſis.

Balſamapfel, Momordica.

Balſamapfel, bitterer, Momordica charantia.
— mit einem Deckel, operculata.
— dreyblätterichter, — trifoliata.
— fußförmiger, — pedata.
— gemeiner, — balſamina.
— walzenförmiger, — cylindrica.

Balſamapfelmännlein aus Amerika mit trockener gegitterter Frucht, Momordica operculata.
— gemeines, — balſamina.
— aus Zeylon mit Weinblättern und langer Frucht, — charantia.

Balſambaum, gewöhnlicher, Capaifera officinalis.
— von Tolu, Toluifera.
— weiſſer, Capaifera.

Balſameſpe, Populus balſamifera.

Balſamine, Balſamina.
— Impatiens balſamina.
— gelbe, — noli tangere.
— weibliche, — balſamina.
— wilde gelbe, — noli tangere.

Balſamkraut, Impatiens balſamina.
— wilde, — noli tangere.

Balſammünze, Mentha gentilis.
Balſampappel, Populus balſamifera.
Balſampflanze, Amyris.
— amerikaniſche, — balſamifera.
— gemeine arabiſche, — opobalſamum.
— gileadiſche, — Gileadenſis.
— oſtindiſche, — Protium.
Balſamſtrauch, gemeiner arabiſcher, Amyris opobalſamum.
Balſamtanne, Pinus balſamea.
— gileadiſche, — balſamea.
Bambosrohr, Arundo Bambos.
Bandcaſſie, Caſſia viminea.
Bandeuphorbie, Euphorbia viminalis.
Bandgras, Phalaris picta.
Bandſtrauch, Taxus baccifera.
Bandweide, Salix purpurea.
— — viminalis.
— — roſmarinifolia.
Bangenkraut, Conium maculatum.
Banholz, Liguſtrum vulgare.
Banilla, Epidendrum vanilla.
Banniſteriſche Pflanze, Baniſteria.
— armförmige, — brachiata.
— bengaliſche, — Bengalenſis.
— eckige, — anguloſa.
— leuchtende, — fulgens.
— mit Lorbeerblättern, — laurifolia.
— purpurrothe, — purpurea.
— ſtachlichte, — aculeata.
— zweytheilige, — dichotoma.
Barbenkraut, Eryſimum barbarea.
Bareilha, Meſembryanthemum geniculiflorum.
Bärenbeere, Arbutus vua vrſi.
Bärendille, Athamanta meum.
Bärenfenchel, Athamanta.
— — meum.
Bärenfuß, Helleborus viridis.
— — foetidus.
— Arctopus.
— ſtachlichter, — echinatus.
Bärenklau, Acanthus.
— deutſche, Heracleum
— glatter, Acanthus mollis.

Bärenklau, indianiſcher, Acanthus Spatenſis.
— mittlerer, — Dioſcoridis.
— portugieſiſcher, — nigra.
— ſchwarzer, — niger.
— ſtachlichter, — ſpinoſus.
— mit Stechpalmblättern, — ilicifolius.
— unächte, Heracleum ſphondylium.
— weicher, Acanthus mollis.
Bärenknoblauch, Allium vrſinum.
Bärenkraut, Verbaſcum thapſus.
Bärenlauch, Allium vrſinum.
Bärenmoos, Polytrichum.
Bärenöhrlein, Primula auricula.
Bärenohr, Arctotis.
— auſſerordentliches, — paradoxa.
— chamillenartiges, — anthemoides.
— gezahntes, — dentata.
— prächtiges, — ſuperba.
— ringelbluhmenartiges, — calendula.
— ſcharfes, — aſpera.
— ſchimmerndes, — coruſcans.
Bärenohr, ſchmalblättrichtes, Arctotis anguſtifolia.
— ſpreuiges, — paleacea.
— ſtammloſes, — acaulis.
— trauriges, — triſtis.
— mit Wegerichblättern, — plantaginea.
Bärentrauben, Arbutus vua vrſi.
Bärenwurz, Heracleum ſphondylium.
Bärenwurzel, Dracontium foetidum.
Barillenbaum, Prunus Armeniana.
Bärklee, Trifolium melilotus officinalis.
Bärlap, Lycopodium clavatum.
Bärlappen, Lycopodium.
— Alpen-, — Alpinum.
— blutrothe, — ſanguinolentum.
— caroliniſche, — Carolinianum.
— dunkele, — obſcurum.
— fächerartige, — flabellatum.
— federartige, — plumoſum.
— Felſen-, — rupeſtre.
— fuchsſchwanzartige, — alopecuroides.
— ohne Füſſe, — apodum.

Bärlappen, geebnete, Lycopodium complanatum.
— gemeine, — clauatum.
— gezackte, — denticulatum.
— jährige, — annotinum.
— keulförmige, — clauatum.
— mit Leinblättern, — linifolium.
— malabariſche, — phlegmaria.
— nackende, — nudum.
— oſtindiſche, — bryopteris.
— rinnenförmige, — canaliculatum.
— ſchweizeriſche, — Helveticum.
— tannenartige, — ſelago.
— überhängende, — cernuum.
— überſchwemmte, — invndatum.
— vogelfußartige, — ornithopodioides.
— Waiden-, — ſelaginoides.
Bärſanickel, Cortuſa.
— — Mathioli.
Bärſchoten, Aſtragalus glycyphyllos.
Bärwinkel, Vinca minor.
Bärwurz, Athamanta.
— — meum.
Bärwurz, unächte, Peucedanum ſilaus.
Bart, grauer, Tillandſia vſneoides.
Bartflechte, Lichen barbatus.
Bartgerſte, Hordeum zeocriton.
Bartgras, Aegilops.
— Andropogon.
— aus einander geſperrtes, — diuaricatum.
— büſchelförmiges, — faſciculatum.
— deutſches, — iſchaemum.
— Eylands-, — inſulare.
— fuchsſchwanzartiges, — alopecuroides.
— haariges, — caricoſum.
— purpurrothes, — gryllus.
— rauhes, — hirtum.
— ravenniſches, — Ravennae.
— ſchwankendes, — nutans.
— unbewehrtes, — muticum.
— vielgefingertes, — polydactylon.
— virginiſches, — Virginicum.
— zuſammengedrehtes, — contortum.

Bartgras, zweyähriges, Andropogon diſtachyon.
— zweyhörniges, — bicorne.
Barthafer, Auena fatua.
Bartmoos, Phaſcum.
— aufrechtes, — cauleſcens.
— kriechendes, — repens.
— pfriemenförmiges, — ſubulatum.
— ſtängelloſes, — acaulon.
Bartnägelein, wildes, Dianthus Armenia.
Bartnelke, Dianthus barbatus.
— wilde, — Armenia.
Bartnuß, Corylus maxima.
Bartſch, Heracleum ſphondylium.
Bartſche Pflanze, Bartſia.
— blaſſe, — pallida.
— klebrichte, — viſcoſa.
— ſcharlachrothe, — coccinea.
Barzenkraut, Cicuta viroſa.
Baſelkraut, Baſella.
— leuchtendes, — lucida.
— rothes, — rubra.
— weiſſes, — alba.
Baſilie, gemeine engliſche, Clinopodium vulgare.
— wilde, Clinopodium.
Baſilien, Ocymum.
Baſilien, amerikaniſche, Ocymum Americanum.
— angenehmſte, — gratiſſimum.
— buſchige, — minimum.
— gemeine, — baſilicum.
— heilige, — ſanctum.
— helmkrautartige, — ſcutellarioides.
— kleinbluhmige, — tenuiflorum.
— kleinſte, — minimum.
— kleinſte Nelken, — minimum.
— Mönchs-, — monachorum.
— münzenartige, — menthoides.
— mit ſpitzigen Sträuſen, — thyrſifolium.
— weiſſe, — album.
— wilde, Thymus acinos.
Baſilienkraut, Ocymum baſilicum.
Baſilienmünze, Mentha gentilis.
Baſilienſtendel, Orchis conopſea.
Baſtard, Carthamus lanatus.
Baſtartacorus, Iris pſeudacorus.
Baſtartbaurenſenf aus Candien, Iberis vmbellata.

Baſtart-

Baſtartdragun, Haemanthus puniceus.
Baſtartehrenpreis, Veronica hybrida.
Baſtartjasmin, ſtachlichter mit einer kleinen weiſſen Bluhme, Lycium barbatum.
— weiſſer, Philadelphus coronarius.
Baſtartklee, Trifolium hybridum.
Baſtartkümmel, Lagoecia.
Baſtartlorbeer, Viburnum.
Baſtartmeliſſe, Dracocephalum Moldauica.
Baſtartmohn, Papauer Cambricum.
— gelber wilder, — Cambricum.
Baſtartnieswurz, Limodorum tuberoſum.
Baſtardpfauenſchwanz, Adenanthera.
Baſtartſchierling, breitblätterichter ſtinkender, Liguſticum Peloponneſiacum.
Baſtardſchölkraut, Chelidonium hybridum.
Baſtartſonnenbluhme, mit einem breitern und kürzern Blatt, Helenium autumnale.
Baſtartſtorchenſchnabel, Geranium hybridum.
Baſtilme, Ulmus campeſtris.
— — ſcabra.
Bataten, Conuoluulus batatas.
— ſpaniſche, — cneorum.
Batenicke, Betonica.
Bathengel, Teucrium chamaedrys.
— geſtreckter ſchmalblätterichter, Veronica proſtrata.
— großer Erd-, — teucrium.
— kleiner ſchmalblätterichter, — proſtrata.
— kleiner Wieſen-, — chamaedrys.
— Waſſer-, — Teucrium ſcordium.
Bathengen, Primula veris.
Battenie, Betonica officinalis.
Batunge, Betonica officinalis.
Bauchbluhme, Liſianthus.
— herzblätterichte, — cordifolius.
— langblätterichte, — longifolius.
Bauchwehkraut, Iatropha goſſypifolia.

Bauhiniſche Pflanze, Bauhinia.
— aus einander geſperrte, — diuaricata.
— ausgeſchnittene, — emarginata.
— bunte, — variegata.
— dornichte, — aculeata.
— filzige, — tomentoſa.
— gerundete, — rotundata.
— glatte, — glabra.
— klauenförmige, — vngulata.
— purpurrothe, — purpurea.
— ſcharfzugeſpitzte, — acuminata.
— ſteigende, — ſcandens.
Baumbülz, Boletus.
Baum, blindmachender, Excoecaria.
— — agallocha.
Baumbohne, Connarus.
— mit einem Samen, — monocarpos.
Baumbohnenſtrauch, Cytiſus laburnum.
Baumeuphorbie, Euphorbia dendroides.
Baumflechte, große, Lichen pulmonarius.
Baumholder, Sambucus nigra.
Baumkohl, grüner, Braſſica ſeleniſia.
Baumlein, Linum arboreum.
Baummörder, Celaſtrus ſcandens.
Baumnuß, Iuglans regia.
Baumrebe, ſpaniſche, Ipomoea tuberoſa.
Baumroſen, Viburnum opulus.
Baumſauger, Monotropa hypopithys.
Baumſtaubſchwamm, Lycoperdon epidendrum.
Baumſtorchenſchnabel, afrikaniſcher mit einem ebenen glänzenden Pappelblatt, Geranium inquinans.
— mit einem ſpitzigen Pappelbatt, — papilionaceum.
Baumtorfmoos, Sphagnum arboreum.
Baumwachholder, Iuniperus Suecica.
Baumweide, Salix alba.
Baumwinde, Hedera helix.
Baumwolle, Goſſypium.
— barbadenſiſche, — Barbadenſe.
— aus Barbados, — Barbadenſe.

Baumwolle, baumartige, Goſſypium arboreum.
— gemeine krautartige, — herbaceum.
— krautartige, — herbaceum.
— religioſe, — religioſum.
— wilde, Eriophorum polyſtachyon.
— zotige, Goſſypium hirſutum.
Baumwollenſtaude, Bombyx.
Baumwollenweide, Salix pentandra.
Baumwolſsmilch, amerikaniſche mit dem Färberbaumblatt, Euphorbia cotinifolia.
Baurenboretſch, Anchuſa officinalis.
Baurenkohl, Braſſica fimbriata Sibirica.
— ſibiriſche, — fimbriata Sibirica.
Baurenkraut, Ledum paluſtre.
Baurenkreſſe, Thlaſpi arvenſe.
Baurenpflaume, Prunus ſylueſtris.
Baurenſenf, Thlaſpi arvenſis.
— breiter, — aruenſis.
Baurenſenf, falſcher, Biſcutella didyma.
— gemeiner, Thlaſpi campeſtre.
— mit dem Knoblauchgeruch, — alliaceum.
— unächter, Biſcutella.
— ungariſcher, Peltaria.
— weiſſer, Alyſſum incanum,
Baurentaback, Nicotiana ruſtica.
Baurenwermuth, Artemiſia abſinthium.
Beberäſche, Populus tremula.
Becherbluhme, Poterium.
— gemeine, — ſanguiſorba.
— ſtachlichte, — ſpinoſum.
— unächte, — hybridum.
Becherſchwamm, Peziza.
— becherförmiger, — acetabulum.
— eichelartiger, — cupularis.
— eigentlicher, — cyathoides.
— füllhornartiger, — cornucopioides.
— gedüpfelter, — peltata.
— linſentragender, — lentifolia.
— öhrenartiger, — auricula.

Becherſchwamm, ſchildförmiger, Peziza ſcutellata.
— ſchneckenförmiger, — cochleata.
Bechner, Rhamnus frangula.
Bedewinde, Conuoluulus aruenſis.
Beelweide, Populus alba.
Beerammannie, Ammannia baccifera.
Beerangelik, Aralia.
— baumartige, — arborea.
— mit bloſſem Stamm, — nudicaulis.
— chineſiſche, — Chinenſis.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
— traubenförmige, — racemoſa.
Beerdorn, Berberis vulgaris.
Beerenholz, Rhamnus frangula.
Beerheide, Empetrum nigrum.
Beerkraut, Agrimonia eupatorium.
Beermelde, Blitum.
— köpfige, — capitatum.
— ruthenförmige, — virgatum.
Beerſtrauch, ſchwarzer, Sambucus nigra.
Beerwurz, Athamanta meum.
Behen, Cucubalus.
— ägyptiſcher, — Aegyptiacus.
— beertragender, — bacciferus.
— bohnenartiger, — fabarius.
— gemeiner, — Behen.
— italiäniſcher, — Italicus.
— klebrichter, — viſcoſus.
— Nacht-, — noctiflorus.
— riſpenförmiger, — paniculatus.
— ſchmalblätterichter, — anguſtifolius.
— ſchwediſcher, — Behen.
— ſibiriſcher, — Sibirica.
— ſibiriſcher, — catholicus.
— ſteinbrechartiger, — ſaxifragus.
— ſternförmiger, — ſtellatus.
— tatariſcher, — Tataricus.
— umgebogener, — reflexus.
— weicher, — molliſſimus.
— Zwerg-, — pumilio.
Behhafer, Auena fatua.
Beilkraut, Coronilla.
— großes gelbes, — ſecuridaca.

Beilpflanze, Securidaca.
— aufrechte, — erecta.
— kletternde, — volubilis.
Beinbrechgras, Antheri-
cum oſſifragum.
Beinholz, Lonicera xylo-
ſteum.
— Cornus.
— Lonicera periclyme-
num.
— immergrünendes, Cor-
nus ſemperuirens.
Beinhölzle, Liguſtrum vul-
gare.
Beinhülſen, Liguſtrum vul-
gare.
Beinrohrholz, Lonicera xy-
loſteum.
Beinſäme, Oſteoſpermum.
— armbandförmiger, —
moniliferum.
— creuzbluhmenartiger,
polygaloides.
— erbſentragender, — pi-
ſiferum.
— ſtachlichter, — ſpino-
ſum.
— mit Stechpalmblättern,
— ilicifolium.
Beinwell, Symphytum.
— gewöhnlicher, — offi-
cinale.
— knolliger, — tuberoſum.
— morgenländiſcher, —
orientale.
Beinwelle, kleine, Pulmo-
naria anguſtifolia.
Beinwurz, Symphytum
officinale.
Beizwurz, Anemone pra-
tenſis.
— — pulſatilla.
Belladonna, Belladonna.
Belladonnalilie, Amaryllis
regina.
Belladonne, Atropa bella-
donna.
Bellbaum, Populus alba.
Belle, Populus alba.
Bellenholz, Populus nigra.
Belvedere, Chenopodium
ſcoparia.
Bendelholz, ſchwarzes,
Prunus padus.
Benedikt, Geum vrbanum.
Benediktenkraut, Geum.
— Berg-, mit einer groſ-
ſen gelben Bluhme, —
montanum.
— gemeines, — vrbanum.
— pyrenäiſches, — Pyre-
naicum.
— aus Virginien, —
Virginianum.
— Waſſer-, — riuale.
Benediktenwurz, Geum vr-
banum.
Benediktwurz, Geum.
— Berg-, — riuale.

Benediktwurz, große Alpen, Geum montanum.
— Wald-, — riuale.
— Waſſer-, — riuale.
Bengelkraut, Acalypha.
— beſtändiges, Mercurialis perennis.
— dreykörnigtes, Acalypha auſtralis.
— engliſches, Chenopodium, bonus Henricus.
— filziges, Mercurialis tomentoſa.
— gemeines, — annua.
— jähriges, — annua.
— indianiſches, Acalypha Indica.
— ruthenförmiges, — virgata.
— virginiſches dreykörnichtes, — Virginica.
— zweifelhaftes, Mercurialis ambigua.
Benjaminbaum, Laurus Benzoin.
Benjaminsfeigenbaum, Ficus Beniamina.
Benſenſeide, Eriophorum polyſtachyon.
Benusbaum, Guilandina moringa.
Benzoebaum, Laurus Benzoin.
Benzoelorbeerbaum, Laurus Benzoin.
Berbeere, afrikaniſche, Celaſtrus pyracanthus.
Berberisbaum, Berberis vulgaris.
Berberizenſtaude, gemeine, Berberis vulgaris.
Berbersbeere, Berberis vulgaris.
Berbesbeerſtrauch, Berberis vulgaris.
Berbis, Berberis vulgaris.
Berbisbeere, Berberis vulgaris.
Bergadonis, Adonis vernalis.
Bergagley, mit einer kleinen Bluhme und einem Wieſenrautenblatt, Iris aquilegioides.
Bergahorn, Acer platanoides.
— — campeſtre.
— weiſſer, — pſeudoplatanoides.
Bergalant, Inula montana.
Bergalraun, wilder, Allium victorialis.
Bergalyſſenkraut, niedriges, Alyſſum montanum.
Bergandorn, wolliger, Stachys Germanica.
Berganemone, große weiſſe, Anemone ſylueſtris.
Berganemonen, Anemone montana.

Bergaſtmoos, Hypnum viticuloſum.
Bergbaldrian, Valeriana montana.
Bergbaſilien, Thymus acinos.
Bergbenediktenkraut, mit einer großen gelben Bluhme, Geum montanum.
Bergbenediktwurz, Geum riuale.
Bergbetonie, gelbe, Betonica alopecuros.
Bergbingelkraut, Mercurialis perennis.
Bergbinſen, Iuncus niueus.
Bergbrunelle, Prunella grandiflora.
Bergbuch, Fagus ſyluatica.
Bergchamille, Anthemis montana.
Bergdiſtel, Carduus defloratus.
— weiche, — heterophyllus.
Bergebenholz, Bauhinia.
— ſcharf zugeſpitztes, — acuminata.
Bergeiche, Quercus robur.
Bergehrenpreis, kleiner, mit blauen Bluhmenſpitzen, Veronica ſpicata.
— — montana.
Bergelhorn, Sambucus racemoſa.
Bergentian, Gentiana lutea.
Bergeppich, Athamanta oreoſelinum.
Bergerdrauch, Fumaria capnoides.
Bergfadenkraut, Filago montana.
Bergfilipendul, Pedicularis comoſa.
Bergflachs, Linum catharticum.
Bergflockenbluhme, Centaurea Phrygia.
— — montana.
— — ſcabioſa.
Bergfrauenbettſtroh, breitblätterichtes, Galium purpureum.
Bergfünffingerkraut, rauches, Potentilla opaca.
— weiſſes, — alba.
— weiſſes niedriges, — alba.
Berggamander, Teucrium montanum.
Berggänſediſtel, Sonchus Alpinus.
Berggeiswedel, großer, Spiraea aruncus.
Bergglied kraut, Sideritis montana.
Berggoldruthe, Senecio Saracenicus.
— Solidago flexicaulis.

Berg-

Berggoldruthe, große mit Braunwurzelblättern, Solidago ſemperuirens.
Berggrasbluhme, Statice Armeria.
Berggrasklee, großer, Trifolium rubens.
Berggras, kornährig, Anthaxantum odoratum.
Berggünſel, Aiuga pyramidalis.
Berghabichtkraut, großes ſtaudiges mit ſchmalen Blättern, Hieracium vmbellatum.
— kleines mit breiten Blättern, — Sabaudum.
Berghafer, wilder, Auena pratenſis.
Berghahnenfuß, Ranunculus chaerophyllos.
Berghaſenkohl, blauer, Sonchus Alpinus.
Berghauslaub, Semperuivum montanum.
Berghenne, fette, Sedum reflexum.
Bergherenkraut, Circaea Alpina.
Berghimbeer, Rubus chamaemorus.
Bergholder, Sambucus racemoſa.
Berghühnlein, Anemone narcisſiflora.
Berghuflattich, Tusſilago Alpina.
Berghungerblühmlein, Draba aizoides.
Bergjaſione, Iaſione.
Bergjohannisbluhme, Chryſanthemum montanum.
Bergjohannispflanze, Hypericum montanum.
Bergklee, Trifolium Alpinum.
— — Gaſconicum.
— — montanum.
— Alpen-, — Alpinum.
— großer brauner, — Alpeſtre.
Bergklette, größere, Arctium tomentoſum.
Bergkörfel, Chaerophyllum hirſutum.
Bergkornbluhme, große, Centaurea montana.
Bergkres, Turritis glabra.
Bergkreſſe, Iberis nudicaulis.
— Cardamine.
— afrikaniſche, — Africana.
— mit bloſſem Stamm, — nudicaulis.
— dreyblätterichte, — trifolia.
— griechiſche, — Graeca.

Berg-

Bergkreſſe, mit Harnkrauts-blättern, Cardamine reſedifolia.
— mit Haſelwurzblättern, — aſarifolia.
— mit kleinen Bluhmen, — paruiflora.
— mit Masliebenblättern, — bellidifolia.
— Schwalben-, — chelidonia.
— Steinberg-, — petraea.
— virginiſche, — Virginica.
— zotige, — hirſuta.
Bergkreuzkraut, kleines, Senecio incanus.
Bergkücher, kleine, Aſtragalus montanus.
Berglabkraut, Galium montanum.
Berglactuk, Prenanthes.
Berglattich, Prenanthes purpurea.
— großer, Cacelia Alpina.
Berglauch, Allium carinatum.
— fleckiger, — victorialis.
— kleiner, — anguloſum.
Berglein, Linum catharcticum.
Bergleinkraut, Chryſocoma linoſyris.
Berglilge, kleine rothe, Lilium martagon.
Berglilie, rothe, Lilium martagon.
— mit rückwärts gebogenen Bluhmen, — martagon.
Berglungenkraut, Pulmonaria anguſtifolia.
Bergmändel, graues, Anemone pulſatilla.
— graues, Thalictrum flauum.
Bergmannstreu, purpurviolette, Eryngium amethyſtinum.
Bergmärzwurz, Geum montanum.
Bergmeliſſe, Melitis melyſſophyllon.
— Meliſſa calaminta.
Bergmeyerkraut, Galium montanum.
Bergmünze, Nepeta cataria.
— Meliſſa calaminta.
— italiäniſche großbluhmige, — grandiflora.
— kleine, Clinopodium vulgare.
— kleine, Thymus acinos.
Bergnachtviole, wohlriechende, Heſperis triſtis.
— blaſſe wohlriechende, — triſtis.
Bergnägeleinkraut, Geum montanum.

Bergnarciſſe, ſchmalblättrige, Narciſſus bulbocodium.

Bergnarciſſenlauch, Allium ſeneſcens.

Bergnelke, Dianthus glaucus.

Bergnelken, Statice Armeria.

Bergnelkenwurz, Geum montanum.

Bergnieswurzel, wilde, Serapias longifolia.

Bergpapa, Solanum montanum.

Bergpeterſilie, große, Athamanta ceruaria.

— kleine, — oreoſelium.

Bergpfeffer, Daphne mezereum.

Bergpoley, Teucrium montanum.

— — polium.

Bergquitten, Meſpilus cotoneaſter.

Bergquittenbeerſtrauch, Meſpilus cotoneaſter.

Bergranunkeln, gefüllte, Trollius Europaeus.

Bergrheinfarrenkraut ohne Geruch, Chryſanthemum corymboſum.

Bergriedgras, Carex montana.

Bergrindsauge mit dem Goldbluhmenblatt, Chryſanthemum Monſpelienſe.

— kleines, — leucanthemum.

Bergritterſporn, beſtändiger, Delphinium elatum.

Bergrodel, Pedicularis comoſa.

Bergröslein, virginiſches, Azalaea nudiflora.

Bergröthe, Galium montanum.

— wilde ſchmalblätterichte, Aſperula tinctoria.

Bergruhrkraut, Gnaphalium dioicum.

Bergruhrpflanze, Gnaphalium montanum.

Bergrüſter, Ulmus campeſtris.

Bergſalat, Lactuca.

— beſtändiger, — perennis.

Bergſalbey, Saluia montana.

Bergſandkraut, Arenaria montana.

Bergſanickel, Primula auricula.

— großer, Digitalis lutea.

— großer, Lathraea ſquamaria.

Berg-

Bergſanickel, kleiner, Gratiola officinalis.
— Matthiols, Cortuſa Matthioli.
Bergſcabioſe, Scabioſa montana.
— große, — montana maior.
— kleine, — minor.
Bergſcharte, Serratula tinctoria.
Bergſchilf, Arundo arenaria.
— — epigeios.
Bergſchierling, Chaenophyllum hirſutum.
Bergſchieſt, Sideritis ſcordioides.
Bergſchmiele, Aira montana.
Bergſchnabelkraut, Geranium ſanguineum.
Bergſchoten, Epilobium anguſtifolium.
Bergſcordium, Teucrium chamaedrys.
Bergſeſel, Seſeli montanum.
Bergſinau, Alchemilla Alpina.
Bergſonnengoldbluhme, Gnaphalium dioicum.
Bergſternkraut, gelbes mit einem glatten Weidenblatt, Inula ſalicina.
Bergſternkraut mit einer großen gelben Bluhme, Inula montana.
— höchſtes breitblätterichtes aus Thüringen, — Germanica.
Bergſtorchenſchnabel, Geranium fuſcum.
— mit einem Froſchpfotenblatt, — ſylvaticum.
Bergtaſche, Thlaſpi montanum.
Bergthymian, blauer, Thymus acinus.
Bergtragant, Aſtragalus montanus.
Bergtraubenkirſchbaum, amerikaniſcher, Prunus padus Virginiana.
Bergtreſp, Bromus tectorum.
Bergunholdenkraut, Epilobium montanum.
Bergveilchen, gelbe, Viola biflora.
Bergviole, Viola montana.
Bergwaldhirſe, ſchmalblätterichte, Melampyrum ſylvaticum.
Bergweiderich, Epilobium montanum.
Bergwermuth, Artemiſia rupeſtris.
Bergwicken, große, Vicia ſylvatica.

Bergwollbluhme, Anthyllis montana.
Bergwolverley, Aliſma.
— Arnica montana.
Bergwucherbluhme, Chryſanthemum montanum.
Bergzeisgenkraut, Sideritis ſcordioides.
Bergzeitloſe, Colchicum auctumnale.
Bergzirbelbaum, Pinus ſylveſtris.
Bergzwergkirſche mit einer einzelnen blauen Frucht. Lonicera caerulea.
Bergzwiebel, Allium carinatum.
Bergzympelbluhme, ſchmalblättrige, Serapias longifolia.
Berlweide, gelbe, Salix vitellina.
Bertram, Anthemis pyrethrum.
— deutſcher, Achillaea ptarmica.
— italäniſcher, Anthemis pyrethrum.
— ſpaniſcher, — pyrethrum.
— ſpaniſcher, Chryſanthemum fruteſcens.
— weiſſer, Achillaea ptarmica.
Bertram, wilder, Selinum paluſtre.
Bertrambaum, Zanthoxylon claua Herculis.
Beruffkraut, Achillaea ptarmica.
— Stachys recta.
— Inula dyſenterica.
— Anthyllis vulneraria.
— Erigeron acre.
— kleines, Antirrhinum minus.
— kleines, Stachys annua.
Berufskraut, gelbes, von den Alpen, Draba Alpina.
Berufswant, deutſches, Aſperugo procumbens.
Berſtgras, Carex acuta.
Beſleriſche Pflanze, Beſleria.
— gelbe, — lutea.
— hahnenkammartige, — criſtata.
— mit Meliſſenblättern, — melitifolia.
Beſchreykraut, Erigeron acre.
— Stachys recta.
— — annua.
Beſemheide, Erica ſcoparia.
Beſemknotenmoos, Bryum ſcoparium.
Beſemkraut, Siſymbrium Sophia.

Beſemkraut, Scoparia.
— Artemiſia campeſtris.
— Spartium ſcoparium.
— darniederliegendes, Scoparia procumbens.
— ſüſſes, — dulcis.
Beſenflachs, Chenopodium ſcoparia.
Beſenheide, braunrothe, Erica tetralix.
Beſenkraut, Lepidium ruderale.
— Artemiſia abrotanum.
Beſentreſp, Bromus ſcoparius.
Beſinge, rothe, Fragaria veſca.
— ſchwarze, Vaccinium myrtillus.
Beſingſtrauch, rothe, Vaccinium vitis idaea.
Bete, wilde, Pyrola rotundifolia.
Betel, Piper Betle.
Bethlehemszwiebel, Scilla lilio-hyacinthus.
Betlerskraut, Clematis flammula.
Betlerläuſe, Tordylium antriſcus.
Betlerslaus, Gallium aparine.
Betlersläuſe, Xanthium ſtrumarium.
Betonie, Betonica.
Betonie, braune, Betonica officinalis.
— fuchsſchwanzartige, — alopecuros.
— gewöhnliche, — officinalis.
— heracleiſche, — Heracleus.
— morgenländiſche, — orientalis.
Betonien, gelbe, Stachys annua.
Bettelläuſe, Tordylium antriſcus.
Bettfuß, Clinopodium vulgare.
Bettſtroh, Galium verum.
— Felſenfrauen-, mit einem grauen Blatt, — glaucum.
— gelbes Frauen-, — verum.
— weiſſes Sumpffrauen-, — paluſtre.
Beutelſchnitterkraut, Thlaſpi burſa paſtoris.
Beybes, Artemiſia vulgaris.
Beyfuß, Abſinthium.
Beyfuß, Artemiſia.
— äthiopiſcher, — Aethiopica.
— baumartiger, — arboreſcens.
— bläulichter, — caeruleſcens.

Beyfuß, Eis-, Artemiſia glacialis.
— Feld-, — campeſtris.
— Felſen-, — rupeſtris.
— gelber, Eryſimum Barbarea.
— gemeiner, Artemiſia vulgaris.
— heiliger, — ſantonicum.
— jähriger, — annua.
— maderaſpataniſcher, — — Maderaſpatana.
— Meer-, — maritima.
— mit Meerſenchelblättern, — crithmifolia.
— nilotiſcher, — Nilotica.
— pontiſcher, — Pontica.
— mit Rheinfarrenblättern, — tanacetifolia.
— rother, — vulgaris.
— ſineſiſcher, — Chinenſis.
— Sumpf-, — paluſtris.
— mit unzertheilten Blättern, — integrifolia.
— zweifelhafter, — ambigua.
Beywahl, Symphytum officinale.
Beywich, Artemiſia vulgaris.
Bibernell, Pimpinella ſaxifraga.
— Poterium ſanguiſorba.
— Sanguiſorba officinalis.
Bibernell, falſche, Sanguiſorba officinalis.
— große, — officinalis.
— räſe, Pimpinella ſaxifraga.
— weiſſe, — ſaxifraga.
— welſche, Sanguiſorba officinalis.
Bickelbeere, Vaccinium vitis idaea.
— — myrtillus.
Bieberbaum, Magnolia.
— eiſengrauer, — glauca.
— mit dem Kirſchlorbeerblatte, — grandiflora.
— ſcharf zugeſpitzter, — acuminata.
Bieberklee mit dreyfachen Blättern, Menyanthes trifoliata.
— Pyrola rotundifolia.
Bieberkraut, Gentiana centaurium.
Bienenheyde, Ledum paluſtre.
Bienenhütel, rothe, Lamium maculatum.
Bienenklee, Trifolium repens.
Bienenknabenkraut, Ophrys adrachnitis.
Bienenkraut, Meliſſa officinalis.
— Heyde-, Ledum.

Bienenſaug, Stachys ſylvatica.
— große rothe, Lamium purpureum.
— kleine rothe, — amplexicaule.
— rother, — maculatum.
— weiſſe, — album.
Bienenſt, Tragopogon pratenſe.
Bienenwapen, Boletus favus.
Bieſenknabenkraut, Ophrys monorchis.
Bihaimuſe, Muſa Bihai.
Bikbeere, Vaccinium myrtillus.
Bilimbi, Auerrhoa Bilimbi.
Bilſenbohnen, Hyoſcyamus niger.
Bilſenkörner, Hyoſcyamus niger.
Bilſenkraut, Hyoſcyamus.
— gemeines, — niger.
— goldenes, — aureus.
— goldgelbblühendes, — aureus.
— größeres, — maior.
— großes gelbes aus Candien, — aureus.
— kleines, — puſillus.
— kleineres, — minor.
— netzförmiges, — reticulatus.
Bilſenkraut, niedriges goldenes amerikaniſches, — puſillus.
— ſchwarzes, — niger.
— ſcopoliſches, — Scopolia.
— ſtumpfes, — muticus.
— weiſſes, — albus
— wolfskirſchenartiges, — phyſalodes.
Bilz, Bilzen, Boletus.
— Augſt-, — luteus.
— Baum-, — Boletus.
— Brat-, — bouinus.
— großer frühzeitiger, — bouinus.
— großer dunkelgelber, — bouinus.
— Kuh-, — bouinus.
— Schwamm-, Boletus.
— Schwein-, — luteus.
— Sommer-, — bouinus.
— Stein-, — luteus.
Bindweide, Salix vitellina.
Bingelkraut, wildes, Mercurialis perennis.
Binnbaum, Acer campeſtre.
Binſaug, Stachys ſyluatica.
Binſe, Iuncus.
— Alpen-, — triglumis.
— bollige, — bulboſus.
— dreyſpaltige, — trifidus.

Binſe, fadenförmige, Iuncus filiformis.
— Feld=, — campeſtris.
— flatterichte, — effuſus.
— geährte, — ſpicatus.
— gegliederte, — articulatus.
— glatte rundköpfigte, — conglomeratus.
— haarige, — piloſus.
— jaquiniſche, — Iacquini.
— kleine Sommer=, mit runden Samenhülſen, — bulboſus.
— knollige, — bulboſus.
— knotige, — nodoſus.
— Kröten=, — bufonius.
— ſchneeweiſſe, — niueus.
— ſchwediſche, — ſtygius.
— ſparrichte, — ſquarroſus.
— ſpitzige, — acutus.
— umgebogene, — inflexus.
— mit zuſammengedrungenen Blühten, — conglomeratus.
— mit zwey Bälglein, — biglumis.
Binſelkraut, Hyoſcyamus niger.
Binſen, Scirpus.
— blühende, Butomus vmbellatus.
— große, Scirpus lacuſtris.
Binſen, kolbigte, Scirpus ceſpitoſus.
Binſengras, Scirpus paluſtris.
— Iuncus articulatus.
— See=, Scirpus lacuſtris.
— Sumpf=, — paluſtris.
— Wald=, — ſylvaticus.
Binſenſchwertel, Butomus vmbellatus.
Binſenwatte, Eriophorum polyſtachyon.
Biodgras, Phalaris phleoides.
Birdgras, Phalaris phleoides.
— der Engländer, Poa anguſtifolia.
Birke, Betula.
— canadenſiſche, — lenta.
— gemeine, — alba.
— niedrige, — pumila.
— nordamerikaniſche ſchwarze, — nigra.
— nordamerikaniſche zähe, — lenta.
— ſchwarze, — nigra.
— weiſſe, — alba.
— zähe, — lenta.
— Zwerg=, — nana.
Birkenbaum, Betula.
— ſchwarzer virginiſcher, — nigra.
Birkenſchwamm, Agaricus betulinus.

Birkhahnenfuß, großer, Ranunculus lanuginoſus.
Birklein, unſer lieben Frauen, Crataegus oxyacantha.
Birkwurz, Tormentilla erecta.
Birnbaum, Pyrus.
— beertragender, — baccata.
— gemeiner, — communis.
— wilder, — ſylueſtris.
Birnbäumchen, Pyrola ſecunda.
Birnen, wilde, Pyrus communis ſylueſtris.
— zahme, — communis ſatiuus.
Birnlein, unſer lieben Frauen, Crataegus oxyacantha.
Biſam, Hibiſcus Abelmoſchus.
Biſambluhme, gelbe, Centaurea amberboi.
Biſamdiſtel, Carduus nutans.
Biſamflockenbluhme, Amberboi.
— Centaurea moſchata.
Biſamhahnenfuß, Adoxa.
Biſamibiſch, Hibiſcus moſcheutos.
Biſamkohl, Braſſica peregrina.
— fremder, — peregrina.
Biſamknabenkraut, Orchis bifolia.
Biſamkörner, Hibiſcus Abelmoſchus.
Biſamkräutlein, Adoxa.
Biſammalve, Malua moſchata.
Biſamnarciſſe, Narciſſus moſchatus.
Biſamſcabioſe, indianiſche, Scabioſa atropurpurea.
Biſamſtorchenſchnabel, Geranium moſchatum.
— moſcowitiſcher, — moſcatum.
— — odoratiſſimum.
Biſamtaubneſſel, Lamium moſchatum.
Biſchofscrocus, Crocus vernus.
Biſchofsmütze, Bixa.
— Heluella mitra.
— Alpen=, Epimedium Alpinum.
— kleine, Mitella.
— nackende, — nuda.
— zweyblätterichte, — diphylla.
Biſchofsſafran, Crocus vernus.
Biſſen, ſaurer, Annona muricata.

Biſſen, ſüſſer, Annona ſquamoſa.
Biswurz, Anemone pratenſis.
— — pulſatilla.
Biz- oder Bisbluhme, Anemone pratenſis.
Bitterholz, Xylopia.
— glattes, — glabra.
— ſtachlichtes, — muricata.
Bitterholzbaum, Quaſſia.
Bitterklee, Menyanthes trifoliata.
Bitterkraut, Picris.
— habichtkrautartiges, — hieracioides.
— milzkrautartiges, — aſplenioides.
— otternkopfartiges, — echioides.
Bitterkreſſe, Cardamine amara.
Bitterling, Polygonum hydropiper.
Bitterſüß, Solanum dulcamara.
Bitterweide, Salix fragilis.
— — pentandra.
Bitterwurzel, Gentiana lutea.
— indianiſche, Ophiorrhiza Mungos.
Bixbeere, Vaccinium myrtillus.
Bladerholz, Guajacum ſanctum.
Blakiſche Pflanze, Blakea.
— dreynervige, — trinervis.
Bläriſche Pflanze, Blaeria.
— heidenkrautartige, — ericoides.
— kleine, — puſilla.
Bläschenfucus, Fucus veſiculoſus.
Blaſenampfer, Rumex veſicarius.
Blaſenbaum, Colutea.
Blaſenconferve, Conferua riuularis.
Blaſenerdrauch, Fumaria veſicaria.
Blaſengrün, Rhamnus catharticus.
Blaſengrundfeſte, Crepis veſicaria.
Blaſenheide, Erica phyſodes.
Blaſenketmia, afrikaniſche, Hibiſcus Africanus.
— gemeine, — trionum.
Blaſenklee, Trifolium fragiferum.
Blaſenriedgras, Carex veſicaria.
Blaſenſegge, Carex veſicaria.
Blaſenſtaude, Colutea fruteſcens.

Blaſentragant, Aſtragalus veſicarius.
Blaſiſches Aftermoos, Blaſia.
— kleines, — puſilla.
Bläsleinſenna, Colutea.
— amerikaniſche, — Americana.
— baumartige, — arboreſcens.
— gemeine, — arboreſcens.
— iſtriſche, — Iſtria.
— krautartige, — herbacea.
— kriechende, — procumbens.
— morgenländiſche, — orientalis.
— ſtaudenartige, — fruteſcens.
Blatt, gehörntes, Ceratophyllum.
— untergeſenktes, — demerſum.
— untergetauchtes, — ſubmerſum.
Blattapfel, Cactus pereskia.
Blätterbluhme, Phyllanthus.
— gemeine, — epiphyllanthus.
— großblätterichte, — grandifolius.
— indianiſche, — Niruri.
Blätterbluhme, maderaſpatenſiſche, Phyllanthus Maderaſpatenſis.
— rothe, — vrinaria.
Blätterflechte, Lichen puſtulatus.
Blatterholz, Guajacum ſanctum.
Blätterkraut, ſchwarzes, Anemone hepatica.
Blätterſchwamm, Agaricus.
— behaarter, — crinitus.
— brüſtenartiger, — mammoſus.
— fünf Mal getheilter, — quinquepartitus.
— geſtielter, — cantharellus.
— getrennter, — ſeparatus.
— gezahnter, geſtielter, — dentatus.
— glockenförmiger, — campanulatus.
— hohler, — hydrophorus.
— klebrichter, geſtielter, — viſcidus.
— lichtſchneuzenähnlicher, — extinctorius.
— milchiger, geſtielter, — lactifluus.
— ſchildförmiger, — clypeatus.

Blätterſchwamm, ſchirmförmiger, geſtielter, Agaricus vmbelliferus.
— ungetheilter, ungeſtielter, — integer.
— violetter, geſtielter, — violaceus.
— zärteſter, geſtielter, weiſſer, — androſaceus.
— zerbrechlicher, — fragilis.
— zotiger, — betulinus.
Blätterſtaubſchwamm, Lycoperdon epiphyllum.
Blatterzug, Clematis recta.
Blattgerſte, Hordeum fruteſcens.
Blattkraut, Polygonum auiculare.
Blattlos, Herniaria glabra.
Blattloos, Sedum acre.
Blaubeere, Vaccinium myrtillus.
Blauholz, Haematoxyllum Campechianum.
Blaukohl, Braſſica laciniata rubra.
Blaulilie, Iris Germanica.
Blauögſchen, Viola odorata.
Blende, Polygonum fagopyrum.
Bleywurz, Plumbago.
— europäiſche, — Europaea.
Bleywurz, roſenrothe, Plumbago roſea.
— ſteigende, — ſcandens.
— zeyloniſche, — Zeylonica.
Blödewurz, Athamanta oreoſelinum.
Bluhmaſchenkohl, Braſſica anguſto apii folio.
Bluhme, böſe, Orobanche maior.
— ewige morgenländiſche, Gnaphalium orientale.
— Fluß-, — ſtoechas.
— Fluß-, — arenarium.
— gelbe Rhein-, — arenarium.
— Rhein-, — ſtoechas.
— unſterbliche, — orientale.
— von einer Stunde, Hibiſcus trionum.
— Winter-, Gnaphalium ſtoechas.
Bluhmen, Bidens cernua.
Bluhmenbinſen, Butomus.
— — vmbellatus.
Bluhmengras, Holoſteum vmbellatum.
— Stellaria graminea.
— — holoſtea.
Bluhmenkohl, Braſſica botrytis.
Bluhmenkraut, Lathraea ſquamaria.

Bluhmenkugel, Sphaeranthus.
—afrikaniſche,-- Africanus.
— oſtindiſche, — Indicus.
— ſineſiſche, — Chinenſis.
Bluhmenrohr, Butomus.
— — vmbellatus.
— Canna.
— breitblätterichtes, — latifolia.
— eiſengraues, — glauca.
— gelbes, — lutea.
— indianiſches, — Indica.
— ſcharlachrothes, — coccinea.
— ſchmalblätterichtes, — anguſtifolia.
Bluhmenſchwertel, Butomus vmbellatus.
Bluhmentraube, Scilla Italica.
Bluhmenweiderich, Epilobium paluſtre.
Blühmgenwucherbluhme, Chryſanthemum floſculoſum.
Blühtenriſpe, Agroſtis ſpica venti.
Blutapfel, Malus rubelliana.
Blutauge, Comanum paluſtre.
Blutbluhme, Haemanthus.
— afrikaniſche, — coccineus.
Blutbluhme, caſtanienbraune, Haemanthus puniceus.
— gefranzte, — ciliaris.
— gleichbreite, — carinatus.
— ſcharlachrothe, — coccineus.
— mit Wieſenſafranblättern, — puniceus.
Blutbuche, Fagus ſyluatica.
Blutflechte, Lichen ſanguinarius.
Blutgarbe, Polygonum aviculare.
Blutgras, Panicum ſanguinale.
Bluthirſe, Panicum ſanguinale.
Blutkohl, Dioſcorea ſatiua.
Blutkraut, Chelidonium maius.
— Rumex ſanguineus.
— Sanguiſorba officinalis.
— Polygonum auiculare.
— Scleranthus perennis.
— Thlaſpi burſa paſtoris.
— Rumex criſpus.
— Geranium ſanguineum.
— — Robertianum.
— Sanguinaria.
— canadiſches, — Canadenſis.
— rauhes, Poterium ſanguiſorba.

Blutkraut, Lythrum.
— amerikaniſches, — Americanum.
— filziges, — tomentoſum.
— geſtieltes, — petiolatum.
— gleichbreites, — lineare.
— aus Jamaica, — Melanium.
— mit dem Iſopblatte, — hyſſopifolia.
— parſoniſches, — Parſonſia.
— portugieſiſches, — Luſitanicum.
— quirlförmiges, — verticillatum.
— ruthenförmiges, — virgatum.
— ſpaniſches, — Hiſpanicum.
— ſtaudiges, — fruticoſum.
— mit dem Thymianblatt, — thymifolia.
Blutnuß, Corylus maxima.
Blutſtiel, Galium verum.
Bluttröpfgen, Sanguiſorba officinalis.
Bluttrieb, Arnica montana.
Blutwurz, Iris pſeudacorus.
— Geranium Robertianum.
— Tormentilla.
Blutwurz, aufrechte, Tormentilla erecta.
Blutwurzel, Geranium ſanguineum.
Bobartsgras, Bobartia.
— indianiſches, — Indica.
Boberäſche, Populus tremula.
Bocconiſcher Strauch, Bocconia.
Bockenblätter, Rumex aquaticus.
Bocksbart, Clauaria faſtigiata.
— Clauaria coralloides.
— Tragopogon.
— amerikaniſcher, — Dandelion.
— bitterkrautartiger, — picroides.
— dalechampiſcher, — Dalechampii.
— gelber, — pratenſe.
— mit Lauchblättern, — pomifolium.
— morgenländiſcher, — orientale.
— raucher, — villoſum.
— rauher, — aſperum.
— mit Safranblättern, — crocifolium.
— virginiſcher, — Virginianum.
— Wieſen-, — pratenſe.
— wilder, — pratenſe.

Bocksbart, wolliger, Tragopogon lanatum.
— falſcher, Anemone pulſatilla.
— grauer, Aira caneſcens.
— kleiner, Feſtuca ouina.
— rother, — rubra.
— Digitalis lutea.
Bocksbeere, Rubus caeſius.
Bocksbeerenbuſch, Ribes nigrum.
Bocksbohnen, Menyanthes trifoliata.
Bocksdorn, marſiliſcher, Aſtragalus Tragacantha.
Bockshödlein, Orchis bifolia.
Bockshorn, Trigonella foenum Graecum.
— wildes, Aſtragalus glycyphyllos.
Bockshornbaum, Ceratonia.
Bockshornkraut, Trigonella foenum Graecum.
Bockskraut, Chenopodium vuluaria.
— Pulmonaria officinalis.
Bocksmelde, Chenopodium vuluaria.
Bockspeterlein, Pimpinella ſaxifraga.
Boerhaaviſche Pflanze, Boerhaauia.
— aufrechte, — erecta.
— kriechende, — repens.
Boerhaaviſche Pflanze, ſcharlachrothe, Boerhaauia coccinea.
— ſchmalblätterichte, — anguſtifolia.
— ſteigende, — ſcandens.
— weitſchweifige, — diffuſa.
— mit zween Staubfäden, — diandra.
Bogenbaum, Taxus baccata.
Böhmeriſche Pflanze, Boehmeria,
— an den Aeſten blühende, — ramiflora.
Bohne, Phaſeolus.
— bleichrothe, — heluulus.
— geflügelte, — alatus.
— gemeine, — vulgaris.
— geſtralte, — radiatus.
— halbaufrechte, — ſemierectus.
— von Havana, — vexillatus.
— kugelrunde, — ſphaeroſpermus.
— mehlige, — farinoſus.
— mondförmige, — lunatus.
— Mungo-, — Mungo.
— platterbſenartige, — lathyroides.

Bohne, Schnecken-, Phaſeolus caracalla.
— ſchwarze, — maximus.
— türkiſche, — vulgaris.
— unangenehme, — inamoenus.
— welſche, — vulgaris.
— Zwerg-, — nanus.
Bohne, Vicia faba.
— Buf-, — faba.
— Garten-, — faba.
— große, — faba.
— Sau-, — faba.
Bohnen, wilde, Anthyllis vulneraria.
— Cytiſus laburnum.
— Robinia caragana.
— breitblätterichter, — laburnum.
— carolíniſcher, Glycine fruteſcens.
— kleine italiäniſche, — ſeſſilifolius.
— langährigte, — Alpinus.
— ſtachlichter amerikaniſcher mit Acacienblättern, Gleditſia triacanthos.
Bohnenbaum, ſüſſer, Caſſia alata.
— ſüſſer, Mimoſa inga.
Bohnenblatt, Sedum telephium.
Bohnenkapern, Zygophyllum.
Bohnenkapern, äthiopiſche, Zygophyllum Morgſana.
— einfache, — ſimplex.
— mit feſt aufſitzenden Blättern, — ſeſſilifolium.
— gemeine, — fabago.
— hitzige, — aeſtuans.
— portulakartige, — portulacoides.
— ſcharlachrothe, — coccineum.
— ſproſſende, — proliferum.
— ſtachlichte, — ſpinoſum.
— weiſſe, — album.
— wilde, — fabago.
— aus der Wüſte, — deſertorum.
Bohnenkapernbaum, Zygophyllum arboreum.
Bohnenkraut, Satureia hortenſis.
Bohnenſtrauch, breitblätterichter, Cytiſus laburnum.
— Baum-, — laburnum.
Bokerellen, Phyſalis Alkekengi.
Bolle, Populus alba.
Bollen, Populus nigra.
— lange, Allium fiſtuloſum.
— runde, — cepa.

Bolweide,

Bolweide, Populus alba.
Bolwurz, Atropa belladonna.
Bonduc, gemeiner größerer mit vielen Blättern, Guilandina Bonduc.
— kleiner gemeiner mit vielen Blättern, Guilandina bonducella.
Bontiſche Pflanze, Bontia.
— welche der Daphne gleichet, — daphnoides.
Borboniſche Pflanze, Borbonia.
— dreynervige, — trinervia.
— filzige, — tomentoſa.
— geglättete, — laeuigata.
— gekerbte, — crenata.
— herzförmige, — cordata.
— mit Heideblättern, — ericifolia.
— lanzenförmige, — lanceolata.
Boretſch, Borago.
— afrikaniſcher, — Africana.
— gemeiner, — officinalis.
— gewöhnlicher, — officinalis.
— indianiſcher, — Indica.
— morgenländiſcher, — orientalis.
Bornkreſſe, Siſymbrium, naſturtium aquaticum.
Borragen, Borago officinalis.
Borsdorfer-, Borſtorfer-, Borgdorferapfel, Pomum Borſtorſianum.
Borſtengras, Nardus ſtricta.
— ſteifes, — ſtricta.
Boſiſcher Baum, Boſea.
Boviſt, Lycoperdon boviſta.
— blutrother, — epidendrum.
— Staub-, — ſtellatum.
— auf einem ſehr hohen Stiel, — pedunculatum.
Brachſenfarren, Iſoetes.
Brachſengras, Iſoetes.
Brackenhaupt, Antirrhinum orontium.
Brädling, Agaricus Schaefferi ſimplex carnoſus.
Brakendiſtel, Eryngium campeſtre.
Bramerken, Rubus fruticoſus.
Bran, Spartium ſcoparium.
Brane, Spartium ſcoparium.
Brand, Melampyrum arvenſe.
Brandlattich, Tuſſilago farfara.
Brandweide, gelbe, Salix vitellina.

Branner, Rubus fruticoſus.
Braſiletto, Caeſalpina Braſilienſis.
Braſilienholz, Caeſalpina Sappan.
— gelbes falſches, Rhus cotinus.
Bratbilze, Boletus bouinus.
Braunebeere, Ribes nigrum.
Braunemägdlein, Adonis autumnalis.
Braunelle, Prunella vulgaris.
Braunellen, edle, Aiuga pyramidalis.
Braunlilge, Lilium martagon.
Braunheil, Protea vulgaris.
— deutſches, Liguſtrum vulgare.
Bräunewurzel, Aſperula cynanchica.
Braunwurz, Verbaſcum nigrum.
— Scrophularia.
— — nodoſa.
— mit Betonienblättern, — betonicifolia.
— dreyblätterichte, — trifoliata.
— fremde, — peregrina
— frühe, — vernalis.
— frühe amerikaniſche mit gelber Bluhme, — vernalis.
Braunwurz, große Waſſer-, Scrophularia aquatica.
— mit Hollunderblättern, — ſambucifolia.
— knotige, — nodoſa.
— leuchtende, — lucida.
— maryländiſche, — Marilandica.
— morgenländiſche, — orientalis.
— portugieſiſche, — ſcorodonia.
— ſcharlachrothe, — coccinea.
— ſpaniſche, — auriculata.
— ſtaudige, — fruteſcens.
— Waſſer-, — aquatica.
Brechnuß, Iatropha.
— amerikaniſche, — janipha.
— mit Baumwollenblättern, — goſſypifolia.
— brennende, — vrens.
— fünflappige, — quinquelobata.
— krautartige, — herbacea.
— moluccíſche, — Moluccana.
— mit Sturmhutblättern, — aconitifolia.
— ſüſſe, — dulcis.
— mit Weinblättern, — vitifolia.
Brechnußbaum, amerikaniſcher, Iatropha curcas.

Brechtanne, Pinua larix.
Brechweide, Salix fragilis.
Brechwurzel, Lonicera ipecacuanha.
Brechwurzelviole, Viola ipecacuanha.
Brehme, Spartium ſcoparium.
Breitblatt, Acer pſeudoplatanus.
Breitlaube, Acer pſeudoplatanus.
Breitling, Agaricus.
Breitlinge, Agaricus lactifluus.
Bremen, Rubus fruticoſus.
Bremenſtrauch, Rubus fruticoſus.
Brenneſſel, große, Urtica dioica.
— kleine, — vrens.
Brennkraut, Verbaſcum thapſus.
— Clematis recta.
— Ranunculus bulboſus.
Brennwurz, Daphne laureola.
— — mezereum.
Brennwurzel, Clematis recta.
— — flammula.
Bres. Bröslingen, Fragaria veſca.
Brettſpielbluhme, Fritillaria.
Breyapfel, Achras.
Breyapfel, brüſtenähnlicher, Achras mammoſa.
— gemeine, — ſapota.
— mit Weideblättern, — ſalicifolia.
Brillenſenf, Biſcutella.
Brislauch, Allium ſchoenopraſum.
Broccoli, Braſſica botrytis.
Brodbaum, indianiſcher, Cycas circinalis.
Brödling, Agaricus Georgii.
Brombeere, Rubus fruticoſus.
— blaue, — caeſius.
— kriechende, — ſaxatilis.
— kriechende blaue, — caeſius.
— norwegiſche, — chamaemorus.
Brombeerſtaude, große, Rubus fruticoſus.
Brombeerſtrauch, Rubus fruticoſus.
— — caeſius.
Bromer, Rubus fruticoſus.
Brommer, — fruticoſus.
Broſſiſche Pflanze, Broſſea.
— ſcharlachrothe, — coccinea.
Browalliſche Pflanze, Browallia.
— entfremdete, — alienata.

Browalliſche Pflanze, erhabene, Browallia elata.
— niederwärts hangende, — demiſſa.
Browniſche Pflanze, Brownaea.
— ſcharlachrothe, — coccinea.
Bruchandorn, Lycopus Europaeus.
Bruchbeeren, Vaccinium vliginoſum.
Bruchhafer, Auena fatua.
Bruchhopfen, Humulus lupulus.
Bruchknabenkraut, Orchis latifolia.
Bruchkraut, Herniaria.
— gelbes, Inula ſalicina.
— gemeine, Sedum telephium.
— glattes, Herniaria glabra.
— linſenförmiges, — lenticulata.
— ſtaudiges, — fruticoſa.
— zotiges, — hirſuta.
— Inula montana.
— Sanicula Europaea.
— Agrimonia eupatorium.
Bruchlattich, Hieracium murorum piloſiſſimum.
Bruchſanickel, Centaurea iacea.
Bruchſegge mit langen glatten Blättern, Carex vulpina.
— ſpitzige, — acuta.
Bruchweide, Salix fragilis.
— kleine rauhe, — arenaria.
— weiſſe, — alba.
Bruchwerft, kleiner rauher, Salix arenaria.
Bruchwicken, Lathyrus paluſtris.
Bruchwurz, Bupleurum rotundifolium.
— Agrimonium eupatorium.
— Eupatorium cannabinum.
— Sedum telephium.
Brumbeerſtrauch, Rubus fruticoſus.
Brummvogel, Chelone glabra.
Brunelle, Prunella.
— gemeine, — vulgaris.
— großbluhmige, — grandiflora.
— mit Iſopblättern, — hyſſopifolia.
— portugieſiſche, Cleonia Luſitanica.
— zerſchliſſene, Prunella laciniata.
Brunetröslein, Adonis autumnalis.

Brunette, Adonis autumnalis.
Brunnenampfer, Potamogeta criſpum.
Brunnenlattich, Tuſſilago farfara.
Bruniſche Pflanze, Brunia.
— braune, — laeuiſanus.
— gefranzte, — ciliata.
— an den Knoten blühende, — nodiflora.
— die der Stabwurz gleichet, — abrotanoides.
— wollige, — lanuginoſa.
Brunitſchen, Rubus ſaxatilis.
Brunnkreſſe, Siſymbrium naſturtium.
Brunnlattich, Tuſſilago farfara.
— kleiner, Potamogeton criſpum.
Brunsfelſiſche Pflanze, Brunsfelſia.
— amerikaniſche, — Americana.
Brunſtock, Conuoluulus ſepium.
Brüſch, Erica vulgaris.
— Ruſcus aculeatus.
Brüsken, Ruſcus aculeatus.
Bruſtbeere, Cordia.
— glatte, — collococca.
— großblätterichte, — macrophylla.
Bruſtbeere, von Jamaica, Geraſchanthus.
— ſchwarze, — myxa.
Bruſtbeerenbaum, rother, Rhamnus zizyphus.
Bruſtkraut, Statice Armeria.
Bruſtlattich, Tuſſilago farfara.
Bruſtpflaumen, Cordia myza.
Bruſtwurz, Ruſcus aculeatus.
Bruſtwurzel, Angelica Archangelica.
— Smyrnium olus atrum.
— Angelica ſatiua.
— kleine wilde, — ſylveſtris.
Bubenkraut, Rumex acinus.
Bübernelle, Sanguiſorba officinalis.
Buchampfer, Oxalis acetoſella.
Buchbaum, Fagus ſyluatica.
Buche, Fagus ſyluatica.
— amerikaniſche, — Americana.
— gemeine, — ſyluatica.
— Maſt-, — ſyluatica.
— Roth-, — ſyluatica.
— Zwerg-, — pumila.
Büche, Büchenbaum, Fagus ſyluatica.

Buchenengelſüs, Polypodium phegopteris.
Buchenflechte, Lichen fagineus.
Buchkohl, Hieracium murorum.
Buchlattich, Hieracium murorum piloſiſſimum.
Büchneriſche Pflanze, Buchneria.
— amerikaniſche, — Americana.
— aſiatiſche, — Aſiatica.
— canadenſiſche, — Canadenſis.
— vom Vorgebirg der guten Hoffnung, — Capenſis.
Buchs, Buxus.
— mit baumartigem Stam̃, — arboreſcens.
— holländiſcher, — ſuffruticoſa.
— immergrüner, — ſempervirens.
— ſchmalblätterichter, — — anguſtifolia.
— ſtrauchiger, niedriger, — ſuffruticoſa.
— wilder, — anguſtifolia.
Buchsbaumiſches Moos, Buxbaumia.
Buchsbaumblätterichte Weide, Salix fuſca.
Buchtenfarren, Lonchitis.
— fußförmiger, — pedata.
— geöhrter, — aurita.
— kriechender, — repens.
— zotiger, — hirſuta.
Buchweizen, gemeiner, Polygonum fagopyrum.
— ſibiriſcher, — Tataricum.
— tatariſcher, — Tataricum.
Buchwinde, Polygonum convolvulus.
Buck, Artemiſia vulgaris.
Bucke, Fagus ſylvatica.
Bucken, Seriphium.
— braune, — fuſcum.
— federartige, — plumoſum.
— graue, — cinereum.
Buckelbeere, Vaccinium vitis idaea.
Buckellinſen, Lemna gibba.
Bucketwicken, Lathyrus latifolius.
Buckhahnenfuß, Ranunculus lanuginoſus.
Buddleiſche Pflanze, Buddleia.
— amerikaniſche, — Americana.
— abendländiſche, — occidentalis.
Bufbohne, Vicia faba.

Büffoniſche Pflanze, Buffonia.
— dreyblätterichte, — tenuifolia.
Bügelholz, Viburnum lantana.
Buhlkraut, Lycopodium vuluaria.
Bulererven, Lathyrus ſylveſtris.
Bulerkraut, Lathyrus ſylveſtris.
Bulgraſen, Vaccinium vliginoſum.
Bülkiskraut, Stachys ſylvatica.
Bullwurz, Atropa belladonna.
Bulokiskraut, Stachys Alpina.
Bülßen, Boletus.
Bundblühmlein, Bellis perennis.
Bünholz, Lonicera xyloſteum.
Burgunderrüben, Beta rubra hortenſis.
Burgundiſches Heu, Medicago ſatiua.
Burmanniſche Pflanze, Burmannia.
— zweyährige, — diſticha.
— zweyblühmige, — biflora.
Burretſch, Borago officinalis.
Bürſtenpflanze, Carthamus tinctorius.
— baumartige, — arboreſcens.
— blaue, — caeruleus.
— cretiſche, — Creticus.
— ſehr milde, — mitiſſimus.
— ſtrausförmige, — corymboſus.
— tingitaniſche, — Tingitanus.
— wollige, — lanatus.
Burzel, Portulaca oleracea.
Burzeldorn, Tribulus.
— ciſtenartiger, — ciſtoides.
— Erd-, — terreſtris.
— mit fünf Staubfäden, — pentandros.
— größter, — maximus.
— wolliger, — lanuginoſus.
Burzelkraut, kleines, Portulaca oleracea.
Buſchampfer, Oxalis acetoſella.
Buſchapfel, Pyrus malus ſylueſtris.
Buſch, brennender, Meſpilus pyracantha.
— der feurige, — amelanchier.

Büſchelglocken, Campanula glomerata.
Büſchelkirſche, Prunus padus.
Büſchelrohr, Arundo phragmites.
Buſchglöcklein, Campanula rotundifolia.
Buſchgras, Carex muricata.
— Iuncus piloſus.
Buſchhopfen, Humulus lupulus.
Buſchkohl, Braſſica fimbriata.
Buſchkrötengras, Iuncus effuſus.
Buſchmöhren, Chaerophyllum ſylueſtre.
— — bulboſum.
Buſchnägelein, Dianthus ſuperbus.
Buſchſauerampfer, Oxalis acetoſella.
Buſchſchwingel, Feſtuca dumetorum.
Buſchveilchen, weiſſe, Anemone nemoroſa.
Buſchweide, Salix triandra.
— — roſmarinifolia.
— — amygdalina.
— niedrige, — helix.
Buttelhüſen, Roſa canina.
Buttelroſe, Roſa canina.
Butterampfer, Rumex criſpus.
Butterblätter, Rumex criſpus.
Butterbluhme, Caltha paluſtris.
— Pinguicula vulgaris.
— Calendula officinalis.
— Ranunculus auricomus.
— Chryſoſplenium alternifolium.
Butterblühmchen, Ranunculus polyanthemos.
Buttergelbe, Thalictrum flauum.
Butterkraut, Pinguicula vulgaris.
— Braſſica capitata fimbriata.
Butterſtiel, Gallium mollugo.
— gelber, — verum.
Butterweckenkraut, Rumex aquaticus.
Butterwurz, Pinguicula vulgaris.
Butzenklette, Arctium lappa.
Byttneriſche Pflanze, Byttneria.
— mit kleinen Blättern, — microphylla.
— rauhe, — ſcabra.

C

Cacaobaum, Theobroma.
— prächtiger, — auguſta.
— wahrer, Cacao.
Cacaopflaume, gewöhnliche, Chryſobalanus Cacao.
— purpurrothe, — purpurea.
Caffee, deutſcher, Cicer arietinum.
Calabaſſenbaum, breitblätterichter, Creſcentia latifolia.
Calecuthahnfeder, Ulua pavonia.
Calea, amellenartige, Calea amellus.
— beſenartige, — ſcoparia.
— mit Blättern, die einander gegenüber ſtehen, — oppoſitifolia.
— von Jamaica, — Iamaicenſis.
Calindchenbeere, Viburnum opulus.
Calla, äthiopiſche, Calla Aethiopica.
— morgenländiſche, — orientalis.
— Sumpf-, — paluſtris.
Callindchen, Viburnum opulus.
Calmus, Acorus.
— rother, Iris pſeudacorus.
Calmusſchwertel, falſcher, Iris pſeudacorus.
Camara, dreyblätterichte, mit einer purpurrothen Bluhme, Lantana trifolia.
Cameelheu, Andropogon ſchoenanthus.
— Butomus.
Cameelſtroh, Andropogon ſchoenanthus.
Camereriſche Pflanze, Cameraria.
— breitblätterichte, — latifolia.
— ſchmalblätterichte, — anguſtifolia.
Camille, Matricaria chamomilla.
Camillen, Matricaria chamomilla.
— rothe, Adonis aeſtiualis.
Campecheholz, Haematoxylon.
Campferaltmannskraut, Erigeron camphoratum.
Campferbaum, Laurus camphora.
Campferpflanze, Camphoroſma.

Campſerpflanze, äuſſerſt äſtige, Camphoroſma pteranthus.
— glatte, — glabra.
— von Montpellier, — Monſpelienſis.
— ſpitzige, — acuta.
Canadiſche Monarde, Monarda fiſtuloſa.
Canadiſcher Thee, Gaultheria.
— geſtreckter, — procumbens.
Canariengras, Phalaris Canarienſis.
— falſches, Alopecurus pratenſis.
Canarienglanzgras, Phalaris Canarienſis.
Canarienſamen, Phalaris Canarienſis.
Candelbaum, Rhizophora Candel.
Canelbaum, Laurus cinnamomum.
Caneelbeerſtrauch, Cornus maſcula.
Cantifolienroſe, Roſa centifolia.
Capaivabaum, Capaifera.
Capiſche Amaryllis, Amaryllis Capenſis.
Capucinerkreſſe, Tropaeolum maius.
Capucinerſalat, grüner, Lactuca ſatiua.
— rother, — ſatiua.
Caragana, Robinia Caragana.
Carambole, Auerrhoa carembola.
Carbe, Carum carui.
Cardamom, Amomum cardamomum.
Cardamomellen, Amomum cardamomum.
Cardebenedict, wilde, Cnicus oleraceus.
Carden, ſpaniſche, Cynara carduncuIus.
Cardinalsbluhme, blaue, Lobelia ſiphilitica.
— rothe, — cardinalis.
Cardobenedict, Centaurea benedicta.
Cardone, Cynara cardunculus.
Carls Scepter, Pedicularis ſceptrum Carolinum.
Carobbaum, Ceratonia.
Caroten, Daucus carota.
Carpeſium, niederhängendes, Carpeſium cernuum.
— ſtabwurzartiges, — abrotanoides.
Cartheuſernelke, Dianthus Carthuſianorum.
Carve, Carum carui.

Carviol, Braſſica botrytis.
Cäſalpiniſche Pflanze, Caeſalpina.
— Blaſenpflanze, — veſicaria.
— ſtachlichte, — criſta.
Caſcarille, Clutia cluteria.
— unächte, Croton caſcarilla.
Caſſada, Iatropha.
— — Mahihot.
— wilde, — goſſypifolia.
Caſſava, Iatropha.
— — Manihot.
— wilde, — goſſypifolia.
Caſſie, Caſſia.
— abendländiſche, — occidentalis.
— allerdünſte, — tenuiſſima.
— amerikaniſche, — atomaria.
— ausgeſchnittene, — emarginata.
— Band-, — viminea.
— drüſſige, — glanduloſa.
— Fiſtul-, — fiſtula.
— mit flachen Hülſen, — planiſiliqua.
— gebogene, — flexuoſa.
— geöhrte, — auriculata.
— geſtreckte, — procumbens.
— haarige, — piloſa.
Caſſie, mit Hartriegelblättern, Caſſia liguſtrina.
— kammartige, — chamaecriſta.
— kriechende, — ſerpens.
— maryländiſche, — Marilandica.
— Purgier-, — fiſtula.
— purgirende aus Braſilien, — Iauanica.
— Roß-, — Iauanica.
— ſichelförmige, — falcata.
— ſinnpflanzenartige, — mimoſoides.
— mit ſtumpfen Blättern, — obtuſifolia.
— vierblätterichte, — abſus.
— virginiſche, — nictitans.
— wilde ſtinkende, — alata.
— zotige, — hirſuta.
— zweyblätterichte, — diphylla.
— zweyblühmige, — biflora.
— mit zwo Capſuln, — bicapſularis.
Caſſien, Laurus caſſia.
Caſſienrindenbaum, Caſſia.
Caſſienröhrleinbaum, Caſſia fiſtula.

Caſſine, Caſſine.
— Apotheken., — peragua.
— maurocenische, — Maurocenia.
Castanieneiche, Quercus pinus.
Catalpabaum, Bignonia catalpa.
Catharinenbluhmen, Antirrhinum linaria.
St. Catharinenbluhme, Nigella ſatiua.
Catechubaum, Areca catechu.
Ceanothus, nordamerikaniſcher, Ceanothus Americanus.
Ceder, Pinus cedrus.
— beerentragende, Iuniperus Barbadenſis.
— bermudiſche, — Bermudiana.
— caroliniſche rothe, — Caroliniana.
— große, mit dem Cypreſſenblatt und ohne Frucht, — Phoenicea.
— große ſpaniſche, mit einer großen ſchwarzen Frucht, — thurifera.
— vom Libanon, Pinus cedrus.
— mittlere, mit einem Cypreſſenblatt und größern Beeren, Iuniperus lycia.
Ceder, rothe, — Virginiana.
— ruſſiſche, Pinus cembra.
— ſibiriſche, — cembra.
— virginiſche, Iuniperus Virginiana.
— weiſſe, Cupreſſus thyoides.
Cedernbaum, amerikaniſcher, Thuia occidentalis.
— aus Barbados, Cedrela odorata.
Cedernfichte, Pinus cembra.
Cederwachholder, Iuniperus oxycedrus.
Cedrobaum, wohlriechender, Cedrela odorata.
Celaſter, Celaſtrus.
— äthiopiſcher, — pyracanthus.
— mit Buchsblättern, — buxifolius.
— kletternder, — ſcandens.
— leuchtender, — lucidus.
— mit Myrtenblättern, — myrtifolius.
— nordamerikaniſcher kletternder, — ſcandens.
— virginiſcher, — bullatus.
Celaſterbaum, Celaſtrus.
Cellery, aufrechter, Apium dulce.

Cellery, gemeiner, Apium dulce.
— wilder, — graueolens.
Celoſie, hahnenkammartige, Celoſia criſtata.
— an den Knoten blühende, — nodiflora.
— kriegeriſche, — caſtrenſis.
— perlenfarbige, — margaritacea.
— riſpenförmige, — paniculata.
— ſcharlachrothe, — coccinea.
— ſilberfarbige, — argentea.
— wollige, — lanata.
Celſiſche Pflanze, morgenländiſche, Celſia orientalis.
Cemberbaum, Pinus cembra.
Cembernüßlein, Pinus cembra.
Centelle, geglättete, Centella glabrata.
— rauche, — villoſa.
Centunkel, kleinſte, Centunculus minimus.
Cercis, große, Coriaria ſiliquaſtrum.
Cereus, hirſchzungenblätterige, Cactus phyllanthus.
Cerinthenkraut, Cerinthe maior.
— klein, — minor.
Cerreiche, Quercus cerris.
Chalottengras, klein, Poa bulboſa.
Chamanderlein, wildes, Veronica chamaedrys.
Chamille, Matricaria chamomilla.
— Anthemis.
— Acker-, — aruenſis.
— Alpen-, — Alpina.
— amerikaniſche, — Americana.
— arabiſche, — Arabica.
— ausgeſchweifte, — repanda.
— Berg-, — montana.
— von Chio, — Chia.
— edle, — nobilis.
— Färbe-, — tinctoria.
— falſche, — aruenſis.
— filzige, — tomentoſa.
— gemeine, — nobilis.
— gemiſchte, — mixta.
— geruchloſe, — aruenſis.
— höchſte aufrechte, — altiſſima.
— Hunds-, — Alpina.
— italiäniſche, — cota.
— Seeſtrands-, — maritima.
— Stink-, — Alpina.
— ſtinkende, — Alpina.

Chamille, valentiniſche, Anthemis Valentina.
— mit weiſſen Bluhmen, — leucantha.
— wilde Hunds-, — arvenſis.
Chamillen, gemeine, Matricaria chamomilla.
Champaccabaum, Michelia champaca.
Champagnerwurz, Veratrum album.
Champignon, gemeiner, Agaricus campeſtris.
Chelone, canadiſche, mit rother Bluhme, Chelone rubra.
Chinarinde, Cinchona officinalis.
Chinawurzel, Smilax China.
— falſche, — pſeudochina.
— unächte, — aſpera.
— unächte, Senecio pſeudochina.
Chironiſche Pflanze, beertragende, Chironia baccifera.
— dreynervige, — trineruia.
— eckige, — angularis.
— glockenförmige, — campanulata.
— jasminartige, — iaſminoides.
Chironiſche Pflanze, leinartige, Chironia linoides.
— ſtaudige, — fruteſcens.
— mit zwölf Staubfäden, — dodecandra.
Chondrille, binſenartige, Chondrilla iuncea.
Chondrillen, gelbe, Chondrilla iuncea.
Chondrillenkraut, Crepis rubra.
— Chondrilla iuncea.
— blaues, mit einem Becherknopf, Catanance caerulea.
Chriſtauge, Inula oculus Chriſti.
— Crepis barbata.
Chriſtbeere, Ribes vua criſpa.
Chriſtdorn, Ribes vua criſpa.
— Rhamnus paliurus.
— — ſpina Chriſti.
— Crataegus oxyacanta.
Chriſtianswurzel, Aſtragalus glycyphyllos.
Chriſtinenkraut, Inula pulicaria.
Chriſtohrenbeere, Ribes groſſularia.
Chriſtophelskraut, Actaea ſpicata.
Chriſtophskraut, Actaea.
— Vicia ſatiua.

Chriſtophswurz, Actaea ſpicata.
Chriſtwurz, Helleborus hyemalis.
— — niger.
— böhmiſche, Adonis vernalis.
— wilde, Helleborus foetidus.
Chryſanthemum, höchſtes, Helianthus giganteus.
Chryſogonum, virginiſches, Chryſogonum Virginianum.
Cichorie, Cichorium intybus.
Cichorien, warzige, Lapſana zacintha.
Cicutat, Vitis laciniosus.
Cinquapin, Fagus pumila.
Cirbelbaum, Pinus ſylueſtris.
Cirkelbaum, Pinus ſylueſtris.
Ciſtenröslein, Ciſtus lelianthemum.
— amerikaniſche gelbe, Turnera vlmifolia.
Ciſtröslein, Ciſtus.
— ägyptiſches, — Aegyptiacus.
— apenniſches, — Apenninus.
— arabiſches, — Arabicus.
Ciſtröslein, mit Bergpoleyblätter, Helianthemum polifolium.
— beſtäubtes, Ciſtus incanus.
— büſchelförmiges, Helianthemum faſciculatum.
— canadiſches, Ciſtus Canadenſis.
— cretiſches, — Creticus.
— deutſches, Helianthemum Germanicum.
— doldenförmiges, Ciſtus vmbellatus.
— flüchtiges, Helianthemum fugax.
— gelbes, — ciſtifolium.
— geflecktes, Ciſtus guttatus.
— glattes, — laeuipes.
— graues, — canus.
— großes männliches, mit runden Blättern, — villoſus.
— gummitragendes, — Creticus.
— haariges, — piloſus.
— mit dem Heidenblatt, — fumaria.
— italiäniſches, — Italicus.
— mit Katzenkrautblättern, — marifolius.
— krauſes, — criſpus.

Ciſtröslein, mit kurzen Blättern, Ciſtus breuiorifolius.
— ladanumgebendes, — ladaniferus.
— mit Lavendelblättern, Helianthemum lauendulaefolium.
— libanotiſches, Ciſtus Libanotis.
— mit Lorbeerblättern, — laurifolius.
— mit Maſtixkrautblättern, Helianthemum ſampſuchifolium.
— mit Meerportulakblättern, Ciſtus halimifolius.
— von Montpellier, — Monſpelienſis.
— niedriges, — helianthemum.
— öländiſches, — Oelandicus.
— mit Pappelblättern, — populifolius.
— Pfennig-, — nummularius.
— mit Poleyblättern, — polifolius.
— portugieſiſches, Helianthemum Luſitanicum.
— mit Porſchblättern, Ciſtus ledifolius.
— mit Quendelblättern, — ſerpilifolius.

Ciſtröslein, rauches, Ciſtus villoſus.
— rauhes, — hirtus.
— roſenartiges, Helianthemum roſeum.
— mit Salbeyblättern, Ciſtus ſaluifolius.
— ſchuppiges, — ſquamoſus.
— das der Sonnenbluhme gleicht, — helianthemum.
— ſtaudiges, — racemoſus.
— aus Surrey, — Surreianus.
— mit Thymianblättern, — thymifolius.
— vom Vorgebirge der guten Hoffnung, — Capenſis.
— mit Wegerichblättern, — tuberoſus.
— mit Weidenblättern, — ſalicifolius.
— weißlichtes, — albidus.
Citrone, Citrus.
— dreyblätterichte, — trifoliata.
— gemeine, — medica.
Citronenkraut, Dracocephalum Moldauica.
Citronenmeliſſe, Meliſſa officinalis.

Citronen-

Citronenquendel, Thymus ſerpillum citratum.
Clarettraube, Vitis labruſca.
Claytoniſche Pflanze, Claytonia.
— ſibiriſche, — Sibirica.
— virginiſche, — Virginica.
Cleome, Cleome.
— arabiſche, — Arabica.
— dornichte, — aculeata.
— dreyblätterichte, — triphylla.
— einblätterichte, — monophylla.
— fünfblätterichte, — pentaphylla.
— geſtreckte, — procumbens.
— große, — gigantea.
— klebrichte, — viſcoſa.
— portugieſiſche, — Luſitanica.
— ſägenartig gezahnte, — ſerrata.
— ſiebenblätterichte, — heptaphylla.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
— ſtaudige, — fruticoſa.
— veielblaue, — violacea.
— mit vermengten Geſchlechtern, — polygama.
— vogelfußartige, — ornithopodiodes.
Cleome, vom Vorgebirge der guten Hoffnung, Cleome Capenſis.
— zeyloniſche, — icoſandra.
— mit zwölf Staubfäden, — dodecandra.
Clethra, amerikaniſche, Clethra.
Cliffortiſche Pflanze, Cliffortia.
— dreyblätterichte, — trifoliata.
— mit Mäuſedornblättern, — ruſcifolia.
— mit Stechpalmenblättern, — ilicifolia.
— mit Wegtrittblättern, — polygonifolia.
Clitorisbluhme, Clitoria.
— braſiliſche, — Braſiliana.
— von Jamaica, — Galactia.
— marianiſche, — Mariana.
— von Ternate, — Ternatea.
— virginiſche, — Virginiana.
Clupers, Iuniperus communis.
Cluſiſche Pflanze, Cluſia.
— aderichte, — venoſa.

Cluſiſche Pflanze, gelbe, Cluſia flaua.
— roſenfarbichte, — roſea.
— weiſſe, — alba.
Clutiſche Pflanze, Clutia.
— mit Blattanſätzen, — ſtipularis.
— mit halbgetrennten Geſchlechtern, — androgyna.
— mit Herzlanzettblättern, — eluteria.
— ſchöne, — pulchella.
— ſteinlindenartige, — alaternoides.
— wegtrittartige, — polygonoides.
— zugeſtumpfte, — retuſa.
Coccoskörner, Meniſpermum cocculus.
Cochenillenfeigenbaum, Cactus cochinillifer.
Cochenillenopuntie, Cactus cochinillifer.
Coffe, Coffea.
— abendländiſcher, — occidentalis.
— arabiſcher, — Arabica.
Coldeniſche Pflanze, geſtreckte, Coldenia procumbens.
Collinſoniſche Pflanze, canadenſiſche, Collinſonia Canadenſis.
Coloquinte, Colocynthis.
Commeliniſche Pflanze, Commelina.
— afrikaniſche, — Africana.
— aufrechte, — erecta.
— benghaliſche, — Benghalenſis.
— mit feſtſitzenden Bluhmen, — axillaris.
— gekammte, — criſtata.
— gemeine, — communis.
— knollige, — tuberoſa.
— mit nackenden Bluhmen, — nudiflora.
— virginiſche, — Virginiana.
— zanoniſche, — Zanonia.
Corallblühmlein, Adonis aeſtiualis.
Corallenbaum, Erythrina.
— amerikaniſcher, — Americana.
— gemalter, — picta.
— gemeiner, — arborea.
— hahnenkammartiger, — criſta galli.
— oder Pflanze, mit flachen Hülſen, — planiſiliqua.
— ſtachlichter, — ſpinoſa.
— unbewehrter, — inermis.
Corallenbäumchen, Solanum pſeudocapſicum.

Corallen-

Corallenblühmlein, Anagallis aruenſis.
Coralleneuphorbie, Euphorbia coralloïdes.
Corallenflechte, Lichen corallinus.
Corallenkeulſchwamm, Clavaria coralloides.
Corallenkraut, Erythrina herbacea.
Corallenpflanze, baumartige, Erythrina corallodendron.
Corallenſchwamm, Clauaria coralloides.
Corallenſumach, Rhus coraliinum.
Corallenwurz, Ophrys corallorhiza.
Corallenzinken, Lonicera ſemperuirens.
Corallhyacinth, Hyacinthus commoſus.
Corallkirſchen, Solanum pſeudocapſicum.
Corallkraut, Hypericum hirſutum.
Cordonen, Cynara cardunculus.
Coriander, römiſcher, Nigella ſatiua.
— Coriandrum.
— kleiner, — teſticulatum.
— zahmer, — ſatiuum.
Coriarie, myrtenähnliche, Coriaria myrtifolia.
Corinthen, wilde, Ribes Alpinum.
Corinthenſtaude, Ribes Alpinum.
Corinthierſtrauch, falſcher, Ribes Alpinum.
Coriskraut, Coris.
Corle, Cornus maſcula.
Corln, Cornus maſcula.
Cornelbeere, Cornus maſcula.
Cornelkirſchen, Cornus maſcula.
Corneliuskirſchen, Cornus maſcula.
Cornelkirſchenbaum, Cornus maſcula.
Corniolen, Cornus maſcula.
Cornutiſche Pflanze, Cornutia.
— mit flachen Bluhmenſträuſen, — corymboſa.
— pyramidenförmige, — pyramidata.
Coronille, kleinſte, Coronilla minima.
Cortuſe, Cortuſa.
— Gmelins-, — Gmelini.
— Matthiols-, — Matthioli.
Corymbium, afrikaniſches, Corymbium ſcabrum.

Corymbium, glattes, Corymbium glabrum.
— rauhes, — ſcabrum.
Coſtenkraut, Picris hieracioides.
Coſtenwurz, Coſtus Arabicus.
Coſtus, arabiſcher, Coſtus Arabicus.
Coſtwurz, arabiſche, Coſtus Arabicus.
Courbarili, Robinia pſeudo-acacia.
Crametsbeeren, Iuniperus communis.
Cranickel, Sanicula.
Cranwitt, Iuniperus communis.
Cranzbeerſtrauch, Iuniperus communis.
Cranzbluhme, Polygala vulgaris.
Creſſe, cretiſche, Creſſa Cretica.
Creuzbaum, Acer campeſtre.
Creuzbeere, Rhamnus catharticus.
— — Alpinus.
Creuzbluhme, Orchis latifolia.
— Penaea.
— Polygala.
— äthiopiſche, — bracteolata.
Creuzbluhme, baumartige, Polygala penaea.
— behaarte, — ciliata.
— bittere, — amara.
— blutrothe, — ſanguinea.
— braſiliſche, — Braſilienſis.
— mit Buchsblättern, — chamaebuxus.
— dreybluhmige, — triflora.
— fleiſchrothe, — incarnata.
— gelbe, — lutea.
— gemeine, — vulgaris.
— grünlichte, — virideſcens.
— heiſteriſche, — Heiſteria.
— mit Hirſchzungenblättern, Senecio haſtulatus.
— friechende, Polygala ſupina.
— von Montpellier, — Monſpeliaca.
— mit Myrtenblättern, — myrtifolia.
— portugieſiſche, — microphylla.
— quirlförmige, — verticillata.
— riſpenförmige, — paniculata.
— ſibiriſche, — Sibirica.
— ſineſiſche, — Chinenſis.

Creuzbluhme; ſtachlichte, Polygala ſpinoſa.
— virginiſche, — cruciata.
— witſchenartige, — aſpalatha.
— mit zerſchiedenen Blättern, — diuerſifolia.
— zeyloniſche, — glaucoides.
Creuzbluhmenwurzel, Orchis conopſea.
Creuzdiſtel, Carlina vulgaris.
Creuzdorn, Licium.
— Rhamnus catharticus.
— gemeiner purgirender, — catharticus.
— mit ſchmalen Blättern, — Lycium afrum.
Creuzenzian, Gentiana cruciata.
Creuzholz, Rhamnus catharticus.
Creuzkraut, Eryſimum officinale.
— Senecio vulgaris.
— großes, — Iacobea.
— wolliges, — viſcoſus.
Creuzneſſel, Scrophularia vulgaris.
Creuzpflanze, Senecio.
— ägyptiſche, — Aegyptius.
— von den Alpen, — Doronicum.

Creuzpflanze, arabiſche, Senecio Arabicus.
— beſtäubte, — incanus.
— blutrothe, — varicoſus.
— canadiſche, — Canadenſis.
— von Conſtantinopel, — Byzantinus.
— doldenförmige, — vmbellatus.
— dreybluhmige, — triflorus.
— dreylappige, — trilobus.
— gemeine, — vulgaris.
— goldene, — doria.
— goldgelbe, — aureus.
— haarige, — pubigerus.
— mit Habichtkrautblättern, — hieracifolius.
— Hain-, — nemorenſis.
— mit Hirſchzungenblättern, — haſtulatus.
— klebrichte, — ceſpitoſus.
— langblätterichte, — longifolius.
— mit Leinblättern, — linifolius.
— meergrüne, — glaucus.
— mit Meerportulakblättern, — halimifolius.
— mittägige, — ſqualidus.
— mit Pappelblättern, — populifolius.

Creuzbluhme, mit Pferſingblättern, Senecio perſicifolius.
— purpurrothe, — purpureus.
— pyrenäiſche, — Nebrodenſis.
— mit Raukenblättern, — erucifolius.
— ruthenförmige, — virgatus.
— ſaraceniſche, — Saracenicus.
— ſchöne, — elegans.
— ſchwarzbraune, — lividus.
— ſineſiſche, — diuaricatus.
— mit Stabwurzblättern, — abrotanifolius.
— ſtarre, — rigens.
— mit Stechpalmenblättern, — ilicifolius.
— ſteife, — rigidus.
— Sumpf-, — paludoſus.
— Wald-, — ſyluaticus.
Creuzwurz, Gentiana lutea.
— — cruciata.
— Senecio vulgaris.
— Menyanthes trifoliata.
Creuzwurzbaum, Baccharis halimifolia.
Croton, Croton.
— ährenförmiger, — ſpicatum.

Croton, balſamgebender, Croton baſamiferum.
— brennender, — vrens.
— bunter, — variegatum.
— drüſiger, — glanduloſum.
— mit Eibiſchblättern, — althaeifolium.
— einblätterichter, — humile.
— gelblichter, — flauens.
— gewürzhafter, — aromaticum.
— glänzender, — lucidum.
— glatter, — glabellum.
— gummigebender, — lacciferum.
— mit Kaſtanienblättern, — caſtaneifolium.
— lappiger, — lobatum.
— moluccíſcher, — Moluccanum.
— niedriger, — humile.
— mit Pappelblättern, — populifolium.
— mit Salbeyblättern, — ſaluifolium.
— ſilberfarbiger, — argenteum.
— ſpondonförmiger, — haſtatum.
— ſtachlichter, — ſpinoſum.
— ſtaudiger, — fruticoſum.

Croton, Sumpf-, Croton paluſtre.
— ſurinamiſcher, — Ricinicarpos.
Cryſtalkraut, Meſembryanthemum criſtallinum.
Cucumbern, Cucumis ſativus.
Cucumern, Cucumis ſativus.
— lange türkiſche, — flexuoſus.
Cujava, weiſſe, Pſidium piriferum.
Cujavabaum, Pſidium.
— mit apfelförmiger Frucht, — piriferum.
— gleichförmiger, — pomiferum.
— unächter, Eugenia pſeudopſidum.
Cunoniſches Bäumchen, Cunonia.
— vom Vorgebirge der guten Hoffnung, — Capenſis.
Cuntrayerva, Dorſtenia Contrayerua.
Cupaniſche Pflanze, amerikaniſche, Cupania Americana.
Cupreſſenbaum, ſich ausbreitende, Cupreſſus horizontalis.
Curcume, lange, Curcuma longa.
Curcume, runde, Curcuma rotunda.
Curtants, Crataegus tomentoſa.
Cururu, Paullinia cururu.
Cyanus, ägyptiſcher, Centaurea Lippii.
— wohlriechender morgenländiſcher, — moſchata.
Cymbelbluhmen, Serapias helleborine.
Cypergras, Cyperus.
— äthiopiſches, — Haſpan.
— blaßgelblichtes, — flaveſcens.
— braunes, — fuſcus.
— erhabenes, — elatus.
— gegliedertes, — articulatus.
— aus Jamaica, — ligularis.
— kleinſtes, — minimus.
— knaulförmiges, — glomeratus.
— oſtindiſches, — Iria.
— Papier-, — papyrus.
— ſchönes, — elegans.
— ſparrichtes, — ſquarroſus.
— ſtrickgrasartiges, — ſpathaceus.
— ungeſtaltes, — difformis.
— virginiſches, — ſtrigoſus.

Cypergras, mit wechſelsweiſe ſtehenden Blättern, Cyperus alternifolius.
— wohlriechendes, — odoratus.
— zuſammengedrucktes, — compreſſus.
— Zwerg-, — pumilus.
Cyperngras, klein Waſſer-, Carex leporina.
— klein rauhknöpfiges Waſſer-, — diſtans.
— unächtes, — pſeudocyperus.
— Waſſer-, — vulpina.
Cyperwurz, Cyperus.
— kleine deutſche, mit gelbbraunen Bluhmenähren, — flaveſcens.
— kleine deutſche, mit ſchwarzbraunen Bluhmenähren, — fuſcus.
— lange, — longus.
— runde, — rotundus.
Cypreſſe, Cupreſſus.
— immergrüne, — ſemperuirens.
— männliche, — horizontalis.
— portugieſiſche, — Luſitanica.
Cypreſſe, wachholderartige, Cupreſſus iuniperoides.
— zweytheilige, — diſtichus.
Cypreſſenbaum, Cupreſſus.
— afrikaniſcher, — iuniperoides.
— gemeiner aufrechtſtehender, — ſemperuirens.
— virginiſcher, mit Acacienblättern, — diſticha.
— Zwerg-, aus Maryland mit kleiner blauen Frucht, — thyoides.
Cypreſſeneuphorbie, Euphorbia cypariſſias.
Cypreſſenmoos, Lycopodium ſelago.
Cypreſſenwolfsmilch, Euphorbia Aleppica.
Cyrille, Cyrilla.
— in Traubenkämmen blühende, — racemiflora.
Cytiſus der Alten, Medicago arborea.
— haariger aus Neapel, — hirſutus.
— aus Sibirien, — Auſtriacus.

Dabóks-

D

Daböksandromeda, Andromeda-Daboecii.
Dach, Arundo clemagroſtis.
Dachbryum, Bryum rurale.
Dachflechte, Lichen vulpinus.
Dachgrundfeſte, Crepis tectorum.
Dachhauslaub, Sempervivum tectorum.
Dachhauswurz, Sempervivum tectorum.
Dachpippau, Crepis tectorum.
Dachskraut, Thlaſpi burſa paſtoris.
Dachtreſpe, Bromus tectorum.
Dahoonſtechpalm, Ilex caſſine.
Dais, Dais.
— mit acht Staubfäden, — octandra.
— mit Gelbholzblättern, — cottinifolia.
Dale, Pinus ſylveſtris.
Dalechampiſche Pflanze, Dalechampia.
— ſteigende, — ſcandens.
Damar, Daphne laureola.
Damaſcenerroſe, einfache, Roſa Damaſcena.
Damenbrettbluhme, Fritillaria meleagris.
Dammflechte, Lichen ſabuletorum.
Dammweide, kleine, Salix helix.
Dänegras, Polygonum auiculare.
Danne, Pinus picea.
Daphne, Daphne.
— Alpen-, — Alpina.
— amerikaniſche, — Americana.
— haarige, — pubeſcens.
— italiäniſche, — Gnidium.
— ölbaumartige, — oleoides.
— oſtindiſche, — Indica.
— aus Provence, — Tartonraira.
— pontiſche, — Pontica.
— rauche, — villoſa.
— ſchweizeriſche, — Cneorum.
— ſpaniſche, — Thymelaea.
— ſparrichte, — ſquarroſa.
Darmbeere, Crataegus torminalis.
Darmgichtkraut, Vicia piſiformis.
Darmkraut, Vicia piſiformis.

Darrgras, Holcus lanatus.
— wohlriechendes, — odoratus.
Dattelbaum, Phoenix.
— gemeiner, — dactylifera.
Dattelpflaume, Dioſpyros.
— indianiſche, — Lotus.
— virginiſche, — Virginiana.
Davidskorn, Hordeum caeleſte.
Deckenblätter, Rumex aquaticus.
Deckrohr, Arundo phragmitis.
Degenkraut, Sparganium erectum.
Deichelgrasleder, Conferua canalicularis.
Deichkolben, Typha latifolia.
Denkblühmlein, Viola tricolor.
Deptforder Feldnelke, Dianthus Armenia.
Derlein, Cornus maſcula.
Derlenbaum, Cornus maſcula.
Deutelkolben, Typha latifolia.
Diamantficoides, Meſembryanthemum cryſtallinum.
Diapenſia, Diapenſia.
Diapenſia, lappländiſche, Diapenſia Lapponica.
— ſchweizeriſche, — Helvetica.
Dickblatt, Craſſula.
— äthiopiſches, — centauroides.
— aufrechtes, — ſtrigoſa.
— baumartiges, — portulacaria.
— bereiftes, — pruinoſa.
— durchſichtiges, — pellucida.
— durchſtochenes, — perfoliata.
— gedüpfeltes, — punctata.
— gefranztes, — ciliata.
— gelbes, — flaua.
— knauelförmiges, — glomerata.
— meſſerförmiges, — cultrata.
— moosartiges, — muſcoſa.
— mit nackendem Stamm, — nudicaulis.
— pfriemenförmiges, — ſubulata.
— quirlförmiges, — verticillata.
— rauhes, — ſcabra.
— röthlichtes, — rubens.
— ſcharlachrothes, — coccinea.

Dickblatt,

Dickblatt, ſtrauchiges, Craſſula fruticoſa.
— tellerrundes, — orbicularis.
— verſchanztes, — obuallata.
— viereckiges, — tetragona.
— mit wechſelsweiſe ſtehenden Blättern, — alternifolia.
— zweytheiliges, — dichotoma.
Dientel, Cornus maſcula.
Dientelbaum, Cornus maſcula.
Dierlein, Cornus maſcula.
Dierleinbaum, Cornus maſcula.
— Prunus padus.
Dierlingbaum, Cornus maſcula.
Dierliz, Cornus maſcula.
Dierlizbaum, Cornus maſcula.
Dierlizenbaum, Cornus maſcula.
Diervilla, ſtaudige, Lonicera dieruilla.
Dill, Anethum.
— Fenchel, — foeniculum.
— gemeiner, — graueolens.
— Kröten-, — cotula.
Dill, riechender, Anethum graueolens.
Dinkel, Triticum ſpelta.
Dinkelſpelzen, Lolium perenne.
Dintebeere, Rhamnus catharcticus.
Dintenbeeren, Prunus Mahaleb.
Dintenbeerſtaude, Liguſtrum vulgare.
Dioſcorids Bacchuspflanze, Baccharis Dioſcoridis.
Dioſcoriſche Pflanze, Dioſcorea.
— bollentragende, — bulbifera.
— dreyblätterichte, — triphylla.
— mit entgegen geſetzten Blättern, — oppoſitifolia.
— fünfblätterichte, — pentaphylla.
— gebrämte, — alata.
— rauhe, — villoſa.
— ſtachlichte, — aculeata.
— walzenförmige, — cylindrica.
Dippelhaber, Lolium temulentum.
Diptam, Dictamnus.
— cretiſcher, Origanum dictamnus.

Diptam, gemeiner, Dictamnus albus.
— unächter, Marrubium pſeudodictamnus.
— weiſſer, Dictamnus albus.
Diſpenhafer, Auena fatua.
Diſtel, Carduus.
— alantartige, — helenoides.
— bärenklauähnliche, — acanthoides.
— Berg=, — defloratus.
— Biſam=, — nutans.
— caſaboniſche, — Caſabonae.
— dichtbluhmige, — pycnocephalus.
— engliſche, Carlina acaulis.
— Frauen=, — Carduus Marianus.
— gelblichte, — flaueſcens.
— gelbe, Cnicus oleraceus.
— gelbe Spinnrocken=, Carthamus lanatus.
— gemeine Weg=, Carduus lanceolatus.
— geſegnete, Centaurea benedicta.
— graue, — Carduus canus.
— große Speer=, — lanceolatus.
Diſtel, größere Fiſch=, Cnicus acarna.
— höchſte, Carduus altiſſimus.
— kleine Acker=, — criſpus.
— kleine Weg=, — criſpus.
— knollige, — tuberoſus.
— kornbluhmartige, — cyanoides.
— krauſe, — criſpus.
— Marien=, — Marianus.
— Milch=, — Marianus.
— von Montpellier, — Monſpeſſulanus.
— rauhere blaue, Carthamus caeruleus.
— ſchartenartige, Carduus ſerratuloides.
— ſtammloſe, — acaulis.
— Stern=, — ſtellatus.
— ſtinkende ſtaudige ſpaniſche, Carthamus arboreſcens.
— Sumpf=, — Carduus paluſtris.
— ſyriſche, — Syriacus.
— tatariſche, — Tataricus.
— Theophraſts vermeintliche Fiſch=, — Caſabonae.
— vielbluhmige, — polyanthemus.

Diſtel,

Diſtel, virginiſche, Carduus Virginianus.
— Waſſer-, Cnicus oleraceus.
— weiche, — oleraceus.
— weiſſe, Carduus albicans.
— weißgefleckte, — leucographus.
— wollentragende, — eriophorus.
— zerſchnittene, — diſſectus.
— mit zerſchiedenen Blättern, — heterophyllus.
— Zwerg-, Carthamus carduncellus.
Ditlekolben, Typha latifolia.
Dockenblätter, Rumex acutus.
Dockenkraut, Arctium lappa.
Dodartiſche Pflanze, Dodartia.
— indianiſche, — Indica.
— morgenländiſche, — orientalis.
Doldocken, Iſopyrum.
— agleyartige, — aquilegioides.
— erdrauchartige, — fumarioides.
— wieſenrautenartige, — thalictroides.
Dollåpfel, Solanum melongena.
— — inſanum.
Dollkirſchen, Atropa belladonna.
Dollkraut, Datura ſtramonium.
Doll-kraut-, körfel, Conium maculatum.
Dollwurz, Atropa belladonna.
Doltocken, Iſopyrum thalictroides.
— Veratrum album.
Donnerbart, Semperuiuum tectorum.
Donnerbohnen, Sedum telephium.
Donnerdiſtel, Eryngium campeſtre.
Donnerfluch, Fumaria bulboſa.
Donnergrün, kleines, Sedum rubens.
Donnerkraut, Semperuiuum tectorum.
— Sedum telephium.
Donnernelke, Dianthus Armenia.
— — deltoides.
Donnerreben, Glechoma hederacea.
Donnerwurz, Inula dyſenſenterica.
— Ariſtolochia clematitis.

Doppelbluhme, Atragene.
— Alpen-, — Alpina.
— vom Vorgebirge der guten Hoffnung, — Capenſis.
— zeyloniſche, — Zeylonica.
Doppelſchild, Biſcutella.
— geährter, — auriculata.
— zweyknöpfiger, — didyma.
Doran, weiſſer, Achillaea ptarmica.
Dorant, Antirrhinum.
— ägyptiſcher, — Aegyptiacum.
— äſticher, — pedunculatum.
— Alpen-, — Alpinum.
— amerikaniſcher, — triornithophorum.
— binſenartiger, — iunceum.
— canadenſiſcher, — Canadenſe.
— chalepenſiſcher, — Chalepenſe.
— corſiſcher, — reflexum.
— damaſceniſcher, — Dalmaticum.
— mit Doſtenblättern, — origanifolium.
— dreyblätterichter, — triphyllum.
Dorant, drey Mal gedüpfelter, Antirrhinum tripunctatum.
— eiſengrauer, — glaucum.
— flachskrautartiger, — linarioides.
— Feld-, — aruenſe.
— mit Gänſeblättern, — aſarina.
— mit Genſterblättern, — geniſtifolium.
— großer, — maius.
— klebrichter, — viſcoſum.
— kleiner, — minus.
— kriechender, — repens.
— mit Leinblättern, — linifolium.
— mit Masliebenblättern, — bellidifolium.
— von Montpellier, — Monſpeſſulanum.
— peliſſeriſcher, — Peliſſerianum.
— Pfriemen-, — ſparteum.
— purpurrother, — purpureum.
— raucher, — villoſum.
— rauher, — hirtum.
— ſchleichender, — ſupinum.
— ſchmetterlingsförmiger, — papilionaceum.
— Stein-, — ſaxatile.
— trauriger, — triſte.

Dorant,

Dorant, unächter, Antirrhinum ſpurium.
— vielſtämmiger, — multicaulis.
— weicher, — molle.
— weiſſer, Nepeta cataria.
— mit zwey Hörnern, — bicorne.
Dorfrodel, Rhinanthus criſta galli.
Dorlen, Cornus maſcula.
Dorlenſtrauch, Cornus maſcula.
Dörlingsbaum, Cornus maſcula.
Dörlizen, Cornus maſcula.
Dorlſtrauch, amerikaniſcher, Itea Virginica.
Dorn, Meſpilus pyracantha.
— eßbarer, Crataegus tomentoſa.
Dornapfel, Datura ſtramonium.
Dornbaum, virginiſcher, Gleditſia triacanthos.
Dornenkrone, Medicago intertexta.
Dornhopfen, Humulus lupulus.
Dornknopf, geſtreckte, Neurada procumbens.
Dornpflanze, brennende, Euphorbia.
Dornroſe, Roſa canina.
Dornſchwamm, Agaricus Georgium.
Dornwicke, Vicia ſepium.
Dort, Bromus ſecalinus.
— Myagrum ſatiuum.
— Lolium perenne.
Dorſteniſche Pflanze, Dorſtenia.
— amerikaniſche, — Drakena.
— houſtoniſche, — Houſtoni.
— ſtängeltragende, — cauleſcens.
Doſenbaum, Pinus montana.
Doſt, kleiner, Clinopodium vulgare.
Doſten, Origanum.
— ägyptiſche, — Aegyptiacum.
— braune, — vulgare.
— filzige, — maru.
— gemeine, — vulgare.
— heracleotiſche, Heracleoticum.
— phrygiſche, — ſipyleum.
— rother, — vulgare.
— ſmyrniſche, — Smyrnaeum.
— ſyracuſaniſche, — Onites.
— ſyriſche, — Syriacum.
— Wald-, — vulgare.

Doſtenkraut, Eupatorium cannabinum.
Dotterbluhme, Leontodon taraxacum.
— Trollius Europaeus.
— Calendula officinalis.
— Caltha.
— Sumpf-, — paluſtris.
— wilder, Myagrum paniculatum.
— zahmer großer, — ſativum.
Dotterkraut, Myagrum ſativa.
Dotterweide, Salix vitellina.
Drachenampfer, Rumex criſpus.
— — ſanguineus.
Drachenbaum, Dracaena.
— deutſcher, Prunus padus.
— mit Grasblättern, Dracaena graminifolia.
— Grenz-, — terminalis.
— mit ſchwerdförmigen Blättern, — enſifolia.
Drachenblut, Rumex criſpus.
— Sanguiſorba officinalis.
— Rumex ſanguineus.
— Dracaena Draco.
Drachenfänger, Barleria.
— mit Buchsblättern, — buxifolia.
— hahnenkammförmiger, — criſtata.
Drachenfänger, langblättrichter, Barleria longifolia.
— mit dem Nachtſchattenblatte, — ſolanifolia.
— oſtindiſcher, — Prionitis.
— ſcharlachrother, — coccinea.
— ſtachlichter, — hyſtrix.
— zotiger, — hirſuta.
Drachenjucca, Iucca draconis.
Drachenkopf, Dracocephalum.
— amerikaniſcher, — Americanum.
— mit Baſilienblättern, — ocymifolium.
— canariſcher, — Canarienſe.
— fremder, — peregrinum.
— gefiederter, — pinnatum.
— graulichter, — caneſcens.
— großbluhmiger, — grandiflorum.
— öſterreichiſcher, — Auſtriacum.
— ruyſchiſcher, — Ruyſchiana.
— ſchirmförmiger, — peltatum.
— ſchwimmender, — nutans.

Drachenkopf, ſibiriſcher, Dracocephalum Sibiricum.
— mit Thymianbluhmen, — thymiflorum.
— virginiſcher, — Virginianum.
Drachenkopfsbluhme, Dracocephalum Moldauica.
Drachenkraut, Eupatorium cannabinum.
Drachenſchwanz, Calla paluſtris.
Drachenwurz, Arum dracunculus.
— Iris pſeudacorus.
— Polygonum biſtorta.
— Dracocephalum.
Dragant, Aſtragalus tragacantha.
Dragun, Artemiſia dracunculus.
Drahtbluhme, Caltha paluſtris.
Drahtſchmielen, Aira flexuoſa.
Drecklilie, Aſphodelus luteus.
Drecksäck, Sorbus domeſtica.
Drehkraut, Tordylium.
— apuliſches, — Apulum.
— fremdes, — peregrinum.
Drehkraut, gewöhnliches, Tordylium officinale.
— größtes, — maximum.
— knotiges, — nodoſum.
— ſyriſches, — Syriacum.
Dreyblatt, Trifolium pratenſe.
— Menyanthes trifoliata.
— dornichtes aus Candia. Fragonia Cretica.
Dreydiſtel, Carlina vulgaris.
Dreyfaltigkeitsbluhme, Viola tricolor.
Dreyflügel, Triopteris.
Dreygrannen, amerikaniſcher, Ariſtida Americana.
— von dem Eyland der Auferſtehung, — adſcenſionis.
— federartiger, — plumoſa.
Dreyling, Triplaris.
Dreyocker, wilder, Conuallaria verticillata.
Dreyockerwurz, Dentaria bulbifera.
Dripmadam, Sedum album.
Droſſelbeeren, Viburnum opulus.
Drot, Lolium perenne.
Drumpelbeeren, Vaccinium vliginoſum.

Drüſenbluhme, Adenanthera.
— ſichelförmige, — falcata.
Drüſewurz, Oenanthe fiſtuloſa.
Drüswurz, Ranunculus bulboſus.
Dudiſtel, Onchus oleraceus.
Dummerian, Inula dyſenterica.
Dünenbeſingſtrauch, Hippophae rhamnoides.
Dünenroſe, Roſa eglanteria.
— — ſpinoſiſſima.
Dungras, frühzeitiges mit einfachen Bluhmenquaſten, Eriophorum vaginatum.
Dunop, Equiſetum aruenſe.
Durant, weiſſer, Marrubium vulgare.
Durantiſche Pflanze, Durantia.
— aufrechte, — erecta.
— elliſiſche, — Elliſii.
— plumieriſche, — Plumierii.
Durchſichtige Aloe, Aloe lucida.
Durchwachs, Bupleurum rotundifolium.
Durchwachsmännlein, Ophris ouata.
Durchwachskohl, Braſſica orientalis.
Durchwachskohl, wilder, Braſſica campeſtris.
Düpfelfarren, kleiner, Polypodium dryopteris.
Düpfgenſarren, Polypodium.
Dürenſtaude, Iuniperus communis.
Dürreiche, Quercus robur.
Dürrkraut, Conyza.
Dürrlizen, Cornus.
— blaubeerichte, — amomum.
— blühende, — florida.
— canadiſche, — Canadenſis.
— gemeine, — maſcula.
— ſchneeweiſſe, — candidiſſima.
— ſchwediſche, — Suecia.
— weibliche, — foemina.
— weiſſe, — alba.
— wilde, — ſanguinea.
Dürrwurz, Conyza ſquarroſa.
— blaue, Erigeron acre.
— gelbe, Inula dyſenterica.
— kleine, — pulicaria.
— ſchmalblätterichte afrikaniſche, ſtaudenartige, mit goldner Bluhme, Chryſocoma ciliata.
— weiſſe, Erigeron Canadenſe.

Durf,

Durt, Lolium temulentum.
Dürenſtaude, Iuniperus communis.
Düyenſtaude, Iuniperus communis.
Duzbluhme, Semperuiuum tectorum.

E

Ebenbaum, falſcher, Cytiſus laburnum.
— falſcher, Taxus baccifera.
Ebenholz, Ebenus.
— der Alpen, Cytiſus laburnum.
— amerikaniſche, Aſpalathus ebenus.
— cretiſches, Ebenus Cretica.
Ebereſchbaum, Sorbus aucuparia.
Ebereſchen, Sorbus aucuparia.
Eberkraut, Epilobium.
Eberwurz, Carlina.
— in Bluhmentrauben, — racemoſa.
— gemeine, — vulgaris.
— kleine wilde ſpaniſche, — racemoſa.
— pyrenäiſche, — Pyrenaica.
— ſchwarze doldentragengender, Carthamus corymboſus.
Eberwurz, ſpindelkrautartige, Carlina atractyloides.
— ſtammloſe, — acaulis.
— ſtrausförmige, — corymboſa.
— weiſſe, — acaulis.
— wollige, — lanata.
Ebiſchbeere, Sorbus aucuparia.
Ebritten, Artemiſia abrotanum.
Ebrizbaum, Sorbus aucuparia.
Ebrizbeere, Sorbus aucuparia.
Ebſchen, Sorbus aucuparia.
Ebſchbeerbaum, Sorbus aucuparia.
Eckerbuche, Fagus ſyluatica.
Edeldiſtel, Eryngium Alpinum.
Edeleſche, Fraxinus elatior.
Edelleberkraut, oder Güldenleberkraut, Anemone hepatica.
Edeltanne, Pinus picea.

Effenbaum, Ulmus campeſtris.
Effern, Ulmus campeſtris.
Egelbaum, Crataegus torminalis.
Egele, Crataegus torminalis.
Egelebaum, Sorbus torminalis.
Egelebirn, Crataegus torminalis.
Egelnkraut, Lyſimachia numularia.
Egelpfenning, Lyſimachia numularia.
Eglanterroſe, Roſa eglanteria.
Eglantier, kleine, Roſa eglanteria.
Ehegürtel, Agaricus campeſtris.
Ehelein, Crataegus torminalis.
Ehelinsbeere, Crataegus torminalis.
Ehingert, Liguſtrum vulgare.
Ehle, Crataegus torminalis.
Ehleinbaum, Sorbus torminalis.
Ehre, Acer pſeudoplatanus.
Ehrenpreis, Veronica.
— Acker-, — agreſtis.
— ährenförmiger, — ſpicata.
Ehrenpreis, Alpen-, Veronica Alpinum.
— aufrechter, — acinifolia.
— bathengelartiger, — chamaedrys.
— Baſtart-, — hybrida.
— Berg-, — montana.
— beſtäubter, — incana.
— blattloſer, — aphylla.
— blauer Wieſen-, chamaedrys.
— breitblätterichter, — latifolia.
— dreyblätterichter, — triphyllos.
— mit Epheublättern, — hederifolia.
— Feld-, — arvenſis.
— fremder, — peregrina.
— Frühlings-, — verna.
— gamanderartiger, — teudrium.
— gefiederter, — pennata.
— gemeiner glatter Feld-, — ſerpyllifolia.
— geſtreckter, — proſtrata.
— gewöhnlicher, — officinalis.
— großer ſtaudiger mit breiten Blättern, — longifolia.
— großer Wieſen-, — longifolia.
— kammförmiger, — pectinata.

Ehrenpreis, kleiner Berg-, mit blauen Bluhmenſpitzen, Veronica ſpicata.
— kleiner Feld-, mit blauen Bluhmen, — triphyllos.
— kleiner, mit Gamanderblättern, — agreſtis.
— kleiner glatter Feld-, — ſerpyllifolia.
— langblätterichter, — longifolia.
— maryländiſcher, — Marylandica.
— masliebenartiger, — bellidioides.
— Meerſtrands-, — maritima.
— öſterreichiſcher, — Auſtriaca.
— mit Quendelblättern, — ſerpyllifolia.
— römiſcher, — Romana.
— rundblätterichter Wieſen-, — chamaedrys.
— ſibiriſcher, — Sibirica.
— ſchildförmiger, — ſcutellata.
— ſtrauchiger, — fruticuloſa.
— tatariſcher, — paniculata.
— unächter, — ſpuria.
— ungariſcher, — Pannonica.
Ehrenpreis, vielſpaltiger, Veronica multifida.
— virginiſcher, — Virginiana.
— weißgrauer, — incana.
Ehrenpreisweiblein, Antirrhinum elatine.
Ehrenſchwertel, chineſiſcher, Ixia Chinenſis.
Ehretiſche Pflanze, Ehretia.
— bourreriſche, — Bourreria.
— ſaftloſe, — exſucca.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
— mit Tinusblättern, — tinifolia.
Eiben, Taxus baccifera.
Eibenbaum, Taxus baccata.
— gemeiner, — baccata.
— japaniſcher, — nucifera.
Eibiſch, Althaea.
— gebräuchlicher, — officinalis.
— gelbblühender indianiſcher, Hibiſcus manihot.
— mit dem Hanfblatte, Althaea cannabina.
— ludwigiſcher, — Ludwigii.
— ſcharlachrothblühender, Hibiſcus Maluaviſcus.
— ſtaudenartiger mit ſpitzigem Blatt und kleiner Bluhme, Lauatera olbia.

Eibiſch, ſtaudenartiger mit einem runden grauen Blatt, Lauatera triloba.
— venetianiſcher, Hibiſcus pentacarpos.
— zotiger, Althaea hirſuta.
Eibiſchbeerbaum, Sorbus aucuparia.
Eibiſchbeere, Sorbus aucuparia.
Eibriſchbeerbaum, Sorbus aucuparia.
Eiche, Quercus.
— Augſt=, — robur.
— burgundiſche, — cerris.
— aus Cappadocien, Chenopodium ambroſioides.
— Caſtanien=, — Quercus prinus.
— caſtanienblätterichte, — prinus.
— mit Caſtanienblättern, — prinus.
— Cerr=, — cerris.
— Dürr=, — robur.
— Früh=, — robur.
— gemeine, — robur.
— Haſeln=, — robur.
— immergrüne, — ilex.
— im̃ergrünende breitblätterichte, — ſemperuirens.
— kleine, — eſculus.
— Kork=, — ſuber.
— Loh=, — robur.
Eiche, moluccíſche, Quercus Molucca.
— nordamerikaniſche rothe, — rubra.
— rothe, — rubra.
— Roth=, — robur.
— rothe Waſſer=, — paluſtris.
— ſchwarze, — nigra.
— ſchwarze, Bignonia catalpa.
— Sommer=, — Quercus robur.
— Stein=, — robur.
— Stein=, — ilex.
— Stiel=, — robur.
— Sumpf=, — paluſtris.
— Trauben=, — robur.
— Treuf=, — robur.
— Vier=, — robur.
— virginiſche, — Virginiana.
— virginiſche immergrüne, — Virginiana.
— Wald=, — robur.
— Weiden=, — phellos.
— weidenblätterichte, — Phellos.
— Weiß=, — prinus.
— weiſſe, — alba.
— Winter=, — robur.
— Ziegenbart=, — aegilops.
Eichelhaber, Auena ſtrigoſa.

Eichenſchwamm, Agaricus quercinus.
Eidechſenſchwanz, Saururus.
— ſchwimmender, — natans.
— unter ſich hängender, — cernuus.
Eienbaum, Taxus baccata.
Eiſenbaum, Taxus baccata.
Einbeere, Paris.
— vierblätterichte, — quadrifolia.
Einbeerkraut, Paris quadrifolia.
Einblatt, Parnaſſia.
— — paluſtris.
— Conuallaria bifolia.
— Sumpf-, Parnaſſia paluſtris.
Einkorn, Triticum monococcum.
Eisbeyfuß, Artemiſia glacialis.
Eiseiche, Quereus robur.
Eiſenbaum, Draco ferrea.
— Sideroxylon decandrum.
Eiſenbeer, Crataegus torminalis.
Eiſenbeerbaum, Liguſtrum vulgare.
Eiſenhart, Verbena officinalis.
— Aconitum napellus.
Eiſenherz, Verbena officinalis.
Eiſenholz, Sideroxylon (Sideroxylum).
— amerikaniſches, — decandrum.
— mildes, — mite.
— ſtachlichtes, — ſpinoſum.
— ſtinkendes, — foetidiſſimum.
— unbewehrtes, — inerme.
— wegdornartiges, — lycioides.
— zähes, — tenax.
Eiſenhort, Verbena officinalis.
Eiſenhütlein, blaues, Aconitum napellus.
— buntes, — variegatum.
— gelbes, — lycoctonum.
Eiſenkraut, Verbena.
— ägyptiſches, — procumbens.
— von Buenos Ayres, — Bonarienſis.
— caroliniſches, — Caroliniana.
— curaſſaviſches, — Curaſſauica.
— gewöhnliches, — officinalis.
— aus Jamaica, — Iamaicenſis.

Eiſenkraut, klettenartiges, Verbena lappulacea.
— knotiges, — nodiflora.
— kriechendes, — ſupina.
— långſtes canadenſiſches, mit einem Braunwurzblatt und einer gelben Bluhme, Hyſſopus nepetoides.
— mexikaniſches, Verbena Mexicana.
— mit Neſſelblåttern, — vrticifolia.
— orubiſches, — Orubica.
— oſtindiſches, — Indica.
— prismatiſches, — priſmatica.
— ſpondonfórmiges, — haſtata.
— mit Stóchasblåttern, ſtoechadifolia.
— unåchtes, — ſpuria.
Eiſenkrautweiblein, Eryſimum officinale.
Eiſenreich, Verbena officinalis.
Eiſenwurzel, Centaurea ſcabioſa.
Eiſerich, Verbena officinalis.
Eiſerpåther, Carex arenaria.
Eiſerpåther, Carex acuta.
Eiſewich, Verbena officinalis.
Eisholzeiche, Quercus robur.
Eiskraut, Meſembryanthemum cryſtallinum.
Eisleben, Cucubalus Behen.
Eisnach, Selinum paluſtre.
Eiſchbelen, Crataegus torminalis.
Eiſchbirle, Crataegus torminalis.
Eiterneſſel, Urtica vrens.
Elatine, Elatine.
— mit Labkrautblåttern, — aſinaſtrum.
— mit Quendelblåttern, — hydropiper.
Elau der Juden, Piſtacia terebinthus.
Elbweide, Salix viminalis.
Ele, Prunus padus.
Elemiſtrauch, Amyris elemifera.
Elen, Prunus padus.
Elephantenfuß, Elephantopus.
— filziger, — tomentoſa.
— mit dem Flóhkrautblatt, — ſcaber.
— rauher, — ſcaber.
Elephantenrůſſel, Martynia annua.
Elex, Elexen, Elezbeere, Prunus padus.
Elgebaum, Sorbus torminalis.
— Crataegus torminalis.

Eliſabeth-

Eliſabethblühmel, Ciſtus helianthemum.
Ellend, Eryngium campeſtris.
Eller, Betula alnus.
— gemeine, — alnus.
— nordiſche weiſſe, — alnus incana.
— rothe, — alnus incana.
— ſchwarze, — alnus.
Elme, Ulmus campeſtris.
Elpe, Prunus padus.
Elpel, Prunus padus.
Elrizen, Crataegus torminalis.
Els, Artemiſia abſinthium.
Elsbaum, Sorbus torminalis.
Elsbirlebaum, Crataegus aria.
Elſchbirle, Crataegus torminalis.
Elſe, Betula alnus.
— mit Erlenblättern, Clethra alnifolia.
Elſebaum, Rhamnus frangula.
Elſenbaum, Betula alnus.
Elſebeere, Crataegus torminalis.
— Prunus padus.
— Prunus auium.
Elſt, Betula alnus.
Elſterbaum, Betula alnus.
Elten, Betula alnus.
Elxen, Prunus padus.
Elzbaum, Sorbus torminalis.
Elzbeere, Crataegus torminalis.
Elze, Crataegus torminalis.
Elzenbaum, Crataegus torminalis.
Endivien, gemeine, Cichorium endiuia.
— krauſe, — criſpum.
Engelbluhme, Filago pyramidata.
— Trollius.
— aſiatiſche, — Aſiaticus.
— europäiſche, — Europaeus.
Engelblühmchen, Filago Germanica.
Engelblühmlein, Gnaphalium dioicum.
Engelköpfgen, Acer pſeudoplatanus.
Engelstrankwurz, Arnica montana.
Engelſüß, Polypodium.
— ähnlicher, — ſimile.
— amerikaniſcher, — otites.
— bärlappenartiger, — lycopodioides.
— baumartiger, — arboreum.
— bollentragender, — bulbiferum.

Engelſüß, Buchen-, Polypodium phlegopteris.
— cornwalliſcher, — Cambricum.
— mit dicken Blättern, — craſſifolium.
— dornichter, — aculeatum.
— dreyblätterichter, — trifoliatum.
— dreyeckiger, — triangulum.
— dreyzinkiger, — trifurcatum.
— dünnblätterichter, — leptophyllum.
— mit Eibenblättern, — taxifolium.
— mit Eichenblättern, — quercifolium.
— erhöhtes, — exaltatum.
— furchtbarer, — horridum.
— geflügelter, — alatum.
— gekräußter, — criſpatum.
— gekreuzter, — decuſſatum.
— gemeiner, — vulgare.
— geöhrter, — auriculatum.
— geſchupter, — ſquamatum.

Engelſüß, gerandeter, Polypodium marginale.
— goldgelber, — aureum.
— graubündiſcher, — Rhaeticum.
— haariger, — pubeſcens.
— hahnenkammartiger, — criſtatum.
— hängender, — ſuſpenſum.
— mit Herzblättern, — cordifolium.
— hirſchzungenartiger, — phyllitidis.
— Höhl-, — ſpeluncae.
— von Jamaica, — ſcolopendrioides.
— igelartiger, — muricatum.
— kammartiger, — pectinatum.
— kleiner, — dryopteris.
— königlicher, — regium.
— lanzenförmiger, — lanceolatum.
— mannigfaltiger, — varium.
— mit Milzkrautblättern, — aſplenifolium.
— nagelkrautartiger, — piloſelloides.
— netzförmiger, — reticulatum.
— aus Neuyork, — Noveboracenſe.

Engelſüß, Quellen-, Polypodium fontanum.
— pyramidenförmiger, — pyramidale.
— raucher, — villoſum.
— raucher, — lonchitis.
— rauher, — aſperum.
— mit Schierlingsblättern, — cicutarium.
— ſineſiſcher, — Baromets.
— ſchmarozender, — paraſiticum.
— ſtachlichter, — ſpinoſum.
— Strauſenfeder-, — ſtruthionis.
— ſüſſer, — loriceum.
— unähnlicher, — diſſimile.
— vereinigter, — vnitum.
— mit verſchiedenen Blättern, — heterophyllum.
— virginiſcher, — Virginiana.
— wohlriechender, — fragrans.
— zerbrechlicher, — fragile.
— zopfiger, — comoſum.
— zurückgebogener, — retroflexum.
Engelthierroſe, Roſa eglanteria.
Engelwurz, Gentiana cruciata.
Engelwurz, Angelica.
— Erz-, — archangelica.
— Garten-, — ſatiua.
— feinblättrige, Selinum caruifolia.
— kleine wilde, Aegopodium podagraria.
— leuchtende, Angelica lucida.
— ſchwarzpurpurrothe, — atropurpurea.
— Wald-, — ſylueſtris.
— Wald-, Waſſer-, — ſylueſtris.
— wilde, Chaerophyllum aromaticum.
— wilde Wieſen-, Angelica ſylueſtris.
Enis, Pimpinella aniſum.
Entenflot, Lemna minor.
Entenfuß, Cotyledon laciniata.
Entengras, Feſtuca fluitans.
Entengrün, Lemna.
— — minor.
Entengrütze, Lemna polyrrhiza.
Entenlinſen, Lemna minor.
Enzian, Gentiana.
— afrikaniſcher, — exacoides.
— bauchiger, — vtriculoſa.
— bayriſcher, — Bauarica.
— bitterer, — amarella.

Enzian, blätterloſer, Gentiana aphylla.
— blauer mit haarigem Rande, — ciliata.
— Creuz-, — cruciata.
— durchſtochener, — perfoliata.
— erhöhter, — exaltata.
— fadenförmiger, — filiformis.
— Feld-, — campeſtris.
— feſtaufſitzender, — ſeſſilis.
— Frühlings-, — verna.
— fünfblätterichter, — quinquefolia.
— geährter, — ſpicata.
— gedüpfelter, — punctata.
— gelber, — lutea.
— golgelber, — aurea.
— großer gelber, — lutea.
— großer ſchmalblätterichter Herbſt-, — aſclepiadea.
— indianiſcher, Ophiorrhiza Mungos.
— kleiner blauer, Gentiana aſclepiadea.
— kleiner ſchwarzblauer, Swertia perennis.
— purpurrother, Gentiana purpurea.
— pyrenäiſcher, — Pyrenaica.
Enzian quirlförmiger, Gentiana verticillata.
— rauher, — villoſa.
— Schnee-, — niualis.
— mit dem Schwalbenwurzblatt, — aſclepiadea.
— ſchwarzer, Athamanta ceruaria.
— ſeifenkrautartiger, Gentiana ſaponaria.
— ſtammloſer, — acaulis.
— Strand-, — maritima.
— vierblätterichter, — quadrifolia.
— Waſſer-, — aquatica.
— weiſſer, Laſerpitium latifolium.
— weiſſer, Bryonia alba.
— Zwerg-, Gentiana pumila.
Epelern, Acer campeſtre.
Epen, Prunus padus.
Epenholz, Ulmus campeſtris.
Epheu, Hedera.
— amerikaniſcher, Meniſpermum Canadenſe.
— fünfblätterichter, Hedera quinquefolia.
— gemeiner, — helix.
— großer gemeiner, — helix.
Epheubaum, Hedera helix.

Eppich, Apium.
— Hedera helix.
— Sium latifolium.
— breitblätterichter, Apium latifolium.
— krauſer, — criſpum.
— Peterlein=, — petroſelinum.
— portugieſiſcher, — Luſitanicum.
— ſtarkriechender, — graveolens.
— ſüſſer, — dulce.
— Wald=, Hedera helix.
— Waſſer=, Apium graveolens.
— wilder, Selinum paluſtre.
Eranthemum vom Vorgebirge der guten Hoffnung, Eranthemum Capenſe.
Erbis, Piſum ſatiuum.
— ſchwarze, Vicia Narbonenſis.
Erbſe, Piſum.
— engliſche See=, — maritimum.
— gefiederte, Lotus tetragonolobus.
— Ocher=, Piſum ochrus.
— Seeſtrands=, — maritimum.
— Stock=, — aruenſe.
— zahme, — ſatiuum.
Erbſel, Berberis vulgaris.
Erbſeldorn, Berberis vulgaris.
Erbſen, immerwährende, Lathyrus latifolius.
— wilde, Vicia piſiformis.
— wohlriechende, Lathyrus odoratus.
Erbſenbaum, Robinia pſeudo-acacia.
— Acacia=, — pſeudoacacia.
— amerikaniſcher, — pſeudo-acacia.
— kleinſter, — pygmaea.
— ſibiriſcher, — Caragana.
— vierblätterichter kleiner ſibiriſcher, — fruteſcens.
— virginiſche Acacia, — pſeudo-acacia.
Erbſenſtrauch, ſibiriſcher, Robinia Caragana.
Erbshofen, Berberis vulgaris.
Erbſichdorn, Berberis vulgaris.
Erdäpfel, Cyclamen Europaeum.
— Solanum tuberoſum.
— Helianthus tuberoſus.
Erdartiſchocken, Solanum tuberoſum.
Erdbathengel, großer, Veronica teudrium.
Erdbeere, Fragaria.

Erdbeere, einblätterichte, Fragaria monophylla.
— eßbare, — veſca.
— gemeine wilde, — veſca.
— ſtachlichte, — muricata.
— unfruchtbare, — ſterilis.
— Wald-, — veſca.
Erdbeerbaum, Epigaea.
— Arbutus.
— acadiſcher, — Acadienſis.
— Alpen-, — Alpina.
— gemeiner, — vnedo.
— kriechender, Epigaea repens.
— morgenländiſcher, Arbutus Andrachnis.
Erdbeerklee, Trifolium fragiferum.
Erdbeerkraut, Fragaria veſca.
Erdbeermeyer, Blitum capitatum.
Erdbeerpflanze, gemeine wilde, Fragaria veſca.
Erdbeerſpinat, Blitum capitatum.
— großer, — capitatum.
— kleiner, — variegatum.
Erdbirne, Solanum tuberoſum.
Erdburzeldorn, Tribulus terreſtris.
Erdcaſtanie, Bunium bulbocaſtanum.
— Chaerophyllum bulboſum.
Erdeicheln, Lathyrus tuberoſus.
— Spinaea filipendula.
Erdepheu, Glechoma hederacea.
— Hedera helix.
— Glechoma.
— unächter, Antirrhinum.
Erdewig, Hedera helix.
Erdfeigen, Lathyrus tuberoſus.
Erdgalle, Gentiana centaurium.
— Gratiola officinalis.
— fremde, Ophiorrhiza Mungos.
Erdgrübling, Lycoperdon tuber.
Erdkiefer, Teucrium chamaepitys.
— Coris.
— von Montpellier, — Monſpelienſis.
Erdkieferlein, Hypericum perforatum.
Erdkraut, Fumaria bulboſa.
Erdkrone, Tuſſilago farfara.
Erdmandeln, Lathyrus tuberoſus.

Erdman-

Erdmandeln, Cyperus eſculentus.
Erdmäusgen, Lathyrus tuberoſus.
Erdmorcheln, Lycoperdon tuber.
Erdnuß, Bunium.
— amerikaniſche, Glycine Apios.
— gemeine, Bunium bulbocaſtanum.
Erdnüſſe, Lathyrus tuberoſus.
— Ornithogalum vmbellatum.
Erdorſeille, Lichen parellus.
Erdpfriemen, kleine, Geniſta ſagittalis.
— kleine frühzeitige, — piloſa.
— kleine ſtachlichte, — Germanica.
Erdpin, Teucrium chamaepitys.
Erdrauch, Fumaria.
— ährenförmiger, — ſpicata.
— anſehnlicher, — ſpectabilis.
— Berg=, — capnoides.
— Blaſen=, — veſicaria.
— blaſſer, — capreolata.
— canadenſiſcher, — cucullaria.
— edler, — nobilis.
Erdrauch, mit Gabeln, Fumaria clauiculata.
— gewöhnlicher, — officinalis.
— hohler, — caua.
— immergrüner, — ſemperuirens.
— knolliger, — bulboſa.
— neunblätterichter, — enneaphylla.
Erdraute, gelbblühende, Fumaria capnoides.
Erdroſe, Roſa ſpinoſiſſima.
Erdſcheibwurz, Cyclamen Europaeum.
Erdſchocken, Cynara ſcolymus.
Erdſchwamm, Lycoperdon tuber.
Erdſpinnenkraut, Anthericum ramoſum.
— — liliago.
— blaues und weiſſes, Tradeſcantia Virginiana.
Erdtuffeln, Solanum tuberoſum.
Erdweich, Saponaria vaccaria.
Erdweiche, Prunus pumila.
Erdweide, Salix triandra.
— — repens.
Erdwinde, Antirrhinum elatine.
— Conuoluulus aruenſis.
Erle, Betula alnus.

Erle,

Erle, beertragende, Rhamnus frangula.
— beſtäubte, Betula alnus incana.
— gemeine, — alnus.
— runzlichte, — alnus rugoſa.
— ſchwarze, Rhamnus frangula.
Erlebinnebaum, Acer campeſtre.
Erlenbaum, Betula alnus.
Erlenſchwamm, Agaricus alneus.
Ertoffeln, Solanum tuberoſus.
Erven, Orobus.
— Eruum eruilia.
— Frühlings-, Orobus vernus.
— gelbe, — luteus.
— knollige, — tuberoſus.
— platterbſenartige, — lathyroides.
— pyrenäiſche, — Pyrenaicus.
— rothe, Lathyrus ſylueſtris.
— ſchmalblätterichte, Orobus anguſtifolius.
— ſchwarze, — niger.
— Wald-, — ſyluaticus.
— weiſſer, Lathyrus ſatiuus.
— wilde, — latifolius.
Erven, wilde, Lathyrus ſylveſtris.
— zotige, Orobus hirſutus.
Ervenſtrang, Orobanche maior.
Ervenwürger, Orobanche maior.
— — ramoſa.
Erzengel, Lamium album.
Erzengelwurz, Angelica archangelica.
Eſchalottengras, Poa bulboſa.
Eſche, Fraxinus.
— Populus tremula.
— amerikaniſche, Fraxinus Americana.
— blühende, — ornus.
— bluhmentragende, — ornus.
— aus Carolina mit breiter Frucht, — Americana.
— gemeine, — elatior.
— großbluhmige, — ornus.
— hohe, — elatior.
— nordamerikaniſche, — Americana.
— vollbluhmige, — ornus.
Eſchenbaum, Eſchernbaum, Fraxinus.
Eſchenflechte, Lichen fraxineus.
Eſchere, Fraxinus elatior.

Eſcherizen, Sorbus domeſtica.
Eſchlauch, Allium aſcalonicum.
Eſchröſel, Crataegus torminalis.
Eſchröslein, Sorbus domeſtica.
Eſchrösleinbaum, Sorbus domeſtica.
Eſchrüſel, Sorbus aucuparia.
Eſelsdiſtel, Carduus nutans.
Eſelsfurz, Onoperdum.
Eſelsgurke, Momordica elaterium.
Eſelshuf, Tuſſilago farfara.
Eſelskörwel, Scandix anthriſcus.
Eſelskraut, Euphorbia eſula.
Eſelskukumern, Momordica elaterium.
Eſelskürbis, Momordica elaterium.
Eſelslattich, Tuſſilago farfara.
Eſelsmilch, Euphorbia eſula.
— — cypariſſias.
Eſelsmöhren, Daucus carota.
Eſelsohren, Arum maculatum.
— Lathyrus latifolius.
Eſelspeterſilien, Scandix anthriſcus.
Eſelswicken, Hedyſarum onobrychis.
Eslein, Crataegus aria.
Eſparſette, Hedyſarum onobrychis.
Eſpe, Populus.
— — tremula.
— Balſam-, — balſamifera.
— caroliniſche, — heterophylla.
— ſchwarze, — nigra.
— weiſſe, — alba.
— Zitter-, — tremula.
Eſſigbaum, Rhus coriaria.
Eſſigbecher, Peziza acetabulum.
Eſſigdorn, Berberis vulgaris.
Eſſigroſe, Roſa Gallica.
Eßwurzel, Lyſimachia vulgaris.
— Oenothera biennis.
Ethulie, Ethulie.
— auseinander geſperrte, — diuaricata.
— Binden-, — ſparganophora.
— filzige, — tomentoſa.
— flöhpflanzenartige, — conyzoides.
— zweyzahnige, — bidentis.
Euenbaum, Taxus baccifera.

Eupatorspflanze, Eupatorium.
— äſtige, — ramoſum.
— mit Betonienblättern, — betonicifolium.
— breitblätterichte, — macrophyllum.
— daleiſche, — Dalea.
— dreyblätterichte, — trifoliatum.
— durchſtochene, — perfoliatum.
— mit feſt aufſitzenden Blättern, — ſeſſilifolium.
— flöhpflanzenartige, — conyzoides.
— gedüpſelte, — punctatum.
— gefleckte, — maculatum.
— gewürzhafte, — aromaticum.
— himmliſche, — caeleſtinum.
— höchſte, — altiſſimum.
— houſtoniſche, — Houſtonis.
— mit Hyſſopenblättern, — hyſſopifolium.
— mit Ivablättern, — iuaefolium.
— kletternde, — ſcandens.
— mit Maulbeerblättern, — morifolium.
Eupatorspflanze, purpurrothe, Eupatorium purpureum.
— riſpenförmige, — paniculatum.
— rundblätterichte, — rotundifolium.
— ſineſiſche, — Sinenſe.
— mit Sophienkrautblättern, — ſophiaefolium.
— ſpondonförmige, — haſtatum.
— ſtaudige, — fruticoſa.
— weiſſe, — album.
— wohlriechende, — odoratum.
— zeyloniſche, — Zeylanicum.

Euphorbie, Euphorbia.
— aleppiſche, — Aleppica.
— der Apotheken, — officinarum.
— Band-, — viminalis.
— baſilienartige, — ocymoidea.
— Baum-, — dendroides.
— mit den Blättern der Johannispflanze, — hypericifolia.
— breitblätterichte, — platyphylla.
— bürſtenähnliche, — mammillaris.
— calabriſche, — Myrſinites.

Euphorbie,

Euphorbie, canadenſiſche, Euphorbia Canadenſis.
— canariſche, — Canarienſis.
— Corallen-, — coralloides.
— cretiſche, — Cretica.
— Cypreſſen-, — cypariſſias.
— doſtenartige, — origanoides.
— dreyeckige, — trigona.
— fackeldiſtelartige, — cereiformis.
— fichtenartige, — fructus pini.
— flachsſeidenartige, — epithymioides.
— franzöſiſche, — Characias.
— mit Gelbholzblättern, — cotinifolia.
— gefleckte, — maculata.
— geſtreckte, — procumbens.
— grasartige, — graminea.
— graue, — caneſcens.
— haarige, — piloſa.
— mit Hyſſopenblättern, — hyſſopifolia.
— irrländiſche, — hiberna.
— kleine, — exigua.
— kleinbluhmige, — parviflora.

Euphorbie, knollige, Euphorbia tuberoſa.
— mauritianiſche, — Mauritiana.
— Mandel-, — amygdaloides.
— mit dem Mandelbaumblatt, — amygdaloides.
— morgenländiſche, — orientalis.
— mit Myrtenblättern, — myrtifolia.
— niederländiſche, — Pithyuſa.
— niedrige, — chamaeſyce.
— offene, — patula.
— mit Oleanderblättern, — neriifolia.
— oſtindiſche, — Tirucalli.
— pillentragende, — pilulifera.
— Pinien-, — pinea.
— portlandiſche, — Portlandia.
— portulakartige, — portulacoides.
— runde, — peplus.
— Saat-, — ſegetalis.
— ſägenartige, — ſerrata.
— Sand-, — paralias.
— Seeſtrands-, — peplis.
— ſiebeneckige, — heptagona.

Euphorbie,

Euphorbie, ſichelförmige, Euphorbia falcata.
— ſpaniſche, — terracina.
— ſtachlichte ziemlich nackende, dreyeckige und gegliederte, — antiquorum.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
— Sumpf-, — paluſtris.
— ſüſſe, — dulcis.
— mit Thymianblättern, — thymifolia.
— unbewehrte, — inermis.
— unbewehrte, — caput Meduſae.
— mit verſchiedenen Blättern, — heterophylla.
— virginiſche, — Ipecacuanhae.
— Wald-, — ſylvatica.
— warzige, — verrucoſa.
— mit Wegtrittblättern, — polygonifolia.
— mit weit abſtehenden Haaren beſetzte, — hirta.
— wolfsmilchartige, — tithymaloides.

Eve, Ilex coccifera.
Evenbaum, Taxus baccata.
Ewig, Hedera helix.
— Mauer-, — helix.
Ewiſchbaum, Sorbus aucuparia.
Exen, Acer.
Exen, Prunus padus.
Eyenbaum, Taxus baccata.
Eyerbaum, Solanum melongena.
Eyerbluhme, Leontodon taraxacum.
Eyerbrettholz, Euonymus Europaeus.
Eyerling, Crataegus torminalis.
Eyerlinsbirlebaum, Crataegus torminalis.
Eyerſchwamm, Agaricus camerillus.
Eylandsbartgras, Andropogon inſulare.
Eyſchwamm, Agaricus Schaefferi voluo exceptus.

F

Fackel, Pinus ſylveſtris.
Fackelbaum, Viburnum opulus.
Fackelbeeren, Viburnum opulus.
Fackelbluhme, Verbaſcum thapſus.

Fackeldiſtel, Cactus.
— ausgeſchweifte, — repandus.
— dreyeckige, — triangularis.
— fünfeckige, — pentagonus.
— mit großen Bluhmen, — grandiflorus.
— neue, — Pitaiaya.
— peruvianiſche, — Peruuianus.
— rankenförmige, — flagelliformis.
— royeniſche, — Royeni.
— Schmaroz-, — paraſiticus.
— ſechseckige, — hexagonus.
— ſiebeneckige, — heptagonus.
— viereckige, — tetragonus.
— wollige, — lanuginoſus.
Fackelföhre, Pinus ſylueſtris.
Fackelkraut, Verbaſcum thapſus.
Fadenflechte, ſtraubichte, Lichen hirtus.
Fadenjucca, Yucca filamentoſa.
Fadenklee, Trifolium filiforme.
Fadenkraut, Filago.
— Acker-, — aruenſis.
Fadenkraut, Berg-, Filago montana.
— deutſches, — Germanica.
— franzöſiſches, — Gallica.
— pyramidenförmiges, — pyramidata.
— ſtammloſes, — acaulis.
Fagara, mit acht Staubfäden, Fagara octandra.
— amerikaniſche, — tragodes.
— aus Jamaica, — Pterota.
— Pfeffer-, — piperita.
Fagoniſche Pflanze, Fagonia.
— arabiſche, — Arabica.
— cretiſche, — Cretica.
— ſpaniſche, — Hiſpanica.
Falbenrock, Equiſetum arvenſe.
Falbinger, Salix alba.
Fallkraut, Arnica montana.
— gemeine, Inula hirta.
— unächtes, — dyſenterica.
Faltenflechte, Lichen plicatus.
Faltenſchwamm, Heluella.
Falzbluhme, Micropus.
— aufrechte, — erectus.
— kriechende, — ſupinus.
Fännezwoc, Trigonella foenum Graecum.

Fårbechamille, Anthemis tinctoria.
Farbedorn, Rhamnus catharcticus.
Fårbegeniſt, Geniſta tinctoria.
Fårbegenſt, gemeiner, Geniſta tinctoria.
— ſpaniſcher, — florida.
— ſtaudenartiger aus Portugall, — tridentata.
Fårbeginſter, Geniſta tinctoria.
Farbekörner, Rhamnus catharcticus.
Fårbelaubkraut, Galium tinctorium.
Fårberbaum, Rhus cotinus.
— — coriaria.
— zeyloniſcher, Connarus.
Fårberbeere, Rhamnus catharcticus.
Fårberbluhmen, gelbe, Geniſta tiuctoria.
Fårberdiſtel, Serratula tinctoria.
Fårberflechte, Lichen tartareus.
Fårbergeisraute, Galega tinctoria.
Fårbergras, Reſeda luteola.
Fårberkörner, Rhamnus catharcticus.
Fårberkraut, Geniſta tinctoria.
Fårberkraut, gelbes, Coreopſis bidens.
— gelb, Bidens tripartita.
Fårbermaulbeerbaum, Morus tinctoria.
Fårberochſenzunge, Anchuſa.
— empfindliche, Onoclea ſenſibilis.
— filzige, Anchuſa tinctoria.
Fårberpfriemen, Geniſta tinctoria.
Fårberröthe, Rubia tinctorum.
— kleine, Crucianella anguſtifolia.
Fårberſcharte, Serratula tinctoria.
Fårberſophora, Sophora geniſta tinctoria.
Fårberwaldmeiſter, Aſperula tinctoria.
Fårberwegdorn, Rhamnus infectorius.
Farbholz, roth, Caeſalpina Sappan.
Farouche, Trifolium Gaſconicum.
Farren, Acroſtichum.
— afrikaniſcher, — Barbarum.
— behaarter, — crinitum.
— mit breiten Nerven, — platyneuron.

Farren, mit Citronenblättern, Acroſtichum citrifolium.
— dreyblätteriger, — trifoliatum.
— ebenholzartiger, — ebeneum.
— engelſüßartiger, — polypodioides.
— gabelartiger, — furcatum.
— getüpfelter, — punctatum.
— gefingerter, — digitatum.
— gerandeter, — marginatum.
— goldener, — aureum.
— goldgelber, — rufum.
— heiliger, — ſanctum.
— ilvenſiſcher, — Iluenſe.
— kammartiger, — pectinatum.
— kreuzartiger, — cruciatum.
— lanzenförmiger, — lanceolatum.
— maranthiſcher, — maranthae.
— markländiſcher, — areolatum.
— roſtfarbiger, — ferruginoſum.
— ſchotenartiger, — ſiliquoſum.

Farren, mit Sperberbaumblättern, Acroſtichum ſorbifolium.
— ſtachlichter, — aculeatum.
— vollblühender, — Acroſtichum.
— weiß und ſchwarzer, — calomelanos.
— wieſenrautenartiger, — thalictroides.
— mit zerſchiedenen Blättern, — heterophyllum.
— zweytheiliger, — dichotomum.
Farrenkraut, Polypodium filix mas.
— äſtig, Pteris aquilina.
— dornichtes, Polypodium aculeatum.
— marſigliſches, Marſilea.
— ſchwankendes marſigliſches, — nutans.
— vierblätterichtes marſigliſches, — quadrifolia.
Farrenkräuter, Filices.
Farrenkrautmännlein, Polypodium filix mas.
Farrenkrautweiblein, Pteris aquilina.
— Polypodium filix foemina.
Farrenſamen, Fumaria bulboſa.

Faſanenkraut, Orobus vernus.
— ſchwarzes, — niger.
Faſeln, Dolichos.
— ägyptiſche, — Lablab.
— anderthalb Schuh lange, — ſeſquipedalis.
— brennende, — vrens.
— dreylappige, — trilobus.
— dreyſpaltige, — trilobatus.
— fadenförmige, — filiformis.
— gleichförmige, — regularis.
— mit Grannen verſehene, — ariſtatus.
— hakenförmige, — vncinatus.
— etwas haarige, — pubeſcens.
— holzige, — lignoſus.
— höchſte, — altiſſimus.
— indianiſche, — tetragonolobus.
— juckende, — pruriens.
— käferartige, — ſcarabaeoides.
— kleinſte, — minimus.
— knollige, — bulboſus.
— kriechende, — repens.
— nagelförmige, — vnguiculatus.
— purpurrothe, — purpureus.
Faſeln, ſäbelförmige, Dolichos enſiformis.
— ſchwerdförmige, — enſiformis.
— ſineſiſche, — Sinenſis.
— vieljährige, — polyſtachyos.
— vom Vorgebirge der guten Hoffnung, — Capenſis.
— zweybluhmige, — biflorus.
Faſelnbaum, caroliniſcher, Glycine fruteſcens.
— in die Höhe ſteigender aus Maryland mit ährenförmigen Bluhmen, — comoſa.
Faſergewächs, Algae.
Faspiepen, Lonicera xyloſteum.
Faſtenbluhme, Primula veris elatior.
Faulbaum, Rhamnus frangula.
— Prunus padus.
— falſcher, Viburnum opulus.
Faulbeere, Prunus padus.
— ſchwarze, Rhamnus frangula.
Fauleſche, Populus tremula.
Fauſel, Areca catechu.
Faulweide, Salix pentandra.

Federball, Myriophyllum.
— ährenförmiger, — ſpicatum.
— quirlförmiger, — verticillatum.
Federbinſe, Eriophorum polyſtachyon.
Federgras, Stipa pennata.
Federhyacinth, Hyacinthus comoſus.
Federknopf, Lagoecia.
Federkohl, Braſſica oleracea ſelenisia.
Federkraut, ährenförmiges, Myriophyllum ſpicatum.
Federnelke, Dianthus plumarius.
— Berg-, — arenarius.
— große ſtaudige, — ſuperbus.
— hohe, — ſuperbus.
Federträger, Pteronia.
— afrikaniſcher, — oppoſitifolia.
— äthiopiſcher, — camphorata.
Federwaſſergarn, Myriophyllum verticillatum.
Feichte, Pinus picea.
Feige, Ficus.
— afrikaniſche, Meſembryanthemum.
— afrikaniſche hobelförmige, dolabriforme.
Feige, afrikaniſche keilartige, Meſembryanthemum calamiforme.
— afrikaniſche knauelförmige, — glomeratum.
— ausgeſchnittene, — emarginatum.
— ausgebreitete, — expanſum.
— bartige, — barbatum.
— bogenartige, — veruculatum.
— borſtige, — hiſpidum.
— coptiſche, — Copticum.
— aus Curaſſao, Cactus Curaſſauicus.
— deltaförmige, Meſembryanthemum deltoides.
— dickblätterichte, — craſſifolium.
— doldenartige, — vmbellatum.
— dolchartige, — pugioniforme.
— dünnblätterichte, — tenuifolium.
— eiſengraue, — glaucum.
— gehörnte, — corniculatum.
— gemeine, Ficus vulgaris.
— gemeine, — carica.
— gemeine, Cactus opuntia.
— glänzende, Meſembryanthemum ſplendens.

Feige, hakenförmige, Meſembryanthemum vncinatum.
— hauswurzartige, — tortuoſum.
— hottentottiſche, — edule.
— indianiſche, Cactus ficus Indica.
— knollige, Meſembryanthemum tuberoſum.
— an den Knoten blühende, — nodiflorum.
— mit Masliebenblättern, — bellidiflorum.
— nachmittägige, — pomeridianum.
— bey Nacht blühende, — noctiflorum.
— rachenförmige, — ringens.
— rauche, — villoſum.
— rauhe, — ſcabrum.
— religioſe, Ficus religioſus.
— riemenartige, Meſembryanthemum loreum.
— ſäbelartige, — acinaciforme.
— ſägenartig gezahnte, — ſerratum.
— ſcheerenartige, — forficatum.
— ſchimmernde, — micans.

Feige, ſchnabelartige, Meſembryanthemum roſtratum.
— ſichelartige, — falcatum.
— ſtachlichte, — ſpinoſum.
— ſteiſe, — ſtipulaceum.
— ſternartige, — tripolium.
— ungleichförmige, — difforme.
— weißlichte, — albidum.
— zaſerichte, — filamentoſum.
— zungenförmige, — linguiforme.
— zweyfärbige, — bicolorum.

Feigenbaum, benghaliſcher, Ficus Benghalenſis.
— Benjamins-, — Beniamina.
— mit Citronenblättern, — citrifolia.
— gefleckter, — maculata.
— gemeiner, — carica.
— größter, — maxima.
— indianiſcher, — Indica.
— Kelch-, — calyculata.
— pharaoniſcher, — ſycomorus.
— Pharaos-, — ſycomorus.
— mit Seeroſenblättern, — nymphaeaefolia.

Feigenbaum, traubenförmiger, Ficus racemoſa.
— wilder, Acer pſeudoplatanus.
— zugeſtumpfter, Ficus retuſa.
— Zwerg-, — pumila.
Feigblatterkraut, Antirrhinum linaria.
Feigblatterneppich, Ranunculus ſceleratus.
Feigbohne, Lupinus.
— beſtändige, — perennis.
— bunte, — varius.
— fremde große haarige, — hirſutus.
— Garten-, mit weiſſer Bluhme, — albus.
— gelbe, — luteus.
— gemeine gelbe, — luteus.
— große blaue, — hirſutus.
— kleine blaue, — varius.
— kleine bleibende kriechende, blaue aus Virginien, — perennis.
— ſchmalblätterichte, — anguſtifolius.
— ſchmalblätterichte längere blaue, — anguſtifolius.
— mit unzertheilten Blättern, — integrifolius.
Feigbohne, weiſſe, Lupinus albus.
— wilde, mit purpurrother Bluhme und einem rundlichten ſcheckigen Samen, — varius.
— zahme weiſſe, — albus.
— zotige, — hirſutus.
Feigenkraut, großes, Scrophularia nodoſa.
Feigwarzenkraut, Antirrhinum linaria.
— — cymbalaria.
— Tormentilla erecta.
Feigwarzenwurz, Scrophularia nodoſa.
Felbaum, Populus nigra.
Felbbeere, Rhamnus catharcticus.
Felbe, Salix alba.
Felber, Salix fragilis.
— Salix alba.
— gelber, Salix vitellina.
Felbinger, Salix alba.
Feldadonis, Adonis aeſtivalis.
Feldandorn, Stachys.
— — Germanica.
— ſchwarzer, Leonurus marrubiaſtrum.
Feldanemone, Adonis.
Feldbeyfuß, Artemiſia campeſtris.
Feldbinſen, Iuncus campeſtris.

Feldbirnbaum, Pyrus ſylveſtris.
Feldchamillen, Matricaria chamomilla.
Feldcichorie, Cichorium intybus.
Feldcypreſſe, Teucrium chamaepitys.
— Iuniperus communis.
Feldcypreſſen, Teucrium chamaedrys.
Felddarm, rauher, Ceraſtium viſcoſum.
Felddiſtel, Serratula aruenſis.
Felddorant, Symphytum aruenſe.
Felddoſten, Origanum.
Feldebereis, Artemiſia.
Feldehrenpreis, Veronica aruenſis.
— gemeiner glatter, — ſerpyllifolia.
— kleiner mit blauen Bluhmen, — triphylla.
— kleiner glatter, — ſerpyllifolia.
Feldeiſenkraut, rothes ſchmalblätterichtes, Galeopſis ladanum.
Feldenzian, Gentiana campeſtris.
Feldeypes, Iuniperus communis.
Feldflockenbluhme, Centaurea ſcabioſa.
Feldgarbe, Achillea millefolium.
Feldhabichtkraut, gemeines mit rauhen Chondrillenblättern, Crepis biennis.
Feldhafer, Auena pratenſis.
Feldhahnenfuß, Ranunculus aruenſis.
Feldhirſe, mit einer rothen Wurzel, Lithoſpermum aruenſe.
Feldholder, Sambucus ebulus.
Feldhühnerdarm, Alſine ſegetalis.
Feldkapp, Valeriana locuſta.
Feldkatzengeſicht, Filago Germanica.
— Galeopſis ladanum.
Feldkätzlein, Filago pyramidata.
Feldklee, gelber, Trifolium procumbens.
— weiſſer, — repens.
Feldkletten, Tordylium anthriſcus.
Feldknoblauch, Allium ſcorodopraſum.
— rother, — vineale.
Feldknotenmoos, Bryum rurale.
Feldkohl, weiſſer, Braſſica campeſtris.

Feldkrapp,

Feldkrapp, Valeriana locuſta.
Feldkreſſe, Cardamine pratenſis.
Feldkrötengras, Iuncus campeſtris.
Feldkümmel, Thymus ſerpyllum.
Feldkürbis, Cucurbita pepo.
Feldlattig, Valeriana locuſta.
Feldlauch, Allium vineale.
Feldlilge, Lilium martagon.
Feldmannstreu, Eryngium campeſtre.
Feldmasholder, Acer campeſtre.
Feldmeyer, großer rauher, Ceraſtium vulgatum.
— rauher, — villoſum.
Feldmohn, Papauer rhoeas.
— mit langen glatten Fruchtknöpfen, — dubium.
Feldmünze, Meliſſa nepeta.
— — calamintha.
— kleine, Mentha aruenſis.
Feldnägelein, einfaches wildes, Dianthus plumarius.
Feldnägel, kriechende, Dianthus deltoides.
Feldnelke, Dianthus Carthuſianorum.
— chineſiſche, — Chinenſis.
Feldnelke, deptforder, Dianthus Armenia.
— indianiſche, Ipomoea Quamoclit.
Feldochſenzunge, rauhe, Lycopſis aruenſis.
Feldpappeln, Malua rotundifolia.
Feldpoley, Thymus ſerpyllum.
Feldquendel, Thymus ſerpyllum.
Feldrapünzche, Valeriana locuſta.
Feldrapunzel, Campanula rapunculoides.
Feldraute, Fumaria officinalis.
Feldriedgras, Carex ſaxatilis.
Feldringelbluhme, Calendula aruenſis.
Feldroſe, Roſa canina.
— — ſpinoſiſſima.
Feldröſel, Adonis aeſtiualis.
Feldritterſporn, Delphinium conſolida.
Feldſafran, wilder, Carlina vulgaris.
Feldſenf, Sinapis aruenſis.
— ſchwarzer, — aruenſis.
Feldſonnenwirbel, Cichorium intybus.
Feldſpinat, wilder, Chenopodium bonus Henricus.

Feldſtabwurz, Artemiſia campeſtris.
Feldtaſche, Thlaſpi campeſtre.
Feldtaubenfuß, größerer, Geranium rotundifolium.
— kleiner mit langſtieligen tief zerſchnittenen Blättern, — columbinum.
Feldtragant, Aſtragalus campeſtris.
Feldtreſpe, Bromus mollis.
Feldwegewarte, Cichorium intybus.
Feldweide, kleine, Salix incubacea.
Feldwicke, kleine glatte, Ervum tetraſpermum.
— kleine rauhe, — hirſutum.
Feldwicken, Vicia ſatiua.
Feldwinde, Conuoluulus aruenſis.
Feldzwiebel, Ornithogalum luteum.
— — Arabicum.
— — vmbellatum.
— Scilla lilio-hyacinthus.
— große, Iris Siſyrinchium.
— pyrenäiſche, Ornithogalum Pyrenaicum.
— ſpaniſche, Scilla purpurea.
Felris, Malua alcea.
Felriswurzel, Malua alcea.
Felſenalyſſen, Alyſſum petraeum.
Felſenbärlappen, Lycopodium rupeſtre.
Felſenbeyfuß, Artemiſia rupeſtris.
Felſenflechte, Lichen rupeſtris.
Felſenflockenbluhme, Centaurea rupeſtris.
Felſenfrauenbettſtroh, mit einem grauen Blatt, Gallium glaucum.
Felſenfuhre, Pinus montana.
Felſenhimbeere, Rubus ſaxatilis.
Felſenjungermannie, Iungermannia rupeſtris.
Felſenkreſſe, Iberis nudicaulis.
Felſenpotentille, Potentilla rupeſtris.
Felſenriedgras, Carex ſaxatillis.
Felſenroſenbaum, Ciſtus villoſus.
Felſenſilene, Silene rupeſtris.
Felſenſteinbrech, Saxifraga oppoſitifolia.
Felſenſtrauch, Empetrum.
— — nigrum.
— Azalaea.

Felſen-

Felſenſtrauch, mit bloſſen Bluhmen, Azalaea nudiflora.
— geſtreckter, — procumbens.
— indianiſcher, — Indica.
— klebrichter, — viſcoſa.
— lappländiſcher, — Lapponica.
— pontiſcher, — Pontica.
Felſentaſche, Thlaſpi ſaxatile.
Femelhopfen, Humulus lupulus.
Fench, Panicum.
Fenchel, Anethum foeniculum.
— Foeniculum.
— azoriſcher, — Azoricum.
— ſüſſer, — dulce.
— ſüſſer azoriſcher, — Azoricum.
Fenchelbluhme aus Creta, mit einem Fenchelblatt, Garidella nigellaſtrum.
Fenſterlevcoje, Cheiranthus feneſtralis.
Ferche, Pinus ſylueſtris.
Ferge, Pinus ſylueſtris.
Ferkelkraut, Polygonum auiculare.
— glattes, Hypochaeris glabra.
Ferkelkraut, groß, mit ſehr langen Wurzeln, Hypochaeris radicata.
— gewurzeltes, — radicata.
Ferkleinkraut, geflecktes, Hypochaeris maculata.
— glattes, — glabra.
Ferrariſche Pflanze, ſchwerdförmige, Ferraria enſiformis.
— wellenförmige, — vndulata.
Ferulkraut, Ferula.
— perſianiſches, — Aſa foetida.
Feſtbluhme, Hibiſcus Roſa Sinenſis.
Feſtenbaum, Pinus ſylueſtris.
Fettkauſch, Valeriana locuſta.
Fettkraut, Pinguicula.
— Alpen-, — Alpina.
— gemeines, — vulgaris.
— portugieſiſches, — Luſitanica.
— rauches, — villoſa.
Feuchttanne, Pinus picea.
Feuerbaum, Iuniperus communis.
Feuerbohnen, Phaſeolus vulgaris.
Feuerkraut, Epilobium anguſtifolium.

Feuer-

Feuerlilie, Lilium bulbiferum.
Feuerröſel, Adonis aeſtivalis.
Feuerröslein, Adonis autumnalis.
Feuerſchwamm, Boletus igniarius.
Feurenfohre, Pinus ſylueſtris.
Fewilleiſche Pflanze, Fewillea.
— dreylappige, — trilobata.
— herzblätterichte, — cordifolia.
Fichte, Abies.
— Pinus abies.
— canadiſche, — Canadenſis.
— gemeine, — ſylueſtris.
— Jerſey-, — Virginiana.
— lerchenbaumartige, — laricina.
— maryländiſche, — Mariana.
— Meer-, — maritima.
— roth und weiſſe, — picea.
— ſchwarze nordamerikaniſche, — Mariana.
— ſteife, — rigida.
— Sumpf-, — paluſtris.
— weiſſe nordamerikaniſche, — Canadenſis.
Fichte, Weyhmuths-, Pinus ſtrobus.
— Weyhrauch-, — taeda.
— wilde, — ſylueſtris.
Fichtenapfel, Ananas.
Fichtenbaum, Pinus abies.
Fichtenſpargel, Monotropa thypopithys.
Fichttanne, Pinus picea.
Ficoides, Diamant-, Meſembryanthemum cryſtallinum.
— gefrorne, — cryſtallinum.
— große gehörnte, — vncinatum.
Fidertſche, Ranunculus platanifolius
Fieberflußmoos, Fontinalis antipyretica.
Fieberklee, Menyanthes trifoliata.
Fieberkraut, Gentiana centaurium.
— Matricaria parthenium.
— Eryngium foetidum.
Fieberrinde, caribäiſche, Cinchonia Caribaea.
— gewöhnliche, — officinalis.
Fieberrindenbaum, Cinchona.
Fieberweide, Salix pentandra.
— — fragilis.

Fieber-

Fieberwurz, Ariſtolochia clematitis.
— Arum maculatum.
Fiedelrümpgen, Lonicera xyloſteum.
Filipendul, Spiraea filipendula.
Filipendulwurz, Spiraea filipendula.
Filzkraut, Cuſcuta Europaea.
— Filago Germanica.
— Uuularia amplexifolia.
— riechend, Cuſcuta epithymum.
Fingergras, Panicum ſanguinale.
Fingerhut, Digitalis.
— brauner, — lutea.
— canariſcher, — Canarienſis.
— dunkeler, — obſcura.
— eiſenroſtfarbiger, — ferruginea.
— gelber, — lutea.
— großer mit kleiner bleichgelber Bluhme, — lutea.
— kleiner ſpaniſcher, purpurrother, — Thapſi.
— purpurrother, — purpurea.
— ſpaniſcher, — Thapſi.
— ſpaniſcher, — obſcura.
Fingerhut, ſtaudiger canariſcher, mit goldfarbner Bluhme, Digitalis Canarienſis.
— weiſſer virginiſcher, — Chelone glabra.
Fingerhutbluhme, Digitalis purpurea.
Fingerhütel, braune, Campanula trachelium.
Fingerkraut, braunes, Digitalis purpurea.
— gelbes, — lutea.
Fingernagelkraut, Myagrum paniculatum.
Finkenſamen, Myagrum ſatiuum.
Finochio, Foeniculum Azoricum.
Firnisbaum, Rhus vernix.
Fiſchäugel, Myoſotis ſcorpioides.
Fiſchdiſtel, größere, Cnicus acarna.
— Theophraſts vermeintliche, Carduus Caſabonae.
Fiſcherbaum, Nyſſa aquatica.
Fiſcherweide, Salix viminalis.
Fiſchfänger, Piſcidia.
— von Carthagena, — Carthaginenſis.
— rother, — erythrina.

Fiſch-

Fiſchmelde, Chenopodium polyſpermum.
Fiſchmünze, Mentha aquatica.
Fiſchkörner, Meniſpermum cocculus.
Fiſchkümmel, Carum carui.
Fiſchwurz, Scrophularia nodoſa.
Fiſtel, Rhus cotinus.
Fiſtelkraut, Pedicularis ſylvatica.
— — paluſtris.
Fiſtulcaſſie, Caſſia fiſtula.
Flachs, Linum.
— Berg-, — catharticum.
— bleibender aus Sibirien, — perenne.
— gelber mit einzelnen Bluhmen, — Africanum.
— gemeiner, — vſitatiſſimum.
— haariger wilder mit blauer Bluhme, — hirſutum.
— klein Wild-, — catharticum.
— kleiner wilder, — radiola.
— Purgier-, — catharticum.
— See- gelber, — maritimum.
Flachs, Wieſen-, mit kleinen Bluhmen, Linum catharcticum.
— wilder blauer mit einem ſpitzigen Blatt, — Narbonenſe.
— wilder, Antirrhinum linaria.
— wilder, — Cuſcuta Europaea.
— zweyjähriger, Linum catharticum.
Flachsbaum, Antideſma.
Flachsdotter, Cuſcuta Europaea.
— Myagrum ſatiuum.
Flachsgras, Eriophorum polyſtachyon.
Flachskraut, Antirrhinum linaria.
— breitblätterichtes dalmatiſches, — Dalmaticum.
— mit dem Epheublatte, — cymbalaria.
— gemeines gelbes, — linaria.
— groß purpurfarbenes wohlriechendes, — purpureum.
— kriechendes, Linaria repens.
— ſicilianiſches, Antirrhinum multicaule.

Flachs-

Flachskraut, vierblätterichtes kriechendes, Antirrhinum Alpinum.

Flachsſeide, Cuſcuta.

— amerikaniſche, — Americana.

— europäiſche, — Europaea.

— europäiſche, — Caſſytha.

— fadenförmige, — Caſſytha.

Flachsweide, Salix viminalis.

Flader, Acer pſeudoplatanus.

Fladerbaum, Acer pſeudoplatanus.

Fladergras, Milium effuſum.

Flammenbluhme, Phlox.

— auseinander geſperrte, — diuaricata.

— borſtenartige, — ſetacea.

— caroliniſche, — Carolina.

— eyrunde, — ouata.

— gefleckte, — maculata.

— glatte, — glaberrima.

— haarige, — piloſa.

— pfriemenförmige, — ſubulata.

— riſpenförmige, — paniculata.

Flammenbluhme, ſibiriſche, Phlox Sibirica.

Flaſchenbaum, afrikaniſcher, Annona Africana.

— aſiatiſcher, — Aſiatica.

— dreylappiger, — triloba.

— glatter, — glabra.

— netzförmiger, — reticulata.

— peruaniſcher, — cherimola.

— ſchleimiger, — mucoſa.

— ſchuppiger, — ſquamoſa.

— Sumpf-, — paluſtris.

— zakiger, — muricata.

Flaſchenkürbis, Cucurbita lagenaria.

Flatteraſche, Populus tremula.

Flatterſeiden, Iuncus effuſus.

Flechte, Lichen.

— aderichte, — venoſus.

— Alpenrennthier-, — Alpeſtris.

— aſchgraue, — cinereus.

— aſchgraue, — pallidus.

— aufgeblaſene, — phyſodes.

— auseinander geſperrte, — diuaricatus.

— Bart-, — barbatus.

— blaſige, — ampullaceus.

Flechte, blaſſe, Lichen pallescens.
— Blatter-, — puſtulatus.
— blattreiche, — polyphyllus.
— blühende, — floridus.
— Blut-, — ſanguinarius.
— borſtige, — hiſpidus.
— bräunlichte, — ſubfuſcus.
— braunſchwarze, — fuſco-ater.
— Buchen-, — fagineus.
— büchſenförmige, — pyxidatus.
— büſchelförmige, — faſcicularis.
— Corallen-, — corallinus.
— Dach-, — vulpinus.
— Damm-, — ſabuletorum.
— dünne, — gracilis.
— dunkele, — pullus.
— durchſtochene, — pertuſus.
— eiſengraue, — glaucus.
— eisländiſche, — Iſlandicus.
— Eſchen-, — fraxinus.
— von Fahlun, — Fahlunenſis.
— Falten-, — plicatus.
— Färber-, — Tatareus.
— Felſen-, — rupicola.

Flechte, Frühlings-, Lichen vernalis.
— füllhornartige, — cornucopioides.
— gabelartige, — furcatus.
— gebrannte, — deuſtus.
— geſiederte, — articulatus.
— gefingerte, — digitatus.
— gefranzte, — ciliaris.
— gehörnte, — cornutus.
— geographiſche, — geographicus.
— geſäumte, — fimbriatus.
— geſchriebene, — ſcriptus.
— große, — pulmonarius.
— größere, — purpuraſcens.
— Hainbuchen-, — carpineus.
— haarige, — pubeſcens.
— hahnenkammartige, — criſtatus.
— horizontale, — horizontalis.
— Hunds-, — caninus.
— kalkartige, — calcarius.
— kalte, — centrifugus.
— kalte, — gelidus.
— Kelch-, — calicaris.
— kleienartige, — furfuraceus.
— körnichte, — cocciferus.

Flechte,

Flechte, körnige, Lichen granoſus.
— krauſe, — criſpus.
— kugeltragende, — globiferus.
— Leder=, — velleus.
— Licht=, — candelarius.
— Lungen=, — pulmonarius.
— Mähne=, — jubatus.
— Mauer=, — parellus.
— mehlige, — farinaceus.
— meergrasartige, — fuciformis.
— menningrothe, — miniatus.
— milchweiſſe, — lacteus.
— mitternächtliche, — arcticus.
— Nabel=, — omphalodes.
— Oliven=, — oliuaceus.
— Oſter=, — paſchalis.
— oſtindiſche, — Vſnea.
— Pech=, — ſtygius.
— Perlen=, — perlatus.
— pfriemenförmige, — ſubulatus.
— rauhe, — hirtus.
— Rennthier=, — rangiferinus.
— roſenrothe, — roſeus.
— rothgelbe, — fuluus.
— rückwärts gelegte, — reſupinatus.

Flechte, runzlichte, Lichen caperatus.
— runzlichte, — rugoſus.
— rüſelförmige, — proboſcideus.
— ſackartige, — ſaccatus.
— ſafrangelbe, — croceus.
— Schlehen=, — prunaſtri.
— Schnee=, — niualis.
— ſchwämmige, — aphthoſus.
— ſchwarzgrünlichte, — atrouirens.
— ſchwarzweiſſe, — atroalbus.
— ſpannenlange, — vncialis.
— ſtachlichte, — aculeatus.
— ſtahlartige, — chalybeiformis.
— ſtaubige, — puluerulentus.
— ſtaubmoosartige, — byſſoides.
— Stein=, — ſaxatilis.
— ſternartige, — ſtellaris.
— unebene, — ſcrupoſus.
— ungeſtalte, — deformis.
— upſaliſche, — Upſalienſis.
— vielwurzlichte, — polyrrhizos.
— Wachholder=, — juniperinus.

Flechte, Wald-, Lichen ſylvaticus.
— Waldrennthier-, — ſyluaticus.
— Wand-, — parietinus.
— Waſſer-, — aquaticus.
— weiſſe Heide-, — ericetorum.
— weiß und ſchwarzblätterichte, — leucomelos.
— windichte, — ventoſus.
— wollige, — lanatus.
— zerbrechliche, — fragilis.
Flechtenkraut, Scutellaria galericulata.
Fleckenkraut, Cerinthe maior.
Fleckenruttich, Polygonum perſicaria.
Fleckkraut, Pulmonaria maculoſa.
Fledermaus, Iris Suſiana.
Flegelholz, Carpinus betulus.
Fleiſchbluhme, Lychnis flos cuculi.
— Melampyrum.
— Ackerkuh-, — aruenſe.
— braune, — aruenſe.
— Wald-, — ſyluaticum.
— weiſſe, Trifolium reptans.
— Wieſen-, Melampyrum pratenſe.
Fleiſchersbeſem, Ruſcus aculeatus.
Fleiſchnabel, Rhamnus ſarcomphalus.
Flemmel, Briza media.
Fliederbaum, Sambucus nigra.
— Crataegus aria.
Fliederſtrauch, Sambucus nigra.
Fliegbluhme, Ophrys inſectifera.
Fliegenbaum, Ulmus campeſtris.
Fliegenbluhme, Orchis bifolia.
Fliegenheckenkirſchen, Lonicera xyloſteum.
Fliegenknabenkraut, Ophrys inſectifera.
Fliegenſchnapper, Dionaea.
Fliegenſchwamm, Agaricus muſcarius.
— wilder, — Schaefferi volua ſpuria donatus, f. exceptus.
Fliegelholz, Carpinus betulus.
Flinder, Syringa.
— gemeiner, — vulgaris.
— kleiner türkiſcher, — Perſica.
— perſiſcher, — Perſica.
— mit Peterſilienblättern, — laciniata.

Flinder, ſpaniſcher, Syringa vulgaris.
— türkiſcher, — vulgaris.
Flitter, Fliḋder, Sambucus nigra.
Flittereſche, Populus tremula.
Flittergras, Briza media.
Flittern, Briza media.
— Lunaria rediuiua.
Flockenbaum von Raguſa, Centaurea Raguſina.
Flockenbinſe, Eriophorum polyſtachyon.
Flockenbluhme, Centaurea.
— ägyptiſche, — Aegyptiaca.
— Alpen-, — Alpina.
— Aſchen-, — cineraria.
— aſiatiſche, — Behen.
— Berg-, — montana.
— Berg-, — ſcabioſa.
— Biſam-, — moſchata.
— bittere, — amara.
— blaue, laſione montana.
— mit bloſſem Stamm, Centaurea nudicaulis.
— braune, — ſcabioſa.
— einbluhmige, — vniflora.
— Feld-, — ſcabioſa.
— Felſen-, — rupeſtris.
— fremde, — peregrina.
— mit Gänſediſtelblättern, — ſonchifolia.
Flockenbluhme, gemeine, Centaurea iacea.
— geſtralte, — radiata.
— gezahnte, — verutum.
— glänzende, — ſplendens.
— haarartige, — capillata.
— hetruriſche, — crupina.
— Hügel-, — collina.
— Igel-, — muricata.
— immergrüne, — ſemperuirens.
— isnardiſche, — Iſnardica.
— kammartige, — pectinata.
— kleine, — paniculata.
— kleine feinblätterichte, — paniculata.
— kriechende, — repens.
— aus Languedok, — pullata.
— mit Leinblättern, — linifolia.
— lippiſche, — Lippii.
— malteſiſche, — Melitenſis.
— milchige, — galactites.
— morgenländiſche, — orientalis.
— phrygiſche, — Phrygia.
— von Raguſa, — Raguſina.
— mit Raukenblättern, — erucifolia.
— rauche, — aſpera.

Flockenbluhme, riſpenförmige, Centaurea paniculata.
— römiſche, — Romana.
— rundköpfige, — ſphaerocephala.
— ſalmantiſche, — Salmantica.
— ſchmalblätterichte, — anguſtifolia.
— ſchwarze, — nigra.
— ſchwarze, — iacea.
— ſibiriſche, — Sibirica.
— ſicilianiſche, — Sicula.
— ſilberne, — argentea.
— ſommerliche, — ſolſtitialis.
— ſpaniſche, — ſeridis.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
— ſtammloſe, — acaulis.
— ſtaudige, — fruticoſa.
— mit Steckrübenblättern, — napifolia.
— ſyriſche, — Crocodylium.
— tauſendgüldenkrautartige, — centauroides.
— tingitaniſche, — Tingitana.
— mit Waidblättern, — glaſtifolia.
— wegwartenartige, — cichoracea.
— weiſſe, — alba.
— weiſſe mit dem Stöbeblatt, — cineraria.
Flockenbluhme, wollige, Centaurea eriophora.
— zapfentragende, — conifera.
— Zwerg-, — pumila.
Flockenkraut, Centaurea iacea.
Flockenſcabioſe, Centaurea ſcabioſa.
Flöhalant, Inula pulicaria.
Flöhkraut, Erigeron.
— Polygonum perſicaria.
— Conyza.
— Inula pulicaria.
— allergrößtes morgenländiſches mit Tabakblättern, Polygonum orientale.
— ähnlicher Ampfer, Rumex perſicoides.
— canadiſches, Erigeron Canadenſe.
— fleckig, — Polygonum perſicaria.
— gemeines großes, Conyza ſquarroſa.
— ſcharfes, Polygonum hydropiper.
— ungariſches wolliges, Inula oculus Chriſti.
Flöhpfeffer, Polygonum hydropiper.
Flöhpflanze, Conyza.
— ährenförmige, — ſpicata.

Flöhpflanze, arabiſche, Conyza rupeſtris.
— aſchgraue, — cinerea.
— balſamtragende, — balſamifera.
— baumartige, — arboreſcens.
— mit Beinwellblättern, — ſymphytifolia.
— canadenſiſche, — bifrons.
— dreynervige, — trinervis.
— einbluhmichte, — vniflora.
— Felſen=, — ſaxatilis.
— filzige, — tomentoſa.
— gedrehte, — tortuoſa.
— geſtielte, — pedunculata.
— haarige, — piloſa.
— herunterlaufende, — decurrens.
— klebrichte, — viſcoſa.
— lappige, — lobata.
— mit Leinblättern, — linifolia.
— rauhe, — ſcabra.
— ruthenförmige, — virgata.
— ſineſiſche, — Chinenſis.
— ſtaudige, — fruticoſa.
— ſteigende, — ſcandens.
— ſternbluhmenartige, — aſteroides.

Flöhpflanze, mit Weidenblättern, Conyza ſalicifolia.
— weiſſe, — candida.
— wohlriechende, — odorata.
— Wurm=, — anthelmintica.
— zotige, — hirſuta.
— zweyblätterichte, — bifoliata.

Flohriedgras, Carex pulicaris.

Flöhſamen, Plantago pſillium.
— immergrüner, — cynops.

Flotgras, Alopecurus geniculatus.

Flügelbluhme, Camphoroſma pteranthus.

Flügelfarren, Pteris.
— — aquilina.
— baumartiger, — arborea.
— mit Blattanſätzen, — ſtipularis.
— cretiſcher, — Cretica.
— mit drey langen Spitzen, — tricuſpidata.
— fußförmiger, — pedata.
— gabelartiger, — furcata.
— geſchwänzter, — caudata.
— geſtrichelter, — lineata.

Flügelfarren, großblätterichter, Pteris grandifolia.
— halbgefiederter, — ſemipinnata.
— von Jamaica, — trichomanoides.
— langblätterichter, — longifolia.
— lanzenförmiger, — lanceolata.
— nagelkrautartiger, — piloſelloides.
— ſchwarzrother, — atropurpurea.
— ſineſiſcher, — vittata.
— vierblätterichter, — quadrifoliata.
— mit zerſchiedenen Blättern, — heterophylla.
— zerſtümmelter, — mutilata.
— mit zwey Ohren, — biaurita.
Flügelfrucht, Pterocarpus.
Flügelſame, Pentapetes.
— mit Korkblättern, — ſuberifolia.
— mit Masholderblättern, — acerifolia.
— ſcharlachrother, — phoenicea.
Flughaber, ſchwarzer, Avena ſtrigoſa.
Flughafer, Auena fatua.
Flugſandgras, Elymus arenarius.
Flugſandhafer, Elymus arenarius.
Flugſandried, Carex arenaria.
Flugſandrohr, Arundo arenaria.
Flühbirle, Meſpilus cotoneaſter.
Flühbirlein, Meſpilus Amelanchier.
Flußbluhmen, Gnaphalium arenarium.
— — ſtoechas.
Flußgrasleder, Conferua fluuiatilis.
Flußhähnlein, Ranunculus aquatilis.
Flußkannenkraut, Equiſetum fluuiatile.
Flußkraut, Potamogeton natans.
Flußmoos, Fontinalis.
— federartiges, — pennata.
— Fieber-, — antipyretica.
— kleines, — minor.
— ſchuppiges, — ſquamoſa.
Flußtock, Potamegeton gramineum.

Flutgras, kleines, Alopecurus geniculatus.
Fönumgräcum, wildes, Aſtragalus glycyphyllos.
Fönich, Phleum.
Fönchel, Anethum foeniculum.
Fönch, weiſſer, Phleum pratenſe.
Foin, wilder, Medicago falcata.
Forche, ſchottiſche, Pinus rubra.
Forchen, Pinus ſylueſtris.
Forchenbaum, Pinus ſylueſtris.
Forchdiſtel, Carduus marianus.
Forchheide, Erica tetralix.
Forellenſalat, Lactuca ſatiua.
Foren, Pinus ſylueſtris.
Forenbaum, Pinus ſylueſtris.
Forle, Pinus ſylueſtris.
Förling, Pinus ſylueſtris.
Forskóls Glanzgras, Phalaris paradoxa.
Fospiepen, Lonicera xyloſteum.
Fotzenigel, Bidens tripartita.
Fotzenkraut, Chenopodium vuluaria.
Fotzwein, Sedum telephium.
Fotzzwang, Sedum telephium.
Frankiſche Pflanze, Frankenia.
— glatte, — laeuis.
— ſtaubige, — puluerulenta.
— zotige, — hirſuta.
Franzbohnen, Phaſeolus nanus.
Franzenbaum, Chionanthus.
Franzenbluhme, Rhacoma.
Franzoſenholz, Guaiacum.
— afrikaniſches, — Afrum.
— mit blau gefranzter Bluhme, — ſanctum.
— gewöhnliches, — officinale.
Franzöſiſch Gras, Phaloris picta.
Frauenbettſtroh, breitblätteriges Berg-, Galium purpureum.
— Felſen-, — glaucum.
— gelbes, — verum.
— rothes, — rubrum.
— weiſſes, — linifolium.
— weiſſes Sumpf-, — paluſtre.
Frauenbiß, Veronica chamaedrys.
Frauenbluhmenhaar, Cuſcuta Europaea.
Frauendiſtel, Carduus marianus.

Frauendiſtel, weiſſe, Onoperdum acanthium.
Fraueneiche, Quercus robur pedicellis longis.
Frauenfingerkraut, Lotus corniculatus.
Frauenflachs, Antirrhinum linaria.
— Briza media.
Frauenhaar, Adiantum.
— äthiopiſches, — Aethiopicum.
— aus drey Lappen, — trilobum.
— dreyblätteriges, — trifoliatum.
— falſches, Cuſcuta Europaea.
— flügelfarrenartiges, Adiantum pteroides.
— fußförmiges, — pedatum.
— gemeines, — capillus Veneris.
— geſtraltes, — radiatum.
— hahnenkammartiges, — criſtatum.
— keulenförmiges, — clauatum.
— nierenförmiges, — reniformes.
— philippiniſches, — Philippenſe.
— ſägenartig eingeſchnittenes, — ſerrulatum.
Frauenhaar, ſchwarzes, Adiantum nigrum.
— ſechseckigtes, — hexagonum.
— ſineſiſches, — Chuſanum.
— ſtachlichtes, — aculeatum.
— ſtaubichtes, — puluerulentum.
— trapezienförmiges, — trapeciforme.
— zotiges, — villoſum.
Frauenholz, Lonicera xyloſteum.
Frauenkrieg, Echium vulgare.
Frauenkraut, Saxifraga cotyledon.
Frauenmantel, Alchemilla vulgaris.
— Geniſta tinctoria.
Frau ſchöne, Atropa belladonna.
Frauenſchuh, Cypripodium.
— gemeiner, — calceolus.
— zotiger, — hirſutum.
Frauenſchüchel, Spartium ſcoparium.
Frauenſpiegel, Campanula ſpeculum Veneris.
— — hybrida.
Frauenviole, Heſperis triſtis.
Freiſchkraut, groſſes, Lathraea ſquamaria.

Frey-

Freyſamkraut, Lathraea ſquamaria.
Frittillarien, Fritillaria.
— große gelbe italiäniſche, — lutea.
Froſchbiß, Hydrocharis morſus ranae.
Froſchdiſtel, Carduus marianus.
Froſcheppich, Sium latifolium.
— Ranunculus ſceleratus.
Froſchkraut, Comarum.
— Calla palluſtris.
— Phellandrium aquaticum.
Froſchlattig, Potamogeton criſpum.
Froſchlöffel, Calla paluſtris.
— Aliſma.
— gelber, — flava.
— gemeiner, — plantago aquatica.
— hahnenfußartiger, — ranunculoides.
— mit Herzblättern, — cordifolia.
— ſchwimmender, — natans.
— ſternförmiger, — Damaſonium.
Froſchpeterlein, Phellandrium aquaticum.
Froſchpfeffer, Ranunculus ſceleratus.
Froſchwegerich, Aliſma plantago aquatica.
Frühblühmel, Bellis perennis.
Früheiche, Quercus robur.
Frühlinde, Lilia Europaea.
Frühlingsadonis, Adonis vernalis.
Frühlingsanemone, Anemone vernalis.
Frühlingsehrenpreis, Veronica verna.
Frühlingsenzian, Gentiana verna.
Frühlingserven, Orobus vernus.
Frühlingsflechte, Lichen
Frühlingsgerſte, gemeine, Hordeum vulgare.
— mit vielen Reihen Körnern, — vulgare.
Frühlingsgras, Anthoxanthum odoratum.
Frühlingshungerblühmlein, Draba verna.
Frühlingsknotenbluhme, Leucoium vernum.
Frühlingsnachtviole, Heſperis verna.
Frühlingsnarcislilie, gelbe, Amaryllis vernalis.
Frühlingspotentille, Potentilla verna.
Frühlingsſafran, Crocus vernus.

Frühlingsſafran, ordentlicher geſtreifter, Crocus biflorus.
Frühlingsſchlüſſelbluhme, Primula veris.
Frühlingsſchwerdlilie, Iris verna.
Frühlingsſpergel, kleiner, Spergula pentandra.
Frühlingswicke, kleinſte, Vicia lathyroides.
Frühlingswaſſerſtern, Callitriche verna.
Fuchsbeere, Rubus caeſius.
Fuchshödlein, Orchis bifolia.
Fuchſiſche Pflanze, Fuchſia.
— dreyblätterichte, — triphylla.
Fuchsſchwanz, Alopecurus.
— Acker-, — agreſtis.
— blauer, Lythrum ſalicaria.
— gerſtenförmiger, Alopecurus hordeiformis.
— knolliger, — bulboſus.
— kriechender Waſſer-, — geniculatus.
— langer, Phleum pratenſe.
— von Montpellier, Alopecurus Monſpelienſis.
— ſchwadenartiger, — paniceus.
Fuchsſchwanz, mit ſtarken Gelenken, Alopecurus geniculatus.
— Wieſen-, — pratenſis.
Fuchsſchwanzamarant, Amaranthus caudatus.
Fuchsriedgras, Carex vulpina.
Fuchstraube, Vitis vulpina.
Fuchswedel, Myriophyllum ſpicatum.
— — verticillatum.
Fuchswurzel, Aconitum napellus.
Fühlgras, Mimoſa viua.
Fühlkraut, Mimoſa.
— — pudica.
— faules ſchläfriges, — Pernambucana.
— kleinſtes kriechendes grasartiges ohne Dornen, — viua.
— unächtes, Aeſchynomene.
— unbewegliches, Mimoſa Pernambucana.
Füllhorngras, Cornucopiae.
— fuchsſchwanzartiges, — alopecuroides.
— mönchskappenförmiges, — cucullatum.
Fünfblatt, Potentilla reptans.
— weiſſes, — argentea.

Fünf-

Fünfblättrigtes Viehgras, Poa pratenſis.
Fünfe, Penthorum.
Fünffingerkraut, Potentilla reptans.
— aufrechtes, — argentea.
— aufrechtes mit Geißbartblättern, — rupeſtris.
— fleckiges goldenes, — aurea.
— kleines frühzeitiges, — verna.
— kleines haariges, — hirta.
— gemeines kriechendes, — reptans.
— rauches Berg-, — opaca.
— roth, Comarum paluſtre.
— Stein-, Potentilla argentea.
— ſtrauchartiges, — fruticoſa.
Fünffingerkraut, Waſſer-, Comarum paluſtre.
— weiſſes Berg-, Potentilla alba.
— weiſſes niedriges Berg-, — alba.
— mit weiſſen Blättern, — argentea.
Fünfſpitze, Penthorum.
Fure, Pinus ſylueſtris.
Fürſthafer, Lolium perenne.
Fürwitzel, Cornus maſcula.
Fürwitzlein, Ribes rubrum.
Fußangel, Pedalium.
Fußblatt, Podophyllum.
— ſchildförmiges, — peltatum.
— zweyblätterichtes, — diphyllum.
Fuſtel, Rhus cotinus.
Futtertreſp, Bromus giganteus.
Futterwicke, Vicia ſatiua.

G

Gabelkraut, Bidens tripartita.
— Coreopſis.
— — bidens.
Gäckle, halbe, Rumex acutus.
Gagel, Myrica gale.
Gaishülſen, Liguſtrum vulgare.
Galeiſen, Geniſta tinctoria.
Galeniſche Pflanze, Galenia.
— afrikaniſche, — Africana.

Galgant,

Galgant, Kaempferia Kaempfera.
— deutſcher, Schoenus mariſcus.
— falſcher, Carex acuta.
— großer, Kaempferia galanga.
— hirſeartiger, Scirpus ſyluaticus.
— kleiner, Maranta galanga.
Galgantgras, Carex acuta.
— wildes, — vulpina.
Galinken, Viburnum opulus.
Gallerte, Tremella.
— angewachſene, — adnata.
— flechtenartige, — lichenoides.
— körnichte, — hemiſphaerica.
— purpurrothe, — purpurea.
— ungeſtalte, — difformis.
— Wachholder-, — iuniperina.
Gamander, Teucrium.
— — chamaedrys.
— adriatiſcher, — Achemenis.
— anſehnlicher, — ſpecioſum.
— arduiniſcher, — Arduini.
Gamander, aſiatiſcher, Teucrium Aſiaticum.
— Berg-, — montanum.
— blaſichter, — veſicarium.
— blattreicher, — pyrnophyllum.
— breitblätterichter, — latifolium.
— mit Buchsblättern, — buxifolium.
— canadiſcher, — Canadenſis.
— candiſcher, — ſcordioides.
— cretiſcher, — Creticum.
— aus Cuba, — Cubenſe.
— edel, — chamaedrys.
— falſcher ſibiriſcher, Dracocephalum Ruyſchiana.
— gelber, Teucrium flauum.
— gelblichter, — flaueſcens.
— glänzender, — lucidum.
— glatter, — nitidum.
— glockenförmiger, — campanulatum.
— himmliſcher, — coeleſte.
— hircaniſcher, — Hircanicum.
— kleiner falſcher, Veronica proſtrata.
— kleinbluhmiger, Teucrium paruiflorum.
— königlicher, — regium.

Gamander, kopfförmiger, Teucrium capitatum.
— kriechender, — ſupinum.
— mit kurzen Blättern, — breuifolium.
— aus Languedok, — Teuthrion.
— laxmanniſcher, — Laxmanni.
— libanotiſcher, — Libanotis.
— von Marſeille, — Maſſilienſe.
— mauritaniſcher, — Mauritanum.
— morgenländiſcher, — orientale.
— niſſoliſcher, — Niſſolianum.
— portugieſiſcher, — Iua.
— portugieſiſcher, — Luſitanicum.
— pyrenäiſcher, — Pyrenaicum.
— rundblätterichter, — rotundifolium.
— ſalbeyartiger, — ſalviaſtrum.
— Sand-, — arenarium.
— ſchmaler, — anguſtiſſimum.
— ſibiriſcher, — Sibiricum.
— ſtachlichter, — ſpinoſum.

Gamander, ſtrauchiger, Teucrium fruticans.
— mit Thymianblättern, — thymifolium.
— Trauben-, — botrys.
— valentiniſcher, — Valentinum.
— vielbluhmiger, — multiflorum.
— viereckiger, — quadratulum.
— virginiſcher, — Virginicum.
— mit Weidenblättern, — ſalicifolium.
— Zwerg-, — pumilum.
Gamanderlein, Teucrium chamaedrys.
Gandelbeere, Vaccinium myrtulus.
Ganer, Triticum Polonicum.
Ganiterbaum, Elaeocarpos.
— ſägenartig gezahnter, — ſerrata.
Gansbluhmlein, Bellis perennis.
Gänsbluhmen, große, Chryſanthemum leucanthemum.
Gänſeampfer, Polygonum biſtorta.
Gänſebluhme, Leontodon taraxacum.

Gänſe-

Gänſeblußmen, Bellis perennis.
Gänſediſtel, Sonchus.
— Acker-, — aruenſis.
— Alpen-, — Alpinus.
— canadiſche, — Canadenſis.
— floridaniſche, — Floridanus.
— gemeine, — oleraceus.
— große, — aruenſis.
— knollige, — tuberoſus.
— Kohl-, — oleraceus.
— Meerſtrands-, — maritimus.
— plumieriſche, — Plumieri.
— ſibiriſche, — Sibiricus.
— Sumpf-, — paluſtris.
— tatariſche, — Tataricus.
— wilde, Leontodon taraxacum.
— zarte, Sonchus tenerrimus.
Gänſeflieder, Viburnum opulus.
Gänſefuß, Chenopodium.
— beſenförmiger, — ſcoparia.
— eiſengrauer, — glaucum.
— mit Grannen verſehener, — ariſtatum.
— grüner, — viride.
Gänſefuß, Mauren-, Chenopodium murale.
— Meerſtrands-, — maritimum.
— rother, — rubrum.
— ſpäter, — ſerotinum.
— ſchmieriger, — bonus Henricus.
— Stadt-, — vrbicum.
— ſtaudiger, — fruticoſum.
— ſtinkender, — vuluaria.
— unächter, — ambroſioides.
— unächter, — hybridum.
— viel Mal zerſpaltener, — multifidum.
— vielſamiger, — polyſpermum.
— weiſſer, — album.
Gänſefußmelde, Chenopodium murale.
Gänſefutter, Potentilla anſerina.
Gänſegarbe, Potentilla anſerina.
Gänſegrün, Alchemilla vulgaris.
Gänſekraut, Potentilla anſerina.
— Draba verna.
— Iberis nudicaulis.
— Artemiſia vulgaris.
— Comanum paluſtre.

Gänſekraut, klein, Arenaria ſerpyllifolia.
Gänſekohl, Prenanthes muralis.
Gänſekropf, Anthemis cotula.
Gänſemalve, Malua rotundifolia.
Gänſemord, Clematis flammula.
Gänſepappel, Malua rotundifolia.
Gänſerich, Potentilla anſerina.
— falſcher, — argentea.
Gäns und Milch, Sonchus oleraceus.
Gänſezungen, Saxifraga cotyledon.
Garaffel, Geum vrbanum.
Garaffelwurz, Geum riuale.
Garbe, Carum carui.
— wilde, Spinaea filipendula.
Garbenkraut, Achillaea millefolium.
Gardeniſche Pflanze, Gardenia.
— blühende, — florida.
Garidelliſche Pflanze, Garidella.
— gemeine, — nigellaſtrum.
Garoffel, Geum.
— gemeine, — vrbanum.
Garoffel, Wieſen-, Geum riuale.
Gartenadonis, Adonis autumnalis.
Gartenampfer, langblättrichter, Rumex patientia.
Gartenanemone, Anemone hortenſis.
Gartenangelik, Angelica ſatiua.
Gartenartiſchocke, Cynara hortenſis.
Gartenbärenklau, gemeiner, Acanthus mollis.
Gartenbaldrian, Valeriana phu.
Gartenböcklein, Viola tricolor.
Gartenengelwurz, Angelica ſatiua.
Gartenfaſeolen, Phaſeolus vulgaris.
Gartenfeigbohne mit weiſſer Bluhme, Lupinus albus.
Gartenhabichtkraut, Hieracium aurantiacum.
Gartenkirſche, Prunus ceraſus.
Gartenkörbel, Scandix cerefolium.
Gartenkraut, Achillaea millefolium.
Gartenkreſſe, Lepidium ſatiuum.
Gartenkümmel, Cuminum.

Garten-

Gartenmengelwurz, Rumex patientia.
Gartenmelde, Atriplex hortenſis.
Gartenmohn mit weiſſen Bluhmen, Papauer ſomniferum.
Gartenmünze, Mentha criſpa.
Gartennachtviole mit purpurrother Bluhme, Heſperis matronalis.
— mit weiſſer Bluhme, — alba.
Gartennelke, Dianthus caryophyllus.
Gartenpeterlein, großer, Apium latifolium.
Gartenrapunzeln, Oenothera biennis.
Gartenraute, gemeine, Ruta graueolens.
Gartenritterſporn, Delphinium Ajacis.
Gartenſalat, Lactuca ſatiua.
Gartenſalbey, Saluia officinalis.
Gartenſaturey, Satureia hortenſis.
Gartenſauerampſer, Rumex ſcutatus.
Gartenſchwerdlilie, Iris ſatiua.
Gartenſeifenkraut, arabiſches, Suaeda hortenſis.
Gartenſenf, Sinapis alba.
Gartenſtachelbeere, Ribes groſſularia.
Gartenwilhelm, breitblätterichter wohlriechender, Dianthus barbata.
Gartenwolfsmilch, Euphorbia helioſcopia.
Gartenzwiebel, lange, Allium fiſtuloſum.
Garthagen, Artemiſia abrotanum.
Gartheil, kleines wildes, Hypericum perforatum.
— wild, quadrangulum.
Gartkraut, Artemiſia abrotanum.
Gaſt, Spartium ſcoparium.
Gäſt, Geniſta tinctoria.
Gäſter, Spartium ſcoparium.
Gauchampfer, Oxalis acetoſella.
Gauchbart, Tragopogon pratenſe.
Gauchbluhme, Orchis militaris.
— Lychnis flos cuculi.
— Cardamine.
— bittere, — amara.
— Wieſen-, — pratenſis.
Gauchhafer, Bromus ſterilis.
— Auena fatua.

Gauchheil,

Gauchheil, Prunella vulgaris.
— Anagallis.
— breitblätterichter, — latifolia.
— mit Leinblättern, — linifolia.
— monelliſcher, — Monelli.
— rother, — aruenſis.
Gauchnelke, Lychnis flos cuculi.
Gaude, Reſeda luteola.
Gaukler, Mimulus.
— gelber, — luteus.
— rachenförmiger, — ringens.
Gäule, halbe, Rumex acutus.
Gedenkblühmlein, Viola tricolor.
Geelglöckel, Digitalis lutea.
Geelögſchen, Anemone ranunculoides.
Geelrodel, Rhinanthus criſta galli.
Geiferwurz, Anthemis pyrethrum.
Geigenholz, Citharexylon.
— aſchgraues, — cinereum.
— geſchwänztes, — caudatum.
Geigenholzbaum, gemeiner amerikaniſcher, Citharexylon cinereum.
Geisbart, Spiraea vlmaria.
— nordamerikaniſcher, — trifoliata.
Geisbaumäſche, Fraxinus elatior.
Geisblatt, Lonicera caprifolium.
— amerikaniſches, Azalaea nudiflora.
— deutſches, Lonicera periclymenum.
— durchgewachſenes italiäniſches, — caprifolium.
— immergrünendes virginiſches, — ſemperuirens.
— ſchwarzes glattes, Cytiſus nigricans.
— welſches, Lonicera caprifolium.
— wildes gemeines, — periclymenum.
Geisbluhme, große, Chryſanthemum leucanthemum.
Geisbluhmen, Ranunculus ſceleratus.
Geisbohnenbaum, Pyrus communis ſylueſtris.
Geiſel der Schwarzen, Carex lithoſperma.
Geiſelſtückenſtrauch, Viburnum lantana.
Geisfuß, Spiraea vlmaria.
— Angelica ſylueſtris.

Geisfuß, Aegopodium podagraria.
— Melampodium.
— amerikaniſcher, — Americanum.
— mittägiger, — auſtrale.
Geishülſe, Liguſtrum vulgare.
Geisklee, Medicago arborea.
— Cytiſus.
— — laburnum.
— äthiopiſcher, — Aethiopicus.
— Alpen-, — Alpinus.
— mit feſt aufſitzenden Blättern, — ſeſſilifolius.
— glatter kurzſtieliger, — ſeſſilifolius.
— griechiſcher, — Graecus.
— harzkleeartiger, — pſoraloides.
— indianiſcher, — Cajan.
— kriechender, — ſupinus.
— öſterreichiſcher, — Auſtriacus.
— mit runden glatten kurzſtieligen Blättern, — ſeſſilifolius.
— ſchwärzlicher, — nigricans.
— ſilberblätterichter, — argentea.
— ſilberner, — argenteus.
— zotiger, — hirſutus.
Geisraute, Galega.
— afrikaniſche, — Africana.
— aſchgraue, — cinerea.
— caribäiſche, — Caribaea.
— Färber-, — tinctoria.
— gewöhnliche, — officinalis.
— größte, — maxima.
— purpurrothe, — purpurea.
— rauche, — villoſa.
— ſtaudige, — fruteſcens.
— Strand-, — littoralis.
— ſtrauchige, — ſenticoſa.
— virginiſche, — Virginiana.
Geisſtaude, kriechende, Cytiſus ſupinus.
Geiſtwurz, heilige, Angelica archangelica.
— wilde, — ſylueſtris.
Geiswedel, Spiraea aruncus.
— — vlmaria.
Gekelholz, Euonymus Europaeus.
Gekelkraut, Euonymus Europaeus.
Gelbfieberkraut, Coreopſis.
— Bidens tripartita.
— — cornua.

Gelbholz, Rhus cotinus.
Gelbſuchtwurz, Curcuma longa.
Gelbwurz, Chelidonium maius.
Gelderroſe, wilde, Viburnum opulus.
Gelenkwurz, Conuallaria polygonatum.
Gelſter, Spartium ſcoparium.
Gemſenkugel, Conferua aegagropila.
Gemſenwurz, Doronicum.
— größte, — pardalianches.
— römiſche, Arnica montana.
— mit Wegerichblättern, Doronicum plantagineum.
Geneſte, Spartium ſcoparium.
Geneſter, Spartium ſcoparium.
Genipabaum, Genipa.
— amerikaniſcher, — Americana.
Geniſt, Geniſta tinctoria.
Geniſter, Spartium ſcoparium.
— ſpaniſcher, — iunceum.
Genſt, Erica vulgaris.
— gelber afrikaniſcher, Aſpalathus chenopoda.
Genſter, Geniſta.
— äſtiger mit Blättern, gleich dem Johanniskraut, — piloſa.
— gemeiner Farbe-, — tinctoria.
— haariger, kleiner, ſpaniſcher, dornichter, — Hiſpanica.
— kleiner engliſcher, — Anglica.
— pfeilförmiger, — ſagittalis.
— ſpaniſcher, — florida.
— ſtaudenartiger, — tridentata.
Genzian, Gentiana lutea.
Genzianelle, kleine, Gentiana campeſtris.
Georgenkraut, Lathyrus.
— Valeriana phu.
St. Georgenſchwamm, Agaricus Georgii.
Georgenwurz, Lathraea ſquamaria.
Gerardiſche Pflanze, Gerardia.
— gelbe, — flaua.
— knollige, — tuberoſa.
— läuſekrautartige, — pedicularis.
— oſtindiſche, — delphinifolia.
— purpurrothe, — purpurea.

Gerardiſche Pflanze, ſchlüpfrige, Gerardia glutinoſa.
Gerbel, Achillaea millefolium.
Gerberbaum, Coriaria.
— Rhus coriaria.
— zeylöniſcher, Conarus monocarpos.
Gerberiſche Pflanze, Arnica Gerbera.
Gerbermyrtenſtrauch, Myrica gale.
Gerberſtrauch, Coriaria.
— mit Mausdornblättern, — ruſcifolia.
— mit Myrtenblättern, — myrtifolia.
Gerhardskraut, Aegopodium.
Geriſch, Aegopodium.
Germer, Veratrum album.
Gerſch, Aegopodium.
Gerſte, Hordeum.
— amerikaniſche, — iubatum.
— Bart-, — zeocriton.
— Blatt-, — fruteſcens.
— Frühlings- mit vielen Reihen Körnern, vulgare.
— gemeine, — vulgare.
— gemeine Frühlings-, — vulgare.
— gemeine langährichte, — diſtichon.
Gerſte, Himmels-, Hordeum coeleſte.
— knollige, — bulboſum.
— knotige, — nodoſum.
— Mäuſe-, — murinum.
— nackende, — nudum.
— Reis-, — caeleſte.
— ſechszeilige, — hexaſtichon.
— Stauden-, — fruteſcens.
— taube, — murinum.
— viereckige, — hexaſtichon.
— Winter-, — hexaſtichon.
— zweyzeilige, — diſtichon.
Gerſtendwalch, Bromus ſecalinus.
Gerſtentreſp, Bromus hordeaceus.
Gerſtentwalch, Bromus ſterilis.
Gerſtenwalch, Bromus hordeaceus.
— Hordeum murinum.
Gertenkraut, Ferula.
— bärwurzartiges, — meoides.
— breitblätterichtes, — ferulago.
— canadenſiſches, — Canadenſis.
— eiſengraues, — glaucum.

Gertenkraut, gemeines, Ferula communis.
— mit knotigen Bluhmen, — nodiflora.
— morgenländiſches, — orientalis.
— tangieriſches, — Tingitana.
Geſchwulſtkraut, Sedum telephium.
Gesneriſche Pflanze, Geſnera.
— filzige, — tomentoſa.
— niedrige, — humilis.
— ſtammloſe, — acaulis.
Geſſelbluhmen, Ranuuculus ficaria.
Geſter, Spartium ſcoparium.
Getraidewucherbluhme, Chryſanthemnm ſegetum.
Gewürznägelein, Caryophyllus aromaticus.
Gewürzſtrauch, Calycanthus floridus.
Gibken, Sambucus nigra.
Gichtbaum, Ribes nigrum.
Gichtbeerenbuſch, Ribes nigrum.
Gichtbluhme, Primula veris officinalis.
Gichtkraut, Gratiola officinalis.
— Empetrum nigrum.
Gichtkraut, Geranium Robertianum.
— Vaccinium oxycoccos.
— Vicia piſiformis.
Gichtmorchel, Phallus impudicus.
Gichtroſe, Paeonia.
— gemeine, — officinalis.
— ſibiriſche, — tenuifolia.
Gichtroſenweiblein, Paeonia officinalis.
Gichtrübe, Bryonia alba.
Gichtſchwamm, Phallus impudicus.
Gichtſtrauch, Ribes nigrum.
Gichttanne, Ledum Sileſiacum.
Gichttannen, Ledum paluſtre.
Gideon, Droſera.
Gienſt, Spartium ſcoparium.
Giers, Angelica ſylueſtris.
Gierſch, Aegopodium podagraria.
Gierſch, rauher, Paſtinaca ſatiua.
Gierſchengelwurz, Chaerophyllum aromaticum.
Giftbaum, Rhus radicans.
— — toxicodendron.
— Amyris toxifera.
— eichenblätterichter, Rhus toxicodendron.
— Kämpfers, — vernix.

Giſthahnenfuß, Ranunculus ſceleratus.
Giſtheil, Aconitum anthora.
Giſtkraut, Geranium Robertianum.
— Aconitum lycoctonum.
Giſtroſenbaum, Nerium oleander.
Giſtwurz, Tuſſilago petaſites.
— fremde, Dorſtenia.
Giſtwurzel, peruvianiſche, Dorſtenia contrayerua.
Gilbbluhmen, Anthemis tinctoria.
Gilbe, Serratula tinctoria.
Gilbkraut, Serratula tinctoria.
— Geniſta tinctoria.
— Chelidonium maius.
— Reſeda luteola.
Gilbwurz, Curcuma.
— lange, — longa.
— runde, — rotunda.
Gilgenſchwertel, Iris Germanica.
Gilken, Calendula officinalis.
Gilve, Geniſta tinctoria.
Ginſter, Spartium.
— — ſcoparium.
— Geniſta.
— Viſcum album.
— blühender, Geniſta florida.
Ginſter, canariſcher, Geniſta Canarienſis.
— deutſcher, — Germanica.
— dreyzackiger, — tridentata.
— engliſcher, — Anglica.
— Färbe-, — tinctoria.
— geſtreckter, — humifuſa.
— haariger, — piloſa.
— kleiner deutſcher, — Germanica.
— mit Leinblättern, — linifolia.
— pfeilförmiger, — ſagittalis.
— portugieſiſcher, — Luſitanica.
— ſpaniſcher, — Hiſpanica.
— ſtachlichter, — Germanica.
— weißlichter, — candicans.
Ginſtpfriemkraut, Spartium ſcoparium.
Girlweide, Salix roſmarinifolia.
Gitterfarren, Hemionitis.
— handförmiger, — palmata.
— lanzenförmiger, — lanceolata.

Gitterfarren, ſchmarozender, Hemionitis paraſitica.
Gitterſchwamm, Clathrus.
— entblößter, — denudatus.
— gemeiner, — communis.
— nackender, — nudus.
— ſchwediſcher, — recutitus.
Glanz, ſönnichartiger, Phalaris phleoides.
Glanzgras, Phalaris.
— Canarien-, — Canarienſis.
— Forskåls, — paradoxa.
— knolliges, — bulboſa.
— lieſchgrasartiges, — phleoides.
— raupenartiges, — eruciformis.
— reisartiges, — oryzoides.
— rohrartiges, — arundinacea.
— ſchlauchförmiger, — vtriculata.
— Waſſer-, — aquatica.
Glanzpeterlein, Aethuſa cynapium.
Glanzſchmelen, Aira ceſpitoſa.
Glasglöcklein, kleine blaue, Campanula rotundifolia.
Glaskraut, Parietaria.
Glaskraut, Parietaria officinalis.
— Perdicium.
— cretiſches, Parietaria Cretica.
— falſches ſpaniſches, Imperatoria oſtrutium.
— jüdiſches, Parietaria Iudaica.
— kleinblätterichtes, — microphylla.
— oſtindiſches, — Indica.
— portugieſiſches, — Luſitanica.
— zeylониſches, — Zeylanica.
Glasſchmalz, Salicornia.
— arabiſcher, — Arabica.
— caſpiſcher, — Caſpica.
— knotiger immergrüner, — fruticoſa.
— krautartiger, — herbacea.
— ſtaudiger, — fruticoſa.
— virginiſcher, — Virginica.
Glasweide, Salix fragilis.
Glaswurz, Parietaria.
— — officinalis.
Glathaber, Auena elatior.
Gleditſia, dreyſtachlichte, Gleditſia triacanthos.
— ohne Stacheln, — inermis.
Gleditſchsbaum, Gleditſia.

Gleditſchsbaum, dreyſpitzi-ger, Gleditſia triacanthos.
— minderſtachlichter, — inermis.
— ſtachlichter, — triacanthos.
— unbewehrter, — inermis.
Gleiſe, Aethuſa.
Gletſch, Rhinanthus criſta galli.
Gliedegenge, gelbe, Valantia cruciata.
Giederbinſen, Iuncus articulatus.
Gliederkrötengras, Iuncus articulatus.
Gliederlenge, Scabioſa arvenſis.
Gliederſenden, Iuncus articulatus.
Gliederzeuge, Aſperula odorata.
Gliedkraut, Gallium verum.
— Cucubalus Behen.
— Aſperula odorata.
— Stachys recta.
— — annua.
— Sideritis.
— Berg-, — montana.
— beſtäubtes, — incana.
— canariſches, — Canarienſis.
— cretiſches, — Cretica.
Gliedkraut, durchſtochenes, Sideritis perfoliata.
— mit Iſopblättern, — hyſſopifolia.
— römiſches, — Romana.
— ſtaudiges, — ſcordioides.
— ſyriſches, — Syriaca.
— wolliges, — lanata.
— zotiges, — hirſuta.
Gliedweich, Cucubalus Behen.
Glinus, diptamartiger, Glinus dictamnoides.
— lotusartiger, — lotoides.
Glitſch, Rhinanthus criſta galli.
Glitſcher, Rhinanthus criſta galli.
Globularia, gemeine, Globularia vulgaris.
— ſtaudenartige mit dreyſpaltigem Myrtenblatt, — Alypum.
— morgenländiſche, — orientalis.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
Glocke, Campanula rotundifolia.
— taube, — perſicifolia.
Glöckel, gelbe, Digitalis lutea.
Glocken, braune, Campanula trachelium.

Glocken, kleine, Conuoluulus aruenſis.
Glocken, Glockenbluhme, Aquilegia vulgaris.
Glockenbluhme, ährenförmige, Campanula ſpicata.
— afrikaniſche, — erinoides.
— Alpen-, — Alpina.
— amerikaniſche, — Americana.
— angehäufte, — glomerata.
— bartige, — barbata.
— von Bononien, — Bononienſis.
— borſtige, — ceruicaria.
— breitblätterichte, — latifolia.
— canariſche, — Canarienſis.
— von Canterbury, — medium.
— ceniſiſche, — Ceniſia.
— crainiſche borſtige, — thyrſoides.
— cretiſche, — ſaxatilis.
— drey Mal gezahnte, — tridentata.
— durchſtochene, — perfoliata.
— einbluhmige, — vniflora.
— elatinartige, — elatines.
Glockenbluhme, epheuartige, Campanula hederacea.
— fünfeckige, — pentagonia.
— fünfeckige, — perfoliata.
— gemeine Wald-, — ceruicaria.
— mit Grasblättern, — graminifolia.
— kleine, — perfoliata.
— mit Lilienblättern, — lilifolia.
— mit Limonienblättern, — limonifolia.
— mit Neſſelblättern, — trachelium.
— öſterreichiſche, — pulla.
— mit Pferſichblättern, — perſicifolia.
— pyramidenförmige, — pyramidalis.
— rapunzelartige, — rapunculoides.
— rautenförmige, — rhomboidalis.
— rundblätterichte, — rotundifolia.
— ſchwediſche, — patula.
— ſenkrechte, — ſtricta.
— ſibiriſche, — Sibirica.
— ſtaudige, — fruticoſa.
— Stein-, — petraea.
— unächte, — hybrida.

Glockenbluhme, mit unterſchiedenen Blättern, Campanula heterophylla.
— von dem Vorgebirge der guten Hoffnung, — Capenſis.
— Wald-, — medium.
— weiche, — mollis.
— zerſchliſſene, — laciniata.
— zweytheilige, — dichotoma.
Glockenpfeffer, Capſicum groſſum.
Glockenwurz, Inula helenium.
Glüksbaum, Clerodendron.
— kümmerlicher, — calamitoſum.
— riſpenförmiger, — paniculatum.
— wahrer, — fortunatum.
Glycine, Glycine.
— amerikaniſche, — Apios.
— einblätterichte, — monophylla.
— filzige, — tomentoſa.
— mit getrennten Geſchlechtern, — monoica.
— harzige, — bituminoſa.
— javaniſche, — Iauanica.
— ſtaudige, — fruteſcens.
Glycine, unterirrdiſche, Glycine ſubterranea.
— virginiſche, — comoſa.
Glysbluhmen, Ranunculus auricomus.
Gmeliniſcher Baum, Gmelina.
— aſiatiſcher, — Aſiatica.
— von Coromandel, — Coromandeliana.
Gmelins Cortuſe, Cortuſa Gmelini.
Gmelins Habichtkraut, Hieracium Gmelini.
Gnadenkraut, Gratiola.
— gewöhnliches, — Parietaria officinalis.
— gewöhnliches, Gratiola officinalis.
— Gottes-, — officinalis.
— monnieriſches, — Monnieria.
— peruvianiſches, — Peruuiana.
— virginiſches, — Virginica.
Gneis, Aethuſa.
Gnotenbohne, Vicia faba.
Gobbe, Glycine ſubterranea.
Gochheil, Anagallis aruenſis.
Goldbaum, Leucadendron conocarpodendron.
Goldbluhme, Ranunculus auricomus.
— — repens.

Goldbluhme, Calendula officinalis.
— Caltha palluſtris.
— cretiſche, Chryſanthemum coronarium.
— kleine mit ſchmalen Leinblättern, Chryſocoma cernua.
— große ſtaudenartige mit ſchmalen Leinblättern, — coma aurea.
Golddiſtel, Scolymus.
— gefleckte, — maculatus.
— ſpaniſche, — Hiſpanicus.
Goldenhaar, Athanaſia.
Goldenlack, Crocus vernus.
— Cheiranthus cheiri.
Goldgras, Anthoxantum odoratum.
Goldhaar, Polytrichum commune.
— deutſches, Chryſocoma linoſyris.
— mit einander gegenüberſtehenden Blättern, — oppoſitifolia.
— filziges, — tomentoſa.
— gefranztes, — ciliata.
— gemeines ſtaudiges, — coma aurea.
— mit Grasblättern, — graminifolia.
— leinblätterichtes, — linoſyris.
Goldhaar, rauhes, Chryſocoma villoſa.
— rauhes, — ſcabra.
— unter ſich hängendes, — cernua.
— zweybluhmiges, — biflora.
Goldhafer, Auena flaueſcens.
Goldhähnlein, Ranunculus auricomus.
-- Anemone ranunculoides.
Goldknöſgen, Verbaſcum blattaria.
Goldknöpflein, Verbaſcum blattaria.
Goldkraut, Senecio vulgaris.
— Lyſimachia nummularia.
Goldlilie, große rothe, Hemerocallis fulua.
Goldmilz, Chryſoſplenium.
— mit Blättern, welche einander gerad gegenüber ſtehen, — oppoſitifolium.
— mit wechſelsweiſe ſtehenden Blättern, — alternifolium.
Goldnäpfgen, Verbaſcum blattaria.
Goldneſſel, Galeopſis galeobdoton.
Goldroſenfeder, Oſbeckia.

Gold-

Goldröslein, Ciſtus helianthemum.
Goldruthe, Solidago.
— Berg-, — flexicaulis.
— breitblätterichte, — latifolia.
— canadiſche, — Canadenſis.
— gemeine, — virga aurea.
— große Berg-, mit Braunwurzelblättern, ſemperuirens.
— höchſte, — altiſſima.
— immergrüne, — ſemperuirens.
— kleine, — minuta.
— lanzenförmige, — lanceolata.
— aus Maryland, — caeſia.
— mexikaniſche, — Mexicana.
— aus Neuyork, — Noveboracenſis.
— niedrig blühende, — laterifolia.
— ſchmalblätterichte aus Canada, — Canadenſis.
— ſpatblühende canadiſche, — Mexicana.
— ſteiſe, — rigida.
— zweyfarbige, — bicolor.
Goldruthenbaum, Boſea.
Goldruthenſtaude, Boſea.
Goldweide, Salix vitellina.
Goldwieſenbluhme, Caltha paluſtris.
Goldwurz, Aſphodelus luteus.
— Chelidonium maius.
— türkiſche, Hemerocallis fulua.
— wilde, Lilium martagon.
Goldwurzel, falſche, Lilium martagon.
— von Lancaſſire, Anthericum caliculatum.
Goldzwiebel, Aſphodelus luteus.
Gomphrene, Gomphraena.
— bleibende, — perennis.
— borſtige, — hiſpida.
— braſiliſche, — Braſilienſis.
— gelbe, — flaua.
— kugelrunde, — globoſa.
— ſägenartig gezahnte, — ſerratula.
— unterbrochene, — interrupta.
Gopher der Ebräer, Cupreſſus ſemperuirens.
Gorteriſche Pflanze, Gorteria.
— äthiopiſche, — ciliaris.
— ſparrichte, — ſquarroſa.
— ſtaudige, — fruticoſa.
— ſteiſe, — rigens.

Gorteriſche Pflanze, verlarvte, Gorteria perſonata.
Gooſenflieder, Viburnum opulus.
Göſch, Aegopodium.
Götterbluhme, Dodecatheon.
— meadiſche, — Meadica.
Göttergeruch, Dioſma.
— cypreſſenartiger, — cupreſſina.
— mit einander entgegengeſetzten Blättern, — oppoſitifolia.
— einbluhmiger, — vniflora.
— gekerbter, — crenata.
— heidenartiger, — ericoides.
— rother, — rubra.
— zotiger, — hirſuta.
Götterſpeiſe, Ambroſia.
— baumartige, — arboreſcens.
— mit Beyfußblättern, — artemiſia.
— dreyſpaltige, — trifida.
— erhabene, — elatior.
— Meerſtrands-, — maritima.
Gottesbaum, indianiſcher, Ficus religioſus.
Gottesgabe, Chelidonium maius.
Gottesgnad, Gratiola officinalis.
Gottesgnade, Geranium Robertianum.
Gottesgnadenkraut, Gratiola officinalis.
Gotteshülfe, Gratiola.
Gottesverges, Marrubium vulgare.
Gottheil, Protea vulgaris.
— Cleonia.
Götzenholz, Populus alba.
Grabekraut, Artemiſia abſinthium.
Granatbaum, Punica.
— gemeiner, — granatum.
— Zwerg-, — nana.
Grandbeeren, Vaccinium vitis idaea.
Gränholz, Pinus ſylueſtris.
Granich, Panicum crus galli.
Grannenholz, Pinus Abies.
Grapp, Rubia tinctorum.
Gränze, Ledum.
— — paluſtre.
— kleine, Andromeda polifolia.
Gras, gemeines, Poa pratenſis.
— kleines gemeines, — triuialis.
Grasbluhme, Statice.
— Limonium.
— afrikaniſche, — Africanum.

Gras-

Grasbluhme, afrikaniſche, Statice purpurata.
— anſehnliche, Statice ſpecioſa.
— arabiſche, — axillaris.
— ausgehohlte, — ſinuata.
— Berg=, — armeria.
— beſtäubte, — incana.
— blattloſe, — aphylla.
— mit cylindriſchen Blättern, — cylindrifolia.
— einbluhmige, — monopetala.
— gertenkrautartige, — ferulacea.
— geſchlungene, — flexuoſa.
— goldgelbe, — aurea.
— herzförmige, — cordata.
— Igel=, — echinus.
— jüdiſche, — pruinoſa.
— kleine, — minuta.
— aus Languedoc, Limonium Narbonenſe.
— von Montpellier, Statice echinoides.
— netzförmige, — reticulata.
— mit Oelbaumblättern, Limonium oleifolium.
— ſtaudige, Limonium fruticoſum.
— ſtrauchige, — Statice ſuffruticoſa.

Grasbluhme, tatariſche, Statice Tatarica.
Graſelbeere, Ribes vua criſpa.
Grasglöcklein, Campanula rotundifolia.
Grashahnefuß, Ranunculus reptans.
Grasknöterich, Scleranthus reptans.
Graskohl, Cnicus oleraceus.
Graslauch, Allium ſcorodopraſum.
— Lolium perenne.
Grasleder, Conferua.
— angehäuftes, — glomerata.
— Bach=, — riuularis.
— bartzartes, — capillaris.
— beſemartiges, — ſcoparia.
— blaſichtes, — bulloſa.
— corallenförmiges, — corallinoides.
— Deichel=, — canilicularis.
— Fluß=, — fluuiatilis.
— gallertartiges, — gelatinoſa.
— gegittertes, — cancellata.
— herumirrendes, — vagabunda.

Grasleder, kettenförmiges, Conferua catenata.
— Klippen-, — rupeſtris.
— kupfergrünes, — aeruginoſa.
— netzförmiges, — reticulata.
— Quell-, — fontinalis.
— Seeſtrands-, — littoralis.
— vielförmiges, — polymorpha.
— wechſelndes, — amphibia.
— zweytheiliges, — dichotoma.
Graslilgen, Anthericum ramoſum.
Graslinde, Tilia roſea.
Grasnelke, kleine, Dianthus deltoides.
— niedrige kriechende, — deltoides.
Grasnelkenmaier, Stellaria holoſtea.
Graswinkel, carmeſinfarbe, Lathyrus Niſſolia.
Graswurzel, Triticum repens.
Gräuling, Agaricus Schaefferi eſculentus petiolo nudo, cylindraceo.
Graumändel, Thalictrum minus.
Grauſen, Spartium ſcoparium.
Grauſchmiele, Aira caneſcens.
Grazede, Gratiola officinalis.
St. Gregoriusholz, Prunus Mahaleb.
Greisholz, Liguſtrum vulgare.
Grenzdrachenbaum, Dracaena terminalis.
Grethe, faule, Sium falcaria.
— faule, Aethuſa.
Grethle im Buſch, Nigella Damaſcena.
Grewiſche Pflanze, Grewia.
— abendländiſche, — occidentalis.
— afrikaniſche, — Africana.
— aſiatiſche, — Aſiatica.
— morgenländiſche, — orientalis.
— oſtindiſche, — Microcos.
Griesbart, Aegopodium podagraria.
Griesholz, Liguſtrum vulgare.
Griesholzbaum, Guilandina Moringa.
Grieshülſe, Liguſtrum vulgare.

Grieswurzel, Ciſſampelos.
— amerikaniſche, — Caapeba.
— braſilianiſche, — Pareira.
— ſtechwindenartige, — ſmilacina.
Griffelbeeren, Vaccinium vitis idaea.
Grimmkraut, Senecio vulgaris.
Grimmwurz, Dentaria pentaphyllos.
Grindholz, Rhamnus frangula.
Grindkraut, Senecio vulgaris.
— Scabioſa aruenſis.
Grindwurz, Arctium lappa.
— Senecio vulgaris.
— Rumex.
— ägyptiſche, — Aegyptiaca.
— auseinander geſperrte, — diuaricatus.
— blaſenartige, — veſicacarius.
— britanniſche, — Britannica.
— canariſche, — lunaria.
— gemeine, — acutus.
— große Waſſer-, — aquaticus.
— italiäniſche, — bucephalophorus.
— krauſe, — criſpus.
Grindwurz, mit ochſenkopfähnlichen Samen, Rumex bucephalophorus.
— pferſingkrautartige, — perſicarioides.
— quirlförmige, — verticillatus.
— roſenartige, — roſeus.
— rothe, — ſanguineus.
— ſchöne, — pulcher.
— Seeſtrands-, — maritimus.
— ſpitzige, — acutus.
— ſtumpfblätterichte, — obtuſifolius.
— tingitaniſche, — Tingitanus.
— Waſſer-, — aquaticus.
Grinitſch, Spartium ſcoparium.
Grinſche, Spartium ſcoparium.
Grintſche, Spartium ſcoparium.
Grinzſch, Spartium ſcoparium.
Grinzſche, Geniſta tinctoria.
Griſche, Spartium ſcoparium.
Grisleyſcher Baum, Griſlea.
Gronovs Habichtkraut, Hieracium Gronouii.
Gronoviſche Pflanze, Gronouia.

Groſal-

Groſalbeere, Ribes vua criſpa.
Gröſchelkraut, Tuſſilago Alpina.
Groſchenkraut, Tuſſilago Alpina.
Großer Rauſch, Vaccinium vliginoſum.
Groswedendunk, Chaerophyllum hirſutum.
Grundbirne, Solanum tuberoſum.
Grundeicheln, Lathyrus tuberoſus.
Grundermann, Glechoma hederacea.
Grundfeſte, Crepis.
— Alpen=, — Alpina.
— bartige, — barbata.
— Blaſen=, — veſicaria.
— Dach=, — tectorum.
— große, — Dioſcoridis.
— grünlichte, — virens.
— neue, — rhagadioloides.
— rauhe, — aſpera.
— rothe, — rubra.
— ſandige, — arenoſa.
— ſchöne, — pulchra.
— ſibiriſche, — Sibirica.
— ſtinkende, — foetida.
— mit Täſchleinblättern, — burſifolia.
— vergeſſene, — neglecta.
— Zwerg=, — pygmaea.
Grundfeſte, zweyjährige, Crepis biennis.
Grundheil, Anagallis arvenſis.
— Veronica officinalis.
— Senecio Saracenicus.
— Athamanta oreoſelinum.
— Hypericum montanum.
— gelbes, Lyſimachia nemorum.
— Hercules, Paſtinaca opopanax.
Grundreben, Glechoma hederacea.
Grundweide, Salix repens.
— — roſmarinifolia.
— — viminalis.
Grunzeln, Ribes vua criſpa.
Grübling, Omphalaea.
— mit drey Staubfäden, — triandra.
— mit zween Staubfäden, — diandra.
Grüblingsbaum, Solanum tuberoſum.
Grünbeere, Ribes vua criſpa.
Grünfaulbaum, Liguſtrum vulgare.
Grünholz, Pinus ſylueſtris.
— Geniſta tinctoria.
— Pinus montana.
Grüniß, Geniſta tinctoria.
Grünling, Geniſta tinctoria.

Grünling, Spartium ſcoparium.
Grünſelbaum, Liguſtrum vulgare.
Grünſing, Potentilla anſerina.
Grünſpan, Geniſta tinctoria.
— Spartium ſcoparium.
Grüzhaber, tatariſcher, Auena nuda.
Guara, Trichilia Guara.
Guarmon der Ebräer, Platanus orientalis.
Guatimalaindig, Indigofera tinctoria.
Guazumabaum, Theobroma Guazuma.
Gukguk, Aiuga pyramidalis.
Guckgucksbluhme, Cardamine pratenſis.
Gukugsbluhme, Lychnis flos cuculi.
Guckguckebluhme, Orchis militaris.
Gukgukbluhme, Aiuga reptans.
Guckguckklee, Oxalis acetoſella.
Gukug, blauer, Aiuga pyramidalis.
Guckguck, ſprenklichter, Orchis maculata.
— weiſſer, — bifolia.
Guckguckskohl, Oxalis acetoſella.
Gukugsſpeichel, Lychnis flos cuculi.
Guernſeylilie, Amaryllis Samienſis.
Guettardiſcher Baum, Guettardia.
Guineiſche Palme, Elais Guineenſis.
Guineapfeffer, Capſicum annuum.
Güldengünſel, Aiuga.
Güldenklee, Anemone hepatica.
Gümmer, Triticum Polonicum.
Gummiguttäbaum, Cambogia.
Gummikopalſumach, Rhus copallinum.
Gundelkraut, Thymus zygis.
Gundelreben, Glechoma.
— epheuartige, — hederacea.
Gundermann, Glechoma.
— falſcher, Veronica teucrium.
— kleiner, — hederifolia.
Gundrebe, Glechoma hederacea.
Günſel, Ginſel, Aiuga.
— blauer, — reptans.
— Genfer-, — Geneuenſis.

Günſel, gemeiner güldener, Aiuga reptans.
— guldener, — pyramidalis.
— morgenländiſcher, — orientalis.
— ſchleichender glatter, — reptans.
Günſelgrün, Alchemilla vulgaris.
Günſt, Spartium ſcoparium.
Günzel, rother, Tormentilla erecta.
Gurcumey, lange, Curcuma longa.
Gurden, Cucumis ſatiuus.
Güreſchbaum, Sorbus aucuparia.
Gurke, Melothria.
— Cucumis.
— ägyptiſche, — Chate.
— amerikaniſche, — Anguria.
— canadiſche wilde ſtachlichte, Sicyos angulata.
— maderaſpataniſche, Cucumis Maderaſpatanus.
— morgenländiſche, — Dudaim.
— Propheten-, — prophetarum.
Gurke, ſchlangenförmige, Cucumis anguinus.
— ſpitzeckige, — acutangulus.
— türkiſche, — flexuoſus.
— zahme, — ſatiuus.
— zeyloniſche, Momordica Luffa.
Gürtelklau, Lycopodium clauatum.
Gürtelmoſt, Lycopodium clauatum.
Gutblatterkraut, Paris quadrifolia.
Gutvergeß, Marrubium.
Gypskraut, Gypſophila.
— angehäuftes, — aggregata.
— durchſtochenes, — perfoliata.
— filziges, — tomentoſa.
— geſtrecktes, — proſtrata.
— höchſtes, — altiſſima.
— horizontalgleiches, — faſtigiata.
— kriechendes, — repens.
— Mauer-, — muralis.
— riſpenförmiges, — paniculata.
— ſteifes, — rigida.
— Steinbrech-, — ſaxifraga.

H

Haaraftermoos, Byſſus.
Haarbeer, Fragaria veſca.
Haarbeerenſtrauch, Rubus idaeus.
Haarbirke, Betula alba.
Haarbluhme, Trichoſanthes.
— bittere, — amara.
— gedüpfelte, — punctata.
— gurkenartige, — cucumenia.
— mit Nervenblättern, — neruifolia.
— ſineſiſche, — anguina.
Haarbuche, Carpinus betulus.
Haarfaden, Trichoſtema.
— armförmiger, — brachiata.
— zwentheiliger, — dichotoma.
Haarholz, Prunus padus.
Haarkraut, Ranunculus aquatilis.
Haarriedgras, Carex capillaris.
Haarſchaar, Lycopodium clauatum.
Haarſchmielen, Agroſtis capillaris.
Haarſchwamm, Byſſus.
Haarſtrang, Nymphaea alba.
— Spiraea filipendula.
— Peucedanum ſilaus.
Haarweide, gelbe, Salix vitellina.
Haarwurz, Nymphaea lutea.
Haber, Auena.
— gemeiner, — ſatiua.
— grauer, — ſtrigoſa.
Haberdiſtel, Serratula.
— ſtachlichte, Drypis ſpinoſa.
Habergras, knötigt, Auena elatior.
— rothes, — pratenſis.
Haberkümmel, Cuminum.
Habermark, Tragopogon pratenſe.
Habermaukeln, Tragopogon pratenſe.
Habermilch, Tragopogon pratenſe.
Haberneſſel, Urtica vrens.
Haberroſe, Roſa ſpinoſiſſima.
— — canina.
Haberſchlehen, Prunus inſititia.
Haberſchmirgel, Ornithogalum luteum.
Haberwurz, Tragopogon pratenſe.

Haber-

Haberwurz, Scorzonera humilis.
Haberwurzel, blaue, Tragopogon porrifolium.
Habichtkraut, Hieracium.
— abgebiſſenes, — praemorſum.
— aderichtes, — venoſum.
— Alpen-, — Alpinum.
— beſtäubtes, — incanum.
— breitſtieliges Mauer-, — murorum macrocaulon.
— mit Chondrillenblättern, — chondrilloides.
— doldenförmiges, — vmbellatum.
— dünblätterichtes Mauer- — murorum tenuifolium.
— falſches kleinbluhmiges, Leontodon autumnale.
— Garten-, Hieracium aurantiacum.
— geflecktes, Hypochaeris maculata.
— geſchwollenes Mauer-, Hieracium murorum tumidum.
— Gmelins-, — Gmelini.
— Gronovs-, — Gronouii.
— großes ſtaudiges Berg- mit ſchmalen Blättern, — vmbellatum.
— haariges, — piloſum.
Habichtkraut, haarigtes Mauer-, Hieracium murorum piloſiſſimum.
— heiliges, — ſanctum.
— herzförmiges, — amplexicaule.
— Kalms-, — Kalmii.
— klebrichtes, — glutinoſum.
— kleines Berg- mit breiten Blättern, — Sabaudum.
— mit Lauchblättern, — porrifolium.
— leyerförmiges, — lyratum.
— Mauer-, — murorum.
— Mauer- rothgeflecktes, — murorum rubro-maculatum.
— mönchskopfartiges, — Taraxaci.
— mottenkrautartiges, — blattarioides.
— niedriges Mauer-, — murorum humile.
— öſterreichiſches, — Auſtriacum.
— pomeranzengelbes, — aurantiacum.
— pyrenäiſches, — Pyrenaicum.
— pyrenäiſches mit einem Mottenkrautblatt, — blattarioides.

Habichtkraut, pyrenäiſches mit einem Cerinthkraut- blatt, Hieracium cerinthoides.
— rauches, — villoſum.
— riſpenförmiges, — paniculatum.
— rundblätterichtes Mauer-, murorum rotundifolium.
— ſavoyiſches, — Sabaudum.
— ſchwarzes, Leontodon autumnale.
— ſchwarzblau geflecktes Mauer-, Hieracium murorum liuido-maculatum.
— ſchweizeriſches, — Helueticum.
— ſprengeriſches, — Sprengerianum.
— Sumpf-, — paludoſum.
— mit unächter Dolde, — cymoſum.
— von dem Vorgebirg der guten Hoffnung, — Capenſe.
— wachsbluhmenartiges, — cerinthoides.
— Waldmauer-, — murorum ſyluaticum.
— weißgeflecktes Mauer-, murorum albo-maculatu.
Habichtkraut, ziemlich glattes Mauer-, Hieracium murorum ſubglabrum.
— zweifelhaftes, — dubium.
Habichtskraut, Siſymbrium Sophia.
— Eryſimum barbarea.
Hachenbuche, Carpinus betulus.
Hackenkraut, Anemone pulſatilla.
Hackelnüſſe, Corylus.
Hackenſchaar, Chenopodium bonus Henricus.
Haddig, Sambucus ebulus.
Häden, Polygonum fagopyrum.
Häderich, Raphanus raphaniſtrum.
Hafenpflanze, Lecythis ollaria.
Hafer, Auena.
— afrikaniſcher, — ſtipiformis.
— Bart-, — fatua.
— Bruch-, — fatua.
— Feld-, — pratenſis.
— Flug-, fatua.
— Gauch-, — fatua.
— geährter, — ſpicata.
— gelber, — flaueſcens.
— gemeiner, — ſatiua.
— Gold-, — flaueſcens.

Hafer, großer Wieſen-, Auena pratenſis.
— haariger, — pubeſcens.
— löflingiſcher, — Loeflingiana.
— Mäuſe-, — fatua.
— nackender, — nuda.
— penſylvaniſcher, — Penſyluanica.
— rauher, — fatua.
— riſpenförmiger, — elatior.
— ſchwarzer, — fatua.
— ſibiriſcher, — Sibirica.
— Silber-, — ſeſquitertia.
— Taub-, — fatua.
— Taub-, — ſterilis.
— treſpenartiger, — bromoides.
— Wild-, — fatua.
— wilder Berg-, — pratenſis.
— Wind-, — fatua.
— zahmer, — ſatiua.
— zerbrechlicher, — fragilis.
Haferkirſchen, Prunus auium.
Haferſchwingel, glatter, Feſtuca decumbens.
— niedriger glatter, — decumbens.
Hafferwurz, Scorzonera humilis.
Haftdolde, Caucalis.
Haftdorn, Hippophae.
— canadiſcher, — Canadenſis.
— wegdornartiger, — rhamnoides.
Hagbuche, Carpinus betulus.
— blühende aus Virginien, — Virginiana.
— Hopfen-, — oſtrya.
Hagdorn, Meſpilus pyracantha.
— wilder, Crataegus.
— einbluhmiger, — vniflora.
— filziger, — tomentoſa.
— gemeiner, — oxyacantha.
— grüner, — viridis.
— Hahnenſporen-, — coccinea.
— indianiſcher, — Indica.
— leuchtender, — lucida.
— ſcharlachrother, — coccinea.
Hagebutten, Roſa canina.
Hagebuttenroſe, große wilde, Roſa villoſa.
Hagehat, Crataegus oxyacantha.
Hagehüften, Roſa canina.
Hagehütgen, Roſa canina.
Hagenapfelſtrauch, Crataegus oxyacantha.
Hagendorn, Roſa canina.

Hagerweide, Salix helix.
Hagenweide, Salix helix.
Hägerweide, Salix amygdalina.
Hagſeiler, Clematis vitalba.
— — flammula.
Hahnebutten, Roſa canina.
Hahnenbutten, große, Roſa villoſa.
Hahnenbuttenbirne, Pyrus irregularis.
Hahnenbuttenroſe, große, Roſa villoſa.
Hahnenfuß, Panicum crus galli.
— Ranunculus.
— Acker-, — arvenſis.
— mit Ahornblättern, — platanifolius.
— Alpen-, — Alpeſtris.
— aſiatiſcher, — Aſiaticus.
— Berg-, — chaerophyllos.
— mit Bluhmendolden, — parnaſſifolius.
— bluhmenreicher, — polyanthemos.
— böſeſter, — ſceleratus.
— brennender, — ſceleratus.
— brennender, ſcharfer, gemeiner, — acris.
— caſſubiſcher, — Caſſubicus.
— cretiſcher, — Creticus.
Hahnenfuß, vom Eisgebirge, Ranunculus glacialis.
— epheuartiger, — hederaceus.
— Feld-, — arvenſis.
— geferfter langer Waſſer-, flammula.
— Gift-, — ſceleratus.
— goldgelber, — auricomus.
— grasartiger, — gramineus.
— großbluhmiger, — grandiflorus.
— großer weiſſer, — platanifolius.
— großer Birk-, — lanuginoſus.
— großer langer Waſſer-, — lingua.
— großer ſcharfer langblätterichter, — lingua.
— großer Sumpf-, — lingua.
— illyriſcher, — Illyricus.
— kleinbluhmiger, — parviflorus.
— kleiner, — parvulus.
— kleiner Sumpf-, — flammula.
— knolliger, — bulboſus.
— kriechender, — repens.
— lappländiſcher, — Lapponicus.

Hahnen-

Hahnenfuß, von Montpelier, Ranunculus Monſpeliacus.
— morgenländiſcher, orientalis.
— pariſiſcher, — nodiflorus.
— portugieſiſcher, — bullatus.
— pyrenäiſcher, — amplexicaulis.
— mit Rautenblättern, — rutaefolius.
— Rüben-, — bulboſus.
— ſardiſcher, — Sardous.
— ſcharfer, — acris.
— ſchleichender, — reptans.
— Schnee-, — nivalis.
— ſchweizeriſcher, — Thora.
— ſichelkrummer, — falcatus.
— ſtachlichter, — muricatus.
— mit Sturmhutblättern, — aconitifolius.
— virginiſcher, — abortiuus.
— Waſſer-, — ſceleratus.
— Waſſer-, — aquatilis.
— Waſſer-, — flammula.
— weiſſer Waſſer-, — aquatilis.
Hahnenfuß, wolliger, Ranunculus lanuginoſus.
— zotiger, — hirſutus.
Hahnefüſſel, Anemone nemoroſa.
Hahnenhödlein, Roſa canina.
Hahnehütel, Euonymus Europaeus.
Hahnenhütleinsbuſch, Euonymus Europaeus.
Hahnenkamm, Bidens tripartita.
— Celoſia criſtata.
— Rhinanthus.
— afrikaniſcher, — Capenſis.
— gemeiner, — criſta galli.
— italiäniſcher, — elephas.
— jüdiſcher, — Trixago.
— morgenländiſcher, — orientalis.
— oſtindiſcher, — Indica.
— purpurfarbener, Amaranthus hypochondriacus.
— virginiſcher, Rhinanthus Virginica.
— wilder mit grünen Aehren, Amaranthus hybridus.
Hahnenkampf, Verbena officinalis.

Hahnenkammklee, Hedyſarum Onobrychis.
Hahnenkopf, Hedyſarum Onobrychis.
— — caput galli.
— aus Zeylon mit dem Pomeranzenblatt, — triquetrum.
— zahmer, — Onobrychis.
Hahnenkropf, Galeopſis galeobdolon.
Hahneklösgen, Roſa canina.
Hahnenklötgen, Euonymus Europaeus.
Hahnenſporn, Impatiens balſaminum.
— Fumaria bulboſa.
— langſtielichter, Crataegus lucida.
Hahnenſporenhagdorn, Crataegus coccinea.
Hahnhödgen, Euonymus Europaeus.
Hahnklötgen, Euonymus Europaeus.
Hahnroſe, Roſa canina.
Hainbuche, Carpinus.
— gemeine, — betulus.
— Hopfen-, — oſtrya.
— morgenländiſche, — orientalis.
— virginiſche, — Virginiana.
Hainbuchenflechte, Lichen carpineus.
Hainbutten, Roſa canina.
Haincreuzpflanze, Senecio nemorenſis.
Hainhocken, Roſa canina.
Hainhungerblühmlein, Draba nemoroſa.
Hainjungermannie, Iungermannia nemoroſa.
Hainkuhweizen, Melampyrum nemoroſum.
Hainlyſimachie, Lyſimachia nemorum.
Hainſternpflanze, Stellaria nemorum.
Halbpferd, Rumex acutus.
Haleſiſche Pflanze, Haleſia.
— mit vier Flügeln, — tetraptera.
— mit zween Flügeln, — diptera.
Halinken, Viburnum opulus.
Hälmergen, Matricaria chamomilla.
Halleriſche Pflanze, Halleria.
— glänzende, — lucida.
Halskraut, Uuularia amplexifolia.
— Campanula trachelium.
— Prunella vulgaris.
— Campanula ceruicaria.

Halskraut, Trachelium.
— blaues, — caerulea.
— gemeines, Campanula ceruicaria.
— kleines, — glomerata.
Halswurz, Campanula trachelium.
Halverroſe, Roſa ſpinoſiſſima.
Hambuche, Carpinus betulus.
Hameliſche Pflanze, Hamellia.
Hammerbeſien, Vaccinium vitis idaea.
Hammerſtrauch, Ceſtrum.
— ährenförmiger, — ſpicatum.
— gedrängter, — conſertum.
— giſtiger, — venenatum.
— nächtlicher, — nocturnum.
— nerviger, — neruoſum.
— tägiger, — diurnum.
Hanbuttenſtrauch, Roſa canina.
Handblatt, Potentilla retans.
Händelkraut, blaues, Veronica triphyllos.
Handklötgen, Euonymus Europaeus.
Handkürbſen, Bryonia alba.
Händleinbluhme, Orchis coropſea.
Händleinkraut, Veronica triphyllos.
— Saxifraga tridactylites.
Händleinkraut, kurzhörniges, Orchis maculata.
Händling, Clauaria coralloides.
Handſchuh, unſer lieben Frauen, Aquilegia vulgaris.
Handſchuhbluhme, Primula veris elatior.
Hanehödgen, Roſa canina.
Hanekopf, gelber, Galeopſis galeobdoton.
Hanf, Cannabis.
— virginiſcher, Acnida.
— wilder, Galeopſis tetrahit.
Hanfkraut, Antirrhinum linaria.
Hanfmann, Orobanche ramoſa.
— — maior.
Hanfmänngen, Orobanche ramoſa.
Hanfneſſel, Galeopſis ladanum.
— kleine rothe, — ladanum.
— große mit großen Bluhmen, — tetrahit.

Hanf-

Hanfpappeln, Malua ſylveſtris.
Hanfweide, Salix viminalis.
Hanfwürger, Orobanche ramoſa.
Hangeldirke, Betula alba.
Hängelblatt, Cyanella.
— vom Vorgebirg der guten Hoffnung, — Capenſis.
Hangelweide, morgenländiſche, Salix Babylonica.
Hanreſchbaum, Sorbus aucuparia.
Hans klingender, Rhinanthus criſta galli.
Härling, Hypoxis.
— aufrechter, — erecta.
— büſchelförmiger, — faſcicularis.
— darniederliegender, — decumbens.
— feſtauffitzender, — ſeſſilis.
Harlsken, Cornus maſcula.
Harmel, gemeiner, Peganum harmala.
Harmelkraut, Peganum.
— dauriſches, — Daurica.
— gemeines, — harmala.
Harmoos, Polytrichum.
— Alpen-, — Alpinum.
— gemeines, — commune.
— urnentragendes, — vrnigerum.
Harnkraut, Herniaria glabra.
— Ononis aruenſis.
— Antirrhinum linaria.
— Reſeda.
— franzöſiſches, Reſeda phyteuma.
— gelbes, — lutea.
— gemeines, — lutea.
— graues, — caneſcens.
— groß, Antirrhinum linaria.
— kleines gemeines, Reſeda phyteuma.
— pyrenäiſches, — glauca.
— röthlichtes, — purpuraſcens.
— ſeſamartiges, — ſeſamoides.
— ſpaniſches, — vndata.
— ſtrauchiges, — fruticoſa.
— weiſſes, — alba.
— wohlriechendes, — odorata.
Harſtrang, Peucedanum.
— Alpen-, — Alpeſtre.
— elſaſiſcher, — Alſaticum.
— gewöhnlicher, — officinale.
— knotiger, — nodoſum.
Hartbaum, Cornus ſanguinale.
Hartelheu, Ononis aruenſis.

Härter,

Härter, Liguſtrum vulgare.
Härtern, Cornus florida.
— — ſanguinea.
Hartgras, Feſtuca ouina.
Harthau, Hypericum montanum.
Hartheide, Ledum Sileſiacum.
Hartheu, Hypericum montanum.
— — perforatum.
— Aſcyrum Crux Andreae.
— gemeines, Hypericum Androſaemum.
— mit einer großen Bluhme, — Aſcyron.
— der Johannispflanze ähnliches, — hypericoides.
— rauches, — villoſum.
Harthende, Ledum paluſtre.
Hartholz, Carpinus betulus.
Hartogiſche Pflanze, Hartogia.
— afrikaniſche, — imbricata.
— gefranzte, — ciliaris.
— lanzenförmige, — lanceolata.
— ſchöne, — pulchella.
— vom Vorgebirg der guten Hoffnung, — Capenſis.
Hartredel, Cornus ſanguinea.
Hartreder, Cornus florida.
— — ſanguinea.
Hartriegel, Liguſtrum.
— Cornus.
— gemeiner, Liguſtrum vulgare.
— italiäniſcher, — Italicum.
— immergrüner italiäniſcher, — Italicum.
— nordamerikaniſcher mit großer Bluhmendecke, Cornus florida.
— unächter weiſſer, Liguſtrum vulgare.
— mit weiſſen Beeren, Cornus alba.
Hartrötern, Cornus ſanguinea.
Hartſchwingel, Feſtuca rubra.
Harweide, Salix viminalis.
— kleine, — roſmarinifolia.
Harzbaum, Pinus ſylueſtris.
Harzeiche, Quercus robur.
Harzklee, Pſoralea.
— amerikaniſcher, — Americana.
— arabiſcher, — tetragonoloba.
— blattloſer, — aphylla.
— daleiſcher, — Dalea.

Harzklee, drüſiger, Pſoralea glanduloſa.
— dünnblätterichter, — tenuifolia.
— eigentlicher, — bituminoſa.
— fünfblätterichter, — pentaphylla.
— gefiederter, — pinnata.
— geſtreckter, — proſtrata.
— mit Haſelblättern, — corylifolia.
— neunblätterichter, — enneaphyllos.
— rauher, — hirta.
— ſtachlichter, — aculeata.
Harztanne, Pinus picea.
— — Abies.
Harzwurz, Nymphaea alba.
Häſelöffel, Aliſma plantago aquatica.
Haſelneiche, Quercus robur.
Haſelnuß, baumartige, Coryllus arboreſcens.
— wilde, — auellana.
Haſelnußſtaude, Corylus.
Haſelſtaude, Corylus.
— conſtantinopolitaniſche, — Colurna.
— gemeine, — auellana.
— gemeine wilde, — avellana.
— größte, — maxima.
Haſelſtrauch, gemeiner wilder, Corylus auellana.
Haſelſtrauch, virginiſcher, Hamamelis Virginica.
Haſelwurz, Aſarum.
— canadenſiſche, — Canadenſe.
— europäiſche, — Europaeum.
— gemeine, — Europaeum.
— ſpaniſche, — hypocyſtis.
— unächte, Antirrhinum aſarina.
— virginiſche, Aſarum Virginicum.
— weiſſe, Dentaria pentaphyllos.
Haſenauge, Geum vrbanum.
Haſenbrod, Iuncus campeſtris.
— Briza media.
Haſenfuß, Trifolium lagopus.
Haſengeil, Spartium ſcoparium.
Haſengras, Briza media.
Haſenheide, Geniſta tinctoria.
— Spartium ſcoparium.
Haſenkohl, Sonchus oleraceus.
Haſenklee, Trifolium arvenſe.
— Oxalis acetoſella.
— gelber, Anthyllis vulneraria.

Haſen-

Haſenkraut, Trifolium arvenſe.
Haſenlattich, Leontodon autumnale.
— Prenanthes muralis.
Haſenöhrlein, Aſarum Europaeum.
— Bupleurum rotundifolium.
— äthiopiſches, — difforme.
— Alpen-, — odontites.
— binſenartiges, — junceum.
— dünnſtes, — tenuiſſimum.
— eckiges, — anguloſum.
— halbzuſammengeſetztes, — ſemicompoſitum.
— hahnenfußartiges, — ranunculoides.
— langblätterichtes, — longifolium.
— rauhes, — villoſum.
— ſichelförmiges, — falcatum.
— ſtaudenartiges, — fruteſcens.
— ſtaudiges, — fruticoſum.
— ſteifes, — rigidum.
— Stein-, — petraeum.
— ſternförmiges, — ſtellatum.
Haſenpappel, Malua rotundifolia.
— — ſylueſtris.
Haſenpfötchen, Gnaphalium dioicum.
Haſenriedgras, Carex leporina.
Haſenſalat, Sonchus oleraceus.
Haſenſtrauch, Prenanthes purpurea.
Haſſelquiſtiſche Pflanze, Haſſelquiſſia.
— ägyptiſche, — Aegyptiaca.
Hatſchapetſchen, Roſa canina.
Hatſchengras, Feſtuca fluitans.
Haubeere, Taxus baccifera.
— Prunus padus.
— Viburnum lantana.
Haubuche, Carpinus betulus.
Haubuchen, Carpinus betulus.
Hauchblatt, Uuularia amplexifolia.
Hauckenblatt, Uuularia amplexifolia.
Hauhechel, Ononis.
— Acker-, — aruenſis.
— afrikaniſche, — Capenſis.

Hauhechel,

Hauhechel der Alten, Ononis antiquorum.
— bunte, — alopecuroides.
— cherleriſche, — Cherleri.
— dreyzackige, — tridentata.
— fette, — pinguis.
— fuchsſchwanzartige, — alopecuroides.
— glatte mit gelber ſcheckiger Bluhme, — pinguis.
— große gelbe ohne Stacheln, — Natrix.
— italiäniſche, — reclinata.
— klebrichte, — viſcoſa.
— kleeartige, — trifoliata.
— mit kleinen Bluhmen, — minutiſſima.
— kleinſte, — minutiſſima.
— krauſe, — criſpa.
— kriechende, — repens.
— milde, — mitiſſima.
— rundblätterichte, — rotundifolia.
— ſpaniſche, — Natrix.
— ſtaudige, — fruticoſa.
— unter ſich hängende, — cernua.
— vogelfußartige, — ornithopodioides.
Hauptdoſt, Clinopodium vulgare.
Hauptleinſalat, Lactuca ſatiua.
Haushülſe, Liguſtrum vulgare.
Hauslaub, Semperuiuum.
— baumartiges, — arboreum.
— Berg=, — montanum.
— canariſches, — Canarienſe.
— Dach=, — tectorum.
— Jacquins, — ſediforme.
— kugeltragendes, — globiferum.
— raſtärtiſches, — hirtum.
— ſpinnenwebenartiges; — arachnoideum.
Hauslauch, Semperuiuum.
Häusleinblühmel, Hypericum perforatum.
Hausmark, Athamantha meum.
Hausſonnenwirbel, Calendula officinalis.
Hauswurz, Semperuiuum.
— große, — tectorum.
— die italiäniſche kriechende, immergrünende, Sedum anacampſeros.
— kleine, — acre.
— kleine, — reflexum.
— kleine weiſſe, — album.
— ſibiriſch gelbblühende, — aizoon.

Hauswurz, überſponnene, Semperuiuum arachnoideum.
Hauswurzbaum, Sempervivum arboreum.
Hauswurzel, Semperuivum tectorum.
Haynanemone, Anemone nemoroſa.
Haynbuchenrüſter, Ulmus campeſtris.
Hebenholz, Ebenus.
Hebenſtreitiſche Pflanze, Hebenſtreitia.
— mit ganzen Blättern, — integrifolia.
— gezahnte, — dentata.
— herzförmige, — cordata.
Hechtloch, Potamogeton ſerratum.
Heckdorn, Prunus ſpinoſa.
— Crataegus oxyacantha.
Heckdornſtrauch, Prunus ſpinoſa.
— — ſylueſtris.
Heckelkraut, Scandix pecten Veneris.
— Ononis aruenſis.
Heckenapfel, Malus paradiſiaca.
Heckenbaum, Cornus ſanguinea.
Heckeniſop, Gratiola officinalis.
Heckenkapern, Capparis ſepiaria.
Heckenkirſchen, Lonicera xyloſteum.
Heckenneſſel, Stachys ſylvatica.
Heckenwicke, Vicia dumetorum.
Heckenwinde, Conuoluulus ſepium.
Heckholz, Liguſtrum vulgare.
— Cornus ſanguinea.
Heckhopfen, Humulus lupulus.
Heckroſe, große apfeltragende, Roſa villoſa.
Heckroſenweide, Salix helix.
Heckſchlehen, Prunus ſpinoſa.
Heckweide, Salix helix.
Hederich, Raphanus raphaniſtrum.
— Eryſimum.
— ausgeſchweifter, — repandum.
— falſcher, Sinapis aruenſis.
— gelber, — aruenſis.
— gewöhnlicher, Eryſimum officinale.
— mit Habichtkrautblättern, — hieracifolium.
— levcojenartiger, — cheiranthoides.

Hederich, rother, Rumex criſpus.

— weiſſer, Raphanus raphaniſtrum.

Heermigen, Matricaria chamomilla.

Hehnerdarm, blauer, Anagallis Monelli.

Hehnendarm, rother, Anagallis aruenſis.

Heide, Erica.

— äthiopiſche, — imbricata.

— mit Affenbeerblättern, — empetrifolia.

— afrikaniſche, — bruniades.

— aſchgraue, — cinerea.

— baumartige, — arborea.

— Beſem=, — ſcoparia.

— Bienen=, Ledum.

— Blaſen=, Erica phyſodes.

— blaſige, — halicacaba.

— borſtige, — hiſpidula.

— büſchelförmige, — faſtigiata.

— cafriſche, — Caffra.

— mit Coriskrautblättern und vielen Bluhmen, — multiflora.

— doldenförmige, — umbellata.

— dreybluhmige, — triflora.

Heide, dünnblätterichte, Erica tenuifolia.

— mit Erdkieferblättern, — corifolia.

— etwas haarige, — pubeſcens.

— mit flachen Blättern, — planifolia.

— fleiſchrothe, — carnea.

— fünfblätterichte, — pentaphylla.

— gefranzte, — ciliaris.

— gegliederte, — articularis.

— gemeine, — vulgaris.

— grünpurpurrothe, — viridi purpurea.

— Kelch=, — calycina.

— kleinbluhmige, — parviflora.

— kopfförmige, — capitata.

— krautartige, — herbacea.

— mit krummen Bluhmen, — curuiflora.

— pillentragende, — pilulifera.

— plukenetiſche, — Plukenetii.

— riſpenförmige, — paniculata.

— rothſchwärzlichte niederländiſche, — tetralix.

Heide, mit röhrigen Bluhmen, Erica tubiflora.
— röthlichte, — purpuraſcens.
— ruhrpflanzenartige, — gnaphalodes.
— ſcharlachrothe, — coccinea.
— ſchaumige, — ſpumoſa.
— ſchmalblätterichte, — cinerea.
— mit ſchwarzen Beeren, Empetrum album.
— Sumpf-, Erica tetralix.
— Tannen-, — abietina.
— vielbluhmige, — multiflora.
— von dem Vorgebirg der guten Hoffnung, — ramentacea.
— wachsbluhmenartige, — cerinthoides.
— wermuthartige, — abſinthioides.
— weiſſe, — nigrita.
— weiſſe, — Ledum.
Heidebienenkraut, Ledum paluſtre.
Heideflechte, weiſſe, Lichen ericetorum.
Heidekraut, Erica vulgaris.
Heidekreſſe, Iberis nudicaulis.
Heidel, Polygonum fagopyrum.
Heidelattich mit blauen Bluhmen, Lactuca perennis.
Heidelbeerblätterichte Weide, Salix myrſinites.
Heidelbeere, Vaccinium.
— amerikaniſche, — ſtamineum.
— borſtige, — hiſpidulum.
— buſchige, — frondoſum.
— mit flachen Bluhmenſträuſen, — corymboſum.
— gemeine, — myrtillus.
— große, — vliginoſum.
— moraſtige, — vliginoſum.
— penſylvaniſche, — liguſtrinum.
— rothe, — vitis idaea.
— ſchwarze, — myrtillus.
— mit ſteifen Spitzen, — mucronatum.
— weiſſe, — vliginoſum.
Heidelbeeren, afrikaniſche, Royena glabra.
Heidelbeerenbaum, Vaccinium arctoſtaphylos.
Heidelbeermyrten, Myrica gale.
Heidelbeerſtrauch, ſpaniſcher, Arbutus vua vrſi.
Heidelkraut, Erica.
Heidelwinde, Polygonum conuoluulus.

Heiden, Polygonum fagopyrum.
— kleines, Geniſta piloſa.
Heideniſop, Ciſtus helianthemum.
Heidenknotenmoos, Bryum heteromallum.
Heidenkorn, Polygonum fagopyrum.
— wild, — conuoluulus.
Heidenrettich, Raphanus raphaniſtrum.
Heidenroſe, Roſa ſpinoſiſſima.
Heidenſchmuck, Serratula tinctoria.
— Ciſtus helianthemum.
Heidenwullkraut, Verbaſcum lychnitis.
Heidenwundkraut, Solidago virga aurea.
Heidenelke, Dianthus deltoides.
Heidepfriemen, Geniſta piloſa.
— Spartium ſcoparium.
— kleine, Geniſta piloſa.
Heidequendel, Thymus ſerpillum.
Heiderich, Raphanus raphaniſtrum.
Heideſenf, Siſymbrium arenoſum.
Heidewicken, glatte, Vicia ſatiua.
Heidniſche Lilie, Aſphodelus luteus.
Heil aller Schäden, Viſcum album.
— Gentiana cruciata.
Heil aller Welt, Veronica officinalis.
— Agrimonia eupatorium.
— Geum.
— Anagallis aruenſis.
Heilblatt, Thalictrum flavum.
Heilglöckel, Corthuſa Mathioli.
Heilholder, Sambucus ebulus.
Heiligenholz, Populus alba.
Heiligheu, Medicago ſatiua.
— Hedyſarum onobrychis.
Heilkraut, Senecio Saracenicus.
— Heracleum ſphondylis.
Heilkräutlein, Aiuga reptans.
Heil über alles, Senecio Saracenicus.
Heilwurz, Paſtinaca opopanax.
— Tormentilla erecta.
Heinrich, böſer, Orobanche maior.
— großer, Inula helenium.
— guter, Chenopodium bonus Henricus.

Heinrich, ſtolzer, Chenopodium bonus Henricus.
Heinſchkraut, Gnaphalium ſtoechas.
Heiſter, Quercus robur.
Heiſteriſche Pflanze, Heiſteria.
— ſcharlachrothe, — coccinea.
Heiterneſſel, Urtica vrens.
Heiz, Tormentilla erecta.
Hekbuche, Carpinus betulus.
Hekenbeere, Ribes vua criſpa.
Hekeniſop, Gratiola.
Hekenkirſche, Alpen-, Lonicera Alpigena.
— aufrecht ſtehende rothe Beere tragende, — Alpigena.
— blaubeerichte, — caerulea.
— einzelne blaue Beere tragende gerade ſtehende, — caerulea.
— Fliegen-, — xyloſteum.
— gemeine, — xyloſteum.
— ſchwarze beerentragende gerade ſtehende, — nigra.
— tatariſche, — Tatarica.
Hekenkirſchen, amerikaniſche, Azalaea.
Hekenkörfel, Tordylium antriſcus.
Hekenpfriemen, Spartium ſepiarium.
Hekenroſe, Roſa canina.
Hekroſe, kleine ſehr dornichte mit ſchwarzer Frucht, Roſa ſpinoſiſſima.
Hekſamen, Ulex Europaeus.
Hekkraut, Dentaria bulbifera.
Helenakraut, Inula helenium.
Helenie, Helenium.
— Herbſt-, — autumnale.
Helfkraut, Marrubium vulgare.
Helholz, Liguſtrum vulgare.
Helleborinen, Serapias helleborine.
Helleborindenkraut, Serapias longifolia.
Helleborinkraut, breitblättrig, Serapias longifolia.
Hellerkraut, virginiſches, Obolaria Virginica.
Helmkraut, gemeines, Scutellaria galericulata.
— helmförmiges, — galericulata.
— Hopfen-, — lupulina.
— virginiſches, — lateriflora.

Helmrigen, Matricaria chamomilla.
Helmwurz, Fumaria bulboſa.
Helonias, affodillartige, Helonias aſphodeloides.
— bleibende, — bullata.
Hemerwurz, Veratrum album.
Hemlockstanne, Pinus Canadenſis.
Hendelweis, Herniaria glabra.
— Anthyllis vulneraria.
Henne, dürre, Prenanthes purpurea.
— fette, Sonchus Alpinus.
— fette, Cotyledon.
— fette, Sedum.
— fette, Craſſula.
— fette Berg-, Sedum reflexum.
— burzelkrautartige, — cepaea.
— dickblätterichte, — daſyphyllum.
— gelbe, — reflexum.
— gemeine, — telephium.
— geſchwärzte, — atratum.
— jährige, — annuum.
— immergrüne, — aizoon.
— kriechende, — anacampſeros.
Henne, fette, libanotiſche, Sedum Libanoticum.
— quirlförmige, — verticillatum.
— rauche, — villoſum.
— röthlichte, Craſſula rubens.
— ſechseckige, Sedum ſexangulare.
— ſpaniſche, — Hiſpanicum.
— ſternartige, — ſtellatum.
— umgebogene, — reflexum.
— unächte, — hybridum.
— weiſſe, — album.
Hennenpfeffer, Capſicum baccatum.
Herbſtadonis, Adonis autumnalis.
Herbſtbluhme, Colchicum autumnale.
Herbſtenzian, großer ſchmalblätterichter, Gentiana pneumonanthe.
Herbſthelenie, Helenium autumnale.
Herbſthyacinth, Polyanthes.
Herbſtkornbluhme, Fritillaria autumnalis.
Herbſtlöwenzahn, Leontodon autumnale.
Herbſtmeerzwiebel, Scilla autumnalis.

Herbſtnarciſſe, gelbe, Amaryllis lutea.
Herbſtnarziſſenlilie, gelbe, Amaryllis lutea.
Herbſtſafran, Crocus autumnalis.
Herbſtſemſen, Scirpus autumnalis.
Herbſtſteinbrech, Saxifraga autumnalis.
Herbſtthurmſenf mit einer purpurrothen Bluhme, Heſperis verna.
Herbſtveil, weiſſer, Leucoium autumnale.
Herbſtwaſſerſtern, Callitriche autumnalis.
Herbſtzeitloſe, Colchicum autumnale.
Herkuleswurz, Nymphaea alba.
Herlitzen, Cornus maſcula.
Herlsken, Cornus maſcula.
Hermanniſche Pflanze, Hermannia.
— äthiopiſche, — trifoliata.
— dreyblätterichte, — triphylla.
— dreyzackige, — trifurcata.
— mit Eibiſchblättern, — althaeifolia.
— mit Erlenblättern, — alnifolia.
Hermanniſche Pflanze, gefiederte, Hermannia pinnata.
— mit Iſopblättern, — hyſſopifolia.
— mit Lavendelblättern, — lauendulifolia.
— mit Stachelbeerblättern, — groſſularifolia.
— zotige, — hirſuta.
Hermel, Matricaria chamomilla.
— wilder, Anthemis arvenſis.
Hermelin, Matricaria chamomilla.
Hermelting, Pyrus malus ſyluestris.
Hermodattel, Iris tuberoſa.
Hermünzel, Matricaria chamomilla.
Hernandiſcher Baum, Hernandia.
— eyertragender, — ouigera.
— klingender, — ſonora.
Hernsken, Cornus maſcula.
— — ſanguinea.
Herrenblühmlein, Parnaſſia paluſtris.
Herrgotsblatt, Chelidonium maius.
Herrgotsbörtlein, Sanguiſorba officinalis.
— Polygala vulgaris.

Herrnzippel, Myoſurus minimus.
Herſken, Cornus maſcula.
Herumdrath, Ophrys ſpinalis.
Herzbaum, Cerbera Ahouai.
Herzbluhme, Capraria.
— von Jamaica, — durantifolia.
— rindige, — cruſtacea.
— virginiſche, — gratioloides.
— zweybluhmige, — biflora.
Herzensblühmlein, weiſſe, Parnaſſia paluſtris.
Herzenstroſt, Mentha ſylveſtris.
Herzensfreude, Aſperula odorata.
Herzerbſe, Cardioſpermum.
— braſilianiſche, — corindum.
— gemeine, — halicacabum.
Herzfreude, Aſperula odorata.
Herzgeſpan, Leonurus cardiaea.
Herzgeſpankraut, Leonurus cardiaea.
Herzgeſperr, Leonurus cardiaea.
Herzgras, Ceraſtium arvenſe.
Herzklee, Oxalis acetoſella.
Herzkohl, Braſſica oleracea ſabellica.
Herzkraut, Teucrium chamaepitys.
— Leonurus cardiaea.
— Anemone hepatica.
Herzleuchte, Malua alcea.
Herzmarillen, Paſtinaca ſatiua.
Herzpoley, Mentha pulegium.
Herzröſelgras, Ceraſtium aruenſe.
Herzwurz, Fumaria bulboſa.
Herzwurzel, Athamanta meum.
Heſpeleinbaum, Meſpilus pyracantha.
Heſſe, Populus tremula.
Hetſchepetſch, Roſa canina.
Heucheriſche Pflanze, Heucheria.
— amerikaniſche, — Americana.
Heuhechel, Ononis aruenſis.
Heu, ſchwediſches, Medicago falcata.
— wildes heiliges, — falcata.
Heuſame, ſchwediſcher, Medicago falcata.
Heuſchreckenbaum, Hymenaea.
Hexenbaum, Prunus padus.

Herenkraut, Reſeda luteola.
— Stachys annua.
— Alpen-, — Alpina.
— gemeines, Hypericum perfoliatum.
Herenmeergras, Fucus tremulla ſagarum.
Herenſtrang, Clematis vitalba.
— — flammula.
Heyrathswurzel, Orchis bifolia.
— — morio.
Heyde, weiſſe, Ledum paluſtre.
Heydniſch Bienenkraut, Ledum Sileſiacum.
Heyland, Sambucus ebulus.
Hickorynuß, Iuglans alba.
Hieſe, Roſa canina.
Hikerywallnuß, Iuglans alba.
Hilliſche Pflanze, Hillia.
Himbeere, Rubus.
— borſtige, — hiſpidus.
— canadiſche, — Canadenſis.
— dalibardiſche, — Dalibarda.
— Felſen-, — ſaxatilis.
— gemeine, — idaeus.
— aus Jamaica, — Iamaicenſis.
— kleinblätterichte, — paruifolius.
Himbeere, molucciſche, Rubus Moluccanus.
— nordländiſche, — arcticus.
— virginiſche, — occidentalis.
— wohlriechende, — odoratus.
Himbeerenſtrauch, blühender, Rubus odoratus.
— wohlriechender, — odoratus.
Himbeerkraut, Reſeda odorata.
Himbeerſtrauch, Rubus idaeus.
Himbekbeerenſtrauch, Rubus idaeus.
Himbremenſtrauch, Rubus idaeus.
Himmelbrand, Verbaſcum thapſus.
Himmelbremenſtrauch, Rubus idaeus
Himmelbrodt, Iuncus campeſtris.
Himmelfahrtsbluhme, Polygala vulgaris.
Himmelkehr, Artemiſia vulgaris.
Himmelsgerſte, Hordeum caeleſte.
Himmelskerze, Verbaſcum thapſus.

Himmelsſchlüſſel, Primula veris.
Himmelſchwertel, Iris Germanica.
Himmelſtängel, Gentiana verna.
— — ciliata.
— — cruciata.
Himmelsthau, Panicum ſanguinale.
— Feſtuca fluitans.
Himpelbeerenſtrauch, Rubus idaeus.
Hindbeerenſtrauch, Rubus idaeus.
Hindebeere, Rubus idaeus.
Hindey, Cichorium intybus.
Hindey, Cichoreum intubus.
Hindläuſte, Cichorium intybus.
Hindſchkraut, Solanum dulcamara.
Hinfuß, Aegopodium.
Hinlauf, Proſerpinaca.
Hiobsthräne, Coix.
— mit eyrunden Samen, — lacryma Iobi.
Hippocratiſche Pflanze, Hippocratia.
Hirnkraut, Euphraſia officinalis.
Hirſchbirle, Meſpilus cotoneaſter.
Hirſchbrunſt, Lycoperdon tuber.
— über der Erde, Phallus impudicus.
— unter der Erde, Lycoperdon ceruinum.
Hirſchdorn, Rhamnus catharcticus.
Hirſchgunſel, Eupatorium cannabinum.
Hirſchheil, Athamanta cervaria.
Hirſchholder, Viburnum opulus.
— Sambucus racemoſa.
— — nigra.
Hirſchhollunder, Sambucus racemoſa.
Hirſchhorn, Rhus typhinum.
Hirſchhornbaum, Rhus coriaria.
Hirſchkohl, Pulmonaria officinalis.
Hirſchkolbenbaum, Rhus coriaria.
— — typhinum.
Hirſchklee, Eupatorium cannabinum.
Hirſchkraut, Filago Germanica.
— Solanum dulcamara.
Hirſchling, Agaricus Schaefferi eſculentus.

Hirſchling, wilder, Agaricus Schaefferi piloſoſtriatus.

Hirſchmangold, Pulmonaria officinalis.

Hirſchmelde, Impatiens noli tangere.

Hirſchmöhren, Paſtinaca ſatiua.

Hirſchmünze, Mentha ceruina.

Hirſchpeterlein, Athamanta ceruaria.

Hirſchpeterſilie, Athamanta oreoſelinum.

Hirſchſchwamm, Lycoperdon tuber.

Hirſchtrüffeln, Lycoperdon ceruinum.

Hirſchwanz, Sambucus ebulus.

Hirſchwundkraut, Eupatorium cannabinum.

Hirſchwurz, Dryas octopetala.

— große weiſſe, Laſerpitium latifolium.

Hirſchwurzel, Athamanta ceruaria.

— falſche, Laſerpitinm Prutenicum.

— kleine, — Prutenicum.

Hirſe, wilder, Panicum ſanguinale.

Hirſedorn, Rhamnus catharticus.

Hirſegras, Scirpus paluſtris.

— Panicum.

— blutiges, — ſanguinale.

— grannichtes, — crus galli.

— grünes, — viride.

Hirſen, gemeiner, Panicum miliaceum.

Hirſengras, Milium.

— Panicum ſanguinale.

— gedrängtes, Milium effuſum.

— gedüpfeltes, — punctatum.

— haferartiges, — paradoxum.

— linſentragendes, — lentigerum.

— Wald-, — effuſum.

— zerſtreutes, — effuſum.

Hirtentäſchel, Thlaſpi burſa paſtoris.

Hirtentäſchgen, Thlaſpi burſa paſtoris.

Hitſcheln, Sambucus nigra.

Hockerlatt, Uuularia amplexifolia.

Hochleuchte, Malua alcea.

Hochmuth, Dianthus ſuperbus.

Hofbluhme, Primula veris elatior.

Hoge-

Hogehotten, Roſa canina.
Hohlaſt, Cecropia.
Hohbeerenſtrauch, Rubus idaeus.
Höhlengelſüß, Polypodium ſpeluncae.
Hohlheide, Geniſta tinctoria.
— kleine ſtehende, — Germanica.
Hohlkirſche, Prunus padus.
— Rhamnus frangula.
Hohllauch, kleiner Schnittlauch, Allium lineare.
Hohlweide, Salix caprea.
Hohlwurz, Fumaria bulboſa.
— kleine, Ariſtolochia clematitis.
— kleine falſche, — clematitis.
— lange, — longa.
Hohlzahn, Galeopſis.
— gelber, — galeobdoton.
— kleiner, — ladanum.
— ſtachlichter — tethrahit.
Holder, Sambucus nigra.
— Hirſch-, — racemoſa.
— kleiner wilder, — ebulus.
— rother, — ebulus.
— rother, — racemoſa.
Holderhetteln, Viburnum lantana.
Holdernetteln, Viburnum lantana.
Holderroſenbaum, Viburnum opulus.
Hollbeerenſtrauch, Rubus idaeus.
Holler, Sambucus nigra.
Hollern, Sambucus nigra.
Hollunder, Sambucus.
— canadiſcher, — Canadenſis.
— gemeiner, — nigra.
— Hirſch-, — racemoſa.
— kleiner türkiſcher, Syringa vulgaris.
— ſchwarzer, Sambucus nigra.
— ſpaniſcher, Syringa vulgaris.
— ſpaniſcher mit Rheinweidenblättern, — Perſica.
— türkiſcher, — vulgaris.
— wilder, Sambucus racemoſa.
Hollunderhändleinwurz, Orchis ſambucina.
Hollunderknabenkraut, Orchis ſambucina.
Hollunderſchwamm, Peziza auricula.
Hölperbeeren, Vaccinium vitis idaea.
Holperlebern, Vaccinium vitis idaea.

Holſt, Ilex aquifolium.

Höltgen, Pinus communis ſylueſtris.

Holz, Blader-, Guajacum ſanctum.

— Blatter-, — ſanctum.

— ewiges, Piſtacia lentiſcus.

— Franzoſen-, mit blauer Bluhme, und rundlichter Frucht, Guajacum officinale.

— Franzoſen-, mit einer blauen gefranzten Bluhme, — ſanctum.

— Franzoſen-, gewöhnliches, — officinale.

— heiliges, — ſanctum.

— Lebens-, — ſanctum.

— Pocken-, — officinale.

— Pocken-, — ſanctum.

— wildes, Geniſta tinctoria.

— wildes, Spartium ſcoparium.

Holzanemone, Anemone ſylueſtris.

Holzapfel, Pyrus malus ſylueſtris.

Holzäpfel, Pyrus communis ſylueſtris.

Holzapfelbaum, virginiſcher, Pyrus coronaria.

Holzblatt, Xylophylla.

Holzblatt, breitblätterichtes, Xylophylla latifolia.

— langblätterichtes, — longifolia.

Holzkeulſchwamm, Clauaria hypoxylon.

Holzkirſchen, wilde, Prunus auium.

Holzmangold, Pyrola rotundifolia.

Holzſchuhbaum, Nyſſa aquatica.

Holzſtöckling, Pyrus malus ſylueſtris.

Holzſtränling, Pyrus malus ſylueſtris.

Holzwaldrebe, Clematis flammula.

Holzzwang, Sedum telephium.

Hombeerenſtrauch, Rubus idaeus.

Honigbluhme, Gnaphalium arenarium.

— Melianthus.

— große, — maior.

— kleine, — minor.

— kleinere ſtinkende, — minor.

Honigdorn, Gleditſia triacanthos.

Honigerbſe, Gleditſia triacanthos.

Honiggras, Holcus.

Honig-

Honiggras, ährenförmiges, Holcus ſpicatus.
— breitblätterichtes, — latifolius.
— geſtreiftes, — ſtriatus.
— lockeres, — laxus.
— ſchmalblätterichtes, — halepenſis.
— Sorgo-, — Sorghum.
— weiches, — mollis.
— wohlriechendes, — odoratus.
— wolliges, — lanatus.
— zuckerſüſſes, — ſaccharatus.
Honigklee, Trifolium Melilot.
— kleiner, — procumbens.
— kleiner gelber, Lotus corniculatus.
— weiſſer, Trifolium repens.
— weiſſer hochwachſender, — hybridum.
Honigwicken, Lathyrus pratenſis.
Hopfen, Humulus.
— Bruch-, — lupulus.
— Buſch-, — lupulus.
— Femel-, — lupulus.
— Heck-, — lupulus.
— Neſſel-, — lupulus.
— ſpaniſcher, Origanum Creticum.
Hopfen, Tauben-, Humulus lupulus.
— unſer lieben Frauen-, Trifolium agrarium.
— Wald-, Humulus lupulus.
— Weiden-, — lupulus.
— Wieſen-, — lupulus.
— wilder, — lupulus.
— zahmer, — lupulus.
Hopfenbaum, Ptelea viſcoſa.
Hopfenhelmkraut, Scutellaria lupulina.
Hopfenklee, Trifolium agrearium.
— — lupulina.
— allerkleinſter, — filifolium.
— kleiner, — procumbens.
Hopfenluzerne, Medicago lupulina.
Hopfenſchimmel, weiſſer, Mucor eryſiphe.
Hopfenſchneckenklee, Medicago lupulina.
Hopfenſeide, Cuſcuta Europaea.
Hoppen, Humulus lupulus.
Horlicken, Cornus maſcula.
Hörlickenbaum, Crataegus torminalis.
Horlizen, Cornus maſcula.
Hörlizenbaum, Cornus maſcula.

Hörlſkebaum, Sorbus torminalis.
Horlsken, Cornus maſcula.
— — ſanguinea.
Horlskenbeerſtaude, Cornus maſcula.
Hornbaum, Ceratonia.
— Carpinus betulus.
Hornblatt, Ceratophyllum demerſum.
Hornbuche, Carpinus betulus.
Hörnerbaum, Cornus maſcula.
Hörnerklee, Medicago ſatiua.
Hörnerſchorf, Anthoceros.
— gedüpfelter, — punctatus.
— glatter, — laeuis.
— viel Mal geſpaltener, — multifidus.
Hörnerſchwamm, Clauaria.
Hornicke, Crataegus torminalis.
Hornigel, Medicago intertexta.
Hornissenbirne, Pyrus irregularis.
Hornklee, kleiner, Lotus corniculatus.
Hornkraut, Ceraſtium.
— Acker-, — aruenſe.
— Alpen-, — Alpinum.
Hornkraut, breitblätterichtes, Ceraſtium latifolium.
— durchſtochenes, — perfoliatum.
— filziges, — tomentoſum.
— mit fünf Staubfäden, — pentandrum.
— gemeines — vulgatum.
— größres, — maximum.
— illyriſches, — Illyricum.
— klebrichtes, — viſcoſum.
— kriechendes, — repens.
— mantiſches glattes, — Manticum.
— ſenkrechtes, — ſtrictum.
— ſtaudiges, — ſuffruticoſum.
— unfruchtbares, — ſemidecandrum.
— Waſſer-, — aquaticum.
— zweytheiliges, — dichotomum.
Hornkümmel, Delphinium conſolida.
— großer, Hypecoum procumbens.
Hornmagſamen, Chelidonium glaucium.
Hornraubuche, Carpinus betulus.
Hornroſe, Roſa canina.
Hornſame, Ceratocarpus.
— Sand-, — arenarius.

Hornungsbluhmgen, Galanthus niualis.
Hornungsnarciſſe, Narciſſus pſeudonarciſſus.
Hornwicke, Lotus corniculatus.
Hottentottenfeige, Meſembryanthemum edule.
Hottoniſche Pflanze, Hottonia.
— oſtindiſche, — Indica.
— Sumpf-, — paluſtris.
Houſtoniſche Pflanze, Houſtonia.
— blaue, — caerulea.
— purpurrothe, — purpurea.
Hudſoniſche Pflanze, Hudſonia.
Hufeiſen, Hippocrepis.
— einhülſiges, — vniſiliquoſa.
— vielhülſiges, — multiſiliquoſa.
— zopfiges, — comoſa.
Hufeiſenkraut, Hyppocrepis.
— deutſches mit Schoten oben an dem Gipfel der Stängel, — comoſa.
— mit vielen Schoten, — multiſiliquoſa.
Huflattich, Tuſſilago.
— Alpen-, — Alpina.
— gemeiner, — farfara.
Huflattich, gezahnter, Tuſſilago dentata.
— großer, — petaſites.
— großer rother, — petaſites.
— kalter, — frigida.
— japoniſcher, — Iaponica.
— ſtaubfädenloſer, — anandria.
— überhängender, — nutans.
— unächter, — hybrida.
— weiſſer, — alba.
Hüften, Roſa canina.
Hügelroßpoley, Stachys hirta.
Hügelflockenbluhme, Centaurea rupeſtris.
Hügelrohr, Arundo epigeios.
Hugoniſche Pflanze, Hugonia.
Hühneraugenbeere, Prunus padus.
Hühnerbiß, Alſine media.
— großer ſchwarzer, Cucubalus bacciferus.
Hühnerdarm, Veronica agreſtis.
— Alſine.
— beertragender, Cucubalus.
— gelber, Lyſimachia nemorum.

Hühnerdarm, gemeiner, Alſine media.
— mit Grasblättern, Stellaria graminea.
— rauher, Ceraſtium viſcoſum.
— rother, Anagallis arvenſis.
— ſpaniſcher gehörnter, Ceraſtium dichotomum.
— ſpitziger, Alſine mucronata.
— ſtaudenartiger mit einem Nelkenbluhmenblatt, Gypſophila paniculata.
Hühnerkohl, Thymus ſerpyllum.
Hühnerkraut, Thymus ſerpyllum.
Hühnermilch, Ornithogalum.
— gelbe, — luteum.
— gemeine, — vmbellatum.
— große weiſſe, — Narbonenſe.
— große breitblätterichte, — latifolium.
— kleinere gelbe, — minimum.
— weiſſe, — Pyrenaicum.
Hühnerraute, Veronica triphyllos.
Hühnertodt, Hyoſciamus niger.
Hühnertritt, Anagallis arvenſis.
Hühnerwurz, Tormentilla erecta.
— rothe, Geranium ſanguineum.
Huk auf die Magd, Syringa vulgaris.
Hüllgeholz, Ilex aquifolium.
Hüllmoos, Fontinalis.
Hülſchholz, Ilex aquifolium.
Hülſchſtrauch, Ilex aquifolium.
Hülſe, gemeine, Ilex aquifolium.
Hülſenbaum, Hymenaea.
Hülſenſtrauch, Ilex aquifolium.
Hülſtſtrauch, Ilex aquifolium.
Hülzeholz, Ilex aquifolium.
Humach, Rhus cotinus.
Hummelbluhme, Ophrys inſectifera.
Hundsauge, Inula dyſenterica.
Hundsbaum, Prunus padus.
— Lonicera xyloſteum.
— Euonymus Europaeus.
— Rhamnus frangula.
Hundsbaumholz, Rhamnus catharcticus.

Hundsbeere, Rhamnus catharcticus.
— Viburnum opulus.
— blaubeerige, Cornus amomum.
— kriechende, — Suecica.
— virginiſche, — florida.
— weibliche, — ſanguinea.
— wilde mit einer weiſſen Frucht, — alba.
Hundsbeerbaum, Cornus.
— aus Neuholland, Ceanothus Americanus.
Hundsbeerſtrauch, Cornus ſanguinea.
Hundsbluhme, Leontodon taraxacum.
Hundschamille, wilde, Anthemis Alpina.
Hundsdille, Aethuſa cynapium.
— Anthemis aruenſis.
— — cotula.
Hundsdorn, Roſa canina.
— Crataegus oxyacantha.
Hundsflechte, Lichen caninus.
Hundsgras, Triticum repens.
— Dactylis.
— braunes kriechendes, Agroſtis ſtolonifera.
— büſchelweiſe vertheiltes, Dactylis glomerata.
Hundsgras, kammgrasartiges, Dactylis cynoſuroides.
— knauelförmiges, — glomerata.
— liegendes, Agroſtis canina.
— rauhes, Dactylis glomerata.
— ſammetgrasartiges, — lagopoides.
Hundshoden, Colchicum autumnale.
Hundsholz, Rhamnus catharcticus.
— Robinia fruteſcens.
Hundskirſche, Lonicera xyloſteum.
Hundskirſchenſtrauch, Cornus florida.
Hundsknoblauch, Allium vrſinum.
— — vineale.
Hundskohl, Mercurialis perennis.
— Apocynum.
— ägyptiſcher, Aſclepias Syriaca.
— mit Grundheilblättern, Apocynum androſaemifolium.
— hanfförmiger, — cannabinum.
— netzförmiger, — reticulatum.

Hundskohl, ſtaudiger, Apocynum fruteſcens.
— ſyriſcher, Aſclepias Syriaca.
— venetianiſcher, Apocynum Venetum.
Hundskopf, Antirrhinum orontium.
Hundskoth, Pedicularis ſylvatica.
Hundskraut, Mercurialis perennis.
Hundskürbſe, Bryonia alba.
Hundslattich, Leontodon taraxacum.
Hundslauch, Allium vineale.
Hundsläufte, Cichorium intybus.
Hundsmelde, Chenopodium bonus Henricus.
— — vuluaria.
— Amaranthus blitum.
— Mercurialis perennis.
Hundsmilch, Euphorbia helioſcopia.
Hundsnelken, Saponaria officinalis.
Hundspeterlein, Aethuſa.
Hundspeterſilge, Conium maculatum.
— Aethuſa.
Hundsraute, Serophularia canina.
Hundsrebe, Saxifraga granulata.
Hundsribbe, Plantago lanceolata.
Hundsroggengras, Elymus caninus.
Hundsromey, Anthemis cotula.
Hundsroſe, Roſa canina.
Hundsrübe, Bryonia alba.
Hundsruthe, Cynomorium.
— ſcharlachrothe, — coccineum.
Hundsſchädel, Antirrhinum minus.
— — orontium.
Hundsſchaam, Cynometra.
— mit blühenden Aeſten, — ramiflora.
— mit blühendem Stamme, — cauliflora.
Hundsſchmarozbaum, Epidendrum caninum.
Hundsſeig, Lepidium ruderale.
Hundsſeuche, Lepidium ruderale.
Hundsſtrausgras mit verlängerten Bluhmenkelchen, Agroſtis canina.
Hundstod, Arnica montana.
— Aconitum lycoctonum.
Hundsviole, Viola canina.
Hundsweizen, Triticum repens.

Hundswinde, Periploca.
— afrikaniſche, — Africana.
— dünnblätterichte, — tenuifolia.
— griechiſche, — Graeca.
— oſtindiſche, — Indica.
Hundswürger, Cynanchum.
— aufrechter, — erectum.
— blätterloſer, — aphyllum.
— mit flachen Bluhmen, — planiflorum.
— haariger, — hirtum.
— korkartiger, — ſuberoſum.
— von Montpellier, — Monſpeliacum.
— rauher, — aſperum.
— Seeſtrands-, — maritimum.
— ſpitziger, — acutum.
— ſyriſcher, Aſclepias Syriaca.
— traubenkammartiger, racemoſum.
— wellenförmiger, — vndulatum.
Hundszahn, Erythronium.
— gemeiner, — dens canis.
Hundszunge, Cynogloſſum.
— apenniniſche, — Apenninum.
— cretiſche, — Creticum.
Hundszunge, mit gelben Veielblättern, Cynogloſſum cheirifolium.
— gemeine große, — officinale.
— gewöhnliche, — officinale.
— mit Leinblättern, — linifolium.
— nabelförmige, — omphalodes.
— portugieſiſche, — Luſitanicum.
— rothe, Anchuſa officinalis.
— virginiſche, — Virginianum.
Hungerblühmchen, Iberis nudicaulis.
Hungerblühmel, blaue, Veronica triphyllos.
Hungerblühmlein, Draba.
— Alpen-, — Alpina.
— Berg-, — aizoides.
— beſtäubtes, — incana.
— Frühlings-, — verna.
— mit Haaren eingefaßtes, — ciliaris.
— haariges, — hirta.
— Hain-, — nemoroſa.
— pyrenäiſches, — Pyrenaica.
Hungerbrod, Iuncus campeſtris.

Hunger-

Hungerkraut, Viola tricolor.
— Rumex acutus.
Hure, nackende, Colchicum.
— — autumnale.
— ſtinkende, Chenopodium vuluaria.
— ſtinkende nackende, — vuluaria.
Hurenſtrang, Clematis vitalba.
— — flammula.
Huzeln, Pyrus communis ſylueſtris.
Hyacinth, Hyacinthus.
— mit abgeſchoſſener Bluhme, — ſerotinus.
— Acker-, — comoſus.
— afrikaniſcher knotiger mit blauer Doldenbluhme, Crinum Africanum.
— Amethyſt-, Hyacinthus Amethyſtinus.
— auf beyden Seiten blühender, — vtrinque floridus.
— blauer, — non ſcriptus.
— breitblätterichter wohlriechender Trauben-, mit purpurfarbiger Bluhme, — comoſus.
— engliſcher, — non ſcriptus.
— gemeiner, — non ſcriptus.
Hyacinth, gemeiner kleiner blauer wohlriechender Trauben-, Hyacinthus racemoſus.
— mit glockenförmigen Bluhmen, — cernuus.
— größerer, — non ſcriptus.
— großer blauer Trauben-, — botryoides.
— grüner, — viridis.
— indianiſcher, Polyanthes.
— Herbſt-, Polyanthes.
— knabenkrautartiger, Hyacinthus orchioides.
— morgenländiſcher, — orientalis.
— monſtröſer, — monſtroſus.
— Muſcaten-, — muſcari.
— ſpäter, — ſerotinus.
— Trauben-, — racemoſus.
— unter ſich ſehender, — cernuus.
— wilder, — botryoides.
— wohlriechender Trauben-, mit abgeſchoſſener purpurgrünlichter Bluhme, — muſcari.
Hyacinthbluhme, Adonis.
— morgenländiſch gefüllte, Agaath mignon.

Hyacinthenaloe, Aletris.
— gemeine, — hyacinthoides.
— mehlige, — farinoſa.
— vom Vorgebirge der guten Hoffnung, — Capenſis.
— wohlriechende, — flagrans.
— zeyloniſche, — Zeylanica.
Hypecoum, breitblätterichtes, Hypecoum procumbens.
— mit geradeſtehenden kegelförmigen Schoten, — erectum.
— ſchmalblätterichtes, — pendulum.
Hypociſt, Cytinus.

J

Jabotapitabaum, Ochna.
— gemeine, — Iabotapita.
— ſparrichter, — ſquarroſa.
Jachandelbaum, Iuniperus communis.
Jacobälilie, Amaryllis formoſiſſima.
Jacobsbluhme, Senecio elegans.
— Senecio Iacobaea.
Jacobskraut, Senecio Iacobaea.
— falſches ſibiriſches, Cineraria Sibirica.
— ſtaudiges, Othonna cheirifolia.
Jacobslilie, Amaryllis formoſiſſima.
Jacobsnarciſſe, große mit hochrothen Bluhmen, Amaryllis formoſiſſima.
Jacobsſchotenklee, Lotus Iacobaeus.
Jacobszwiebeln, Allium ſchoenophraſum.
Jacquins Hauslaub, Semperuiuum ſediforme.
Jacquiniſche Pflanze, Iacquinea.
— armbandförmige, — armillaris.
— gleichbreite, — linearis.
— mit Mausdornblättern, — ruſcifolia.
Jagelbeere, Vaccinium vliginoſum.
Jagerbeere, Vaccinium vliginoſum.
Jageteufel, Conuallaria polygonatum.

Jageteufel, Hypericum quadrangulum.
Jakaſpapuk, Arbutus vua vrſi.
Jalape, Conuoluulus Ialapa.
Jälſter, Salix pentandra.
Jambuſenbaum, Eugenia.
— einbluhmiger, — vniflora.
— gemeiner, — Iambos.
— kammartiger, — racemoſa.
— malacciſcher, — Malaccenſis.
— ſpitziger, — acutangula.
— wäſſerichter, — aquea.
Jaſione, Iaſione.
— Berg-, Iaſione.
Jaſmin, Iaſminum.
— afrikaniſcher, Lantana Africana.
— afrikaniſcher dornichter, Lycium Afrum.
— arabiſcher, Nyctantes ſambac.
— azoriſcher, Iaſminum Azoricum.
— barbariſcher dornichter, Lycium barbarum.
— Baſtart-, ſtachlichter mit einer kleinen weiſſen Bluhme, — barbarum.
— cataloniſcher, mit einer größern Bluhme, Iaſminum grandiflorum.
Jaſmin, dornichter, vom Vorgebirg der guten Hoffnung, Lycium Capenſe.
— dornichter, Lycium.
— dornichter, mit Meerportulakblättern, — halimifolium.
— mit dem Epheublatt, Iaſminum Azoricum.
— europäiſcher dornichter, Lycium Europaeum.
— falſcher blauer, Syringa Perſica.
— gelber, Bignonia ſempervirens.
— gelber Zwerg-, Iaſminum humile.
— gemeiner gelber, — fruticans.
— gemeiner weiſſer, — officinale.
— geruchloſer, Philadelphus inodorus.
— gewöhnlicher, Iaſminum officinale.
— großbluhmiger, — grandiflorum.
— italiäniſcher gelber, — humile.
— italiäniſcher dornichter, Lycium Italicum.
— mexikaniſcher dornichter, — capſulare.

Jaſmin, niedriger, Iaſminum humile.
— rother, Plumieria rubra.
— ſchmalblätterichter dornichter, Lycium anguſtifolium.
— ſineſiſcher dornichter, —Chinenſe.
— ſpaniſcher weiſſer, — Iaſminum grandiflorum.
— ſtaudiger, — fruticans.
— mit dem Steineichenblatt, Lantana Africana.
— unbewehrter dornichter, Lycium inerme.
— virginiſcher, Bignonia radicans.
— von dem Vorgebirg der guten Hoffnung, Gardenia florida.
— weiſſer Baſtard-, Philadelphus coronarius.
— welſcher, Philadelphus.
— welſcher, Kronen-, — coronarius.
— wohlriechender, Iaſminum odoratiſſimum.
— wohlriechender gelber indianiſcher, — odoratiſſimum.
Jaſminbaum, Plumieria.
Jaſmindorn, chineſiſcher, Lycium barbarum.
Ibenbaum, Ibe, Taxus baccata.
Iberis, Lepidium Iberis.
— niedrige äſtige aus Virginien, — Virginicum.
Iberpflanze, Iberis.
— arabiſche, — Arabica.
— bittere, — amara.
— doldenförmige, — vmbellata.
— geſiederte, — pinnata.
— von Gibraltar, — Gibraltarica.
— immerblühende, — ſemperflorens.
— immergrünende, — ſemperuirens.
— mit Leinblättern, — linifolia.
— mit nackendem Stängel, — nudicaulis.
— rundblätterichte, — rotundifolia.
— Stein-, — ſaxatilis.
— wohlriechende, — odorata.
Ibiſch, Althaea.
— — officinalis.
— Hibiſcus.
— afrikaniſcher, — Africanus.
— aufgeblaſener, — Trionum.
— bahamiſcher, — Bahamenſis.
— mit Baumwollenblättern, — goſſypifolius.

Ibiſch, Biſam-, Hibiſcus moſcheutus.
— borſtiger, — hiſpidus.
— braſiliſcher, — Braſilienſis.
— einfacher, — ſimplex.
— esbarer, — eſculentus.
— eſpenartiger, — populeus.
— feigenartiger, — ficulneus.
— filziger, — tomentoſus.
— mit fünf Früchten, — pentacarpos.
— hanfartiger, — cannabinus.
— herzblätterichter, — cordifolius.
— hochſtaudiger hanfblätteriger, Althaea cannabina.
— mit Lindenblättern, Hibiſcus tiliaceus.
— Manihot-, — Manihot.
— mexikaniſcher, — Malvauiſcus.
— rauher, — hirtus.
— ſchildförmiger, — clypeatus.
— ſtachlichter, — ſpinifex.
— Sumpf-, — paluſtris.
— ſurattiſcher, — Surattenſis.
— ſyriſcher, — Syriacus.
Ibiſch, veränderlicher, Hibiſcus mutabilis.
— virginiſcher, — Virginicus.
— mit Weinblättern, — vitifolius.
— zeyloniſcher, — Zeylonicus.
Ibiſchkraut, hochſtaudiges, Napaea hermophrodita.
Jehovablühmlein, Saxifraga cotyledon.
— kleines Sommer-, Silene quinqueuulnera.
Je länger je freundlicher, Lychnis dioica.
Je länger je lieber, Myoſotis ſcorpioides paluſtris.
— Lonicera caprifolium.
— Solanum dulcamara.
Jerichoroſe, gemeine, Lonicera periclymenum.
— italiäniſche, — caprifolium.
Jernſeylilie, Amaryllis Sarnienſis.
Jerſeyfichte, Pinus Virginiana.
Jerſeykiefer, Pinus Virginiana.
Jeruſalemsartiſchocke, Helianthus tuberoſus.
Jeruſalemsbluhme, Lychnis Chalcedonica.

Jeruſalemscreuz, Lychnis Chalcedonica.
Jeruſalemskorn, Hordeum caeleſte.
Jeruſalemsſalbey, ſtaudige, aus Portugal, Phlomis purpurea.
— ſchmalblätterichte, — lychnitis.
Jeſuitermütze, Trapa natans.
Jeſusblühmlein, Viola tricolor.
Jeſuschriſtwurz, Pteris aquilina.
Jeſuschriſtwurzel, Polypodium filix femina.
Jf, Taxus baccifera.
Jfenbaum, Taxus baccata.
Jgeldiſtel, Cactus mammillaris.
Jgelflockenbluhme, Centaurea muricata.
Jgelgrasbluhme, Statice echinus.
Jgelklette, Echinophora.
— dünnblätterichte, — tenuifolia.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
Jgelkletten, Xanthium ſtrumarium.
Jgelkölbleingras, Carex flaua.
Jgelkraut, Geum vrbanum.
Jgelroggengras, Elymus hyſtrix.
Jgelsaloe, Aloe perfoliata.
Jgelskolbe, Sparganium (Sparganion).
— aufrechte, — erectum.
— ſchwimmende, — natans.
Jgelskolben, Datura ſtramonium.
Jgelsknoſpen, Sparganium erectum.
Jgelſtechpalme, Ilex echinata.
Jlaub, Hedera helix.
Jlme, Ulmus campeſtris.
Jlob, Hedera helix.
Jlof, Hedera helix.
Jmber, Amomum.
Jmmenblatt, Melitis meliſſophylon.
Jmmenkraut, Meliſſa officinalis.
Jmmergrün, Semperuiuum tectorum.
— Alacerens.
— Meſpilus pyracantha.
— Hedera helix.
— Vinca minor.
— Aizoon.
— canariſches, — Canarienſe.
— riſpenförmiges, — paniculatum.

Immergrün, ſpaniſches, Aizoon Hiſpanicum.
Immerſchön, Gnaphalium arenarium.
Indig, Indigofera tinctoria.
— Quatimala-, — tinctoria.
— unächter, Amorpha.
Indigobaum, falſcher, Amorpha.
Indigpflanze, Conuoluulus Niloticus.
Indigopflanze, Indigofera.
— caroliniſche, — Caroliniana.
— dreyblätterichte, — trifoliata.
— Färber-, — tinctoria.
— geiskleeartige, — cytiſoides.
— glatte, — glabra.
— harzkleeartige, — pſoraloides.
— indiſche, — Indica.
— ſtrauchige, — ſuffruticoſa.
— zotige, — hirſuta.
— zweyſamige, — diſperma.
Ingber, wilder deutſcher, Arum maculatum.
Ingwer, Ingber, Amomum.
— wilder, — zerumbet.
Ingwer, deutſcher, Arum maculatum.
Inſectenbluhme, Ophrys inſectifera.
Intſia, Mimoſa Intſia.
Jochheil, Anagallis aruenſis.
Johandelbeere, Iuniperus communis.
Johannisapfel, Malus paradiſiaca.
Johannisbeere, Ribes.
— rothe, — rubrum.
— ſchwarze, — nigrum.
— ſüſſe, — Alpinum.
— wilde, — Alpinum.
Johannisbeerenſtrauch, Rivina humilis.
— mit rothen Beeren, Ribes rubrum.
Johannisbluhme, Chryſanthemum leucanthemum.
— Gallium verum.
— Melampyrum nemoroſum.
Johannisbluhmen, gelbe, große, Arnica montana.
Johannisblut, Scleranthus perennis.
— wildes, — annuus.
Johannisbrod, Ceratonia.
Johannisbrodbaum, Ceratonia ſiliqua.
Johannisgürtel, Lycopodium.

Johannisgürtel, Lycopodium clauatum.
— Artemiſia vulgaris.
Johannishaupt, Arum maculatum.
Johannisholz, Malus paradiſiaca.
St. Johanniskerze, Verbaſcum thapſus.
Johanniskraut, Sedum telephium.
— Hypericum.
— gemeines, — perforatum.
— morgenländiſches, — inodorum.
— morgenländiſches mit großer Bluhme, — olympicum.
— niedrig kleines, — perforatum.
— Samt-, — perforatum.
— ſtinkendes, — hircinum.
— ſtaudenartiges beerentragendes, — androſaemum.
— ſtaudenartiges aus den canariſchen Inſeln mit vielen Bluhmen, — Canarienſe.
Johannislaub, Populus alba.
Johannispappeln, Malua ſylueſtris.
Johannispflanze, Sedum telephium.
Johannispflanze, Hypericum hypericon.
— abgeſtumpfte, — mutilum.
— ägyptiſche, — Aegypticum.
— amerikaniſche, — calycinum.
— baleariſche, — Balearicum.
— Berg-, — montanum.
— borſtige, — ſetoſum.
— canadiſche, — Canadenſe.
— canariſche, — Canarienſe.
— caroliniſche, — Laſianthus.
— durchſtochene, — perforatum.
— durchwachſene, — perfoliatum.
— filzige, — tomentoſum.
— geruchloſe, — inodorum.
— geſtielte, — petiolatum.
— geſtreckte, — humifuſum.
— heidenartige, — ericoides.
— kalmiſche, — Kalmianum.
— krauſe, — criſpum.
— kriechende, — repens.

Johannispflanze, morgenländiſche, Hypericum orientale.
— olympiſche, — Olympicum.
— quirlförmige, — coris.
— rauhe, — ſcabrum.
— ſchöne, — pulchrum.
— ſproſſende, — prolificum.
— mit einem Staubweg, — monogynum.
— ſtinkende, — hircinum.
— Sumpf-, — elodes.
— viereckige, — quadrangulum.
— virginiſche, — Virginicum.
— mit Wieſengeldblättern, — numularium.
Johannistrauben, Ribes rubrum.
Johannisträublein, ſchwarze, Ribes nigrum.
Johanniswedel, Spiraea vlmaria.
St. Johanniswurz, Anthemis pyrethrum.
Johnſonie, Callicarpa Americana.
Jonquille, Narciſſus jonquilla.
— kleine einfache gelbe, — jonquilla.
Jordanmandelbaum, Amygdalus dulcis.
Joſephbluhme, Tragopogon pratenſe.
Joſephsſtab, Narciſſus pſeudonarciſſus.
Ipecacuanha, Lonicera Ipecacuanha.
— unächte, Aſclepias Curaſſauica.
Iper, Ulmus campeſtris.
Irgelbeere, Vaccinium vliginoſum.
Iris, chalcedoniſche, Iris Suſiana.
— aus Dalmatien, — Aſiatica.
— größere aus Dalmatien, — Germanica.
— traurige, — Suſiana.
— weiſſe florentiniſche, — Florentina.
Irrbeere, Atropa belladonna.
Iſchämum mit Grannen, Iſchaemum ariſtatum.
— ohne Grannen, — muticum.
Isnardiſche Pflanze, Iſnardia.
Iſop, Hyſſopus.
— amerikaniſcher, — nepetoides.

Iſop, der Apothecken mit blauen Aehren, Hyſſopus officinalis.
— mit dünnſtehenden Bluhmenwirteln, — altiſſima.
— gemeiner, — officinalis.
— gewöhnlicher, — officinalis.
— höchſter, — altiſſima.
— rother, — rubra.
— mit rother Bluhme, — rubra.
— ſineſiſcher, — Lophanthus.
— unächter, Teucrium pſeudohyſſopus.
Iſora, Helicteres iſora.
Judasbaum, Cercis.
— — ſiliquaſtrum.
— canadiſcher, — Canadenſis.
— caroliniſcher, — Caroliniana.
— gemeiner, — ſiliquaſtrum.
— ſpaniſcher, — ſiliquaſtrum.
Judasohr, Tremella auricula.
Judasöhrlein, Peziza auricula.
Judasſchwamm, Peziza auricula.
Judenbaum, Rhamnus paliurus.
Judendorn, Rhamnus paliurus.
Judenfeder, Eriophorum polyſtachyon.
Judenhütlein, Rhamnus paliurus.
— Impatiens noli tangere.
Judenkirſche, Alkekengi.
— Phyſalis.
— amerikaniſche, — pruinoſa.
— baumartige, — arboreſcens.
— beugſame, — flexuoſa.
— curaſſaviſche, — Curaſſauica.
— eckige, — angulata.
— gemeine, — Alkekengi.
— haarige, — pubeſcens.
— klebrichte, — viſcoſa.
— kleinſte, — minima.
— penſylvaniſche, — Penſylnanica.
— peruvianiſche, — Peruuiana.
— ſchlafbringende, — ſomniferum.
Judenkirſchen, Cornus maſcula.
Judenkraut, Stachys annua.
— Achillea millefolium.
Judennüßlein, Staphylaea pinnata.

Judenpappel, Corchorus.
— gemeine, — olitorius.
Jugelbeere, Vaccinium vliginoſum.
Jujuben, Rhamnus jujuba.
Jungfer, nackende frühjährige, Bulbocodium vernum.
— nackende, Colchicum autumnale.
— verfluchte, Cichorium intybus.
Jungfernblüthe, Droſera rotundifolia.
Jungfernbrüſte, Solanum mammoſum.
Jungferngras, Herniaria glabra.
— Stellaria holoſtea.
Jungfernhaar, Polytrichum.
Jungfernkraut, Matricaria parthenium.
Jungfernkrone, Vinca minor.
Jungfernägelein, Dianthus deltoides.
Jungfernnelke, Dianthus virgineus.
Jungfernpflaume, Camocladia.
— mit gefiederten Blättern, — pinnatifolia.
— gezahnte, — dentata.
Junfernrebe, Hedera quinquefolia.
Jungferntaback, Nicotiana paniculata.
Jungferntritt, Polygonum auiculare.
Jungferntroſt, Herniaria glabra.
Jungfernwein, Hedera quinquefolia.
Jungfraubaum, Ribes nigrum.
Junggeſellenknopf, Cucubalus nigrum.
— Lychnis dioica.
— rother, — dioica.
— weiſſer, — alba.
Junggeſellenköpfe, Gomphrena globoſa.
Jungermannie, Iungermannia.
— Alpen-, — Alpina.
— breitblätterichte, — platyphylla.
— dreylappige, — trilobata.
— erweiterte, — dilatata.
— Felſen-, — rupeſtris.
— fette, — pinguis.
— flache, — complanata.
— fünffachgezahnte, — quinquedentata.
— gabelförmige, — furcata.
— gebartete, — barbata.

Junger-

Jungermannie, geebnete, Iungermannia complanata.
— gefranzte, — ciliaris.
— mit Haarblättern, — trichophylla.
— Hain-, — nemoroſa.
— käzchenartige, — julacea.
— kleine, — puſilla.
— kriechende, — reptans.
— lanzenförmige, — lanceolata.
— mannigfaltige, — varia.
— milzkrautartige, — aſplenoides.
— platte, — viticuloſa.
— rücklingsgelegte, — reſupinata.
— ſtammloſe Waſſer-, — epiphylla.
— tamariſkenartige, — tamariſci.
— vielbluhmige, — polyanthos.
— vielſpaltige, — multifida.
— weißlichte, — albicans.
— wellenförmige, — vndulata.
— zwey Mal gezahnte, — bidentata.
— mit zwo langen Spitzen, — bicuſpidata.
Jungermanniſch Aftermoos, Iungermannia.
Jüngling, Athanaſia.
Jünglingsbluhmen, Gnaphalium arenarium.
Jupitersbart, Anthyllis Barba Iouis.
Juſſieuiſche Pflanze, Iuſſiaea.
— aufrechte glatte, — erecta.
— haarige, — pubeſcens.
— kleine, — onagra.
— kriechende, — repens.
— peruvianiſche, — Peruuiana.
— ſteigende, — adſcendens.
— ſtrauchige und rauhe, — ſuffruticoſa.
— zotige, — hirſuta.
Juſticie, aufſteigende, Iuſticia aſſurgens.
— baumartige, — arborea.
— betonienartige, — betonica.
— von Carthagena, — Carthaginenſis.
— feſtſitzende, — ſeſſilis.
— vom Ganges, — Gangetica.
— gemalte, — picta.
— geſtreckte, — procumbens.

Juſticie, mit Jſopblättern, Iuſticia hyſſopifolia.
— kammförmige, — pectinata.
— kriechende, — repens.
— oſtindiſche, — naſuta.
— otternkopfartige, — echioides.
— purpurrothe, — purpurea.
— ſcorpionartige, — ſcorpioides.
— ſechseckige, — ſexangularis.
— ſineſiſche, — Chinenſis.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
— ſtaudige, — fruticoſa.
— trichterförmige, — infundibuliformis.
— zeyloniſche, — Ecbolium.
— zweyſchalige, — bivaluis.
Jva, jährige, Iua annua.
— ſtaudige, — fruteſcens.
Jve, Taxus baccata.
Jven, Hedera helix.
Jvenblätter, Hedera helix.
Jxia, afrikaniſche, Ixia Africana.
— bollentragende, — bulbifera.
— einbluhmige, — vniflora.
— mit flachen Sträuſen, — corymboſa.
— gebogene, — flexuoſa.
— gefleckte, — maculata.
— italiäniſche, — bulbocodium.
— meerzwiebelartige, — ſcillaris.
— Roſen-, — roſea.
— ſafrangelbe, — crocata.
— ſineſiſche, — Chinenſis.
— vielährige, — polyſtachya.
— zerſtreute, — ſparſa.
— zotige, — hirſuta.
Jxoriſcher Strauch, Ixora.
— amerikaniſcher, — Americana.
— ſcharlachrother, — coccinea.
— weiſſer, — alba.

K

Kaddig, Iuniperus communis.
Kaddigbaum, Iuniperus communis.
Käſen, Piſum ſatiuum.
Käferwurz, Scrophularia.
Kaiſerſalat, Lactuca ſatiua.
Kaiſerwurz, Aſtrantia maior.

Kalaminta, Meliſſa calamintha.
Kälberkern, Chaerophyllum ſylueſtre.
Kälberkropf, Chaerophyllum.
— baumartiger, — arboreſcens.
— berauſchender, — temulum.
— gefärbter, — coloratum.
— goldgelber, — aureum.
— gewürzhafter, — aromaticum.
— kleiner, — temulum.
— knolliger, — bulboſum.
— wilder, — ſylueſtre.
— zotiger, — hirſutum.
Kälberſcheere, Chaerophyllum ſylueſtre.
Kälberſchis, Gentiana amarella.
Kalbsauge, Chryſanthemum leucanthemum.
Kalbsfuß, Arum maculatum.
Kalbsnaſe, Antirrhinum maius.
— — orontium.
— kleine, — minus.
Kale, Braſſica fimbriata Sibirica.
Kali, ägyptiſche, Meſembryanthemum nodiflorum.
Kalinenbaum, Viburnum opulus.
Kalinken, Viburnum opulus.
Kalinkenbeere, Viburnum opulus.
Kalinkenbeerſtrauch, Viburnum opulus.
Kalkbeerenbaum, Viburnum opulus.
Kalkkraut, kriechendes, Gypſophila repens.
Kalmiſche Pflanze, Kalmia.
— breitblätterichte, — latifolia.
— ſchmalblätterichte, — anguſtifolia.
Kalmus, Acorus.
Kalms Habichtkraut, Hieracium Kalmii.
Kalunkenbeerſtrauch, Viburnum opulus.
Kamelbluhmen, Matricaria chamomilla.
Kameelheu, Butomus vmbellatus.
Kammgras, Cynoſurus.
— ägyptiſches, — Aegyptius.
— blaues, — caeruleus.

Kammgras, coracaniſches, Cynoſurus Coracanus.
— goldenes, — aureus.
— hartes, — durus.
— indianiſches, — Indicus.
— ruthenförmiges, — virgatus.
— ſpaniſches, — Lima.
— ſtachlichtes, — echinatus.
— ſteifes gefiedertes, — criſtatus.
Kampfermaslieben, Oſmites.
— eigentliche, — camphorina.
— filzige, — bellidiaſtrum.
— gedüpfelte, — aſteriſcoides.
Kämpfers Giftbaum, Rhus vernix.
Kampfweide, Salix aurita.
Kampweide, Salix alba.
Kandelbeere, Taxus baccifera.
Kandelblüht, Syringa vulgaris.
Kandelwiede, Viburnum lantana.
— Pruns padus.
Kandelwiſch, Equiſetum aruenſe.
Kanickbaum, Iuniperus communis.
Kaninchenbeer, Viburnum opulus.
Kannenkraut, Equiſetum.
— Acker-, — aruenſe.
— Fluß-, — fluuiatile.
— lehmiges, — limoſum.
— rieſenmäſſiges, — giganteum.
— Sumpf-, — paluſtre.
— Wald-, — ſyluaticum.
— Winter-, — hyemale.
Kannenplumpen, Nymphaea lutea.
Kapern, — Capparis.
— Baducca-, — Baducca.
— baumartige, — arboreſcens.
— beugſame, — flexuoſa.
— breyniſche, — Breynia.
— buſchige, — frondoſa.
— deutſche, Spartium ſcoparium.
— deutſche, Caltha paluſtris.
— dreybluhmige, Capparis triflora.
— mit dünnen Schoten, — tenuiſiliqua.
— eiſenroſtfarbige, — ferruginea.
— euſtachiſche, — Euſtachiana.
— gedrängte, — conferta.

Kapern, gekrönte, Capparis comoſus.
— gemeine — ſpinoſa.
— gleichbreite, — linearis.
— Hecken-, — ſepiaria.
— von Jamaica, — Iamaicenſis.
— indianiſche, — Baducca.
— mit Lorbeerblättern, — cynophallophora.
— ſchönſte, — pulcherrima.
— Schoten-, — ſiliquoſa.
— ſpondonförmige, — haſtata.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
— ſtaudige, — fruticoſa.
— Wald-, — nemoroſa.
— warzige, — verrucoſa.
— zeyloniſche, — Zeylanica.
Kapernbaum, indianiſcher, Capparis Baducca.
Kappenbluhme, blaue, Aconitum napellus.
Kappenhütlein, Lilium martagon.
Kappiskraut, Braſſica capitata alba.
Käpplein, Euonymus Europaeus.
Kappus, Braſſica capitata alba.
Karbe, Karbey, Carum carui
Karden, Cynara cardunculus.
Kardendiſtel, Dipſacus.
— große wilde, — fullonum.
— kleine wilde, — piloſus.
— mit zerſchliſſenem Blatte, — laciniatus.
— wilde, — fullonum.
Kardonen, Cynara carduncuIus.
Kardonenartiſchocken, Cynara carduncuIus.
Karmeſinamaryllis, Amaryllis belladonna.
Karniffelwurz, Geum montanum.
Karpenkraut, Achillea millefolium.
Karſten, Prunus auium.
Karte, Dipſacus.
— haarige, — piloſus.
— Weber-, — fullonum.
— zerſchliſſene, — laciniatus.
Kartetſchendiſtel, Dipſacus fullonum.
Kasbeerenbaum, Prunus auium.
Käſekohl, Braſſica botrytis.
Käſenapel, Malua rotundifolia vulgaris.
Käsleinkraut, Malua rotundifolia vulgaris.

Käspap-

Käspappel, gemeine, Malva rotundifolia.
— wilde, — rotundifolia.
Kaſſel, Polygonum hydropiper.
Kaſtanie, Fagus caſtanea.
— virginiſche Zwerg-, — pumila.
— Zwerg-, — pumila.
Kaſtanienbaum, nordamerikaniſcher Zwerg-, Fagus pumila.
— zahmer, — caſtanea.
Kaulbeere, Viburnum lantana.
— Prunus padus.
— Taxus baccifera.
Kayſerbluhmen, Saponaria vaccaria.
Kayſerkrone, Fritillaria.
— — imperialis.
Kayſerskronbluhme, Fritillaria imperialis.
Kayſerſchwamm, Agaricus piperitis.
Käzelkraut, Trifolium arvenſe.
Kazenbalſam, Mentha longifolia.
— Nepetha cataria.
Kazenbaldrian, Valeriana officinalis.
Kazenblut, Verbena officinalis.
Kazeneyer, Conuallaria bifolia.
Kazengeſicht, Galeopſis.
— Feld-, — ladanum.
— gelbes, — galeobdoton.
— hanfartiges, — tetrahit.
Kazenkäſel, Malua rotundifolia vulgaris.
Kazenklee, Trifolium arvenſe.
— — lagopus.
— gelber, — agrearium.
— großer, Anthyllis vulneraria.
Kazenklötgen, Euonymus Europaeus.
Kazenkorn, Hordeum murinum.
Kazenkörbel, Fumaria officinalis.
Kazenkraut, Teucrium marum.
— mit ſchiefen Bluhmen, Hyſſopus lophanthus.
Kazenmagen, Papauer rhoeas.
Kazenmünze, Nepetha.
— cretiſche, — ſcordotis.
— dauriſche, — multiflora.
— gemeine, — cataria.
— italiäniſche, — Italica.
— kammartige, — pectinata.

Kazenmünze, kleine, Nepetha nepetella.
— knollige, — tuberoſa.
— nackende, — nuda.
— oſtindiſche, — Indica.
— veielblaue, — violacea.
— aus der Ukraine, — Ucranica.
— ungariſche, — Pannonica.
— virginiſche, — Virginica.
— zotige, — hirſuta.
Kazennept, Nepetha cataria.
Kazenneſſel, Nepetha cataria.
Kazenpeterlein, Aethuſa cynapium.
— Conium maculatum.
Kazenpfote, Mimoſa vnguis cati.
Kazenpfötgen, Gnaphalium dioicum.
— Euonymus Europaeus.
— Filago leontopodium.
— Hieracium piloſella.
— gelbes, Gnaphalium arenarium.
Kazenſchwanz, Equiſetum fluuiatile.
— Caturus.
— mit ährenförmigen Bluhmen, — ſpiciflora.
— mit Bluhmen an den Aeſten, — ramiflora.
Kazenſchwanzgras, Phalaris phleoides.
Kazenſperre, Ononis arvenſis.
Kazenſtert, Equiſetum arvenſe.
— großer, — fluuiatile.
— großer Waſſer-, — fluuiatile.
Kazenſterz, Nepetha cataria.
Kazenträublein, gelbe, Sedum reflexum.
— kleinſtes ſcharfes, — acre.
— ſonder Schärfe, — ſexangulare.
Kazenwedel, Equiſetum hyemale, aruenſe.
Kazenwurzel, Valeriana officinalis.
Kazenzügel, Equiſetum arvenſe.
Kazezahl, große, Hippuris vulgaris.
— ſtinkender, Chara vulgaris.
Käzlein, Filago Germanica.
Keelwurz, Nymphaea alba.
Kehlholz, Liguſtrum vulgare.
Kehlkraut, Uuularia amplexifolia.
Kehlknopfbaum, Hydrangea arboreſcens.

Kehrbeſenkiefer, Pinus paluſtris.

Keilkraut, Saxifraga granulata.

Keimbluhme, Gnaphalium arenarium.

Kelber, Conium maculatum.

Kelchandromeda, Andromeda calyculata.

Kelchbluhme, Calycanthus.

— mit den Blättern blühende, — floridus.

— vor den Blättern blühende, — praecox.

Kelchfeigenbaum, Ficus calyculata.

Kelchflechte, Lichen calicaris.

Kelchheide, Erica calycina.

Kelchſchwingel, Feſtuca calycina.

Kelchzaunbluhme, Anthericum calyculatum.

Kelken, Sambucus racemoſa.

— Achillea millefolium.

Kellerbeere, Daphne mezereum.

Kellerhals, Dirca.

— Daphne mezereum.

— gemeiner, — mezereum.

— immergrüner, — Laureola.

Kellerkraut, Daphne mezereum.

Kellerſchall, Daphne mezereum.

Kenſter, Viſcum album.

Kerbel, wilder, Chaerophyllum temulum.

Kerbelbeere, Chaerophyllum ſylueſtre.

Kermesbaum, Quercus coccifera.

Kermesbeere, Phytolacca.

— mit ganz getrennten Geſchlechtern, — dioica.

— malabariſche, — icoſandra.

— mexikaniſche, — octandra.

— virginiſche, — decandra.

Kern, Triticum ſpelta.

Kerngerſte, Liguſtrum vulgare.

Kernholz, Pinus ſylueſtris.

Kerzenbeerſtrauch, Myriacea cerifera.

— deutſcher, — gale.

Kerzenkraut, Verbaſcum thapſus.

— ſchwarz, — nigrum.

Keſten, hohe, Quercus prinus.

Keſtken, Sambucus racemoſa.

Ketmia, afrikaniſche Blaſen=, Hibiſcus Africanus.
— gemeine Blaſen=, — trionum.
— indianiſche mit einem Lindenblatt, — tiliaceus.
— ſyriſche, — Syriacus.
Keulpalme, Zamia.
Keulſchwamm, Clauaria.
— Corallen, — coralloides.
— gefingerter, — digitata.
— Holz=, — hypoxylon.
— kriegeriſcher, — militaris.
— moosartiger, — muſcoides.
— ſchlangenzungenartiger, — ophiogloſſoides.
— ſtämpfelförmiger, — piſtillaris.
— Wald=, — faſtigiata.
Keulwurz, Nymphaea alba.
Keuſchbaum, Vitex agnus caſtus.
— großer chineſiſcher, — negundo.
Keuſchlamm, Vitex.
— dreyblätterichtes, — trifoliata.
— gefiedertes, — pinnata.
— wahres, — agnus caſtus.
Kibizey, bunte ſtinkende, Stopelia variegata.
Kichererbſen, Cicer.
Kichern, Cicer.
— Lathyrus ſatiuus.
— deutſche, — ſatiuus.
— gemeine, Cicer arietinum.
— Wald=, Lathyrus ſylveſtris.
— Wieſen=, — pratenſis.
— wilde, — ſylueſtris.
— wilde, — latifolius.
— wilde, Aſtragalus Cicer.
Kiefe, Pinus Abies.
Kiefer, Pinus.
— dreyblätterichte amerikaniſche Sumpf=, — paluſtris.
— gemeine, — ſylueſtris.
— Jerſey=, — Virginiana.
— italiäniſche, — pinea.
— Kehrbeſen=, — paluſtris.
— kleine Alpen=, — montana.
— Meer=, — maritima.
— virginiſche dreyblätterichte, — rigida.
— virginiſche Weyhrauch=, — taeda.
— Weyhmuths=, — ſtrobus.
— Zirbelnuß=, — cembra.
Kieferweide, gelbe, Salix vitellina.
Kienbaum, Pinus ſylueſtris.
Kienfore, Pinus ſylueſtris.

Klengärten, Liguſtrum vulgare.
Kienporſt, Ledum.
Kienpeſt, Ledum.
— — paluſtre.
— falſcher, Andromeda polifolia.
Kienroſt, Ledum paluſtre.
Kietſchke, Prunus ſpinoſa.
Kietſchkenpflaumen, Prunus ſpinoſa.
Kingerten, Liguſtrum vulgare.
Kinkel, Iuniperus communis.
Kinſt, Viſcum album.
Kinſter, Viſcum album.
Kintſchelbeere, Prunus padus.
Kirchen, Cheiranthus cheiri.
Kirhyſop, wilder, Thymus acynos.
Kiriepoſt, Ledum Sileſiacum.
Kirſchbaum, Prunus ceraſus.
— aus Barbados, — Malpighia punicifolia.
— capiſcher, Caſſine Maurocenia.
— großer wilder, Prunus auium.
— ſchwarzer Vogel-, — auium.
— wilder ſüſſer, — auium.
Kirſche, Büſchel-, Prunus padus.
— caroliniſche, — Carolina.
— canadiſche, — Canadenſis.
— Garten-, — ceraſus.
— gemeine, — ceraſus.
— gemeine Vogel-, — auium.
— immergrüne nordamerikaniſche Trauben-, — Carolina.
— Mahaleb-, — Mahaleb.
— niedrige, — pumila.
— niedrige canadiſche, — pumila.
— niedrige Trauben-, — nana.
— nordamerikaniſche niedrige Trauben-, — nana.
— portugieſiſche, — Luſitanica.
— portugieſiſche kleine Lorbeer-, — Luſitanica.
— ſchwarze Vogel-, — padus.
— Trauben-, — padus.
— Traubel-, — padus.
— virginiſche, — Virginiana.
— virginiſche Trauben-, — Virginiana.

Kirſche, Wald-, Prunus padus.

— wilde, Rhamnus frangula.

— wohlriechende, Prunus Mahaleb.

Kirſchen, rheiniſche, Prunus auium.

— welſche, Cornns maſcula.

Kirſchenbeerenbaum, wilder, Prunus auium.

Kirſchlorbeer, Prunus lauroceraſus.

Kirſchyſop, Ciſtus helianthemum.

Kitſchbaum, Prunus padus.

Kiwizey, Fritillaria meleagris.

Kiwizfett, Pinguicula vulgaris.

Klaffer, Thlaſpi aruenſe.

— Rhinanthus criſta galli.

Klammerſträuch, Echites.

— ährenförmiger, — ſpicatus.

— angeklebter, — agglutinata.

— doldenförmiger, — umbellata.

— dreyſpaltiger, — trifida.

— mit flachen Bluhmenſträuſen, — corymboſa.

— fünfeckiger, — quinquangularis.

Klam̃erſtrauch, geſchwänzter, Echites caudata.

— knotiger, — toruloſa.

— oſtindiſcher, — ſcholaris.

— ziemlich aufrechter, — ſuberecta.

— zweybluhmiger, — biflora.

Klappe, Menyanthes trifoliata.

Klapper, Rhinanthus criſta galli.

Klapperkraut, Rhinanthus criſta galli.

Klappernuß, Staphylaea pinnata.

Klapperröſel, Adonis aeſtivalis.

Klapperröslein, Adonis aeſtiualis.

Klapperſchlangenkraut, Solidago Canadenſis.

— Eryngium aquaticum.

Klapperſchlangenwurz, Polygala Senegal.

Klapperſchote, Crotalaria.

— äthiopiſche, — amplexicaulis.

— beſtäubte, — incana.

— binſenartige, — iuncea.

— mit Bohnenbaumblättern, — laburnifolia.

— breitblätterichte, — laburnifolia.

Klapper-

Klapperſchotte, dreybluhmige, Crotalaria triflora.
— durchbohrte, — perforata.
— durchſtochene, — perfoliata.
— eckige, — angulata.
— mit feſtaufſitzender Bluhme, — ſeſſiliflora.
— fünfblätterichte, — quinquefolia.
— haarige, — piloſa.
— mondförmige, — lunaris.
— pfeilförmige, — ſagittalis.
— rauche, — imbricata.
— ſineſiſche, — Chinenſis.
— ſtaudige, — fruticoſa.
— warzige, — verrucoſa.
— weiſſe, — alba.
— zugeſtumpfte, — retuſa.
Klee, Trifolium.
— Acker-, — aruenſe.
— Alpen-, — Alpeſtre.
— von Alexandria, — Alexandrinum.
— amerikaniſcher, — comoſum.
— Baſtart-, — hybridum.
— Berg-, — montanum.
— Bienen-, — repens.
— Blaſen-, — fragiferum.
— blauer, Medicago ſatiua.
Klee, brauner Wieſen-, Trifolium pratenſe.
— caſtanienbrauner, — Trifolium ſpadiceum.
— cherleriſcher, — Cherleri.
— cretiſcher Stein-, — melilotus Cretica.
— deutſcher Stein-, — melilotus officinalis.
— dreyblätterichter ſpaniſcher aus Canada, Hedyſarum Canadenſe.
— einbluhmiger, Trifolium vniflorum.
— Erdbeer-, — fragiferum.
— auf der Erde liegender ſpaniſcher, Hedyſarum repens.
— erſtickter, Trifolium ſuffocatum.
— ewiger, Medicago ſatiua.
— fadenförmiger, Trifolium filiforme.
— filziger, — tomentoſum.
— fleiſchrother, — incarnatum.
— gelber Feld-, — procumbens.
— gelber fünfblätterichter, Lotus corniculatus.
— gelber, Trifolium agrearium.
— gelber Kazen-, — agrearium.

Klee,

Klee, gelblichter, Trifolium ochroleucum.
— gemeiner gelber Stein-, melilotus officinalis.
— gemeiner Stein, — melilotus officinalis.
— gemeiner Wieſen-, — pratenſe.
— geſtreckter, — procumbens.
— geſtreifter, — ſtriatum.
— großer Berggras-, — rubens.
— großer brauner Berg-, — Alpeſtre.
— großer rother Wieſen-, — pratenſe.
— großer Wieſen-, — pratenſe.
— güldener, Lotus corniculatus.
— Hahnenkammklee, Hedyſarum Onobrychis.
— Haſen-, Trifolium arvenſe.
— Hopfen-, — agrearium.
— italiäniſcher Stein-, — melilotus Italica.
— kleiner Honig-, — procumbens.
— kleiner weiſſer, — repens.
— kleiner ſpaniſcher mit einer purpurrothen Bluhme, Hedyſarum ſpinoſiſſimum.

Klee, kleiner zweyblätterichter ſpaniſcher mit gelber Bluhme, Hedyſarum diphyllum.
— klettenartiger, Trifolium lappaceum.
— kriechender, — repens.
— kugelrunder, — globoſum.
— knauelförmiger, — glomeratum.
— langſtieliger Wieſen-, — fragiferum.
— Manna-, Hedyſarum Alhagi.
— niedriger ſpaniſcher mit einem gefleckten Capernblatt, — maculatum.
— pannoniſcher, Trifolium Pannonicum.
— polniſcher Stein-, — melilotus Polonica.
— pyrenäiſcher, — Alpinum.
— rauher, — ſcabrum.
— röthlichter, — rubens.
— rücklings liegender, — reſupinatum.
— ſchaumiger, — ſpumoſum.
— ſchildförmiger, — clypeatum.
— ſchmalblätterichter, — anguſtifolium.

Klee, Schweizer-, Hedyſarum Onobrychis.
— ſenkrechter, Trifolium ſtrictum.
— ſibiriſcher, — Lupinaſter.
— ſpaniſcher, Hedyſarum.
— ſpaniſcher mit einer ſchönen rothen Bluhme, — Coronarium.
— ſparrichter, Trifolium ſquarroſum.
— Spiz-, — montanum.
— ſtaudiger, — fruticans.
— Stein-, — melilotus officinalis.
— ſternartiger, — ſtellatum.
— Süs-, — Hedyſarum.
— türkiſcher, — Onobrychis.
— türkiſcher, Trifolium pratenſe.
— umgebogener, — reflexum.
— unächter, — hybridum.
— unterirrdiſcher, — ſubterraneum.
— vogelfußartiger Stein-, — melilotus ornithopodioides.
— weiſſer hochwachſender Honig, — hybridum.
— weiſſer Berg-, — montanum.
Klee, weiſſer Feld-, Trifolium repens.
— weiſſer Honig-, — repens.
— weiſſer Wieſen-, — repens.
— Wieſen-, — pratenſe.
— Zwerg-, ſpaniſcher mit einer purpurrothen Bluhme, Hedyſarum caneſcens.
— zweybluhmiger, Trifolium biflorum.
— zweyhörniger, — bicorne.
Kleebaum, caroliniſcher, Ptelea trifoliata.
Kleeſebuſch, Ilex aquifolium.
Kleeſtaude, Medicago arborea.
Kleber, Trifolium pratenſe.
— Gallium aparine.
— Hydrolea.
— blauer, Aſperugo procumbens.
— ſtachlichter, Hydrolea ſpinoſa.
Klebernelke, Silene armeria.
Klebgras, rothes, Cenchrus racemoſus.
Klebkraut, Gallium aparine.
— blaues, Aſperugo procumbens.

Klebkraut, großes, Aſperugo procumbens.
— vaillantiſches, Valantia aparine.
Klebnelke, Lychnis viſcaria.
— weiſſe, Silene nutans.
Kleiderbaum, Platanus occidentalis.
Kleiſter, Viſcum album.
Kletſch, Rhinanthus criſta galli.
Klette, diſtelartige, Arctium carduelis.
— gemeine, — Lappa.
— größere Berg-, — tomentoſum.
— maſkirte, — perſonata.
Kletten, kleine, Xanthium ſtrumarium.
Klettendiſtel, Arctium lappa.
Klettenkörbel, Scandix antriſcus.
— Caucalis.
— breitblätterichter, — latifolia.
— mit breiten Samen, — platycarpos.
— mit dünnen Blättern, leptophylla.
— großbluhmiger, — grandiflora.
— mauritaniſcher, — Mauritanica.
— mohrenartiger, — daucoides.
Klettenkörbel, morgenländiſcher, Caucalis orientalis.
Klettenkörfel, Tordylium antriſcus.
Klettenkraut, Eupatorium cannabinum.
— Agrimonia eupatorium.
Klettwurz, Arctium lappa.
Klewer, Trifolium pratenſe.
— — agrarium.
Klimmen, Ciſſus.
— dreyblätterichter, — trifoliata.
— mit Herzblättern, — cordifolia.
— von Jamaica, — ſicyoides.
— indianiſche, — vitiginea.
— ſaure, — acida.
— viereckige, — quadrangula.
Klimmop, Hedera helix.
Klingertenholz, Liguſtrum vulgare.
Klippengrasleder, Conferva rupeſtris.
Kliſſen, Xanthium ſtrumarium.
Klocklein, Aquilegia vulgaris.
Kloſchyſop, Ciſtus helianthemum.
Kloſebuſch, Ilex aquifolium.

Kloſterbeere, Ribes vua criſpa
Kloſterbeeren, Ribes groſſularia.
Klumperrüben, Braſſica napobraſſica.
Kluſter, Viſcum album.
Kluſterbeere, Ribes vua criſpa.
Klyſtierkraut, Mercurialis annua.
Knabenkraut, Bupleurum rotundifolium.
— Sedum telephium.
— Orchis.
— anſehnliches, — ſpectabilis.
— bräunlichtes, — fuſceſcens.
— breitblätterichtes, — latifolia.
— burmanniſches, — Burmanniana.
— canadiſches, — phycodes.
— canadiſches, — ciliaris.
— eisländiſches, — hyperborea.
— fleiſchrothes, — incarnata.
— gedüpfeltes, — vſtulata.
— gefleckt es, — maculata.
— gehörntes, — cornuta.
— gelbes, — flaua.
— groß, — militaris.
Knabenkraut, heiliges, Orchis ſancta.
— hohes, — conopſea.
— Hollunder-, — ſambucina.
— aus Jamaica, — habenaria.
— kleines frühes, — maſcula.
— kriegeriſches, — militaris.
— kugelrundes, — globoſa.
— männliches, — maſcula.
— oſtindiſches, — ſtrateumatica.
— öſterreichiſches, — abortiua.
— purpurrothes ſpätblühendes, — pyramidalis.
— pyramidenförmiges, — pyramidalis.
— ſchlankes, — flexuoſa.
— ſchmetterlingsartiges, — papilionacea.
— ſibiriſches, — cucullata.
— ſtinkendes, — coriophora.
— wildes, Serapias latifolia.
— wildes, Ophrys nidus auis.
— wohlriechendes, Orchis odoratiſſima.
— wohlriechende gewundene, Ophrys ſpiralis.

Knaben-

Knabenkraut, zeyloniſches, Orchis cubitalis.
— zweyblätterichtes, — bifolia.
— zweybluhmiges, — biflora.
— zweyhorniges, — bicornis.
Knabenkrautmännlein, Orchis maſcula.
Knabenkrautweiblein, Orchis morio.
Knabenwurz, Orchis latifolia.
— gemeine große, — conopſea.
— wilde, Ophrys nidus auis.
— wohlriechende, Orchis odoratiſſima.
Knackerbeere, Fragaria veſca.
Knackerweide, Salix fragilis.
Knaſter, Nicotiana tabacum.
Knauel, Scleranthus.
— beſtändiger, — perennis.
— jähriger, — annuus.
— vielſamiger, — polycarpos.
Knauelgras, Dactylis glomerata.
Knautiſche Pflanze, Knautia.
Knautiſche Pflanze, morgenländiſche, Knautia orientalis.
— propontiſche, — Propontica.
Knebel, langer, Spergula aruenſis.
Kneyen, Salix viminalis.
Kneyenbuſch, Salix viminalis.
Knitſchelbeere, Rhamnus frangula.
Knoblauch, Allium.
— äſtiger, — ramoſum.
— allerdünnſter, — tenuiſſimum.
— Alpen-, — victorialis.
— Berg-, — carinatum.
— Biſam-, — moſchatum.
— blaſſer, — pallens.
— mit bloſſem halbwalzenförmigem Schafte, — vrſinum.
— mit bloſſem etwas walzenförmigem Schafte, — moly.
— mit einem bloſſen Schafte, — ſchoenopraſum.
— canadenſiſcher, — Canadenſe.
— dreyſeitiger, — triquetrum.
— eckiger, — anguloſum.
— gelber, — flauum.

Knob-

Knoblauch, gemeiner zahmer, Allium ſatiuum.
— gewöhnlicher, — ſatiuum.
— gleichbreiter, — lineare.
— Hexen=, — magicum.
— mit kleinen Bluhmen, — paruiflorum.
— Kohl=, — oleraceum.
— niedriger, — chamaemoly.
— riſpenförmiger, — paniculatum.
— röhrichter, — fiſtuloſum.
— roſenartiger, — roſeum.
— mit einer Rückenſchärſe, — carinatum.
— runder, — rotundum.
— rundköpfiger, — ſphaerocephalon.
— Sand=, — arenarium.
— ſchiefer, — obliquum.
— Schlangen=, — victorialis.
— ſchwankender, — nutans.
— ſchwarzer, — nigrum.
— unterwärts ſteigender, — deſcendens.
— veralternder, — ſeneſcens.
— Weinbergs=, — vineale.
— wilder, — ampeloprasum.

Knoblauch, wohlriechender, Allium odorum.
— zahmer, — porrum.
— zotiger, — ſubhirſutum.
Knoblauchbirn, Crataeua.
— — tapia.
Knoblauchkraut, Eryſimum alliaria.
— Alliaria.
Knoblauchskraut, Teucrium ſcordium.
Knoblauchsſchwamm, Agaricus Schaefferi cylindraceo duro.
Knoble, Trollius Europaeus.
Knoblenbluhme, Trollius Europaeus.
Knöbelkraut, Scleranthus perennis.
Knochenbrecher, Anthericum oſſifragum.
Knolldiſtel, Carduus tuberoſus.
Knollen, Solanum tuberoſum.
Knollenbluhme, Trollius Europaeus.
Knollengras, Auena elatior.
Knollenkraut, Aſtragalus glycyphyllus.
— Phaca.
— morgenländiſches, — veſicaria.
Knollenwurz, Scrophularia nodoſa.

Knollhafer, Auena elatior.
Knolllilie, Lilium martagon.
Knollwicke, ſteigende canadiſche, Glycine Apios.
Knollwurz, Lathyrus tuberoſus.
Knopereiche, Quercus robur.
Knopfbaum, Conocarpus.
— Cephalanthus occidentalis.
— aufrechter, Conocarpus erecta.
— geſtreckter, — procumbens.
— rother, Cercis Canadenſis.
— traubenkammartiger, Conocarpus racemoſa.
Knöpfgenfarren, Trichomanes.
— büchſentragender, — pyxidiferum.
— canariſcher, — Canarienſe.
— engelſüßartiger, — polypodioides.
— frauenhaarähnlicher, — adiantoides.
— haarzarter, — capillaceum.
— hautiger, — membranaceum.
— krauſer, — criſpum.
— ſineſiſcher, — Sinenſe.
Knöpfgenfarren, ſteigender, Trichomanes ſcandens.
— von Thumbridge, — Tunbrigenſe.
— zotiger, — hirſutum.
Knopfgras, Schoenus.
— ſtachlichtes, — aculeatus.
— weiſſes, — albus.
Knopfkraut, Scabioſa arvenſis.
Knopfkrötengras, Iuncus conglomeratus.
Knöpfleindotter, Myagrum paniculatum.
Knöpfliegras, Triticum repens.
Knopflinſen, Iuncus conglomeratus.
Knopfnägelein, Dianthus prolifer.
Knopfroſe, Roſa prouincialis.
Knopfſenden, glatte, Iuncus conglomeratus.
Knopfwurz, Centaurea paniculata.
— — ſcabioſa.
Knörich, großer, Scleranthus annuus.
— kleiner weiſſer, Spergula nodoſa.
— weiſſer, — arvenſis.
Knörpel, Sedum ſexangulare.

Knorpel-

Knorpelblühmel, Illecebrum verticillatum.
Knorpelkraut, Sedum acre.
— Polycnemum.
Knoſpen, Typha latifolia.
Knoſpengras, Sparganium erectum.
Knötelbaum, Pyrus ſylueſtris.
— Pyraſter.
Knotenblühmchen, Leucoium vernum.
Knotenfuchsſchwanzgras, Alopecurus geniculatus.
Knotengras, Poa triuialis.
— braunes, Corrigiola littoralis.
Knotenkraut, Scrophularia nodoſa.
Knotenmoos, Bryum.
— apfelartiges, — pomiferum.
— aſtmoosartiges, — hypnoides.
— Beſem-, — ſcoparium.
— birnförmiges, — pyriforme.
— celſiſches, — Celſii.
— durchſichtiges, — pellucidum.
— einfaches, — ſimplex.
— eiſengraues, — glaucum.
— Feld-, — rurale.

Knotenmoos, fleiſchrothes, Bryum carneum.
— gebogenes, — flexuoſum.
— gedrehtes, — tortuoſum.
— geſtreiftes, — ſtriatum.
— geſtumpftes, — truncatulum.
— grünlichtes, — viridulum.
— haariges, — trichodes.
— Heiden-, — heteromallum.
— kräuſes, — criſpum.
— Küſſen-, — puluinatum.
— lichtſchneuzenähnliches, — extinctorium.
— Mauer-, — murale.
— nadelförmiges, — aciculare.
— pfriemenförmiges, — ſubulatum.
— quirlförmiges, — verticillatum.
— ſilbernes, — argenteum.
— Sommer-, — aeſtiuum.
— ſparrichtes, — ſquarroſum.
— Sumpf-, — paludoſum.
— unfruchtbares, — apocarpum.

Knotenmoos, weißlichtes, Bryum albidum.
— wellenförmiges, — vndulatum.
— zweyjähriges, — bimum.
Knotenſpark, Spergula nodoſa.
Knöterich, Spergula arvenſis.
— kleiner, Arenaria media.
— weiſſer, Spergula arvenſis.
Knütgen, Braſſica campeſtris.
Koccoskörner, Meniſpermum cocculus.
Kochmajoran, Origanum onites.
Kochſalat, ägyptiſcher, Lactuca ſatiua.
— ſchwarzer, — ſatiua.
— weiſſer aufrechtwachſender von Verſailles, — ſatiua.
Kohl, Braſſica.
— Acker-, — aruenſis.
— Alpen-, — Alpina.
— Bauren-, — fimbriata Sibirica.
— beſtändiger, — ſylueſtris.
— Biſam-, — peregrina.
— blattſeitiger, — capitata.
Kohl, Blau-, Braſſica laciniata rubra.
— Blaſen-, — veſicaria.
— Bluhmaſchen-, — anguſto apii folio.
— Bluhmen-, — botrytis.
— brauner, — oleracea ſelenitia.
— Buſch-, — fimbriata.
— fremder Biſam-, — peregrina.
— früher, — praecox.
— gemeiner weiſſer, — capitata alba.
— grüner Baum-, — ſeleniſia.
— grüner Savoyer-, — viridis.
— hoher ſtaudiger Meer-, — ſylueſtris.
— Käſe-, — botrytis.
— kleiner ruſſiſcher, — Moſcouitica.
— Küchen-, — oleracea.
— Michaelis-, — pyramidalis.
— morgenländiſcher, — orientalis.
— rother, — capitata rubra.
— rother Kopf-, — capitata rubra.
— Savoyer-, — alba criſpa.

Kohl, ſibiriſcher Bauren-, Braſſica fimbriata Sibirica.
— ſineſiſcher, — Chinenſis.
— Steckrüben-, — gongylodes.
— mit der Steckrübenwurzel, — napobraſſica.
— veielblauer, — violacea.
— weiſſer Feld-, — orientalis.
— weiſſer Kopf-, — capitata alba.
— Werſe-, — alba criſpa.
— wilder, — campeſtris.
— wilder Durchwachs-, — campeſtris.
— wilder Steckrüben-, — gongylodes.
— Winter-, — fimbriata.
— Zuckerhut-, — pyramidalis.
Köhl, wilder, Lapſana communis.
Kohlacmelle, Spilanthus oleracea.
Kohlbaum, Cacalia Alpina.
Kohldiſtel, weiche, Cnicus oleraceus.
Köhlerkraut, Veronica officinalis.
Kohlgänſediſtel, Sonchus oleraceus.
Kohlmußpflanze, Corchorus olitorius.
Kohlportulak, Portulaca oleracea.
Kohlrabe, Braſſica gongylodes.
Kohlrabi unter der Erde, Braſſica napobraſſica.
Kohlrübe, Braſſica napobraſſica.
Kohlrüben über der Erde, Braſſica gongylodes.
Kohlſtaubſchwamm, Lycoperdon braſſicae.
Kokosbaum, ganz ſtachlichter guineiſcher, Cocos Guineenſis.
— nußtragender, — nucifera.
Kolben, Typha.
— breitblätterichte, — latifolia.
— ſchmalblätterichte, — anguſtifolia.
Kolbengras, groß, Phleum pratenſe.
Kolbenmoos, Lycopodium.
— geebnetes, — complanatum.
Kolbenrohr, Typha latifolia.
Kölbleingras, Phleum pratenſe.
Kölbleinskraut, Sanguiſorba officinalis.
Kölbleinkraut, kleines, Poterium ſanguiſorba.

Kolbwurz, Nymphaea alba.
Kollerwurz, Nymphaea alba.
Kolmarskraut, Anagallis aruenſis.
Königsapfel, Ananas.
Königskerze, Verbaſcum.
— — thapſus.
— ausgehöhlte, — ſinuatum.
— boerhaaviſche, — Boerhaauii.
— cretiſche, — arcturus.
— lichtröschenartige, — lychnitis.
— myconiſche, — Myconi.
— osbeckiſche, — Oſbeckii.
— phlomisartige, — phlomoides.
— rothe, — phoeniceum.
— ſchwarze, — nigrum.
— ſtachlichte, — ſpinoſum.
— wollkrautartige, — thapſoides.
Königskraut, Agrimonia eupatorium.
Königskrone, Fritillaria regia.
— mit einem gekerbten Lilienblatt, — regia.
Königskronbluhme, Fritillaria regia.
Königsſalat, Lactuca ſatiua.
Königszepter, Aſphodelus luteus.
Kopalbaum, Rhus copallinum.
Kopfbaum, Cephalanthus.
— abendländiſcher, — occidentalis.
Kopfkohl, rother, Braſſica capitata rubra.
— weiſſer, — alba.
— weiſſer, — oleracea.
Kopflattich, ſtrasburger, Lactuca ſatiua capitata.
Kopfſalat, Lactuca ſatiua.
— römiſcher, — ſatiua.
Kopfweide, Salix alba.
Köpfken, Chaerophyllum bulboſum.
Korallenkraut, Aſparagus officinalis.
Korallenwurz, Dentaria bulbifera.
Körbel, Scandix.
— — chaerefolium.
— Anis-, — odorata.
— Garten-, - chaerefolium.
— geſtreckter, — procumbens.
— großbluhmiger, — grandiflora.
— haariger, — trichoſperma.
— Kletten-, — antriſcus.
— knolliger, Chaerophyllum bulboſum.

Körbel, knotiger, Scandix nodoſa.
— mittägiger, — auſtralis.
— Myrrhen-, — odorata.
— Nadel-, — pecten Veneris.
— ſpaniſcher, — odorata.
— unglücklicher, — infeſta.
— wilder, Chaerophyllum ſylueſtre.
Körbelkern, Chaerophyllum ſylueſtre.
Körbelkraut, bollen- und knotentragendes mit dem Schierlingsblatt, Chaerophyllum bulboſum.
— wildes, — temulum.
— wildes Myrrhen-, — ſylueſtre.
Korkbaum, Quercus ſuber.
Korkeiche Quercus ſuber.
Korbweide, Salix triandra.
— — viminalis.
— — vitellina.
— gemeine, — amygdalina.
Körfel, zotiger rauher, Chaerophyllum hirſutum.
Korn, Secale cereale.
— Triticum ſpelta.
— indiſches, Zea mays.
— lothringiſches, Triticum Polonicum.
Korn, an der Oſtſee, Hordeum diſtichon.
— türkiſches, Zea mays.
— wallachiſches, Triticum Polonicum.
— Winter-, — ſpelta.
— Wunder-, — vnolaterale.
Kornbluhme, blaue, Centaurea cyanus.
— gelbe, — ſcabioſa flore luteo.
— gemeine blaue, — montana.
— große Berg-, — montana.
— kleine rothe, — paniculata.
Kornbluhmen, rothe, Papauer rhoeas.
Kornelle, Cornus.
— gemeine, — maſcula.
Körnerbaum, Cornus maſcula.
Kornlebaum, Cornus maſcula.
Kornleinkraut, Herniaria glabra.
Kornmausöhrlein, ſpaniſches, Ceraſtium dichotomum.
Kornmohn, Papauer rhoeas.
Kornmünze, Meliſſa Nepeta.
— Mentha aruenſis.

Kornnägelein, Agroſtema Githago.
Kornraden, filzige, Agroſtema coronaria.
— zotige, — Githago.
Kornrate, Agroſtema Githago.
Kornritterſporn, Delphinium conſolida.
— wilde mit blauer Bluhme, — conſolida.
Kornroſe, Roſa canina.
Kornroſen, Papauer dubium.
— blaue, Scabioſa aruenſis.
Kornröslein, Agroſtema Githago.
Kornſtrausgras, Agroſtis ſpica venti.
Kornwicke, Coronilla varia.
Kornwicken, Vicia ſatiua.
Kornwinde, Conuoluulus aruenſis
Körwel, Scandix.
Kosbeeren, Vaccinium vliginoſum.
Koſtbeere, Vaccinium vliginoſum.
Koſtebeere, Prunus auium.
Koſtekraut, Hieracium murorum piloſiſſimum.
Köſtenbaum, Fagus caſtanea.
Koſtenwurzel, Coſtus Arabicus.
Koſtus, deutſcher, Tuſſilago petaſites.
Kothbaum, Sterculia.
— ſtinkender, — foetida.
Kothſchlinge, Viburnum lantana.
Krachmandelbaum, Amygdalus dulcis.
Krachweide, Salix fragilis.
Kracke, Vicia crocea.
Krackbeere, Vaccinium myrtillus.
— — vitis idaea.
Krackbeeren, Vaccinium vitis idaea.
Krackbeſien, Vaccinium vitis idaea.
— — vliginoſum.
Kräenbeere, Empetrum nigrum.
Kraftfarrn, Oſmunda ſpicanthus.
Kraftwurz, Scorzonera humilis.
— Tuſſilago petaſites.
— nordamerikaniſche, Panax quinquefolium.
Kraftwurzel, Panax.
— dreyblätterichte, — trifolium.
— fünfblätterichte, — quinquefolium.
— ſtaudige, — fruticoſum.

Krähen

Krähenaugen, Strychnos.
— — nux vomica.
Krähenfuß, Panicum crus corui.
— Ranunculus repens.
— Plantago coronopus.
— wilder, — coronopus.
Krähenwollbluhme, Anthyllis cornicina.
Krähfichte, Pinus ſylueſtris.
Kramerkümmel, Cuminum.
— Carum carui.
Krametbaum, Iuniperus communis.
Krampfdiſtel, Onopordum acanthium.
Krampfkraut, Spiraea vlmaria.
Kranbeere, Vaccinium vliginoſum.
Kranbeeren, Vaccinium vitis idaea.
Kränbeeren, Empetrum album.
Kranewecken, Iuniperus vulgaris.
Kranewet, Iuniperus communis.
Kranichbeere, Vaccinium oxycoccos.
Kranichkraut, Hyoſeris.
— geſtraltes, — radiata.
— kleines, — minima.
— ſtinkendes, — foetida.
Kranichshals, Geranium diſſectum.
Kranichſchnabel, Geranium cicutarium.
— — gruinum.
Kranickel, Sanicula Europaeus.
Kranwetbaum, Iuniperus communis.
Kranzerizſtaude, Iuniperus communis.
Krap, Rubia tinctorum.
Kräſelbeere, Ribes vua criſpa.
Krausbeere, Ribes vua criſpa.
— Vaccinium vitis idaea.
— Ribes groſſularia.
Krausbeeren, Vaccinium vitis idaea.
Krausbeerenſtrauch, Vaccinium vitis idaea.
Krausblätterige Grindwurz, Rumex criſpus.
Krausdiſtel, Eryngium campeſtre.
Kräuſelbeere, Ribes vua criſpa.
Krauskohl, Braſſica oleracea ſeliniſia.
Kraut, grünes, Spinacea oleracea.
Krautholder, Sambucus ebulus.

Kräutlein der Geduld, Ceraſtium repens.
Krazbeere, blaue, Rubus caeſius.
Kräzbeere, Rubus chamaemorus.
Krazbeerenſtrauch, Rubus fruticoſus.
Krazdiſtel, Carduus criſpus.
Krazelbeerenſtrauch, blauer, Rubus caeſius.
Kräzfichte, Pinus ſylueſtris.
Krazkraut, Cnicus.
— der Flockenbluhme gleichendes, — centauroides.
— kohlartiges, — oleraceus.
— niedergebeugtes, — cernuus.
— öſterreichiſches, — eriſithales.
— ſtachlichtes, — ſpinoſiſſimus.
— wildes, — ferox.
— Zwerg-, — pygmaeus.
Krebsdiſtel, Onopordum acanthium.
Krebskraut, Scleranthus perennis.
Krebsſcheeren, Stratiotes aloides.
Krebsweide, Salix roſmarinifolia.
— — viminalis.

Krebswurz, Polygonum biſtorta.
Kreen, Cochlearia armoracia.
Kreken, Prunus inſititia.
Kremling, Agaricus.
Kremmet, Iuniperus communis.
Kreſſe, Lepidium.
— Alpen, — Alpinum.
— aufgeblaſene, — veſicarium.
— bonariſche, — Bonarienſe.
— braune, Cardamine pratenſis.
— Capuciner-, Tropaeolum maius.
— durchſtochene, Lepidium perfoliatum.
— eyrunde, Tropaeolum peregrinum.
— Garten-, Lepidium ſatiuum.
— gemeine, — ſatiuum.
— geſtreckte, — procumbens.
— mit Grasblättern, — graminifolium.
— große, Tropaeolum maius.
— indianiſche, — maius.
— kleine indianiſche, — minus.

Kreſſe, leyerförmige, Lepidium lyratum.
— mit nackendem Stängel, — nudicaule.
— pfriemenförmige, — ſubulatum.
— Schiatik-, — Iberis.
— ſpaniſche, — cardamines.
— Stein-, — petraeum.
— ſtrauchige, — ſuffruticoſum.
— ſyriſche, — Chalepenſe.
— unächte, Tropaeolum hybridum.
— virginiſche, Lepidium Virginicum.
— wilde, — Iberis.
— wilde, Arabis thaliana.
— wilde, Cardamine pratenſis.
— wilde, Lepidium ruderale.
— wilde, Iberis nudicaulis.
— zweyknopfige, — didymum.
Kreubeeren, Vaccinium vitis idaea.
Kreuzbluhme, Orchis bifolia.
Kreuzholz, heiliges, Viſcum album.
Kreuzkraut, gelbes, Valantia cruciata.
— güldenes, — cruciata.
Kriechen, Prunus inſititia.
Kriechenbaum, Prunus inſititia.
Kriechender Werſt, Salix arenaria.
Krieckenbaum, wilder, Prunus ſpinoſa.
Kriſtorenbeere, Ribes vua criſpa.
Krock, Vicia crocea.
Krollbluhme, Medeola.
— ſpargelartige, — aſparagoides.
— virginiſche, — Virginica.
Kronbluhme, Fritillaria.
— aquitaniſche, — Aquitanica.
— gelbe, — lutea.
— Herbſt-, — autumnalis.
— Kayſers-, — imperialis.
— Königs-, — regia.
— perſiſche, — Perſica.
— pyrenäiſche, — Pyrenaica.
Kronenanemone, Anemone coronaria.
Kronenjaſmin, welſcher, Philadelphus coronarius.
Kronenſchötgen, Coronilla varia.
Kronenſüsklee, Hedyſarum coronarium.
Kronenwicke, Coronilla.
— binſenartige, — iuncea.

Kronenwicke, bunte, Coronilla varia.
— cretiſche, — Cretica.
— eiſengraue, — glauca.
— gemeine, — coronata.
— kleinſte, — minima.
— morgenländiſche, — orientalis.
— ſilberfarbige, — argentea.
— ſpaniſche, — Hiſpanica.
— ſteigende — ſcandens.
— valentiniſche, — Valentina.
Kronranunkel, dünnblättrichte, Grielum tenuifolium.
Kronsbeerenſtrauch, Vaccinium vitis idaea.
Kronwitbaum, Iuniperus communis.
Kropfkletten, Xanthium ſtrumarium.
Kropfwurz, Scrophularia nodoſa.
Kropfwurzel, Xanthium ſtrumarium.
Krötenäugel, Myoſotis ſcorpioides.
Krötenbalſam, Mentha aquatica.
Krötenbinſen, Iuncus bufonius.
Krötenbiß, Hydrocharis morſus ranae.
Krötenblätter, Rumex criſpus.
— — aquaticus.
Krötendill, Anthemis Alpina.
Krötenflachs, Antirrhinum linaria.
Krötenfuß, Panicum ſanguinale.
Krötengras, Iuncus.
— Panicum ſanguinale.
— Triglochin.
— bolliges, — bulboſum.
— haariges, Iuncus biloſus.
— kriechendes, — bufonius.
— liegendes, — bufonius.
— Seeſtrands-, Triglochin maritimum.
— Sumpf-, — paluſtre.
— Wald-, — Iuncus piloſus.
— weiſſes, — niueus.
— zwiebelartiges, — bulboſus.
Krötenkraut, Stachys ſylvatica.
— Senecio Iacobaea.
Krötenmelde, Datura ſtramonium.
Krötenmünze, Mentha aquatica.
Krötenneſſel, Stachys ſylvatica.

Kröten-

Krötenpeterlein, Aethuſa cynapium.
Krötenſchwamm, Agaricus fimetarius.
Krummhals, Lycopſis.
— Acker-, — aruenſis.
Krummholzbaum, Pinus montana.
Kruſelbeere, Ribes vua criſpa.
Kruſchelbeere, Ribes groſſularia.
Krutſchen, Pyrus ſylueſtris.
— Pyrus communis ſylueſtris.
Kuchenſchelle, kleine, Anemone pratenſis.
— ſchwärzlichte, — pratenſis.
Kuckucksbluhme, Orchis Morio.
Kugelamaranth, Gomphrena.
— — globoſa.
— bleibender mit einer ſtrohfarbigen Stralenbluhme, — perennis.
Kugelartiſchocke, Cynara hortenſis.
Kugelbinſe, Eriocaulon.
— borſtenartige, — ſetaceum.
— dreyeckige, — triangulare.
Kugelbinſe, fünfeckige, Eriocaulon quiquangulare.
— ſechseckige, — ſexangulare.
— zeheneckige, — decangulare.
Kugelbluhme, Globularia.
— von Bisnagar, — Biſnagarica.
— gemeine, — vulgaris.
— mit Herzblättern, — cordifolia.
— morgenländiſche, — orientalis.
— mit nackendem Stamm, — nudicaulis.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
— ſtrauchige, — Alypum.
Kugeldiſtel, Echinops.
— gemeine, — ſphaerocephalus.
— griechiſche, — Graecus.
— große, — ſphaerocephalus.
— kleine, — ritro.
— kleine jährige mit dem großen Kopf, — ſtrigoſus.
— kleinere, — ritro.
— ſpaniſche, — ſtrigoſus.
— ſtachlichte, — ſpinoſus.
Kugelknopfſtrauch, amerikaniſcher, Cephalanthus occidentalis.
Kugelröhre, Exacum.

Kugelröhre, feſtaufſitzende, Exacum ſeſſile.
— geſtielte, — pedunculatum.
Kugelſchwamm, gemeiner, Lycoperdon bouiſta.
Kugelträger, Seriola.
— brennender, — vrens.
— cretiſcher, — Cretenſis.
— geglätteter, — laeuigata.
— italiäniſcher, — Aethnenſis.
Kuhbilz, Boletus bouinus.
Kuhbluhme, Leontodon taraxacum.
— Caltha paluſtris.
Kuhdille, Anthemis cotula.
Kuhehecken, Vaccinium vliginoſum.
Kuhniſche Pflanze, Kuhnia.
Kuhpaſtinak, Heracleum.
— gemeiner, — ſphondylium.
— glatter von den Alpen, — Alpinum.
Kuhpeterlein, Chaerophyllum ſylueſtre.
Kuhſchelle, Anemone pulſatilla.
Kuhweiden, Melampyrum ſyluaticum.
Kuhweizen, Lolium temulentum.
— Melampyrum.
Kuhweizen, Melampyrum nemoroſum.
— Acker-, — aruenſe.
— hahnenkammartiger, — criſtatum.
— Hain-, — nemoroſum.
— Tag- und Nacht-, — ſyluaticum.
— Wald-, — ſyluaticum.
— Wieſen-, — pratenſe.
Kurbeeren, Cornus maſcula.
Kurberbaum, Cornus maſcula.
Küchenkohl, Braſſica oleracea.
Küchenſchelle, Anemone pulſatilla.
— frühe, — vernalis.
— gemeine, — pulſatilla.
— weiſſe, — Alpina.
Kühauge, Anthemis arvenſis.
Kühbaſilien, Saponaria vaccaria.
Kühbluhme, Chryſanthemum leucanthemum.
Küchenkraut, Anemone pulſatilla.
Kühdille, Anthemis arvenſis.
Kühfichte, Pinus ſylueſtris.
Kühkraut, Saponaria vaccaria.
— Mercurialis annua.

Kühnbaum, Pinus ſylveſtris.
Kühnſchoten, Spartium ſcoparium.
Kühſcheiſe, Ononis arvenſis.
Kühſchmergeln, Caltha paluſtris.
Kühſchoten, Spartium ſcoparium.
Kühſchröten, Spartium ſcoparium.
Kühwurz, Arum maculatum.
— Mercurialis annua.
Kümmel, Carum.
— Baſtart=, Lagoecia.
— Feld=, Carum carui.
— Fiſch=, — carui.
— Garten=, Cuminum.
— gemeiner, Carum carui.
— Haber=, Cuminum.
— Kramer=, Cuminum.
— langer, Cuminum.
— mit langem Samen, Cuminum.
— Linſen=, Cuminum.
— Matten=, Carum carui.
— Mutter=, Cuminum.
— Pfeffer=, Cuminum.
— römiſcher, Cuminum.
— ſcharfer, Cuminum.
— ſchwarzer, Nigella Damaſcena.
— Speiſe=, Carum carui.
— venediſcher, Cuminum.
— Weg=, Carum carui.
Kümmel, welſcher, Lavendula ſtoechas.
— Wieſen=, Carum carui.
— wilder, — carui.
— wilder, Lagoecia.
Kümmelmyrtenbaum, Myrtus cumini.
Kümmelſilge, Selinum carvifolia.
Kümmerlinge, Cucumis ſativus.
Kündel, Kündelkraut, Thymus ſerpyllum.
Kukumer, Cucumis ſativus.
Kunel, Cunila.
— maryländiſcher, — Mariana.
— poleyartiger, — pulegioides.
— thymianartiger, — thymioides.
Kunigkraut, Eupatorium cannabinum.
Kunigundenkraut, Eupatorium cannabinum.
— Bidens.
Künlein, Thymus ſerpyllum.
Kunſchroſen, Geniſta tinctoria.
Kunſchruten, Spartium ſcoparium.
Künſt, Viſcum album.
Kürbeeren, Cornus ſanguinea.

Kürbis,

Kürbis, Cucurbita.
— äthiopiſcher ſaurer, Adanſonia.
— amerikaniſche, Elaterium.
— amerikaniſche von Carthagena, — Carthaginenſe.
— dreyblätterichte amerikaniſche, — trifoliatum.
— Eyer-, Cucurbita ouiſera.
— Flaſchen-, — lagenaria.
— holzige, — lignoſa.
— lange, — lagenaria.
— Melonen-, Melopepo.
— Pfeben-, — Pepo.
— warzige, — verrucoſa.
Kürbisbaum, Creſcentia.
Kürbiſſe, kleine, Cucurbita verrucoſa.
Kürbiz, Cucurbita Pepo.
Kürbſen, Cucurbita Pepo.
Küſſenknotenmoos, Bryum puluinatum.
Kütten, wilde, Meſpilus chamaemeſpilus.
Küttenbaum, Pyrus cydonia.
Küttenbeer, wilde, Meſpilus cotoneaſter.
Kuthecken, Vaccinium myrtillus.
— große, — vliginoſum.
Kyferholz, Pinus ſylueſtris.

L

Labkraut, Galium.
— Berg-, — montanum.
— bermudiſches, — Bermudenſe.
— breitblätterichtes, — mollugo.
— dreyſpaltiges, — trifidum.
— eiſengraues, — glaucum.
— Färbe-, — tinctorium.
— mit Grannen, — ariſtatum.
Labkraut, geſtrecktes, Galium procumbens.
— griechiſches, — Graecum.
— von Jeruſalem, — Hieroſolymitanum.
— kleines, — minutum.
— kleinſtes, — puſillum.
— mit Leinblättern, — linifolium.
— mitternächtliches, — boreale.
— moraſtiges, — vliginoſum.

Labkraut,

Labkraut, pariſiſches, Galium Pariſienſe.
— purpurrothes, — purpureum.
— rothes, — rubrum.
— röthеartiges, — rubioides.
— rundblätterichtes, — rotundifolium.
— Seeſtrands=, — maritimum.
— Stein=, — ſaxatile.
— Sumpf=, — paluſtre.
— unächtes, — ſpurium.
— wahres, — verum.
— Wald=, — ſylvaticum.
Labeſtock, Liguſticum levi-ſticum.
Lablabbohne, Dolichos Lablah.
Lachenknoblauch, Teucrium ſcordium.
— Allium vrſinum.
Lachnää, knaulförmige, Lachnaea conglomerata.
— wollige, — eriocephalos.
Lacienholz, gemeines St. Prunus padus.
Lack, Cheiranthus cheiri.
Lackholz, Pinus montana.
Lakmus, Croton tinctorium.
Lakritien, Glycyrrhiza glabra.
Lakritswicke, Aſtragalus glycyphyllus.
Lambertsnuß, rothe und weiſſe, Corylus maxima.
Lämmerkraut, Chenopodium bonus Henricus.
Lämmerlattich, Valeriana locuſta.
Lämmerohren, Chenopodium bonus Henricus.
Lämmerſalat, Valeriana locuſta.
Landraute, Siſymbrium amphibium.
— — terreſtre.
Langdiſtel, Eryngium campeſtre.
Langenbluhmen, Matricaria chamomilla.
Lantana, Lantana.
— afrikaniſche, — Africana.
— blaſige, — bullata.
— bunte, — miſta.
— dreyblätterichte, — trifolia.
— mit Hüllen, — involucrata.
— jährige, — annua.
— mit Neſſelblättern, — vrticaefolia.
— mit Salbeyblättern, ſalvifolia.
— ſchmalblätterichte, — anguſtifolia.

Lantana, ſtachlichte, Lantana aculeata.
— unbewehrte, — inermis.
— weiſſe, — alba.
— wollige, — lanuginoſa.
— wohlriechende, — odorata.
Lanzenkraut, Adianthum lancea.
Lappenbluhme, Hypecoum.
— aufrechte, — erectum.
— geſtreckte, — procumbens.
— hangende, — pendulum.
Laſerkraut, Laſerpitium.
— breitblätterichtes, — latifolium.
— mit Celleriblättern, — paludapifolium.
— dreylappiges, — trilobum.
— einfaches, — ſimplex.
— franzöſiſches, — Gallicum.
— gertenkrautartiges, — ferulaceum.
— krauſes, — latifolium.
— niedriges mit dem Celleriblatt und einer weiſſen Bluhme, — paludapifolium.
— preußiſches, — Prutenicum.
Laſerkraut, roßfenchelartiges, Laſerpitium peucedanoides.
— ſchmalblätterichtes, — anguſtifolium.
— mit einem ſehr ſchmalen länglichten Blatte, — anguſtifolium.
— ſilgenartiges, — ſelinoides.
Laſtbeer, Fragaria veſca.
Laſtholz, Tilia Europaea.
Lattichulve, Ulua lactuca.
Lattich, wilder, Lactuca ſcariola.
— wilder, — viroſa.
Lauch, wilder, Allium vineale.
Läuchel, Eryſimum alliaria.
Läuchelgras, Poa bulboſa.
Lauchzwiebel, Allium carinatum.
Laufdiſtel, Eryngium campeſtre.
Läufer, Humulus lupulus.
Laugenbluhme, Cotula.
— äthiopiſche, — turbinata.
— chamillenartige, — anthemoides.
— geſtreckte, — proſtrata.
— goldgelbe, — aurea.
— große, — grandis.
— von Jamaika, — verbeſina.

Laugen

Laugenbluhme, klebrichte, Cotula viſcoſa.
— mit Rheinfarrenblättern, — tanacetifolia.
— mit Schweinskreſſeblättern, — coronopifolia.
— weiſſe, — alba.
Laugenbluhmen, Gnaphalium arenarium.
Laugenkraut, Arnica montana.
Lausbaum, Lonicera xyloſteum.
— Rhamnus frangula.
Läuſebaum, Rhamnus frangula.
Läuſegras, Spergula aruenſis.
Läuſeholz, Rhamnus frangula.
Läuſekraut, Delphinium Staphiſagria.
— Daphne mezereum.
— — laureola.
— Helleborus foetidus.
— Pedicularis.
— Alpen-, — recutita.
— blattreiches, — folioſa.
— canadiſches, — Canadenſe.
— feuriges, — flammea.
— fleiſchrothes, — incarnata.
— italiäniſches, — comoſa.
— knolliges, — tuberoſa.
Läuſekraut, lappländiſches, Pedicularis Lapponica.
— quirlförmiges, — verticillata.
— ſchnabelförmiges, — roſtrata.
— ſibiriſches, — reſupinata.
— Sumpf-, — paluſtris.
— trauriges, — triſtis.
— Wald-, — ſyluatica.
— zotiges, — hirſuta.
Läuſelkraut, gelbes, Rhinanthus criſta galli.
Läuſemörder, Sabatilla.
Läuſeſamen, Delphinium Staphiſagria.
— mexikaniſcher, Sabatilla.
Lavateriſcher Baum, Lauatera arborea.
Lavateriſche Pflanze, Lauatera.
— afrikaniſche, — Africana.
— amerikaniſche, — Americana.
— cretiſche, — Cretica.
— dreylappige, — triloba.
— mit Eibiſchblättern, — althaeifolia.
— glänzende, — micans.
— olbiſche, — Olbia.
— portugieſiſche, — Luſitanica.

Lavateriſche Pflanze, ſpaniſche, Lauatera Hiſpanica.
— ſyriſche, — trimeſtris.
— thüringiſche, — Thuringiaca.
— wellenförmige, — vndulata.
— mit Zaunrübenblättern, — bryonifolia.
— zotige, — hirſuta.
Lavele, Populus alba.
Lavendel, Lauandula.
— — ſpica.
— breitblätterichter, — ſpica.
— canariſcher, — Canarienſis.
— fremder, — ſtoechas.
— gemeiner, — anguſtifolia.
— gezahnter, — dentata.
— ſchmalblätterichter, — anguſtifolia.
— vielſpaltiger, — multifida.
— wilder, Anthoxantum odoratum.
— mit zerſchnittenem Blatt, Lauandula multifida.
Lawſoniſche Pflanze, Lawſonia.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
— unbewehrte, — inermis.
Lazerolen, Crataegus Azarolus.
Lazerolenbirne, Pyrus irregularis.
Lebensbaum, Thuja.
— abendländiſcher, — occidentalis.
— blattloſer, — aphylla.
— cypreſſenartiger, — cupreſſoides.
— gemeiner, — occidentalis.
— morgenländiſcher, — orientalis.
— ſineſiſcher, — orientalis.
Lebenseiche, Quercus Virginica.
Lebensholz, Guajacum ſanctum.
Leberaloe, Aloe hepatica.
Leberbalſam, Eupatorium cannabinum.
— Ageraton, Ageratum.
— Achillaea ageratum.
Leberbluhme, Parnaſſia paluſtris.
Leberbluhmen, Anemone hepatica.
— braune, Sanguiſorba officinalis.
Leberdiſtel, Sonchus oleraceus.
— Lactuca viroſa.
— — ſcariola.

Leber-

Leberkletten, Agrimonia eupatorium.
Leberkraut, Anemone hepatica.
— Lepidium latifolium.
— braunes, Eupatorium cannabinum.
— goldenes, Chryſoplenium alternifolium.
— weiſſes, Parnaſſia paluſtris.
Leberrauten, Oſmunda lunaria.
Lecheiſche Pflanze, Lechea.
— größere, — maior.
— kleine, — minor.
Leckritzen, wildes, Aſtragalus glycyphillos.
Lecythis, kleine, Lecythis minor.
Lederbluhme, Ptelea.
— dreyblätterichte, — trifoliata.
— klebrichte, — viſcoſa.
Lederflechte, Lichen velleus.
Lederholz, Dirca noua.
Ledichtbluhme, Nigella arvenſis.
Leeiſche Pflanze, Leea.
— krauſe, — criſpa.
— oſtindiſche, — aequata.
Leerbaum, Pinus larix.
Leertanne, Pinus larix.
Legföre, Pinus montana.
Leguanwegdorn, Rhamnus iguaneus.
Lehmblätter, Tuſſilago petaſites.
Leimbaum, Ulmus campeſtris.
Leimkraut, Silene.
— überhängendes, — nutans.
Lein, Linum.
— afrikaniſcher, — Africanum.
— Alpen-, — Alpinum.
— Baum-, — arboreum.
— beſtändiger, — perenne.
— caroliniſcher, Polypremum.
— dünnblätterichter, — tenuifolium.
— engliſcher, — Anglicum.
— franzöſiſcher, — Gallicum.
— gelber, — flauum.
— gemeiner, — vſitatiſſimum.
— glockenförmiger, — campanulatum.
— klebrichter, — viſcoſum.
— kleiner, — radiola.
— aus Languedok, — Narbonenſe.
— niedriger, — humile.

Lein, öſterreichiſcher, Linum Auſtriacum.
— perennirender, — perenne.
— Purgier-, — catharticum.
— quirlförmiger, — verticillatum.
— Seeſtrands-, — maritimum.
— ſenkrechter, — ſtrictum.
— ſibiriſcher, — perennis.
— ſpaniſcher, — Hiſpanicum.
— ſtrauchiger, — ſuffruticoſum.
— vierblätterichter, — quadrifolium.
— virginiſcher, — Virginianum.
— zotiger, — hirſutum.
Leinbaum, Acer.
— — platanoides.
— Pinus cembra.
Leinblatt, Theſium (Theſion).
— ährenförmiges, — ſpicatum.
— äthiopiſches, — capitatum.
— afrikaniſches, — euphorbides.
— Alpen-, — Alpinum.
— doldenförmiges, — vmbellatum.
Leinblatt, friſiſches, Theſium Friſea.
— gemeines, — linophyllum.
— rauhes, — ſcabrum.
— riemenartiges, — funale.
— riſpenförmiges, — paniculatum.
— ſenkrechtes, — ſtrictum.
— wolliges, — amplexicaule.
Leindotter, Myagrum.
— ägyptiſcher, — Aegyptium.
— beſtändiger, — perenne.
— durchſtochener, — perfoliatum.
— langſchotiger, Eryſimum cheiranthoides.
— langſchotiger, — hieracifolium.
— morgenländiſcher, Myagrum orientale.
— riſpenförmiger, — paniculatum.
— runzlichter, — rugoſum.
— ſpaniſcher, — Hiſpanicum.
— Stein-, — ſaxatile.
— zahmer, — ſatiuum.
— zahmer großer, — ſatiuum.

Leinen,

Leinen, Clematis flammula.
Leinkraut, Antirrhinum linaria.
— falſches, Chryſocoma linoſyris.
— güldenes, — linoſyris.
— kleines, Linum catharticum.
— überhängendes, Silene nutans.
Leinſamen, Trioſteum.
— durchſtochener, — perfoliatum.
— ſchmalblätterichter, — anguſtifolium.
Lendenkraut, Rumex acutus.
Lenne, Acer platanoides.
Lerche, Pinus larix.
Lerchenbaum, Pinus larix.
— Abies larix.
— chineſiſcher, Larix Chinenſis.
— ſchwarzer nordamerikaniſcher, Pinus laricina.
Lerchenblümle, Primula farinoſa.
Lerchenklauen, wilde, Delphinium conſolida.
Lerchentanne, Pinus larix.
Leuchel, Carex acuta.
Leuchte, blaue, Myoſotis ſcorpioides.
— weiſſe, Euphraſia officinalis.
Leuchte, weiſſe, Marrubium vulgare.
Leuchter, Ceropegia.
— eigentlicher, — candelabrum.
— zweybluhmiger, — biflora.
Levcoje, Cheiranthus.
— afrikaniſche mit einem breiten Blatt und einer blauen Bluhme, Heliophila integrifolia.
— afrikaniſche mit ſchmalen Krähenfußblättern und blauen Bluhmen, Heliophila coronopifolia.
— Alpen-, — Alpinus.
— ausgehöhlte, — ſinuatus.
— beſtäubte, — incanus.
— von Chio, — Chius.
— dreylappige, — trilobus.
— mit drey langen Spitzen, — tricuſpidatus.
— farſetiſche, — Farſetia.
— Fenſter-, — feneſtralis.
— gemeine gelbe, — cheiri.
— glatte, — glaber.
— große graue, — incanus.
— hederichartige, — eryſimoides.
— jährige, — annuus.

Levcoje, jährige Zwerg-, Cheiranthus maritimus.
— kleine graue, — annuus.
— mit dem Nachtveielblatte, Arabis turrita.
— ſalzige, Cheiranthus ſalinus.
— ſcharlachrothe, — coccineus.
— ſchmalblätterichte Meer- — littoreus.
— Seeſtrands-, — maritimus.
— ſtaudenartige, — fruticoſus.
— traurige, — trilobus.
— von dem Ufer, — littoreus.
— ungariſche, — integerrimus.
— virginiſche, — maritimus.
— weiſſe, — albus.
— zehen Wochen-, — annuus.
— zerſchliſſene, — lacerus.
Levcojenkönigin, Cheiranthus incanus.
Leyſeriſche Pflanze, Leyſera.
Lichtbaum, Rhizophora Mangle.
Lichtbluhme, Colchicum auctumnale.
Lichter Tag, Euphraſia officinalis.
Lichtflechte, Lichen candelarius.
Lichtkraut, Chelidonium maius.
Lichtröslein, Lychnis.
— Alpen-, — Alpina.
— chalcedoniſche, — Chalcedonica.
— von Dover das gröſsere bleibende bey Nacht blühende, Cucubalus viſcoſus.
— getrenntes, — Lychnis dioica.
— kronenloſes, — apetala.
— portugieſiſches, — Luſitanica.
— ſibiriſches, — Sibirica.
— weiſſes, — alba.
Lichtſtaubaftermoos, Byſſus candelaris.
Lickt, Anemone nemoroſa.
Liebäugel, Lycopſis arvenſis.
— Anchuſa officinalis.
— Cynogloſſum officinale.
Liebe, brennende, Lychnis Chalcedonica.
— im Nebel, Paſſiflora foetida.
— ſchöne, Gnaphalium arenarium.
Liebesäpfel, Solanum lycoperſicum.

Liebesäpfel, mit Bibernellblättern, Lycoperſicon pimpinellifolium.
— galeniſche, — Galeni.
— geſtreckte, — procumbens.
Liebesbaum, Cercis.
Liebespflanze, Phlox ſpinoſa.
Liebgras, Briza media.
Liebſtöckel, Liguſticum.
— cornwalliſcher, — Cornubienſe.
— fremder, — peregrinum.
— gemeiner, — leviſticum.
— glänzender, — lucidum.
— mit einem glatten Schierlingsblat, — Auſtriacum.
— öſterreichiſcher, — Auſtriacum.
— vom Peloponnes, — Peloponneſiacum.
— ſchottländiſcher, — Scoticum.
— ſchottländiſcher mit einem Waſſerpeterleinblatt, — Scoticum.
Lienen, Clematis vitalba.
Lierbaum, Pinus larix.
Lieſchgras, Phleum.
— Alpen-, — Alpinum.
— groß, — pratenſe.
— knotiges, — nodoſum.
— langſchwänziges, — pratenſe.
Lieſchgras, riemengrasartiges, Phleum ſcoenoides.
— Sand-, — arenarium.
— Wieſen-, — pratenſe.
Lieſchkolben, Typha latifolia.
Ligta, Alſtroemeria ligta caule aſcendente.
Liguſter, Liguſtrum vulgare.
Lilge, heidniſche, Lilium martagon.
— wilde, — martagon.
Lilie, Lilium.
— Aſſodill-, Crinum Zeylonicum.
— alexandriniſche, Ornithogalum latifolium.
— Berg- mit rückwärts gebogenen Bluhmen, Lilium martagon.
— byzantiniſche mit carmeſinrother Bluhme, — Chalcedonicum.
— canadiſche, — Canadenſe.
— chalcedoniſche, — Chalcedonicum.
— ceyloniſche, Crinum Zeylonicum.
— Feuer-, — Lilium bulbiferum.
— mit gefleckten Bluhmen, — Canadenſe.
— fremde, — peregrinum.

Lilie, gemeine weiſſe mit gerade ſtehender Bluhme, Lilium candidum.
— geldgelbe, — bulbiferum.
— größere mit purpurroth ſafrangelber Bluhme, — bulbiferum.
— von St. Jago, Amaryllis formoſiſſima.
— von Jerſey, — Samienſis.
— aus Kamtſchatka, Lilium Camſchatcenſe.
— mexikaniſche, Amaryllis belladonna.
— niedrige, Lilium humile.
— perſiſche, Fritillaria Perſica.
— aus Philadelphia, Lilium Philadelphicum.
— Pomeranzen-, — bulbiferum.
— pomponiſche, — Pomponium.
— rothe, — bulbiferum.
— rothe Berg-, — martagon.
— ſchmalblätterichte, — anguſtifolium.
— ſchmalblätterichte große, — Pomponium.
— ſtolze, — Chalcedonium.
Lilie, unächte, Anthericum liliaſtrum.
— weiſſe, Lilium candidum.
— weiſſe fremde mit hängenden Bluhmen, — peregrinum.
— zotige, — hirſutum.
Lilienaffodill, Hemerocalis.
— feuergelber, — fulua.
— gelber, — flaua.
— gelbrother, — fulua.
Lilienallermannsharniſch, Gladiolus triſtis.
Lilienbaum, Liriodendron liliifera.
Lilienconvallien, Conuallaria maialis.
Lilienfrucht, Lonicera periclymenum.
Lilienhyacinth, Scilla liliohyacinthus.
Liliennarciſſe, Crinum.
— afrikaniſche, — Africanum.
— amerikaniſche, — Americanum.
— aſiatiſche, — Aſiaticum.
— breitblätterichte, — latifolium.
— ceyloniſche, — Zeylonicum.
— zeyloniſche, Amaryllis Zeylonica.
Lilienzaunbluhme, Anthericum liliago.

Limbaum, Sorbus aucuparia.
Limodorum, hohes, Limodorum altum.
— knolliges, — tuberoſum.
Limone, Citrus medica.
Lindbaſt, Ulmus campeſtris.
Linde, Tilia.
— amerikaniſche, — Americana.
— amerikaniſche ſchwarze, — Americana.
— böhmiſche, — Bohemica.
— caroliniſche, — Caroliniana.
— europäiſche, — Europaea.
— frühe, Europaea, femina folio maiore.
— gemeine großblätterichte, — Europaea.
— Gras-, — Europaea.
— hamburger, — Europaea, femina folio maiore.
— harte, kleine, ſpäte, ſchmalblättrige, — Europaea, femina folio minore.
— holländiſche, — Europaea, femina folio maiore.
— Sand-, — cordata.
— Sommer-, — Europaea.
Linde, Stein-, Tilia cordata.
— Wald-, — cordata.
— Waſſer-, — Europaea.
— Winter-, — cordata.
Lindenbaum, Tilia Europaea.
Lindotter, kleiner, Myagrum paniculatum.
Lineiſche Pflanze, Linnaea.
Linenbaum, Acer platanoides.
Lingenkraut, Corrigiola.
— Strand-, — littoralis.
Linſen, Eruum.
— einbluhmige, — monanthos.
— gemeine, — lens.
— pariſiſche, — Soloniensis.
— vierſamige, — tetraſpermum.
— welſche, Cytiſus laburnum.
— welſche aus Aethiopien, Colutea fruteſcens.
— wilde, Eruum hirſutum.
— zotige, — hirſutum.
Linſenbaum, Cytiſus laburnum.
Linſengras, Triglochin paluſtre.
— klein, — paluſtre.
Linſenkraut, Callitriche verna.

Linſenkümmel, Cuminum.
Linſenwicke, glatte, Eruum tetraſpermum.
— rauche, — hirſutum.
Lippiſche Pflanze, Lippia.
— amerikaniſche, — Americana.
— eyrunde, — ouata.
— halbkugelrunde, — hemiſphaerica.
Liquidambar, Liquidambar ſtyraciflua.
Lobeliſch Pflanze, Lobelia.
— äthiopiſche, — erinoides.
— aufgeblaſene, — inflata.
— aufſteigende, — aſſurgens.
— bollige, — bulboſa.
— brennende, — vrens.
— cliffortiſche, — Cliffortiana.
— dortmanniſche, — Dortmanna.
— dreyſeitige, — triquetra.
— mit Fichtenblättern, — pinifolia.
— gehörnte, — cornuta.
— gelbe, — lutea.
— glockenartige, — erinus.
— kalmiſche, — Kalmii.
— langbluhmige, — longiflora.
— laurentiſche, — Laurentia.
Lobeliſche Pflanze, levcojenartige, Lobelia cheiranthus.
— plumieriſche, — Plumieri.
— rapunzelartige, — phyteuma.
— riſpenförmige, — paniculata.
— aus Surinam, — Surinamenſis.
— mit Schweinskreſſeblättern, — coronopifolia.
— veneriſche, — ſiphilitica.
— zarte, — tenella.
— zeyloniſche, — Zeylanica.
— zopfige, — comoſa.
— zotige, — hirſuta.
Lock, Ranunculus aquatilis.
Löchel, Scirpus ſyluaticus.
Löchelbinſen, Scirpus ſylvaticus.
Löchergras, Tripſacum.
— jähriges, — hermaphroditum.
— perennirendes, — dactyloides.
Löchermoos, Porella.
Löcherſchwamm, Boletus.
— beſtändiger, — perennis.
— blutrother, — ſanguineus.
— bunter, — verſicolor.

Löcherſchwamm, filziger, Boletus ſubtomentoſus.
— gelber, — luteus.
— klebrichter, — viſcidus.
— korkartiger, — ſuberoſus.
— körniger, — granulatus.
— ſchupiger, — ſubſquamoſus.
— wohlriechender, — ſuaveolens.
Löffelbaum, Kalmia.
Löffelkraut, Cochlearia.
— däniſches, — Danica.
— engliſches, — Anglica.
— gemeines, — officinalis.
— grönländiſches, — Groenlandica.
— großes ſtaudiges mit glatten Waidblättern, — glaſtifolia.
— mit lanzenförmigen den Stamm umfaſſenden Stammblättern, — draba.
— mit Waidblättern, — glaſtifolia.
Löffel, unſers Herr Gotts, Droſera rotundifolia.
Löffleinkraut, Droſera rotundifolia.
— kleines, — longifolia.
Löflingiſche Pflanze, Loeflingia.
— ſpaniſche, — Hiſpanica.
Löhne, Acer platanoides.
Löhrbaum, Pinus laryx.
Löſeliſche Pflanze, Loeſelia ciliata.
Löthe, Hordeum murinum.
Löthe, Löthegras, Lolium perenne.
Löthegras, Hordeum murinum.
Löwenblatt, Leontice.
— gemeines, — leontopetalon.
— griechiſches, — chryſogonum.
— oſtindiſches, — leontopetaloides.
— wieſenrautenartiges, — thalictroides.
Löwenfuß, Alchemilla vulgaris.
— Leontice.
— candiſcher, Catanance lutea.
— candiſcher, — caerulea.
— cretiſcher, — lutea.
Löwenforche, Pinus montana.
Löwenmaul, Antirrhinum maius.
— — orontium.
Löwenohr, Phlomis leonotis.
Löwenſchwanz, Orobanche maior.
— Phlomis leonurus.
— Leonurus.

Löweh-

Löwenſchwanz, Leonurus cardiaca.
— gelber, Phlomis fruticoſa.
— ſibiriſcher, Leonurus Sibiricus.
— tatariſcher, — Tataricus.
Löwentappe, Alchemilla vulgaris.
Löwenzahn, Leontodon.
— — taraxacum.
— bolliger, — bulboſum.
— borſtiger, — hiſpidum.
— gezahnter, — dentatum.
— goldgelber, — aureum.
— Herbſt-, — autumnale.
— knolliger, — tuberoſum.
— rauher, — hirtum.
— ſpondonförmiger, — haſtile.
Loheiche, Quercus robur pedicellis breuibus.
— Quercus robur.
Lolch, Lolium.
— dünner, — tenue.
— perennirender, — perenne.
— Sommer-, — temulentum.
— Winter-, — perenne.
Lonicere, Lonicera.
— Alpen-, — Alpigena.
— blaue, — caerulea.
Lonicere, dierviliſche, Lonicera Dieruilla.
— mit flachen Bluhmenſträuſen, — corymboſa.
— mit ganz getrennten Geſchlechtern, — dioica.
— maryländiſche, — Marylandica.
— pyrenäiſche, — Pyrenaica.
— ſchwarze, — nigra.
— tatariſche, — Tatarica.
— virginiſche, — ſymphoricarpos.
Lorbeer, Laurus.
— alexandriniſcher, Ruſcus racemoſus.
— alexandriniſcher, Uuularia amplexifolia.
— alexandriniſcher, Ruſcus hypophyllum.
— amerikaniſcher, Laurus Americana.
— dünnblätterichter, — tenuifolia.
— gelber, — chloroxylon.
— gemeiner mit wellenförmigen Blättern, — vndulata.
— indianiſcher, — Indica.
— rother, — Borbonia.
— Sommer-, — aeſtiualis.
— wellenförmiger, — vndulata.

Lorbeerbaum, anmuthig blühender Magnolia glauca.
— Benzoe-, Laurus Benzoin.
— breitblätterichter, — nobilis.
— carolinischer, Magnolia grandiflora.
— gemeiner, Laurus nobilis.
— gemeiner, — vndulata.
— wilder, Viburnum tinus.
Lorbeerkirſche, moſcowitiſche, Prunus padus.
— portugieſiſche kleine, — Luſitanica.
Lorbeerkraut, Daphne laureola.
— Daphne mezereum.
— Hedera helix.
Lorbeerweide, Salix triandra.
Lorche, Pinus larix.
Lorchbaum, Pinus larix.
Lorenzkraut, Aiuga pyramidalis.
— Aſclepias vincetoxicum.
Lotus ägyptiſcher, Nymphaea lotus.
Lotusbaum, Celtis.
— mit dunkel purpurrother Frucht, — occidentalis.
— gemeiner unächter, Guajacum.
Lotusbaum, gemeiner unächter, Dioſpyros lotus.
— mit ſchwarzer Frucht, Celtis auſtralis.
— unächter, Dioſpyros.
Lotwurz, Onoſma.
— einfache, — ſimpliciſſima.
— morgenländiſche, — orientalis.
— otternkopfartige, — echioides.
Lucerne, Medicago ſatiua.
— ſchwediſche, — falcata.
Lucernerklee, Medicago ſatiua.
Luciankraut, Arnica montana.
Luck, Anemone nemoroſa.
Ludwigiſche Pflanze, Ludwigia.
— beſtändige, — oppoſitifolia.
— oſtindiſche, — erigata.
— virginiſche, — alternifolia.
Luffa der Araber, — Momordica Luffa.
Luftröhrendeckel, Aſtragalus epiglottis.
Luftwurz, wilde, Angelica ſylueſtris.
Lulch, Lolium perenne.
— — temulentum.

Lulch,

Lulch, perennirender, Lolium perenne.

— ſüſſer, — perenne.

Lülch, Lolium.

Lungenbluhme, Gentiana cruciata.

— — pneumonanthe.

Lungenflechte, Lichen pulmonarius.

Lungenklee, Menyanthes trifoliata.

Lungenkraut, Marrubium vulgare.

— Pulmonaria.

— Lichen pulmonarius.

— Berg-, Pulmonaria anguſtifolia.

— falſches, Swertia perennis.

— fleckiges, Pulmonaria maculoſa.

— geflecktes, — officinalis.

— gewöhnliches, — officinalis.

— rauhes, — hirta.

— ſchmalblätterichtes, — anguſtifolia.

— Seeſtrands-, — maritima.

— ſibiriſches, — Sibirica.

— ſtrauchiges, — ſuffruticoſa.

— virginiſches, — Virginica.

Lungenmoos, Lichen pulmonarius.

Lungenwurz, güldenes, Hieracium murorum piloſiſſimum.

Lungwurz, Chenopodium bonus Henricus.

Lupine, gelbe gemeine, Lupinus luteus.

— ſpaniſche wilde, — luteus.

Lupinen, große, Lupinus albus.

Luzienholz, gemeines, Prunus padus.

Lychnis, aus dem Orient, Gypſophila perfoliata.

— ſcharlachrothe, Lychnis Chalcedonica.

— ſpaniſche, Gypſophila aggregata.

— Wald- mit einfacher purpurrother Bluhme, Lychnis dioica.

— Waſſer- mit einfacher purpurrother Bluhme, — dioica.

— Wieſen- mit einer einfachen zerfetzten Bluhme, — flos cuculi.

— wilde klebrichte mit rother Bluhme und ſchmalen Blättern, — viſcaria.

Lychnis, wilde weiſſe mit einem großen aufgeblaſenen Kelche, Lychnis apetala.
Lyderweich, Saponaria vaccaria.
Lydweich, Cucubalus Behen.
Lyne, Clematis flammula.
Lynen, Clematis vitalba.
Lyſimachie, Lyſimachia.
— behaarte, — ciliata.
— eintägige, — ephemerum.
— gedüpfelte, — punctata.
— gemeine, — vulgaris.
— Hain-, — nemorum.
Lyſimachie, ſchwarzrothe, Lyſimachia atropurpurea.
— mit ſpitzigen Sträuſen, — thyrſiflora.
— vierblätterichte, — quadrifolia.
— mit Weidenblättern, — ſalicifolia.
— zarte, — tenella.
Lyſimachkraut, breitblätterichtes, Oenothera biennis.
Lyſimachskraut, gemeines, Lyſimachia vulgaris.

M

Maasbeere, Sorbus aucuparia.
Maaſe, wilde, Lycopodium complanatum.
Maasweller, Acer campeſtre.
Machandel, Iuniperus communis.
Machtbluhme, Pancratium.
— aus Amboina, — Amboinenſe.
— caroliniſche, — Carolinianum.
— illyriſche, — Illyricum.
— Seeſtrands-, — maritimum.
Machtheil, Senecio Saracenicus.
Machtlilie, caribäiſche, Pancratium Caribaeum.
— von Montpellier, — maritimum.
— mexikaniſche, — Mexicanum.
— zeyloniſche, — Zeylanicum.
Madelgeer, Gentiana cruciata.
Madenkraut, Saponaria officinalis.
Mädelbaum, Pinus ſylveſtris.

Mädeſüß, Spiraea vlmaria.
Mägde, alte, Eriophorum polyſtachyon.
Mägdebluhmen, Matricaria chamomilla.
— — parthenium.
Mägdehülle, Senecio Saracenicus.
Mägdekrieg, Geniſta tinctoria.
Mägdel, braune, Adonis aeſtiualis.
Mägdepalmen, Vinca minor.
Mählerkraut, Matricaria parthenium.
Mälerkraut, gelbes, Oxalis corniculata.
Mälkraut, Spiraea vlmaria.
Mändelbaum, Pinus ſylveſtris.
Mängelwurz, Rumex acutus.
Märwurzel, Glechoma hederacea.
Märzveilchen, gelbe, Viola biflora.
Mäſpel, Meſpilus Germanica.
Mätkraut, Spiraea vlmaria.
Mäuſebrodt, Ranunculus ficaria.
Mäuſedorn, Ruſcus aculeatus.
Mäuſegedärme, Anagallis aruenſis.
Mäuſegerſte, Hordeum murinum.
Mäuſegras, Myoſurus minimus.
Mäuſehafer, Auena fatua.
— Bromus ſterilis.
Mäuſeholz, Solanum dulcamara.
Mäuſeſchierling, Conium maculatum.
Mäuſeſchwanz, Myoſurus.
— kleinſtes, — minimus.
Magaleb, Prunus Mahaleb.
Magenklee, Menyanthes trifoliata.
Magenwurz, Arum maculatum.
Magiſtranz, Aſtrantia maior.
Magiſtrenz, Imperatoria oſtruthium.
Magnolie, Magnolia.
— dreyblätterichte, — tripetala.
— eiſengraue, — glauca.
— großbluhmige, — grandiflora.
— ſcharfzuſpitzte, — acuminata.
— ſchimmelfarbblätterige, — glauca.
— ſchmalblätterichte, — glauca.

Mag-

Magſamen, Papauer rhoeas.
Mahalebkirſche, Prunus Mahaleb.
Mahernische Pflanze, Mahernia.
— gefiederte, — pinnata.
— quirlförmige, — verticillata.
Maiwurz, Orobanche maior.
Maiwurzel, Lathraea ſquamaria.
Majoran, Origanum maiorana.
— gemeiner, — maiorana.
— Koch-, — onites.
— ſtinkender, Mentha auricularia.
— wilder, Origanum vulgare.
Malabarlſche Nuß, Iuſtitia Adhatoda.
Malachra, caribäiſche, Malachra capitata.
— geſtreckte, — radiata.
Malinenbaum, Malinen, Viburnum opulus.
Malpighiſche Pflanze, Malpighia.
— brennende, — vrens.
— dickblätterichte, — craſſifolia.
— glänzende, — nitida.
— glatte, — glabra.
Malpighiſche Pflanze, mit dem Granatbaumblatte, Malpighia punicifolia.
— mit Königskerzenblättern, — verbaſcifolia.
— mit Scharlachbaumblättern, coccifera.
— ſchmalblätterichte, — anguſtifolia.
— mit Stechpalmenblättern, aquifolia.
Malve, Alcea roſea.
— Malua.
— ägyptiſche, — Aegyptia.
— amerikaniſche, — Americana.
— Biſam-, — moſchata.
— caroliniſche, — Caroliniana.
— von Coromandel, — Coromandeliana.
— filzige, — tomentoſa.
— Gänſe-, — rotundifolia.
— von Ganges, — Gangetica.
— geährte, — ſpicata.
— mit kleinen Bluhmen, — paruiflora.
— krauſe, — criſpa.
— aus Lima, — Limenſis.
— mauritaniſche, — Mauritiana.
— peruvianiſche, — Peruuiana.

Malve, quirlförmige, Malva verticillata.
— ſammtpappelartige, — abutiloides.
— ſherardiſche, — Sherardiana.
— ſpaniſche, — Hiſpanica.
— tournefortiſche, — Tournefortiana.
— vom Vorgebirg der guten Hoffnung, — Capenſis.
— Wald-, — ſylueſtris.
— wilde, — ſylueſtris.
— mit Zaunrübenblättern, — bryonifolia.
Mammeybaum, Mammea.
— amerikaniſcher, — Americana.
— aſiatiſcher, — Aſiatica.
Manchinelbaum, Hippomane.
— gemeiner, — mancinella.
— ſtachlichter, — ſpinoſa.
— mit dem Stechapfelbaumblatt, — ſpinoſa.
— mit zwey Drüschen, — biglanduloſa.
Manchinellenbaum mit dem Anſehen eines Birnbaums, Hippomane mancinella.
— mit länglichten Lorbeerblättern, — biglanduloſa.
Manchinellenbaum mit dem Stechapfelbaumblatt, Hippomane ſpinoſa.
Mandelbaum, Amygdalus.
— mit aderichten runzlichten Blättern, — pumila.
— mit dünnblätterichter Frucht, — dulcis.
— gemeiner mit bittern Kernen, — amara.
— gemeiner mit Blättern, — communis.
— ſüſſer, — ſatiua.
Mandeleuphorbie, Euphorbia amygdaloides.
Mandelkraut, Silene nutans.
Mangebaum, Mangifera.
Mangelbaum, Euonymus Europaeus.
Mangendiſtel, Serratula aruenſis.
Mangold, Beta.
— gemeiner, — vulgaris.
— gemeiner rother, — vulgaris.
— Meer-, — maritima.
— ſchmieriger, Chenopodium bonus Henricus.
— weiſſer, Beta cicla.
— wilder, Rumex acutus.
Mangoſtanbaum, Garcinia.
— celebiſcher, — Celibica.
— gemeiner, — Mangoſtana.

Manihot, Iatropha Manihot.
Manihotibiſch, Hibiſcus Manihot.
Manna, Panicum ſanguinale.
Mannaäſche, Fraxinus ornus.
Mannaeſche, Fraxinus rotundifolia.
Mannagras, Feſtuca fluitans.
— brandenburgiſches, — fluitans.
— wildes, Panicum ſanguinale.
— zahmes, — ſanguinale.
Mannagrütze, Feſtuca fluitans.
Mannaklee, Hedyſarum Alhagi.
Mannaſchwingel, Feſtuca fluitans.
Mannskraut, wildes, Anemone pulſatilla.
— wildes, — Alpina.
Mannsſchild, Androſace.
— fleiſchrother, — carnea.
— milchiger, — lactea.
— mitternächtlicher, — ſeptentrionalis.
— verlängerter, — elongata.
— wohlriechender, — odoratiſſima.
Mannsſchild, zotiger, Androſace villoſa.
Mannstreu, Eryngium.
— Alpen=, — Alpinum.
— amethyſtfarbige, — amethyſtinum.
— blaſſe, — palleſcens.
— mit drey langen Spitzen, — tricuſpidatum.
— Feld=, — campeſtre.
— flache, — planum.
— gemeine, — campeſtre.
— kleine, — puſillum.
— kleine flache, — puſillum.
— morgenländiſche, — orientale.
— platte mit breiten Blättern, — planum.
— purpurviolette Berg=, — amethyſtinum.
— Seeſtrands=, — maritimum.
— ſtinkende, — foetidum.
— Waſſer=, — aquaticum.
Marantiſche Pflanze, Maranta.
— ſchilfartige, — arundinacea.
Marchantiſches Aftermoos, Marchantia.
— creuzförmiges, — cruciata.
— halbkugelrundes, — hemiſphaerica.

Marchantiſches Aſtermoos, italiäniſches, Marchantia androgyna.
— kegelförmiges, — conica.
— aus Martinique, — chenopoda.
— ſternartiges, — polymorpha.
— zartes, — tenella.
Marchantie, ſternförmige, Marchantia polymorpha
Marcgraviſche Pflanze, Marcgrauia.
— doldenförmige, — vmbellata.
Marenlocken, Viſcum album.
Margaretheblühmel, Adonis aeſtiualis.
Margarethenblühmlein, Bellis perennis.
Margarethenröslein, Adonis aeſtiualis.
Margendiſtel, Serratula aruenſis.
Margendreher, Ophrys nidus auis.
Margengras, Phalaris picta.
Margenröſel, Adonis aeſtivalis.
Margenrösle, Lychnis viſcaria.
Margenröslein, purpurrothes, Silene armeria.
— wildes, — nutans.
Margriſpelſtaude, Tamarix Germanica.
Marienblühmel, Bellis perennis.
Mariendiſtel, Carduus marianus.
Mariendorn, Roſa ſpinoſiſſima.
— — canina.
Marienflachs, Stipa pinnata.
— Antirrhinum linaria.
Mariengras, Spergula arvenſis.
— Phalaris picta.
Marienkraut, Alchemilla vulgaris.
Marienmantel, Alchemilla vulgaris.
Marienneſſel, Nepeta cataria.
Marienroſen, wilde, Agroſtema Githago.
Marienrösle, wildes, Agroſtema Githago.
Marienröslein, Agroſtema coronaria.
— Adonis aeſtiualis.
— Lychnis viſcaria.
— weiſſes, Cucubalus Behen.
— wildes weiſſes, Silene nutans.
Marientrank, Arnica montana.

Marien-

Marienthränen, Lithoſpermum officinale.
Marillen, Prunus armeriaca.
— wilde, Paſtinaca ſatiua.
Markholz, Viburnum opulus.
Marobel, Marrubium vulgare.
Marterdorn, Roſa ſpinoſiſſima.
Marterholz, Lonicera xyloſteum.
Martyniſche Pflanze, Martynia.
— beſtändige, — perennis.
— jährige, — annua.
— mit langen Bluhmen, — longiflora.
Maſelbeere, Vaccinium oxycoccos.
Maſeller, Acer pſeudoplatanus.
Maserle, Acer campeſtre.
Masholder, Marsholder, Viburnum opulus.
— Acer.
— mit Ahornblättern, — platanoides.
— cretiſcher, — Creticum.
— mit Eſchblättern, — negundo.
— großer, — pſeudoplatanus.
— immergrüner, — ſemperuirens.
Mäsholder, penſylvaniſcher, Acer Penſyluanicum.
— rother, — rubrum.
— tatariſcher, — Tataricum.
— unächter, — pſeudoplatanus.
Maskolben, Typha latifolia.
Maslieben, Bellis.
— beſtändige, — perennis.
— große, Chryſanthemum leucanthemum.
— jährige, Bellis annua.
— ſtachlichte mit dem Leberbalſamblatt, Chryſanthemum floſculoſum.
— unächte, Doronicum bellidiaſtrum.
Maslliebenſtaude, ſpätbluhende amerikaniſche, Chryſanthemum ſerotinum.
Maſtbaum, Pinus picea.
Maſtbuche, Fagus ſyluatica.
Maſteiche, Quercus robur.
Maſtixbaum, Piſtacia lentiſcus.
Maſtixkraut, Thymus maſtichina.
Maſtkraut, Sagina.
— aufrechtes, — erecta.
— geſtrecktes, — procumbens.
— virginiſches, — Virginia.

Mattenbluhme, Caltha paluſtris.
Mattenkümmel, Carum carui.
Mattenkörfel, Chaerophyllum aromaticum.
Mattenſafran, Colchicum.
— gemeiner, — auctumnale.
— ſchmalblätterichter, — montanum.
Mattenſteinbrech, Peucedanum ſilaus.
Mattenweide, Salix incubacea.
— kriechende, — incubacea.
— niedrige, — incubacea.
Matthioliſche Pflanze, Matthiola.
Matthiols Bergſanickel, Cortuſa Matthioli.
— Cortuſe, — Matthioli.
Matronalnachtviole, Heſperis matronalis.
Matronenbluhme, Heſperis matronalis.
Matronenkraut, Matricaria parthenium.
Mauerbluhme, Cheiranthus.
— gemeine gelbe, — cheiri.
— ſchmalblätterichte von den Alpen mit ſchwefelgelber Bluhme, — Alpinus.
Mauerephеu, Hedera helix.
Mauerewig, Hedera helix.
Mauerflechte, Lichen parellus.
Mauergypskraut, Gypſophila muralis.
Mauerhabichtkraut, Hieracium murorum.
— breitſtieliges, — murorum macrocaulon.
— dünnblätterichtes, — murorum tenuifolium.
— geſchwollenes, — murorum tumidum.
— haarigtes, — murorum piloſiſſimum.
— niedriges, — murorum humile.
— rothgefleckltes, — murorum rubro maculatum.
— rundblätterichtes, — murorum rotundifolium.
— ſchwarzblaugefleckltes, — murorum liuido-maculatum.
— Wald-, — murorum ſyluaticum.
— weißgefleckltes, — murorum albo-maculatum.
— ziemlich glattes, — murorum ſubglabrum.
Mauerkalkkraut, Gypſophila muralis.
Mauerknotenmoos, Bryum murale.
Mauerkraut, Parietaria.

Mauerkraut, unächtes aus Virginien, Arabis Canadenſis.
Mauernelke, kleine, Gypſophila muralis.
Mauerpfau, Hedera helix.
Mauerpfeffer, Semperuivum tectorum.
— Sedum acre.
— gelber, — reflexum.
— gelinder, — ſexangulare.
Mauerpflanze, ſherardiſche Sherardia muralis.
— vaillantiſche, Valantia muralis.
Mauerprenanthe, Prenanthes muralis.
Mauerraute, Siſymbrium murale.
— Aſplenium ruta muraria.
Mauerſalat, Prenanthes muralis.
Mauerſchierling, Conium maculatum.
Mauerträublein, Sedum acre.
Mauerwinde, Hedera helix.
Mauerwurz, Hedera helix.
Maulbeere, indianiſche, Morinda.
— indianiſche mit Citronenblättern, — citrifolia.
Maulbeere, indianiſche doldenartige, Morinda vmbellata.
— indianiſche geſtreckte, — Royac procumbens.
Maulbeerbaum, Morus.
— Färber-, — tinctoria.
— oſtindiſcher, — Indica.
— Papier-, — papyrifera.
— rother, — rubra.
— ſchwarzer, — nigra.
— tatariſcher, — Tatarica.
— virginiſcher mit rother Frucht, — rubra.
— weiſſer, — alba.
Maurachen, Eluela mitra.
Maurengänſefuß, Chenopodium murale.
Mausdorn, Ruſcus.
— canariſcher, — androgynus.
— eigentlicher, — aculeatus.
— gemeiner, — aculeatus.
— ſchmalblätterichter, — racemoſus.
Mausgerſten, Lolium perenne.
Maushafer, Lolium perenne.
Mausöhrlein, Ceraſtium.
— Acker-, Myoſotis arvenſis.
— apuliſches, — Apula.
— blaue, — ſcorpioides.

Mausöhrlein, durchwachſenes morgenländiſches mit dem Lychnisblatt, Ceraſtium perfoliatum.
— graues kriechendes, — repens.
— großes, Hieracium murorum piloſiſſimum.
— rauches, Myoſotis ſcorpioides.
— rivíniſches, — Lappula.
— ſcorpionartiges, — ſcorpioides.
— ſpaniſches Korn-, Ceraſtium dichotomum.
— Sumpf-, Myoſotis ſcorpioides paluſtris.
— weiſſe und rothe, Gnaphalium dioicum.
— wolliges mit einem ſchmalen Leinkrautblatte, Ceraſtium tomentoſum.
Mausöhrleinhühnerdarm, Ceraſtium.
Mausweizen, Lolium temulentum.
Maveller, Acer campeſtre.
Mauzenkraut, Chenopodium vuluaria.
Maybluhme, Leontodon taraxacum.
— Conuallaria.
— breitblätterichte, — latifolia.
Mayblühme, dreyblätterichte, Conuallaria trifolia.
— gemeine, — maialis.
— gemeine, Cacalia.
— quirlförmige, — Conuallaria verticillata.
— ſternförmige, — ſtellata.
— traubenkammartige, — racemoſa.
— vielbluhmige, — multiflora.
— wohlriechende, — odorata.
— zweyblätterichte, — bifolia.
Maye, Betula.
Mayenblühmlein, Conuallaria maialis.
— kleinſtes, — bifolia.
— weiſſe, — maialis.
Mayenzanken, Conuallaria maialis.
Mayer, Blitum.
— Alſine media.
Maykraut, Chelidonium maius.
Maypfriemen, Geniſta piloſa.
Mayroſe, Roſa cinnamomea.
Mays, Zea mays.
Mayſchwamm, Agaricus Georgii.
Mayunkraut, Anthemis tinctoria.

Maybeilchen, Viola canina.
Meelbaum, Crataegus oxyacantha.
— aria.
— amerikaniſcher, Lantana.
— — camara.
— geaderter, Viburnum lantana.
— kleiner, — lantana.
— rother, Crataegus aria.
— wohlriechender amerikaniſcher mit breiten Neſſelblättern und carminfarbigen Bluhmen, Lantana aculeata.
Meelbeerbaum, Crataegus aria.
Meelbeere, Crataegus oxyacantha.
— — torminalis.
Meel- Mehlbeere, Vaccinium vitis idaea.
Meelbeerſtaude, Arbutus vua vrſi.
Meelbirne, Pyrus irregularis.
Meeldorn, Crataegus oxyacantha.
Meelfäsgen, Crataegus oxyacantha.
Meelfäßleinbaum, Meſpilus pyracantha.
Meelfeiſtgen, Crataegus oxyacantha.
Meelhoſen, Crataegus oxyacantha.
Meelplaten, Crataegus oxyacantha.
Meelſtrauch, Viburnum lantana.
Meerampfer, Rumex maritimus.
Meeraſchenpflanze, Cineraria maritima.
Meerbeyfuß, Artemiſia maritima.
Meercoris, blaue, Coris Monſpelienſis.
Meerdiſtel, Carduus marianus.
Meereiche, Fucus veſiculoſus
Meerfaden, Fucus filum.
Meerfenchel, Crithmum.
— gemeiner, — maritimum.
— goldener, — Inula crithmoides.
— pyrenäiſcher, Crithmum Pyrenaicum.
Meerfichte, Fucus pinaſtroides.
— Pinus maritima.
Meergras, Fucus.
— Algae.
— Statice armeria.
— aſiatiſches, Fucus varius.
— aufgeblaſenes, — inflatus.

Meer-

Meergras, auseinander geſperrtes, Fucus diuaricatus.
— ausgeſchnittenes, — exciſus.
— Baillous, — Baillowiana.
— bärlappenartiges, — lycopodioides.
— baſteriſches, — Baſtera.
— beertragendes, — baccatus.
— birnförmiges, — turbinatus.
— blutrothes, — ſanguineus.
— borſtiges, — holoſetaceus.
— corallenartiges, — coralloides.
— dornichtes, — aculeatus.
— dreyeckiges, — triqueter.
— eichelförmiges, — vlua glandiformis.
— engelſüßartiges, — polypodioides.
— entzweygeſpaltenes, — bifidus.
— eßbares, — eſculentus.
— fadenförmiges, — filiformis.
— falſches hornartiges, — pſeudoceranoides.
— farrenkrautartiges, — filicinus.

Meergras, federartiges, Fucus plumoſus.
— mit flachen Sträuſen, — corymbiferus.
— fenchelartiges, — foeniculaceus.
— flechtenartiges, — lichenoides.
— gabelförmiges, — furcellatus.
— gärtneriſches, — Gaertnera.
— gebartetes, — barbatus.
— geblättertes, — bracteatus.
— gefaltetes, — plicatus.
— gefiedertes, — pinnatus.
— gefingertes, — digitatus.
— geflügeltes, — alatus.
— gefranztes, — ciliatus.
— gegittertes, — clathrus.
— gegliedertes, — articulatus.
— geiſelförmiges, — flagellum.
— gekettetes, — concatenatus.
— gekerbtes, — crenatus.
— gekraußtes, — criſpatus.
— genießbares, — edulis.
— geſaumtes, — fimbriatus.
— geſchleyertes, — vittatus.

Meergras, gewundenes, Fucus contortus.
— gewundenes, — volubilis.
— gezahntes, — dentatus.
— mit Gliedern, — geniculatus.
— grasleder artiges, — conferuoides.
— haarartiges, — crinatus.
— mit Haarſtrangblättern, — peucedanifolius.
— haarzartes, — capillaceus.
— handförmiges, — palmatus.
— heidenartiges, — ericoides.
— Hexen-, — tremella ſagarum.
— horizontalgleiches, — faſtigiatus.
— hornernes, — corneus.
— hornartiges, — ceranoides.
— italiäniſches, — acinarius.
— knorplichtes, — cartilagineus.
— knotiges, — nodoſus.
— kohlartiges, — gigartinus.
— kopfförmiges, — capitatus.
Meergras, körniges, Fucus granulatus.
— krauſes, — criſpus.
— mit Lauchblättern, — tremella porrifolia.
— längſtes, — longiſſimus.
— linſentragendes, — lentigerus.
— mitternächtliches, — aphyllanthes.
— moosartiges, — muſcoides.
— myricaartiges, — myrica.
— norwegiſches, — ſelaginoides.
— oſmundenartiges, — Oſmunda.
— palmenartiges, — palmetta.
— Pfauen-, — pauonius.
— Pillen-, — pillularia.
— pinſelförmiges, — penicilliformis.
— purpurrothes, — purpureus.
— in Querſtücke zertheiltes, — pinnatifidus.
— riemenartiges, — loreus.
— rinnenförmiges, — canaliculatus.
— roſenkranzartiges, — ſertularioides.
— röthlichtes, — rubens.

Meergras, rundes, Fucus vlua priapus.
— ruthenförmiges, — rotundus.
— ſägenartiges, — ſerra.
— ſägenartig gezahntes, — ſerratus.
— ſamentragendes, — ſpermophorus.
— ſchmalblätterichtes, — anguſtifolius.
— ſchneckenförmig gewundenes, — ſpiralis.
— mit Schötchen, — ſiliquoſus.
— ſchotiges, — ſiliquoſus.
— ſchuppiges, — ſquamarius.
— ſchwimmendes, — natans.
— ſcorpionartiges, — ſcorpioides.
— ſeidenartiges, — ſericeus.
— ſpänartiges, — ramentaceus.
— ſproſſendes, — ligulatus.
— ſtabwurzartiges, — abrotanoides.
— mit Stabwurzblättern, — abrotanifolius.
— mit Stacheln beſetztes, — muricatus.
— ſtachlichtes, — ſpinoſus.
— ſtämpfelartiges, — piſtillatus.

Meergras, ſtängeltragendes, Fucus cauleſcens.
— Täſchleins-, — burſa paſtoris.
— verlängertes, — elongatus.
— vielblätterichtes, — polyphyllus.
— vom Vorgebirg der guten Hoffnung, — Capenſis.
— warziges, — verrucoſus.
— wärzchenartiges, — papilloſus.
— mit Weidenblättern, — ſalicifolius.
— weiſſes, — albus.
— winklichtes, — angulatus.
— wolliges, — lanoſus.
— wurmförmiges, — vermicularis.
— zerriſſenes, — laceratus.
— zerriſſenes, — lacerus.
— zerſchliſſenes, — laciniatus.
— zotiges, — hirſutus.
— zuckerſüſſes, — ſaccharinus.
— zweyhorniges, — bicornis.
— zweyträchtliches, — diſcors.

Meergras, zweyzeiliges, Fucus diſtichus.
Meergries, Lithoſpermum officinale.
Meerhirſe, Lithoſpermum.
— — officinale.
— falſcher, — aruenſe.
Meerkiefer, Pinus maritima.
Meerkirſchenbaum, Crataegus aria.
Meerkohl, Crambe.
— eigentlicher, — maritima.
— hoher ſtaudiger, Braſſica ſylueſtris.
— morgenländiſcher, — orientalis.
— ſchwediſcher, — Suecica.
— ſpaniſcher, — Hiſpanica.
Meerkreuzdorn, Hippophae rhamnoides.
Meerlevcoje, ſchmalblätterichte, Cheiranthus littoreus.
Meerlilie, Pancratium.
Meerlinſen, Lemna polyrrhiza.
Meermelde, Atriplex portulacoides.
Meermilzkraut, Aſplenium marinum.
Meermöhren, glänzende, Daucus gingidium.
Meernabel, Ulua vmbilicalis.
Meernarciſſe, Pancratium.
Meernelke, Statice armeria.
Meerneſſel, Algae.
Meerpfriemengras, Arundo arenaria.
Meerportulak, Atriplex halimus.
Meerportulakbaum, Atriplex halimus.
Meerrebe, Clematis maritima.
Meerrettig, Cochlearia armoracia.
Meerſanickelkraut, Potamogeton marinum.
Meerſenf, ägyptiſcher, Bunias Aegyptiaca.
— baleariſcher, — Balearica.
— gehörnter, — cornuta.
— gemeiner, — cakile.
— leindotterartiger, — myagroides.
— morgenländiſcher, — orientalis.
— ſchwediſcher, Crambe Suecica.
— ſtachlichter, Bunias ſpinoſa.
Meerſenne, Fucus Tendo.
Meerſonnenwende, baumartige wollige mit einem ameri-

. amerikaniſchen Ruhrkrautblatt, Heliotropium gnaphalodes.
Meerſtachelkraut, Digitalis lutea.
Meerſternbluhme, Aſter tripolium.
Meerſtrandsehrenpreis, Veronica maritima.
Meerſtrandsgänſediſtel, Sonchus maritimus.
Meerſtrandsgänſefuß, Chenopodium maritimum.
Meerſtrandsgötterſpeiſe, Ambroſia maritima.
Meerſtrandsmelde, Atriplex littoralis.
Meerſtrandsſemſen, Scirpus maritimus.
Meerſtrandsſchneckenklee, Medicago marina.
Meerſtrang, Fucus filum.
Meertang, Zoſtera marina.
Meertauſendgüldenkraut, kleines mit einer großen blauen Bluhme, Gentiana exaltata.
Meertritt, Ephedra diſtachya.
Meerwegtritt, Ephedra diſtachya.
Meerwermuth, Artemiſia maritima.
Meewinde, Conuoluulus ſoldanella.
Meerwinde, kleine, Conuoluulus ſoldanella.
Meerzwiebel, Scilla.
— eigentliche, — maritima.
— einblätterichte, — vnifolia.
— Herbſt-, — autumnalis.
— hyacinthenartige, — hyacinthoides.
— italiäniſche, — Italica.
— peruvianiſche, — Peruuiana.
— portugieſiſche, — Luſitanica.
— zweyblätterichte, — bifolia.
Meeske, Aſperula odorata.
Meduſenhaupt, Euphorbia caput Meduſae.
— Elymus caput Meduſae.
Meduſenkopf, kleiner, Euphorbia fructus pini.
Megelkraut, Poterium ſanguiſorba.
Megerkraut, Malua montana.
— Gallium.
— weiß, — Mollugo.
Mehlbeer, Crataegus oxyacantha.
Mehlbeerenbaum, Viburnum lantana.
Mehlfäſſergen, Crataegus aria.

Mehlfäsgen, Crataegus oxyacantha.
Mehlſtrauch, Lantana.
Meier, blauer, Veronica agreſtis.
— rother, — hederifolia.
Meierich, Stellaria graminea.
Meiſterwurz, Aſtrantia maior.
— Imperatoria.
— größere, — oſtruthium.
— ſchwarze, Aſtrantia maior.
Melanthium, ſibiriſches, Melanthium Sibiricum.
— virginiſches, — Virginicum.
— vom Vorgebirg der guten Hoffnung, — Capenſe.
Melanzanäpfel, Solanum melongena.
Melde, Chenopodium rubrum.
— Atriplex.
— — hortenſis.
— ausgebreitete, — patula.
— eiſengraue, — glauca.
— Garten-, — hortenſis.
— gemeine grüne, Chenopodium viride.
— geſtielte, Atriplex pedunculata.
— Meerſtrands-, — littoralis.
Melde, portulakartige, Atriplex portulacoides.
— Roſen-, — roſea.
— ſibiriſche, — Sibirica.
— ſpondonförmige, — haſtata.
— ſtinkende, Chenopodium vuluaria.
— tatariſche, Atriplex Tatarica.
— wilde, — haſtata.
— wilde, Chenopodium album.
— wilde, Amaranthus blitum.
— wilde mit einer Maulbeerfrucht, Blitum virgatum.
— zahme, — hortenſis.
— zerſchliſſene, — laciniata.
Meliſſe, Meliſſa.
— Baſtart-, Dracocephalum Moldauica.
— Citronen-, Meliſſa officinalis.
— cretiſche, — Cretica.
— Garten-, — officinalis.
— gewöhnliche, - officinalis.
— glatte, — Moluccella laeuis.
— großbluhmige, Meliſſa grandiflora.
— moluccciſche, Moluccella.
— poleyartige, — Nepeta.
— ſineſiſche, Perilla.

Meliſſe, ſtachlichte, Moluccella ſpinoſa.
— ſtaudenartige, — fruteſcens.
— ſtaudenartige, Meliſſa fruteſcens.
— türkiſche Dracocephalum Moldauica.
— türkiſche mit Weidenblättern, — caneſcens.
Meliſſenblatt, Melittis.
Melochia, filzige, Melochia tomentoſa.
— kettenartige, — concatenata.
— kriechende, — ſupina.
— oſtindiſche, — corchorifolia.
— plattgedruckte, — depreſſa.
— pyramidenförmige, — pyramidata.
Melone, ägyptiſche, Cucumis Chate.
— amerikaniſche Waſſer- mit eßbarer Frucht, — Anguria.
— gemeine, — Melo.
— perſiſche, — Dudaim.
Melonendiſtel, Cactus.
— große rundlichte, — melocactus.
— jungetragende, — proliferus.
Melonendiſtel, kleine amerikaniſche, Cactus mammillaris.
— ſchraubenförmige, — intortus.
— zurückgekrümmte, — recuruus.
Melonenkürbis, Cucurbita Melopepo.
Meloten, Trifolium melilotus.
Melten, wilde, Chenopodium hybridum.
Menderle, Paederota.
— afrikaniſches, — bonae ſpei.
— Alpen-, — Bonarota.
— gelbes, — lutea.
Mengel, krautblätterichter, Rumex criſpus.
Mengelwurz, Rumex criſpus.
— ausgeſchweifte, — pulcher.
— gemeine breitblätterichte, — obtuſifolius.
— rothe, — ſanguineus.
— rothblätterige, — ſanguineus.
— wilde, — aquaticus.
Menzeliſche Pflanze, Menzelia.
— rauhe, — hirta.
Mergenröslein, Lychnis viſcaria.

Mergen-

Mergenröslein, wildes purpurrothes, Lychnis viſcaria.
Merk, Sium.
— breitblätterichter, — latifolium.
— knotiger, — nodiflorum.
Merkurkraut, Mercurialis perennis.
Merle, Acer campeſtre.
Merzbluhme, Leucojum vernum.
— Anemone nemoroſum.
— Leontodon taraxacum.
— Tuſſilago farfara.
Merzblühmlein, blaue, Anemone hepatica.
Merzenglöcklein, Leucojum vernum.
Merzviole, Viola odorata.
— wilde, — hirta.
Merzwurz, Geum.
— Berg-, — montanum.
— gewürznelkenartige, — vrbanum.
— kriechende, — reptans.
— pyrenäiſche, — Pyrenaicum.
— virginiſche, — Virginianum.
— Waſſer-, — riuale.
Meſchweller, Acer campeſtre.
Meſerich, Aſperula odorata.
Meſpeleinbaum, Meſpilus Germanica.
Meſpelſtrauch, Meſpilus Germanica.
Meſſeller, Acer campeſtre.
Meſtel, Viſcum album.
Meſueiſche Pflanze, Meſua.
— eiſerne, — ferrea.
Metel, Datura Metel.
Meter, Meterich, Matricaria parthenium.
Methonice von Malabar, Glorioſa ſuperba.
Metram, Matricaria parthenium.
Metternholz, Lonicera xyloſteum.
Meveller, Acer campeſtre.
Meydbluhme, Parthenium.
— aus Jamaica, — hyſtorophorus.
— virginiſche, — integrifolium.
Meyenbluhme, gelbe, Caltha paluſtris.
— rothe, Lychnis viſcaria.
Meyenträublein, Oſmunda regalis.
Meyer, beerentragender, Cucubalus bacciferus.
— kleiner, Amaranthus blitum.
— rother, Anagallis arvenſis.

Meyerbluhme, Lychnis viſcaria.
Meyerhahnenkamm, Amaranthus blitum.
Meyerkraut, Amaranthus blitum.
— Gallium mollugo.
— Gallium verum.
— rauhes, Valentia cruciata.
— weiſſes, Aſperula tinctoria.
Meyrich, Alſine media.
Michaeliskohl, Braſſica pyramidalis.
Michaelismaslieben, Aſter tradeſcanti.
Michaeliszeitloſen, Aſter tradeſcanti.
Micheliſche Pflanze, Michelia.
Michelsbluhme, Colchicum autumnale.
Michelswurz, Colchicum autumnale.
Mieliz, Poa aquatica.
Miere, Alſine media.
— rothe, Anagallis aruenſis.
Milenz, ſüſſer, Aira aquatica.
Milenks, ſüſſer, Aira aquatica.
Milchahorn, kleiner, Acer campeſtre.
Milchbaum, Acer platanoides.
— Acer pſeudoplatanus.
Milchbluhme, Polygala vulgaris.
Milchdiſtel, Sonchus oleraceus.
— Carduus marianus.
Milchen, gemeine, Lapſana communis.
Milchglöcklein, Campanula rotundifolia.
— — rapunculoides.
Milchkraut, Euphorbia helioſcopia.
— Glaux.
— Seeſtrands-, — maritima.
— unſer lieben Frauen, Pulmonaria officinalis.
Milchſtern, Ornithogalum Pyrenaicum.
— gelber, — luteum.
Milchwurz, Polygala vulgaris.
Milleriſche Pflanze, Milleria.
— fünfbluhmige, — quinqueflora.
— zweybluhmige, — biflora.
Milisgras, Milium.
— haferartiges, — paradoxum.

Miliſsgras, ſpreuartiges, Milium lentigerum.
Miliz, Poa aquatica.
— falſcher, Scirpus ſylvaticus.
— großer, Poa aquatica.
— ſüſſer, Aira aquatica.
Milizgras, kleines, Aira aquatica.
Milzkraut, Aſplenium.
— amerikaniſches, — rhizophyllum.
— einbluhmiges, — monanthes.
— geſtreiftes, — ſtriatum.
— geſäumtes, — marginatum.
— goldenes, Chryſoplenium.
— großes, Oſmunda ſpicanthus.
— knotiges, Aſplenium nodoſum.
— Meer-, — marinum.
— mit meſſerförmigen Blättern, — cultrifolium.
— ſägenartiges, — ſerratum.
— ſchupiges, — ſquamoſum.
— ſpaniſches, — hemionitis.
— mit ſtumpfen Blättern, — obtuſifolium.
Milzkraut, wahres, Aſplenium Ceterach.
— wegerichartiges, — plantagineum.
— mit Weidenblättern, — ſalicifolium.
— mit wurzelnden Blättern, — rhizophyllum.
— zerfreſſenes, — eroſum.
— zwergartiges, — pygmaeum.
— zweyblätterichtes, — bifolium.
Minuartiſche Pflanze, Minuartia.
— Berg-, — montana.
— Feldpflanze, — campeſtris.
— zweytheilige, — dichotoma.
Miſpel, Viſcum album.
Miſpeln, Meſpilus.
— Alpen-, — Amelanchier.
— canadiſche, — Canadenſis.
— deutſche, — Germanica.
— mit Erdbeerbaumblättern, — arbutifolia.
— gemeine, — Germanica.
— kleine, — cotoneaſter.
— ſtachlichte, — pyracantha.
— Zwerg-, — chamaemeſpilus.

Miſpelnbaum, canadiſcher, Meſpilus Canadenſis.
— filziger amerikaniſcher, Crataegus tomentoſa.
— gemeiner, Meſpilus Germanica.
— großer holländiſcher, — Germanica.
— kleiner mit ſchwarzer Frucht, — Amelanchier.
— nottinghamiſcher, — Germanica.
— virginiſcher, - arbutifolia.
— Zwerg-, mit rother Frucht, — cotoneaſter.
— Zwerg-, mit ſchwarzer Frucht, — Amelanchier.
Miſpelnbirne, Pyrus irregularis.
Miſt, Chenopodium rubrum.
Miſtel, Viſcum.
— goldgelber, — opuntioides.
— purpurrother, — purpureum.
— rother, — rubrum.
— ſafrangelber, — verticillatum.
— viereckiger, — terreſtre.
— weiſſer, — album.
Miſtfinke, Leontodon taraxacum.
Miſtmelde, Mercurialis perennis.
Miſtmelde, Chenopodium vuluaria.
Miſtſchwamm, Agaricus fimetarius.
Mitchelliſche Pflanze, Mitchelia.
Mitſchelinsholz, Euonymus Europaeus.
Moccaſinbluhme, Cypripedium hirſutum.
Modelgeer, Gentiana cruciata.
Mohn, Papauer.
— Acker- mit langen glatten Köpfen, — dubium.
— Alpen-, — Alpinum.
— Baſtard-, — hybridum.
— Feld-, — rhoeas.
— Feld- mit langen glatten Fruchtknöpfen, — dubium.
— Garten- mit weiſſen Bluhmen, — ſomniferum.
— gehörnter mit violenblauer Bluhme, Chelidonium hybridum.
— gelber gehörnter, — glaucum.
— gelber wilder Baſtard-, Papauer Cambricum.
— glatter gehörnter mit ſcharlachrother Bluhme, Chelidonium glabrum.

Mohn, haariger gehörnter mit ſcharlachrother Bluhme, Chelidonium corniculatum.
— keulenförmiger, Papaver argemone.
— kleiner, — argemone.
— morgenländiſcher, — orientale.
— mit nackendem Schafte, — nudicaule.
— pyrenäiſcher, — Cambricum.
— rauher orientaliſcher mit großer Bluhme, — orientale.
— rother, — rhoeas.
— ſchlafmachender, — ſomniferum.
— ſtachlichter, Argemone Mexicana.
— unächter, Papauer hybridum.
— weiſſer, — ſomniferum.
— welſcher Baſtard-, — Cambricum.
— wilder, — dubium.
— zweifelhafter, — dubium.
Möhneflechte, Lichen jubatus.
Möhre, Daucus.
— borſtige, — hiſpidus.
— cretiſche, — Creticus.
— gemeine, — carota.
Möhre, gemeine wilde, Daucus ſylueſtris.
— glänzende Meer-, — Gingidium.
— mauritaniſche, — Mauritanicus.
— von Montpellier, — Gingidium.
— ſtachlichte, — muricatus.
— wilde, — carota.
— wilde, — ſylueſtris.
— wilde, Peucedanum ſilaus.
Möhren, falſche, Laſerpitium Prutenicum.
— wilde weiſſe, Paſtinaca ſatiua.
Möhrenkraut, Laſerpitium Prutenicum.
Möhrenwurz, Laſerpitium Auſtriacum.
Mohrenkümmel, Daucus carota.
— candirter, Athamanta Cretenſis.
— cretiſcher, — Cretenſis.
— gemeiner, Daucus ſylveſtris.
Mohrenweizen, Melampyrum aruenſe.
Mohrhirſen, Holcus ſorghum.
Mohrrüben, Daucus carota.

Mohrrüben, falſche, Laſerpitium Prutenicum.
— wilde, Daucus carota.
Möhringiſche Pflanze, Moehringia.
— moosartige, — muſcoſa.
Molkraut, Primula veris officinalis.
Molle, Schinus.
— braſiliſcher, — Areira.
— gemeiner, — Molle.
Mollelin, Prunus Armeniaca.
Möllerbrod, Crataegus oxyacantha.
Molterbeere, Rubus chamaemorus.
Molucciſche Meliſſe, Moluccella.
— glatte, — laeuis.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
— ſtaudenartige, — fruteſcens.
Moly, gelbes, Allium moly.
— großes breitblätteriges, — magicum.
— niedriges, — chamaemoly.
— weiſſes, — ſubhirſutum.
Monarde, Monarda.
— gedüpfelte, — punctata.
— gefranzte, — ciliata.
— penſylvaniſche, — didyma.
— röthlichte, — fiſtuloſa.
Monarde, virginiſche, Monarda clinopodia.
Monatblühmlein, Bellis perennis.
Monatrettich, Raphanus ſatiuus minor.
Monatsbluhme, Menyanthes.
— oſtindiſche, — Indica.
— ſeeroſenartige, — nymphoides.
Mönchsbaſilien, Ocymum monachorum.
Mönchskappe, Arum proboſcideum.
— breitblätterichte, — ariſarum.
Mönchskappen, Aconitum napellus.
Mönchskopf, Leontodon taraxacum.
Mönchskrone, Carduus eriophorus.
Mönchspfeffer, Vitex agnus caſtus.
Mönchsrhabarber, Rumex patientia.
— wilde, — aquaticus.
Mondklee, jähriger, der dem Wieſenklee gleicht, Medicago radiata.
— ſpaniſcher, der dem gelben Haſenklee gleich ſiehet, — circinnata.

Mond-

Mondkraut, Oſmunda lunaria.
— Lunaria rediuiua.
— großes mit runden Schoten, — annua.
— größeres mit längeren Schoten, — rediuiua.
— kleines, Lyſimachia nummularia.
— mit einer länglichten gedrehten Schote, Draba incana.
— weiſſes, Lunaria rediviua.
Mondraute, Oſmunda lunaria.
Mondſame, Meniſpermum.
— canadiſcher, — Canadenſe.
— caroliniſcher, — Carolinum.
— glatter, — glabrum.
— krauſer, — criſpum.
— kreisrunder, — orbiculatum.
— mausöhrchenartiger, — myoſotoides.
— virginiſcher, — Virginicum.
— zotiger, — hirſutum.
Mondſamenkraut, epheublätterichtes, Meniſpermum Virginicum.
— ſchlingendes canadiſches, — Canadenſe.
Mondviole, Lunaria.
— beſtändige, — rediuiua.
— bleibende, — perennis.
— jährige, — annua.
Monnieriſche Pflanze, Monnieria.
— dreyblätterichte, — trifolia.
Monotropa, Monotropa.
— einbluhmige, — vniflora.
— Fichten-, — hypopithys.
Monſoniſche Pflanze, Monſonia.
— die ſchöne, — ſpecioſa.
Montiſche Pflanze, Montia.
Moorbeere, Vaccinium vliginoſum.
Moorbirke, Betula pumila.
Moorhändleinwurz, Orchis latifolia.
Moorheyde, Erica tetralix.
Moorrosmarin, Ledum paluſtre.
— — Sileſiacum.
Moorſpiñenkraut, Scheuchzeria.
Moorweide, Salix roſmarinifolia.
— — repens.
Moos, Muſcus.
— buchsbaumiſches, Buxbaumia.

Moosbeere, Vaccinium myrtillus.
— — oxycoccos.
Moosbinſen, Scirpus acicularis.
Moosbirke, Betula pumila.
Moosbluhme, Caltha paluſtris.
Moosheidelbeer, Arbutus Alpina.
Moosheidelbeeren, Vaccinium vliginoſum.
Moospflanze, tilliſche, Tillaea muſcoſa.
Moosroſe, Roſa muſcoſa.
Moosveilchen, Leucoium vernum.
Moräiſche Pflanze, Moraea.
— binſenartige, — iuncea.
— lebhafte, — vegeta.
— ſchwerdlilienartige, — iridioides.
Morchel, Phallus.
— eßbare, — eſculentus.
— falſche, Heluella mitra.
— gemeine, Phallus eſculentus.
— gemeine falſche, Eluela mitra.
— Sterk-, Phallus impudicus.
Morchelſchwamm, Heluella mitra.
— Phallus eſculentus.
Morellen, Prunus Armeniaca.
Morellenbaum, Prunus Armeniaca.
Morenerbis, Vicia Narbonenſis.
Morgendiſtel, Carduus marianus.
Morgenröslein, Lychnis dioica.
Morgenſtern, Tragopogon pratenſe.
— Malua alcea.
Moriſtenbaum, Prunus Armeniaca.
Morine, perſiſche, Morina Perſica.
Moriniſche Pflanze, Morina.
Moriſoniſche Pflanze, Moriſonia.
— amerikaniſche, — Americana.
Mörk, Sium latifolium.
Morſeide, Eriophorum polyſtachyon.
Morunga, zeyloniſche, Guilandina Moringa.
Mottenbluhme, Gnaphalium ſtoechas.
— gelbe, — arenarium.
Mottenkraut, Ledum Sileſiacum.
— Gnaphalium ſtoechas.
— Verbaſcum phoeniceum.

Mottenkraut, Ledum paluſtre..
— gelbes, — Gnaphalium arenarium.
— indianiſches, Pentapetes phoenicea.
Mouceron, Agaricus mammoſus.
Mückenfang, Silene muſcipula.
— einfacher, Lychnis viſcaria.
— rother deutſcher, — viſcaria.
Mückenkraut, Conyza.
— Polygonum hydropiper.
— Inula dyſenterica.
Mückenſchwamm, Agaricus muſcarius.
Mückenwürger, Apocynum androſaemifolium.
Muhogonybaum, falſcher, Prunus Carolina.
Mülleringwer, Curcuma longa.
Multbeere, Rubus chamaemorus.
Mummeln, weiſſe, Nymphaea alba.
Münchskappe, Arnica montana.
Münchskappen, Aconitum napellus.
Münchswurz, Arnica montana.
Mundholz, Liguſtrum vulgare.
Mundroſe, Alcea roſea.
Mundweide, Liguſtrum vulgare.
Mungobohne, Phaſeolus Mungos.
Mungoswurzel, Ophiorrhiza Mungos.
Muntingiſcher Strauch, Muntingia.
— weiſſer, — calabura.
Münzbalſam, Tanacetum balſamita.
Münze, Mentha.
— Acker-, — aruenſis.
— Bach-, — aquatica.
— Balſam-, — gentilis.
— canadiſche, — Canadenſis.
— canariſche, — Canarienſis.
— engliſche, — exigua.
— Fiſch-, — aquatica.
— Frauen-, — viridis.
— Garten-, — criſpa.
— gelbe, Conyza ſquarroſa.
— gelbe, Inula dyſenterica.
— gemeine jährige, Mentha viridis.
— grüne, — viridis.
— Hirſch-, — ceruina.
— kleine, — exigua.
— kleine Feld-, — aruenſis.
— kleine, — gentilis.

Münze, krauſe, Mentha criſpa.
— Kröten-, — aquatica.
— langblätterichte Roß-, — ſylueſtris viridis.
— Oranien-, — gentilis.
— oſtindiſche, — auricularia.
— Pfeffer-, — piperita.
— Pferd-, — ſylueſtris.
— Pferd-, — aquatica.
— Roß-, — ſylueſtris.
— Roß-, — aquatica.
— rothe, — gentilis.
— rundblätterichte, — rotundifolia.
— Waſſer-, — aquatica.
— wilde, — ſylueſtris.
— zahme breitblätterichte Spiz-, — exigua.
— zotige, — hirſuta.
Münzkraut, großes gelbes, Lyſimachia numularia.
— kleines mit purpurrother Bluhme, — tenella.
Mürmelken, Nymphaea alba.
Muſcatellerkraut, Saluia pratenſis.
— — ſclarea.
— zahmes, — Aethiopis.
Muſcatenbluhme, falſche, Heſperis matronalis.
Muſcatenhyacinth, Hyacinthus muſcari.
Muſcatnuß, Myriſtica.
Muſe, Muſa.
— Affen-, — troglodytarum.
— Bihai-, — Bihai.
— der Weiſen, — ſapientum.
Mußkraut, Corchorus.
Muſkroſe, Roſa moſchata.
Mußpflanze, Corchorus.
— dreyfächerichte, — trilocularis.
— gleichbreite, — linearis.
— hitzige, — aeſtuans.
— Kohl-, — olitorius.
— rauhe, — hirtus.
— Schoten-, — ſiliquoſus.
— viereckige, — tetragonus.
— zotige, — hirſutus.
— zweyzinkige, — bifurcatus.
Muſſände, Muſſaenda.
— ſchöne, — formoſa.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
— ſtaudenartige, — fruticoſa.
Mutecke, Ulua pruniformis.
Mutecken, Conferua aegagrophila.
Müterich, Matricaria parthenium.
Muthwillen, Dianthus armeria.

Muter, Matricaria parthenium.
Mutterbirken, Betula alba.
Mutterbluhme, Anemone pulſatilla.
Mutterharzpflanze, Bubon galbanum.
Mutterholz, Lonicera xyloſteum.
Mutterkraut, Meliſſa officinalis.
— Marrubium vulgare.
— Ledum paluſtre.
— Matricaria.
— gemeines, — parthenium.
— penſylvaniſches, — aſteroides.
— Seeſtrands-, — maritima.
— ſilberweiſſes, — argentea.
— vom Vorgebirg der guten Hoffnung, — Capenſis.
— wahres, — parthenium.
— Wald-, Meliſſa melitis.
— wildes, Leonurus cardiaca.
— wildes, Meliſſa calaminta.
— wohlriechendes, Matricaria ſuaveolens.
Mutterkümmel, Cuminum.
Muttern, Phellandrium mutellina.
Mutternelken, Antophylli.
Mutterwurz, Arnica montana.
— Athamanta meum.
Mutterzimmet, Laurus caſſia.
Mützgen, Trifolium lagopus.
Myrrhenkörbel, Scandix odorata.
Myrhenkörbelkraut, wildes, Chaerophyllum ſylueſtre.
Myrica, dreyblätterichte, Myrica trifoliata.
— mit Eichenblättern, — quercifolia.
— gemeine, — gale.
— mit Herzblättern, — cordifolia.
Myrobolanen, Spondias.
— gemeine, — myrobalanus.
— rothe, — mombin.
Myrobalanenbaum, aſchgrauer, Phyllanthus emblica.
Myrte, niederländiſche, Myrica Gale.
Myrtenbaum, Myrtus.
— braſilianiſcher, — Braſiliana.

Myrten-

Myrtenbaum, mit ganz getrennten Geſchlechtern, Myrtus dioica.
— gemeiner, — communis.
— glänzender, — lucida.
— jamaiſcher, — Chytraculia.
— kunradskrautartiger, — androſaemoides.
— Kümmel-, — cumini.
— Nelken-, — caryophyllata.
Myrtenbaum, ſchmalblätterichter, Myrtus anguſtifolia.
— zeyloniſcher, — Zeylanica.
— zweybluhmiger, — biflora.
— zweytheiliger, zyzygium.
Myrtendorn, Ilex aquifolium.
— Ruſcus aculeatus.
Myrtenheide, Myrica Gale.

N

Nabelflechte, Lichen omphalodes.
Nabelkraut, Antirrhinum lunaria.
— — cymbalaria.
— Pyrola vmbellata.
— Bupleurum rotundifolium.
— großes, Cotyledon vmbilicus Veneris.
Nabelkrautſteinbrech, Saxifraga cotyledon.
Nabelpflanze, Cotyledon laciniata.
— gemeine, — vmbilicus.
— halbkugelrunde, — hemiſphaerica.
— ſägenartig gezahnte — ſerrata.
Nabelpflanze, ſtachlichte, Cotyledon ſpinoſa.
— ſpaniſche, — Hiſpanica.
— tellerrunde, — orbiculata.
— unächte, — ſpuria.
Nabelſamen, Galium aparine
Nabeſamenkraut, frühzeitiges niedriges, Cynogloſſum omphalodes.
Nabelwurz, Tormentilla erecta.
— Geranium ſanguineum.
Nachenkraut, Cymbaria.
— das dauriſche, — Daurica.
Nachtbehen, Cucubalus noctiflorus.

Nacht-

Nachbluhme, Nyctanthes.
— malabariſche, — vndulata.
— oſtindiſche, — Sambac.
— ſchmalblätterichte, — anguſtifolia.
— zotige, — hirſuta.
Nachtkerze, Oenothera.
— amerikaniſche, — octovaluis.
— kleinbluhmige, — parviflora.
— niedrige, — pumila.
— rauhe, — hirta.
— ſtachlichte, — muricata.
— ſtaudige, — fruticoſa.
— weiche, — molliſſima.
— zweyjährige, — biennis.
Nachtleinkraut, Silene noctiflora.
Nachtmantel, unſer lieben Frauen, Alchemilla vulgaris.
Nachtmarienröslein, wildes, Silene noctiflora.
Nachtſchatten, Solanum.
— äthiopiſcher, — Aethiopicum.
— afrikaniſcher, — Sodomaeum.
— amerikaniſcher, Phytolacca.
— aufrechter, — Trillium erectum.
Nachtſchatten, bahamiſcher, Solanum Bahamenſe.
— beſtäubter, — incanum.
— mit Bibernellblättern, — pimpinellifolium.
— bonariſcher, — Bonarienſe.
— braſilianiſcher, — paniculatum.
— brauner, — fuſcatum.
— von Campeche, — Campechienſe.
— caroliniſcher, — Carolinenſe.
— dreyblätterichter, Trillium.
— dreylappiger, Solanum trilobatum.
— mit Eichenblättern, — quercifolium.
— falſcher, Orchis bifolia.
— mit feſtſitzender Bluhme, Trillium ſeſſile.
— feuriger, Solanum igneum.
— filziger, — tomentoſum.
— gerinnender, — coagulans.
— großbeeriger, — macrocarpon.
— guineiſcher, — Guineenſe.
— von Havana, — Havanenſe.

Nacht-

Nachtſchatten, heiliger, Solanum ſanctum.
— herzförmiger, — cordatum.
— indianiſcher, — Indica.
— kletternder, Baſella.
— — rubra.
— malabariſcher, Solanum ferox.
— von Martinique, — racemoſum.
— peruvianiſcher, — Peruuianum.
— peruaniſcher, — lycioides.
— rother, — rubrum.
— ſchwarzer, — nigrum.
— ſchwarzer, Scrophularia nodoſa.
— ſteigender, Solanum dulcamara.
— tödtlicher, Atropa belladonna.
— überhängender, Trillium cernuum.
— virginiſcher, Solanum Virginianum.
— virginiſcher, — mammoſum.
— Wald-, — dulcamara.
— weiſſe, Scrophularia aquatica.
— mit Wollkrautblättern, Solanum verbaſcifolium.
— wurzelnder, — radicans.
Nachtſchatten, zweyblättrichter, Solanum diphyllum.
Nachtſchlüſſelbluhme, Oenothera biennis.
Nachtſilene, Silene nocturna.
Nachtviole, Heſperis.
— afrikaniſche, — Africana.
— Frühlings-, — verna.
— Garten- mit weiſſer Bluhme, — alba.
— Garten- mit purpurrother Bluhme, — matronalis.
— geruchloſe, — inodora.
— kleine, — exigua.
— Matronal-, — matronalis.
— ſibiriſche, — Sibirica.
— traurige, — triſtis.
— weiſſe, — alba.
— wilde ohne Geruch, — inodora.
— wohlriechende Berg-, — triſtis.
— wohlriechende blaſſe Berg-, — triſtis.
Nadelhafer, Stipa iuncea.
Nadelkörbel, Scandix pecten Veneris.
Nedelkörfel, kleiner, Aphanes aruenſis.

Nadelkörfel, kleiner, Aphanes aruenſis.
Nadelmöhren, kleine, Aphanes aruenſis.
Nadelwalch, Stipa iuncea.
Nägelein, Bart-, Dianthus Armenia.
— breitblätterichtes Zwerg-— Alpinus.
— Buſch-, — ſuperbus.
— Feld- einfaches wildes, — plumarius.
— indianiſches, — Chinenſis.
— Jungfer-, — deltoides.
— Knopf-, — prolifer.
— Sand-, — arenarius.
— wildes Zwerg- mit einer Bluhme, — arenarius.
Nägeleingras, Ceraſtium vulgatum.
— Carex digitatum.
— weißes, Ceraſtium arvenſe.
Nägelkraut, Draba verna.
Nägelſchwamm, Agaricus cinnamomeus.
Nägleingras, Holoſteum vmbellatum.
— Statice Armeria.
— kleines, Aira caryophyllea.
Nägleinkraut, Geum vrbanum.
Nägleinröſen, Agroſtema githago.
Nägleinrösle, Agroſtema githago.
Nätſch, Carex acuta.
— Nardus ſtricta.
Nagelkraut, Illecebrum.
— arabiſches, — Arabicum.
— feigenartiges, — ficoideum.
— feſtaufſitzendes, — ſeſſile.
— gemeines, Poterium ſanguiſorba.
— gemeines, — Illecebrum paronychia.
— mit Hühnerdarmblättern, — alſinifolium.
— kopfförmiges, — capitatum.
— von Montpellier, — cymoſum.
— quirlförmiges, — verticillatum.
— ſpreubluhmenartiges, — achyrantha.
— ſtrauchiges, — ſuffruticoſum.
— vierblätterichtes, Polycarpon.
— vierblätterichtes, — tetraphyllum.
— wegtrittartiges, Illecebrum polygonoides.

Nagelkraut, wurmförmiges, Illecebrum vermiculatum.
Nagelſchwamm, Agaricus clauus.
Nagenwurz, Acarus calamus.
Najade, Najas.
Napäe, Napaea.
— mit ganz getrennten Geſchlechtern, — dioica.
— zwitterartige, — hermaphrodita.
Napen, wilde, Braſſica napus.
Napenkörbel, Chaerophyllum bulboſum.
Narciſſenanemonen, Anemone narciſſiflora.
Narciſſenfluch, kleines, Allium anguloſum.
Narciſſenlauch, großer, Allium ſeneſcens.
Narcislilie, Amaryllis.
— gelbe Frühlings-, — vernalis.
Narciſſe, Narciſſus.
— Biſam-, — moſchatus.
— mit drey Staubfäden, — triandrus.
— dreylappige, — trilobus.
— gelbe portugieſiſche mit vielen Bluhmen, — tazetta.
Narciſſe, kleine gelbe ſpaniſche, Narciſſus minor.
— kleinere, — minor.
— morgenländiſche, — orientalis.
— poetiſche, — poeticus.
— portugieſiſche, — bulbocodium.
— ſchmalblätterichte, — calathinus.
— ſpäte, — ſerotinus.
— unächte, — pſeudonarciſſus.
— unächte, Bulbocodium.
— wilde engliſche, Narciſſus pſeudonarciſſus.
— wohlriechende, — odorus.
— zweyfarbige, — bicolor.
Narden, Andropogon nardus.
— ächte morgenländiſche, — nardus.
— celtiſche, Valeriana Celtica.
— zahme, Nigella ſatiua.
Nardengras, Nardus.
— gefranztes, — ciliaris.
— mit Grannen, — ariſtatus.
— aus Languedok, — Gangiris.
— ſenkrechtes, — ſtricta.
Nardenſamen, Nigella ſatiua.

Narden-

Nardenwurzel, Andropogon nardus.
Nardus, wilder, Valeriana phu.
— wilder, Aſarum Europaeum.
Narrenkappe, Aconitum napellus.
— gelbe, — lycoctonum.
Narrenkolben, Typha latifolia.
Narzislilien, Amaryllis belladonna.
Narziſſe, indianiſche ganz rothe, Amaryllis formoſiſſima.
Narziſſenlilie, japaniſche feuerfarbige, Amaryllis Samienſis.
Naſe, abgeſchnittene, Staphylea pinnata.
Natterbluhme, Polygala vulgaris.
Natterblühmel, kriechendes, Illecebrum verticillatum.
Natterkraut, Sedum telephium.
— Echium vulgare.
— Scorzonera humilis.
— kleines, Lyſimachia nummularia.
Nattermilch, Scorzonera humilis.
Natternkopf, Echium.
— gemeiner, — vulgare.
Natterwurz, Polygonum biſtorta.
— Scorzonera humilis.
— Arum dracunculus.
— kleine, — maculatum.
Natterzünglein, Polygala vulgaris.
— Ophiogloſſum.
— amerikaniſches, — palmatum.
— gemeines, — vulgatum.
— netzförmiges, — reticulatum.
— oſtindiſches, — pendulum.
— portugieſiſches, — Luſitanicum.
— ſchlankes, — flexuoſum.
— ſteigendes, — ſcandens.
Negeleinveil, Cheiranthus.
Negleinsſchmielen, Aira caryophyllea.
Negropfeffer, Capſicum annuum.
Negundobaum, Vitex Negundo.
Nelke, Dianthus.
— Alpen-, — Alpinus.
— baumartige, — arboreus.
— Bart-, — barbatus.
— Berg-, — glaucus.
— Bergfeder-, — arenarius.

Nelke, Cartheuſer-, Dianthus Carthuſianorum.
— chineſiſche Feld-, — Chinenſis.
— deltaförmige, — deltoides.
— deptforder Feld-, — Armenia.
— Donner-, — deltoides.
— eiſengraue, — glaucus.
— Feld-, — Carthuſianorum.
— Feder-, — plumarius.
— Garten-, — caryophyllus.
— große ſtaudige Feder-, — ſuperbus.
— hohe Feder-, — ſuperbus.
— italiäniſche, — ferrugineus.
— Jungfern-, — virgineus.
— kleine Gras-, — deltoides.
— von Montpellier, — Monſpeliacus.
— nachmittägige, — pomeridianus.
— niedrige kriechende Gras- — deltoides.
— Sand-, — arenarius.
— ſchmalblätterichte, Ceraſtium tomentoſum.
Nelke, ſineſiſche, Dianthus Chinenſis.
— ſproſſende, — prolifer.
— ſtaudige, — fruticoſus.
— ſtinkende, Chenopodium vuluaria.
— ſtolze, Dianthus ſuperbus.
— verringerte, — diminutus.
— wilde, — Armenia.
Nelkenbaſilie, kleinſte, Ocymum minimum.
Nelkenbaſilienkraut, Ocymum baſilicum.
Nelkenbaum, Cacalia Kleinia.
Nelkencaſſie, Myrtus caryophyllata.
Nelkengras, Holoſteum vmbellatum.
— Statice armeria.
Nelkenmyrtenbaum, Myrtus caryophyllata.
Nelkenrinde, Myrtus caryophyllata.
Nelkenwurz, Geum vrbanum.
Nelkenzimmet, Myrtus caryophyllata.
Nept, Nepeta cataria.
Neſpel, Meſpilus Germanica.
Neſſel, Urtica.

Neſſel, amerikaniſche, Urtica ciliaris.
— baleariſche, — Balearica.
— beerentragende, — baccifera.
— mit Bluhmenköpfgen, — capitata.
— brennende, — aeſtuans.
— canadiſche, — Canadenſis.
— dodartiſche, — Dodartii.
— Eiter-, — vrens.
— gelbe Taub-, Galeopſis galeobdoton.
— gelbe Wald-, — galeobdoton.
— gemeine taube mit dem Hanfblatte, — tetrahit.
— mit getreñten Geſchlechtern, Urtica dioica.
— großblätterichte, — grandifolia.
— große Brenn-, — dioica.
— große taube, Lamium album.
— handförmige, Urtica palmata.
— hanfartige, — cannabina.
— Heiter-, — vrens.
— aus Jamaica, — parietaria.
Neſſel, kleine Brenn-, Urtica vrens.
— kleine taube, Lamium amplexicaule.
— kleine ſtinkende taube Acker-, — purpureum.
— kleine taube Acker- mit Gundelrebenblättern, — amplexicaule.
— kriechende Taubwald-, Galeopſis galeobdoton.
— niedrige, Urtica pumila.
— Pillen-, — pilulifera.
— römiſche, — pilulifera.
— Schmarozer-, — paraſitica.
— ſchneeweiſſe, — niuea.
— ſtinkende, Lamium purpureum.
— ſurinamiſche, Urtica aeſtuans.
— taube, Lamium purpureum.
— taube mit gelber Bluhme, Galeopſis galeobdoton.
— todte, Urtica iners.
— todte, Lamium.
— unterbrochene, Urtica interrupta.
— virginiſche, — diuaricata.
— walzenförmige, — cylindrica.

Neſſel, Wurm-, Lamium album.
— zeyloniſche, Urtica alienata.
Neſſelbaum, Celtis auſtralis.
Neſſelhopfen, Humulus lupulus.
Neſſelſeide, Cuſcuta Europaea.
Neſſelſtaude, Praſium.
— größere, — maius.
— kleinere, — minus.
Nettekamm, Spergula arvenſis.
Netzkukumer, ägyptiſche, Momordica Luffa.
Neugewürze, Myrtus pimenta.
Neujerſeythee, Ceanothus Americanus.
Neunhämmerlein, Allium victorialis.
Neunkräfter, Tuſſilago petaſites.
Neunkraftwurzel, Tuſſilago petaſites.
Neunkraut, wildes, Tuſſilago alba.
Neunſpitzen, Chenopodium rubrum.
Niederholder, Sambucus ebulus.
Nieſekraut, Conuallaria maialis.
— Gratiola officinalis.
Nieſekraut, falſches, Sedum acre.
— wildes, Serapias latifolia.
Nieskraut, gemeines, Achillea ptarmica.
— wildes, Serapias helleborine.
Nieswurz, Saraca.
— Helleborus.
— breitblätterichte, — latifolius.
— dreyblätterichte, — trifolius.
— mit Erdrauchblättern, Iſopyrum fumarioides.
— falſches, Serapias helleborine.
— fenchelblätterige ſchwarze, Adonis vernalis.
— mit gelber Bluhme, Veratrum luteum.
— gemeine, — album.
— grüne, Helleborus viridis.
— grünblühende ſchwarze, — viridis.
— mit grünlichter Bluhme, Veratrum album.
— ſchmalblätterige, Adonis vernalis.
— ſchwarze, Helleborus niger.
— mit ſchwarzer Bluhme, Veratrum nigrum.

Nies-

Nieswurz, ſchwarze falſche, Actaea ſpicata und Adonis vernalis.
— ſchwarze mit größern Blättern, Helleborus latifolius.
— ſtinkende, — foetidus.
— ſtinkende ſchwarze, — foetidus.
— wahre ſchwarze, — niger.
— weiſſe, Veratrum (Veratron).
— Veratrum album.
Nieswurzel, gemeine wilde weiſſe, Serapias longifolia.
— wilde Berg-, — longifolia.
— wilde Wald-, — longifolia.
— wilde Wieſen-, — rubra.
Nilwinde, Conuoluulus Nil.
Ninſiwurzel, Sium Ninſi.
Niſſoliſche Pflanze, Niſſolia.
Niſſoliſche Staude, Niſſolia fruticoſa.
Niſſoliſcher Baum, Niſſolia arborea.
Nittekamm, Spergula arvenſis.
Nixbluhme, kleine, Hydrocharis morſus ranae.
Nixbluhmen, Nymphaea lutea.
Nonnenkleppel, Scabioſa aruenſis.
Noſtock, Tremella Noſtoc.
Nudeln, Solanum tuberoſum.
Nüßgenſalat, Valeriana locuſta.
Nüßleinſalat, Valeriana locuſta.
Nuß, Augſt-, Corylus maxima.
— Bart-, — maxima.
— baumartige Haſel-, — arboreſcens.
— Blut-, — maxima.
— byzantiniſche, — colurna.
— indianiſche, Areca Catechu.
— rothe Ruhr-, Corylus maxima.
— rothe und weiſſe Lamberts-, — maxima.
— Trauben-, — arboreſcens.
— welſche, Iuglans regia.
— wilde Haſel-, Corylus auellana.
Nußdolde, Cachrys.
— drey Mal geſpaltene, — trifida.
— gleichbreite, — linearia.

Nußdolde, libanotiſche, Cachrys Libanotis.
— ſicilianiſche, — Sicula.
— ungariſche, — Hungarica.
Nußgras, Lygeum.
Nußſtrauch, Corylus.
Nyelen, Clematis vitalba.

O

Oberharniſch, Allium victorialis.
Ochererbſe, Piſum ochrus.
Ochsauge, Anthemis arvenſis.
Ochſenaug, Anthemis tinctoria.
Ochſenbrech, Ononis arvenſis.
Ochſenbruch, Ononis arvenſis.
Ochſenburre, Ononis arvenſis.
Ochſenhure, Ononis aruenſis.
Ochſenkopf, Bucephalon.
Ochſenkraut, Ononis aruenſis.
Ochſenweizen, Melampyrum nemoroſum.
Ochſenzunge, Anchuſa.
— ächte rothe, — tinctoria.
— breitblätterichte cretiſche wilde mit rother Bluhme, Echium Creticum.
— cretiſche, Anchuſa Cretica.
Ochſenzunge, filzige, Anchuſa tinctoria.
— gewöhnliche, — officinalis.
— große rauhe wilde mit bleicher purpurrother Bluhme, Echium Italicum.
— himmelblaue, Anchuſa azurea.
— immergrünende, — ſemperuirens.
— kleine wilde, Lycopſis aruenſis.
— morgenländiſche filzige, Anchuſa orientalis.
— portugieſiſche wilde mit breitem Blatt, Echium Luſitanicum.
— rothe, Lithoſpermum aruenſe.
— ſchmalblätterichte, Anchuſa anguſtifolia.
— ſpitzige gelbe, Rumex acutus.
— virginiſche, Anchuſa Virginica.

Ochſenzunge, mit dem wellenförmigen Rande, Anchuſa vndulata.
— wilde, Echium.
— — vulgare.
— wilde kleine, Aſperugo procumbens.
— wollige filzige, Anchuſa lanata.
Oderlenge, Scabioſa arvenſis.
Odermenning, gemeiner, Agrimonia.
— gewöhnlicher, — eupatorium.
— kleiner weiſſer, — minor.
— kriechender, — repens.
— morgenländiſcher, — repens.
— unächter, — agrimonoides.
— wohlriechender ſehr hoher, — odorata.
Oelbaum, Olea.
— amerikaniſcher, — Americana.
— böhmiſcher, Elaeagnus anguſtifolia.
— breitblätterichter wilder, — latifolia.
— europäiſcher, Olea Europaea.
— falſcher, Elaeagnus anguſtifolia.
Oelbaum, morgenländiſcher wilder, Elaeagnus orientalis.
— orientaliſcher breitblätterichter, — orientalis.
— orientaliſcher wilder, — anguſtifolia.
— ſchmalblätterichter wilder, — anguſtifolia.
— ſtachlichter wilder, — anguſtifolia.
— unächter, — anguſtifolia.
— vom Vorgebirg der guten Hoffnung, Olea Capenſis.
— wilder, Elaeagnus.
— wilder, — anguſtifolia.
— zahmer, Olea Europaea.
Oelmagen, der kleine, Pauer rhoeas.
Oelmyrten, Myrica gale.
Oelnuß, Ricinus communis.
Oelnußbaum, zeyloniſcher, Guilandina Moringa.
Oelſamen, Braſſica napus.
— ägyptiſcher, Seſamum orientale.
— alexandriniſcher, — orientale.
— kleiner, Myagrum ſatiuum.
Oelſenich, Selinum paluſtre.
Oelſerich, Selinum paluſtre.

Oelsnich, Selinum paluſtre.
Oelsniz, Selinum paluſtre.
Oelſtrauch, falſcher caroliniſcher, Amyris elemifera.
Oelswinzwurz, Selinum paluſtre.
Offolter, Viſcum album.
Ohmblätter, Arctium lappa.
— Tuſſilago farfara.
— Rumex criſpus.
Ohmkraut, Senecio vulgaris.
Ohnblatt, Lathraea ſquamaria.
— Monotropa hypopithys.
Ohnkraut, Alchemilla vulgaris.
Ohre, Acer pſeudoplatanus.
Ohrenpflanze, Hedyotis.
— krautartige, — herbacea.
— ſtrauchige, — fruticoſa.
— wahre, — auricularia.
Ohrenſchwamm, Peziza auricula.
Ohrlöffel, Hydnum auriſcalpium.
Ohrlöffleinkraut, Cucubalus otites.
Oldenlandiſche Pflanze, Oldenlandia.
— doldenförmige, — vmbellata.
Oldenlandiſche Pflanze, einbluhmige, Oldenlandia vniflora.
— mit flachen Sträuſen, — corymboſa.
— kriechende, — repens.
— quirlförmige, — verticillata.
— riſpenförmige, — paniculata.
— zweybluhmige, — biflora.
Oleander, Nerium, Nerion.
— auseinander geſperrter, — diuaricatum.
— gemeiner, — Oleander.
— Ruhr-, — antidyſentericum.
— zeyloniſcher, — Zeylanicum.
Olivenbaum, Olea Europaea.
Olivenflechte, Lichen olivaceus.
Oliventang, Zoſtera oceanica.
Oltbaum, Prunus padus.
Oltkirſche, Prunus padus.
Oltwurz, Inula helenium.
Opalus, Acer opalus.
Opuntie, Cactus.
— armbandförmige, — moniliformis.
— braſiliſche, — phyllanthus.

Opuntie,

Opuntie, Cochenillen-, Cactus cochinilliſer.
— curaſſaviſche, — Curaſſauicus.
— gemeine, — opuntia.
— pereskiſche, — Pereſkia.
— mit Portulakblättern, — portulacifolius.
Orant, Origanum vulgare.
— Antirrhinum orontium.
— kleiner, — minus.
— welſcher, — maius.
— zahmer, — maius.
Oranienhundskohl, Aſclepias tuberoſa.
Oranienmünze, Mentha gentilis.
Orcanette, Anchuſa tinctoria.
Orelbaum, Crataegus aria.
Organ, Origanum vulgare.
Orlean, Bixa orellana.
Orleanbaum, Bixa.
Orlenbaum, Betula alnus.
Orſeille, Lichen Roccella.
— von Auvergne, — parellus.
— canariſche oder capverdiſche, — Roccella.
Ortegiſche Pflanze, Ortegia.
Orvelkraut, Lamium orvala.
Osbeckiſche Pflanze, Oſbeckia.
Oſmunde, Oſmunda.
Oſmunde, amerikaniſche, Oſmunda phyllitidis.
— claytoniſche, — Claytoniana.
— mit Farrenkrautblättern, — filiculifolia.
— mit Frauenhaarblättern, — adiantifolia.
— mit dem Hirſchzungenblatt, — ceruina.
— königliche, — regalis.
— krauſe, — criſpa.
— morgenländiſche, — cinnamomea.
— quirlförmige, — verticillata.
— rauhe, — hirta.
— ſchwediſche, — ſpicanthus.
— virginiſche, — Virginiana.
— zeyloniſche, — Zeylanica.
— zotige, — hirſuta.
— zweyfach gefiederte, — bipinnata.
Oſterbluhme, Primula veris elatior.
— Anemone pulſatilla.
— die große oder kleine blaue mit runden Blättern, — patens.
— kleine, — pratenſis.
— kleine, — patens.

Oſter-

Oſterblühmel, Bellis perennis.

Oſterflechte, Lichen paſchalis.

Oſterlucey, aufrechte, Ariſtolochia erecta.

— bätiſche, — Baetica.

— dreylappige, — trilobata.

— mit fünf Staubfäden, pentandra.

— gemeine, — clematitis.

— gemeine, Ariſtolochia.

— geſchwänzte, — caudata.

— gröſste, — maxima.

— immergrüne, — ſemperuirens.

— kleine, — clematitis.

— lange, — longa.

— mauriſche, — Maurorum.

— oſtindiſche, — Indica.

— rauhe, — hirta.

— runde, — rotunda.

— Schlangen-, — anguicida.

— ſchildförmige, — peltata.

— ſpaniſche, — piſtolochia.

— wilde runde kriechende, — clematitis.

— wohlriechendſte, — odoratiſſima.

Oſterlucey, zweylappige, Ariſtolochia bilobata.

— mit zwo Lippen, — bilabiata.

Oſtranz, Aſtrantia maior.

Oſtriz, Aſtrantia maior.

Othermenning, Agrimonia eupatorium.

Othonne, Othonna.

— baumartige, — arboreſcens.

— bollige, — bulboſa.

— mit dicken Blättern, — craſſifolia.

— ſehr dünne, — tenuiſſima.

— kammförmige, — pectinata.

— mit Levcojenblättern, — cheirifolia.

— ſammtbluhmenartige, — tagetes.

— mit Schweinskreſſeblättern, — coronopifolia.

— mit Stabwurzblättern, — abrotanifolia.

Otten, Betula alnus.

Otterbaum, Betula alnus.

Otternkopf, Echium.

— cretiſcher, — Creticum.

— engliſcher, — vulgare.

— geglätteter, — laeuigatum.

— gemeiner, — vulgare.

Ottern-

Otternkopf, italiäniſcher, Echium Italicum.
— kopfförmiger, — capitatum.
— morgenländiſcher, — orientale.
— portugieſiſcher, — Luſitanicum.
— ſchmalblätterichter, — anguſtifolium.
— ſtaudiger, — fruticoſum.
Otternkopf, veielblauer, Echium violaceum.
Otterwurz, Polygonum biſtorta.
Ottich, Sambucus ebulus.
Oviediſche Pflanze, Ouieda.
— ſtachlichte — ſpinoſa.
— unbewehrte, — mitis.
Oxelbaum, Crataegus aria.
Oxycedrus, Iuniperus oxycedrus.

P

Pabſt, Pabſtweide, Prunus padus.
Pabſtbaum, Viburnum lantana.
Pabſtweide, Viburnum lantana.
Paddenſtuhl, Agaricus fimetarius.
Pädergras, Triticum repens.
Päonen, Paeonia officinalis.
Palmbaum, Phoenix dactylifera.
Palme, brennende, Caryota vrens.
Palm, ſtechende, Ruſcus aculeatus.
Palmetto, Chamaerops humilis.
Palmetto, königlicher, Chamaerops glabra.
Palmweide, Salix caprea.
Panaxkraut, Laſerpitium chironium.
Pantoffeln, Solanum tuberoſum.
Pantoffelholzbaum, Quercus ſuber.
Papageyfeder, Amaranthus tricolor.
Papayabaum, Carica.
— äſtiger, — poſopoſa.
— mit der birnförmigen Frucht, — poſopoſa.
— gemeiner — papaya.
— mit der Melonenkürbisfrucht, — papaya.
Papaw, Annona triloba.

Papaw.

Papawbaum, nordamerikaniſcher, Annona triloba.
Papierbaum, Populus alba.
Papierbluhme, Xeranthemum annuum.
Papiercypergras, Cyperus papyrus.
Papiermaulbeerbaum, Morus papyrifolia.
Papilionsragewurz, Orchis bifolia.
Pappel, Populus.
— Balſam-, — balſamifera.
— caroliniſche, — balſamifera.
— lybiſche, — tremula.
— rheiniſche rothe, Malua alcea.
— ſchwarze, Populus nigra.
— Silber-, — alba.
— ſpaniſche, Malua bryonifolia.
— Tacamahac-, Populus balſamifera.
— venetianiſche, Hibiſcus Trionum.
— weiſſe, Populus alba.
— Zitter-, — tremula.
Pappelbaum, Lauatera triloba.
— amerikaniſcher, Coccoloba.
— ſyriſcher, Hibiſcus Syriacus.
Pappelbaum, ſchwarzer, Populus nigra.
— venetianiſcher, Hibiſcus Trionum.
— weiſſer, Populus alba.
— wohlriechender, — balſamifera.
Pappelbuhme, ſchwarzrothe aſiatiſche, Malua.
Pappelknöpfe, Populus nigra.
Pappelkraut, Malua rotundifolia.
— — ſylueſtris.
Pappeln, Malua.
— braune mit kleiner Bluhme, Lauatera arborea.
— Gänſe-, Malua rotundifolia.
— gefüllte, — criſpa.
— gemeine Käs-, — rotundifolia.
— gemeine mit großer Bluhme, — ſylueſtris.
— Haſen-, — rotundifolia.
— Haſen-, — ſylueſtris.
— kleine, — rotundifolia.
— kleine rundblätterichte, — rotundifolia.
— krauſe, — criſpa.
— Roß, — ſylueſtris.
— ſineſiſche aufrecht wachſende mit kleinen weiſſen Bluhmen,

Bluhmen, Malua verticillata.
Pappeln, wilde Käs-, — rotundifolia.
Pappelroſe, Alcea roſea.
— Sommer- ſyriſche, Lavatera trimeſtris.
Pappelweide, Salix alba.
— Populus nigra.
— weiſſe, — alba.
Pappenbluhme, Leontodon taraxacum.
Pappengras, Iuncus bufonius.
Paradiesapfel, Malua paradiſiaca.
Paradiesfeigenbaum, Muſa paradiſiaca.
Paradiesholz, Agallochum.
— Cordia Sebeſtena.
Paradieskörner, Amomum grana paradiſi.
Pareira brava, Ciſſampelos pareira.
Pariskraut, Paris quadrifolia.
Parkinſoniſche Pflanze, Parkinſonia.
Parnaſſergras, Conuallaria bifolia.
— Parnaſſia paluſtris.
Parukenbaum, Rhus cotinus.
Paſelbeere, Ribes Alpinum.
Paſſauerſalat, Lactuca ſatiua.
Paſſelbeere, Berberis vulgaris.
Paſſionsbluhme, Paſſiflora.
— amerikaniſche, — veſpertilio.
— apfelartige, — maliformis.
— blaſſe, — pallida.
— blaue, — caerulea.
— breitblätterichte, — caerulea.
— aus Domingo, — Murucuja.
— dreyblätterichte, — incarnata.
— durchſtochene, — perfoliata.
— fleiſchrothe, — incarnata.
— fußförmige, — pedata.
— gedüpfelte, — punctata.
— gefingerte, — digitata.
— gelbe, — lutea.
— gemeine, — caerulea.
— kleinſte — minima.
— korkartige, — ſuberoſa.
— kupferrothe, — cuprea.
— mit Lindenblättern, — tiliaefolia.
— mit Lorbeerblättern, — laurifolia.
— normale, — normalis.

Paſſionsbluhme, rothe, Paſſiflora rubra.
— röthlichte, — capſularis.
— rundblätterichte, — rotundifolia.
— ſammtene, — holoſeꝛica.
— ſtinkende, — foetida.
— ſurinamiſche, — ſerratifolia.
— vielbluhmige, — multiflora.
— viereckige, — quadrangularis.
— zotige, — hirſuta.
Paſtel, Iſatis tinctoria.
Paſteney, Paſtinaca ſatiua.
Paſternak, Paſtinaca ſylveſtris.
— — ſatiua.
Paſtinake, Paſtinaca.
— mit einfach gefiederten Blättern, — ſatiua.
— leuchtende, — lucida.
Paſtinakwurzel, höchſte wilde, Paſtinaca opopanax.
Patagoniſche Pflanze, Patagonula.
Pataten, Solanum tuberoſum.
Pataten, Patatas, Conuoluulus batatas.
Paternoſterbaum, Melia azederach.
Päthenwinde, Conuoluulus aruenſis.
Patienzkraut, Rumex patientia.
Patſcherben, Prunus padus.
— Viburnum lantana.
Patteleſche, Populus tremula.
Pautkenbeere, Rubus chamaemorus.
Paulliniſche Pflanze, Paullinia.
— amerikaniſche, — Seriana.
— aſiatiſche, — Aſiatica.
— curaſſaviſche, — Curaſſauica.
— gefiederte, — pinnata.
— mexikaniſche, — Mexicana.
— vielblätterichte, — polyphylla.
Payſelbeere, Berberis vulgaris.
Pazgras, Carex acuta.
Pechbaum, Pinus abies.
Pechbluhme, Lychnis flos cuculi.
Pechflechte, Lichen ſtygius.
Pechnägelein, Lychnis flos cuculi.
Pechnelke, Lychnis viſcaria.
— Silene Armeria.
— wilde, Dianthus Armeria.

Pechtanne, Pinus abies.
— — picea.
Pectis, gedüpfelte, Pectis punctata.
— gefranzte, — ciliaris.
— mit Leinblättern, — linifolia.
— kleinſte, — minima.
Peden, Triticum repens.
Peerſat, Phellandrium aquaticum.
Peitſchenſtab, Aſphodelus luteus.
Peltſchen, Coronilla.
— bunte, — varia.
— purpurbraune, — varia.
Peltſchenkraut, Coronilla varia.
Penäe, ſchuppige, Penaea ſquamoſa.
— ſpitzige, — mucronata.
— ſtumpfe, — ſarcocolla.
Peperle, Chaerophyllum bulboſum.
Peperlein, Chaerophyllum bulboſum.
Peplis, amerikaniſche, Peplis tetandra.
— europäiſche, — portula.
Peponen, Cucurbita Pepo.
Percepier, Perchepier der Engländer, Aphanes arvenſis.
Perdicium, afrikaniſches, Perdicium ſemifloſculoſum.
Perdicium, braſiliſches, Perdicium Braſilienſe.
— von Jamaica, — radiale.
Perelle, Lichen parellus.
Pereskia, ſtachlichte, Cactus pereſkia.
Perge, Pinus ſylueſtris.
Perlenaloe, große, Aloe margaritifera.
Perlenflechte, Lichen perlatus.
Perlenhirſe, Lithoſpermum.
— breitblätterichte aus Virginien, — Virginicum.
— größere aufrecht ſtehende, — officinale.
— kleine kriechende breitblätterichte, purpureo caeruleum.
Perlenkraut, Lithoſpermum officinale.
Perlenruhrpflanze, Gnaphalium margaritaceum.
Perlgras, Melica.
— braſiliſches, — papilionacea.
— glattes, — nutans.
— haariges, — ciliata.
— mit Haaren eingefaßtes, — ciliata.
— ſehr hohes, — altiſſima.
— kleines, — minuta.
— überhängendes, — nutans.

Perſimon, Dioſpyros Virginiana.
Perſimonpflaume, Dioſpyros Virginiana.
— virginiſche, — Virginiana.
Pertram, Anthemis pyethrum.
— Achillea ptarmica.
Peſelbeſien, Vaccinium vitis idaea.
Peſtilenzwurz, Laſerpitium Prutenicum.
— Tuſſilago petaſites.
Peſtnachen, Paſtinaca ſatiua.
Peſtwurz, große, Tuſſilago petaſites.
— kleine, — alba.
Peſtwurzel, Cacalia.
— äthiopiſche, — anteuphorbium.
— Alpen-, — Alpinum.
— amerikaniſche, — porophyllum.
— beſtäubte, — incana.
— feigenartige, — ficoides.
— mit Gänſediſtelblättern, — ſonchifolia.
— gelbe, — lutea.
— mit Keilblättern, — cuneifolia.
— kleiniſche, — Kleinia.
— kriechende, — repens.
Peſtwurzel, mit Meldeblättern, Cacalia atriplicifolia.
— ſaraceniſche, — Saracenica.
— ſpondonförmige, — haſtata.
— ſtrauchige, — ſuffruticoſa.
— warzige, — papillaris.
— wohlriechende, — ſuaveolens.
Peſtwurzmännlein, Tuſſilago petaſites.
Peſtwurzweiblein, Tuſſilago alba.
Peterlein, Apium petroſelinum.
— großer Garten-, — latifolium.
— mit großen Wurzeln, — latifolium.
— krauſer, — criſpum.
— macedoniſcher, — Bubon Macedonicum.
— ſtarkriechender, Apium graueolens.
— ſtinkender, Aethuſa cynapium.
— Waſſer-, Apium graveolens.
Peterling, Apium petroſelinum.
Petermeylandskraut, Parietarium officinale.

Peterſilge, tolle, Aethuſa cynapium.
— wilde, Corium maculatum.
Peterſilgenhahnenfuß, Ranunculus Sardous.
Peterſilgenſchierling, Aethuſa cynapium.
Peterſilienholder, Sambucus laciniata.
Petersbluhme, Melampyrum aruenſe.
Petersilge, Apium petroſelinum.
— gemeine, — petroſelinum.
Peterſilientraube, Vitis laciniosa.
St. Peterskorn, Triticum monococcum.
— Lolium perenne.
Peterskraut, Parietaria officinalis.
St. Peterskraut, Gentiana cruciata.
— Scabioſa ſucciſa.
— Parietaria officinalis.
— ſtaudenartiges baleariſches, Hypericum Balearicum.
— — quadrangulum.
— ſtaudenartiges, Lonicera ſymphoricarpos.
St. Petersſchlüſſel, Primula veris.
Petersſtab, Solidago virga aurea.
Peterswurz, Hypericum aſcyron.
Peteſie, Peteſia.
— mit Blattanſätzen, — ſtipularis.
— filzige, — tomentoſa.
— geſtrichelte, — lygiſtum.
Petitiſche Pflanze, Petitia.
Petiveriſche Pflanze, Petiueria.
— mit acht Staubfäden, — octandra.
— knoblauchartige, — alliacea.
Petſcherben, Viburnum lantana.
Pfaffenblatt, Leontodon taraxacum.
Pfaffenblühmlein, Betonica officinalis.
Pfaffenblut, Arum maculatum.
Pfaffendiſtel, Leontodon taraxacum.
Pfaffenhödgen, Euonymus Europaeus.
Pfaffenholz, Euonymus Europaeus.
Pfaffenhütgen, Euonymus Europaeus.
Pfaffenkäppel, Euonymus Europaeus.

Pfaffenkäppgen, Euonymus Europaeus.

Pfaffenmützen, Euonymus Europaeus.

Pfaffenpfötgen, Euonymus Europaeus.

Pfaffenpinte, Arum maculatum.

Pfaffenblatte, Leontodon taraxacum.

Pfaffenröhrlein, Euonymus Europaeus.

— Leontodon taraxacum.

Pfaffenrösgen, Euonymus Europaeus.

Pfaffenrösgenſtrauch, Euonymus Europaeus.

Pfaffenſchnell, Leontodon taraxacum.

Pfaffenſchuh, gemeiner, Cypripedium calceolus.

Pfaffenſorge, Euonymus Europaeus.

Pfaffenſtiel, Leontodon taraxacum.

Pfalweide, Salix amygdalina.

Pfannengras, Paſpalum.

— oſtindiſches, — ſcrobiculatum.

— riſpenförmiges, — paniculatum.

— ruthenförmiges, — virgatum.

Pfannengras, zerſchnittenes, Paſpalum diſſectum.

— zweyjähriges, — diſtichum.

Pfännlein, Ranunculus acris.

Pfauendrüſenbluhme, Adonanthera pauonia.

Pfauenkraut, Polygonum hydropiper.

Pfauenmeergras, Fucus pauonius.

Pfauenſchwanz, Poinciana.

— doppelt gepaarter, — bijuga.

— erhabener, — elata.

— ſchönſter, — pulcherrima.

Pfauenſpiegel, Polygonum hydropiper.

— Bidens tripartita.

Pfaunelke, Dianthus ſuperbus.

Pfeben, Cucurbita.

— — verrucoſa.

Pfebenkürbis, Cucurbita Pepo.

Pfeffer, Piper.

— amerikaniſcher, — Amalago.

— armer Leute, Lepidium laſerpitium.

— doldenförmiger, — Piper vmbellatum.

Pfeffer, dreyblätterichter, Piper trifolium.
— durchſichtiger, — pellucidum.
— eckiger, Capſicum anguloſum.
— falſcher indianiſcher, Solanum pſeudocapſicum
— gefleckter, Piper maculoſum.
— gemeiner langſchotiger, Capſicum annuum.
— Hennen-, — baccatum.
— herzförmiger, — cordiforme.
— jähriger, — annuum.
— jamaiſcher, Myrtus pimenta.
— indianiſcher, Capſicum.
— indianiſcher, Piper Melamiri.
— kalekutiſcher, Capſicum annuum.
— kirſchenförmiger, — ceraſiforme.
— krummgebogener, Piper aduncum.
— langer, — longum.
— netzförmiger, — reticulatum.
— olivenförmiger, — Capſicum oliuaeforme.
— oſtindiſcher, — Siriboa.
Pfeffer, pyramidenförmiger, Capſicum pyramidale.
— quirlförmiger, Piper verticillatum.
— rundblätterichter, — rotundifolium.
— ſcharfzugeſpitzter, — acuminatum.
— ſchildförmiger, — peltatum.
— ſchwarzer, — nigrum.
— ſpaniſcher, Capſicum annuum.
— ſtaudiger, — fruteſcens.
— ſtumpfblätterichter, Piper obtuſifolium.
— vierblätterichter, — quadrifolium.
— Wegerich, — decumanum.
— zweyjähriger, — diſtachyon.
Pfefferbaum aus Nordamerika, Vitis arborea.
— wilder, Rhus cominia.
Pfefferbeere, Daphne mezereum.
Pfefferbeerſtrauch, Ribes nigrum.
Pfefferfagara, Fagara piperita.
Pfefferkraut, Lepidium latifolium.
— Satureia hortenſis.

Pfefferkraut, mit einem Grasblatt, Lepidium Iberis.
Pfefferkümmel, Cuminum.
Pfeffermünze, Mentha piperita.
Pfefferpint, Arum maculatum.
Pfefferreiſelholz, Euonymus Europaeus.
Pfefferröſel, Euonymus Europaeus.
Pfefferſchwamm, Agaricus piperatus.
Pfefferſtrauch, falſcher, Daphne mezereum.
Pfefferthymian, Thymus piperella.
Pfefferwurz, Pimpinella ſaxifraga.
Pfeifenbaum, Syringa vulgaris.
Pfeifenholz, Salix caprea.
Pfeifenrohr, Arundo phragmites.
Pfeifenſtrauch, Syringa vulgaris.
— kleiner, — Perſica.
Pfeilkraut, Aliſma plantago aquatica.
— Sagittaria.
— dreyblätterichtes, — trifolia.
— gemeines, — ſagittifolia.
Pfeilkraut, lanzenblätterichtes, Sagittaria lanciſolia
— mit Pfeilblättern, — ſagittifolia.
— ſtumpfblätterichtes, — obtuſifolia.
Pfeilwurz, Thalia.
Pfenningciſtröslein, Ciſtus nummularius.
Pfenninggras, Thlaſpi arvenſe.
Pfenningkraut, Thlaſpi arvenſe.
— Lyſimachia nummularia.
Pfenningſalat, Ranunculus ficaria.
Pfenningwinde, aufrechte, Conuoluulus nummularius.
Pferdealoe, Aloe caballina.
Pferdeampfer, Rumex acutus.
Pferdebinſen, Scirpus lacuſtris.
Pferdebohne, Vicia faba maior.
Pferdedill, Siſeli hippomarathrum.
Pferdefenchel, Phellandrium aquaticum.
Pferdegras, Holcus lanatus.
Pferde, Halbpferd, Rumex acutus.
Pferdehuf, Hydrocotyle Aſiatica.

Pferde-

Pferdemünze, Mentha aquatica.
— — longifolia.
— — ſylueſtris.
— — aruenſis.
Pferdepol, Mentha aruenſis.
— — ſylueſtris.
Pferdepoley, Mentha aquatica.
— Stachys Germanica.
Pferdeſamen, Phellandrium.
— Alpen-, — Mutellina.
— Waſſer-, — aquatica.
Pferdeſchwanz, Hippuris vulgaris.
— Equiſetum aruenſe.
Pferdeſchweif, Ceratophyllum demerſum.
— ſtinkender, Chara vulgaris.
Pferdewurz, Carlina acaulis.
Pferſichbaum mit Blättern, Amygdalus.
Pferſichkraut, Polygonum perſicaria.
— brennendes, — hydropiper.
— ſcharfes, — hydropiper.
Pfifferling, gelber, Agaricus cantharellus.
Pfilbeerleinbaum, Sorbus aucuparia.
Pfingſtbluhmen, Spartium ſcoparium.
Pfingſtbluhmen, Geniſta tinctoria.
Pfingſtroſe, Paeonia.
— gemeine, — officinalis.
— gewöhnliche, — officinalis.
— ſibiriſche, — tenuifolia.
Pfingſtviolen, Heſperis matronalis.
Pfirſchenbaum, Amygdalus.
Pfirſichweide, Salix amygdalina.
Pflanze, Alpen-, Santolina Alpina.
— alpiniſche, Alpina.
— chamillenartige, Santolina anthemoides.
— gemeine, — chamaecypariſſus.
— heilige, Santolina.
— mit Rosmarinblättern, — roſmarinifolia.
Pflaumen, Prunus.
— aſſyriſche, Cordia myxa.
— Bruſt-, — myxa.
— gemeine, Prunus domeſtica.
— ſibiriſche, — Sibirica.
— ſyriſche, Cordia myxa.
Pflaumenbaum, wilder, Prunus ſylueſtris.
— wilder, — ſpinoſa.
Pflaummargenröslein, Cucubalus otites.

Pflaumnelke, Dianthus ſuperbus.
Pflugſterz, Ononis aruenſis.
Pflugwurz, Malua alcea.
Pfriemen, Spartium.
— — ſcoparium.
— afrikaniſche, — Capenſe.
— befleckte, — contaminatum.
— beſemartige, — ſcoparium.
— binſenartige, — junceum.
— eckige, — angulatum.
— einſamige, — monoſpermum.
— franzöſiſche, — complicatum.
— geſtralte, — radiatum.
— Hecken-, — ſepiarium.
— Heide-, Geniſta piloſa.
— kleine deutſche, — Germanica.
— kleine Erd-, — ſagittalis.
— kleine frühzeitige Erd-, — piloſa.
— kleine Heide-, — piloſa.
— kleine ſtachlichte Erd-, — Germanica.
— portugieſiſche, Spartium patens.
— Purgier-, — purgans.
Pfriemen, rundſamige, Spartium ſphaerocarpon.
— Scorpionen-, — ſcorpius.
— ſtachlichte, — ſpinoſum.
— ſtachlichte, Ulex Europaeus.
Pfriemendorant, Antirrhinum ſparteum.
Pfriemengras, haarförmiges, Nardus ſtricta.
— kleines, — ſtricta.
Pfriemenkraut, Geniſta.
— ſtachlichtes, — Anglicana.
— ſtachlichtes, — Germanica.
— zahmes ſtachlichtes, Ulex Europaeus.
Pfriemkraut, Spartium ſcoparium.
— Ginſt-, — ſcoparium.
— kleines deutſches ſtachlichtes, Geniſta Germanica.
Pfunde, Veronica beccabunga.
Pharaosfeigenbaum, Ficus ſycomorus.
Pharnacie, Pharnacium.
— äthiopiſche, — Mollugo.
— afrikaniſche, — cordifolium.
— beſtäubte, — incanum.

Pharnacie, ruſſiſche, Pharnacium ceruiana.
Phlomis, Phlomis.
— mit Katzenmünzeblättern, — nepetifolia.
— knollige, — tuberoſa.
— niſſoliſche, — Niſſolii.
— purpurrothe, — purpurea.
— oſtindiſche, — Indica.
— ſamiſche, — Samica.
— ſchmalblätterichte, — lychnitis.
— ſtaudige, — fruticoſa.
— zerſchliſſene, — laciniata.
— zeyloniſche, — Zeylanica.
Phylica, Phylica.
— mit Buchsblättern, — buxifolia.
— federartige, — plumoſa.
— mit ganz getrennten Geſchlechtern, — dioica.
— geſtralte, — radiata.
— heidenartige, — ericoides.
— herzförmige, — cordata.
Phyllis, Phyllis.
— oſtindiſche, — Indica.
— ſchöne, — nobla.
Pickelbeere, Vaccinium vitis idaea.
— — myrtillus.
Pickelhering, Orchis Morio.
Pilbeerbaum, Sorbus aucuparia.
Pillenfarren, Pilularia.
Pillenmeergras, Fucus pilularia.
Pillenneſſel, Urtica pilulifera.
Pimperlimpimp, Chaerophyllum bulboſum.
Pimpernell, Pimpinella ſaxifraga.
— Poterium ſanguiſorba.
Pimpernußbaum, Staphylaea.
— dreyblätterichter, — trifolia.
— gefiederter, — pinnata.
Pimpernußſtrauch, gemeiner, Staphylaea pinnata.
— virginiſcher, — trifolia.
Pimpernüſſe, genueſiſche, Staphylaea pinnata.
Pimpernüßlein, grüne, Piſtacia vera.
Pimpinell, Sanguiſorba officinalis.
— der Wälder gelber, Lyſimachia nemorum.
Pimpinelle, Pimpinella.
— eiſengraue, — glauca.
— fremde, — peregrina.
— kleine italiäniſche, Poterium ſanguiſorba.

Pimpinelle, kleine rauhe, Poterium ſanguiſorba.
— Stein=, Pimpinella ſaxifraga.
— zweytheilige, — dichotoma.
Pimpinellroſe, Roſa eglanteria.
Pinang, Areca catechu.
Pinaſter, Pinus ſylueſtris.
— langblätterichter, — maritima.
Pinguin, Bromelia Pinguin.
Pinnholz, Rhamnus frangula.
Pinichenbaum, Pinus pinea.
Pinieneuphorbie, Euphorbia pinea.
Piniolenbaum, Pinus pinea.
Pippau, Leontodon taraxacum.
— Crepis.
— Dach=, — tectorum.
— zweyjähriges, — biennis.
Pishamin, Dioſpyros Virginiana.
Piſoniſche Pflanze, Piſonia.
— milde, — mitis.
— ſtachlichte, — aculeata.
Piſtacien, Piſtacia, Piſtachia.
— dreyblätterichte, — trifolia.
Piſtacien aus Languedok, Piſtacia Narbonenſis.
— wahre, — vera.
— wilde, Staphylaea pinnata.
Piſtacienbaum, Piſtacia vera.
— dreyblätterichter, — trifolia.
Pitchumonpflaume, Dioſpyros Virginiana.
Pizer, breitblätteriger, Chenopodium hybridum.
Plätengras, Triticum repens.
Platanus, Platanus.
— abendländiſcher, — occidentalis.
— falſcher, Acer pſeudoplatanus.
— morgenländiſcher, — orientalis.
Platterbſe, Lathyrus.
— Acker=, — aphaca.
— amerikaniſche, — Americana.
— mit Borſtenblättern, — ſetifolius.
— breitblätterichte, — latifolius.
— eckige, — angulatus.
— erbſenartige, — piſiformis.
— gegliederte, — articulatus.

Platterbſe, gezogene mit purpurrother Blühte, Lathyrus cicera.
— große breitblätterichte wilde, — latifolius.
— großbluhmige, — magno flore.
— kichernartige, — cicera.
— knollige, — tuberoſus.
— mauritaniſche, — Clymenum.
— niſſoliſche, — Niſſolia.
— purpurrothe, — cicera.
— ſchmalblätterichte mit haariger Schote, — hirſutus.
— mit ſchmalen Blättern und einzelnen ſcharlachrothen Bluhmen, — ſetifolius.
— ſyriſche, — amphicarpos.
— Sommer-, — annuus.
— Sumpf-, — paluſtris.
— von Tangier, — Tingitanus.
— unanſehnliche, — inconſpicuus.
— Wieſen-, — pratenſis.
— wilde, — ſylueſtris.
— wohlriechende, — odoratus.
— zahme, — ſatiua.
— mit zerſchiedenen Blättern, — heterophyllus.
Platterbſe, zotige, Lathyrus hirſutus.
Pliniſcher Baum, Plinia.
Plůmagekohl, Braſſica oleracea ſelenisia.
Plumieriſche Pflanze, Plumieria.
— geruchloſe, — inodora.
— rothe, — rubra.
— ſchamhafte, — pudica.
— ſtumpfe, — obtuſa.
— weiſſe, — alba.
Plukenetiſcher Baum, Plukenetia.
Plumpen, kleine, Hydrocharis morſus ranae.
Pockenblätter, Rumex aquaticus.
Pockenholz, Guaiacum officinale.
— heiliges, — ſanctum.
Poetencaſia, Oſyris.
— weiſſe, — alba.
Pörſchkohl, Braſſica oleracea ſabellica.
Poley, Mentha pulegium.
— Herz-, — pulegium.
— wilder, Meliſſa nepeta.
— wilder, — calamintha.
— wilder, Thymus ſerpyllum.
— wilder, Mentha aruenſis.
Polierſtrauch, Delima.
Polymnie, Polymnia.

Polymnie, canadiſche, Polymnia Canadenſis.
— vieleckige, — tetragonotheca.
— virginiſche, — vuedalia.
— wedeliſche, — Wedelia.
Pomeranze, Citrus aurantium.
Pompelbluhme, Leontodon taraxacum.
Pompelmuß, Citrus decumana.
Pontederiſche Pflanze, Pontederia.
— eyrunde, — ouata.
— herzförmige, — cordata.
Porellmoos, Porella.
Porgel, Trianthema.
— mit einem Staubweg, — monogyna.
— mit fünf Staubfäden, — pentandra.
— mit zehen Staubfäden, — decandra.
Porre, Allium porrum.
Pors, Myrica Gale.
Porſch, Ledum.
— Sumpf-, — paluſtre.
Porſt, Heracleum.
— Ledum.
— Poſt, Poſtkraut, Ledum paluſtre.
Porſt, Alpen-, Heracleum Alpinum.
— apenniniſcher, — panaces.
— falſcher, Andromeda polifolia.
— Kien-, Ledum.
— öſterreichiſcher, — Heracleum Auſtriacum.
— ſchmalblätterichter, — anguſtifolium.
— ſibiriſcher, — Sibiricum.
Portlandiſche Pflanze, Portlandia.
— großbluhmige, — grandiflora.
— mit ſechs Staubfäden, — octandra.
Portulak, Portulaca.
— — oleracea.
— ägyptiſcher, — quadrifida.
— afrikaniſcher, — anacampſeros.
— curaſſaviſcher, Seſuuium.
— dreyeckiger, Portulaca racemoſa.
— haariger, — piloſa.
— aus Jamaica, — halimoides.
— Kohl-, — oleracea.
— ſtaudenartiger, — fruticoſa.
Portulakbaum, Craſſula portulacaria.

Portu-

Portugieſiſche Brunelle, Cleonia Luſitanica.
Poſt, Ledum.
— Porſt, Myrica Gale.
— Kien-, Ledum.
— kleine, Andromeda polifolia.
— Tannen-, Ledum.
Potaten, Conuoluulus batatas.
Potentille, Potentilla.
— aufrechte, — erecta.
— canadiſche, — Canadenſis.
— dunkele, — opaca.
— erdbeerartige, — fragarioides.
— Felſen-, — rupeſtris.
— Frühlings-, — verna.
— glänzende, — nitida.
— goldgelbe, — aurea.
— großbluhmige, — grandiflora.
— haarige, — hirta.
— von Montpellier, — Monſpelienſis.
— norwegiſche, — Norwegica.
— penſylvaniſche, — Penſyluanica.
— pimpinellartige, — pimpinelloides.
— aus der Provence, — ſubacaulis.
— ſchleichende, — ſupina.
Potentille, ſchneeweiſſe, Potentilla niuea.
— ſchweizeriſche, — intermedia.
— ſeidenartige, — ſericea.
— ſibiriſche, — ſtipularis.
— ſilberweiſſe, — argentea.
— ſtaudige, — fruticoſa.
— valderiſche, — Valderia.
— weiſſe, — alba.
— zerſpaltene, — multifida.
— zweyzinkige, — bifurca.
Potſcherben, Prunus padus.
Prachtaloe, hochſtämmige, Yucca aloifolia.
— bollenwurzlichte, — glorioſa.
Prachtlilie, Glorioſa.
— einfache, — ſimplex.
— ſtolze, — ſuperba.
— aus Zeylon, — ſuperba.
Prausbeere, Vaccinium vitis idaea.
Preibuſch, Equiſetum fluviatile.
Preiſelbeere, äthiopiſche, Myrſine.
— ſchwarze, Vaccinium myrtillus.
Prenanthe, Prenanthes.
— chondrillenartige, — chondrilloides.

Prenanthe, dünnblätterichte, Prenanthes tenuifolia.
— höchſte, — altiſſima.
— japaniſche, — Iaponica.
— klebrichte, — viminea.
— kriechende, — repens.
— Mauer-, — muralis.
— purpurrothe, — purpurea.
— weiſſe, — alba.
Preslingen, Fragaria veſca hortenſis.
Preſt, Heracleum ſphondylium.
Preuſelbeere, Vaccinium myrtillus.
— — vitis idaea.
Preybuſch, Equiſetum arvenſe.
Prinzenſalat, Lactuca ſatiua.
Priſelbeere, Berberis vulgaris.
Prophetenkraut, Hyoſcyamus niger.
Provinzroſe, Roſa Prouincialis.
Prummelbeere, Berberis vulgaris.
Prunellen, Prunella vulgaris.
Ptelea, dreyblätterichte, Ptelea trifoliata.
Pückelbeere, Vaccinium myrtillus.
Pückelbeerſtrauch, Vaccinium myrtillus.
Pulverholz, Rhamnus frangula.
Pumpskäulen, Typha latifolia.
Purgaze, virginiſche, Phytolacca decandra.
Purgiercaſſie, Caſſia fiſtula.
Purgierdorn, Rhamnus catharticus.
Purgierflachs, Linum catharticum.
Purgierholzbaum, moluckaniſcher, Croton Tiglium.
Purgierkirſchen, Lonicera Alpigena.
— — xyloſteum.
Purgierkörner, Croton Tiglium.
— Euphorbia lathyris.
Purgierkörnerbaum, malabariſcher, Croton Tiglium.
Purgierkraut, Gratiola officinalis.
Purgierlein, Linum catharticum.
Purgiernuß, Croton.
— Iatropha.
— — curcas.
— ſchwarze, — curcas.
— vielſpaltige franzöſiſche, — multifida.

Purgiernußbaum, amerikaniſcher, Iatropha curcas.
— ſchwarzer, — curcas.
Purgierpfriemen, Spartium purgans.
Purgiertreſp, Bromus purgans.
Purgierwinde, Conuoluulus ſcammonia.
Purpurapfel, Annona Aſiatica.
Purpurbluhme, Alethris farinoſa.
Purpurweiderich, Lythrum ſalicaria.
Puttegnaden, Vaccinium vliginoſum.
Pſychotria, Pſychotria.
— aſiatiſche, — Aſiatica.
— von Domingo, — Domingenſis.
— krautartige, — herbacea.
Pyramiden, ähnlichblühender Steinbrech, Saxifraga niualis.
Pyrenäiſcher Alant, Inula bifrons.

Q

Quäken, Triticum repens.
Quänlein, Thymus ſerpyllum.
Quantelbeerenbaum, Meſpilus Amelanchier.
Qualſter, Sorbus aucuparia.
Qualſterbaum, Sorbus aucuparia.
— Crataegus aria.
Quamoclit mit großen herzförmigen Blättern, Ipomoea violacea.
— mit ſchmalen eingeſchnittenen geſiederten Blättern, — Quamoclit.
Quebeken, Sambucus nigra.
Queken, Triticum repens.
— gemeine, — repens.
Quekengras, Triticum repens.
Quekgras, Polygonum aviculare.
Quektreſp, Feſtuca ſpecioſa.
Quekweizen, Triticum repens.
Quellenengelſüß, Polypodium fontanum.
Quellengras, Aira aquatica.
Quellenſternmoos, Mnium fontanum.
Quellgrasleder, Conferva fontinalis.

Quendel, Thymus ſerpyllum.
— Feld-, — ſerpyllum.
— welſcher, — vulgaris.
Quendelwolle, Cuſcuta epithymum.
Queriſche Pflanze, Queria.
— canadiſche, — Canadenſis.
— ſpaniſche, — Hiſpanica.
Queſtenkraut, Ononis arvenſis.
Quetſche, gemeine, Prunus ſylueſtris.
Quirenkraut, Tuſſilago farfara.
Quiſpelbinſe, Eriophorum polyſtachyon.
Quitſchen, Sorbus aucuparia.
Quitſchbeere, Sorbus aucuparia.
Quitſernbeerenbaum, Sorbus aucuparia.
Quitten, Berg-, Meſpilus cotoneaſter.
— portugieſiſche, Cydonia Luſitanica.
— wilde, Meſpilus cotoneaſter.
Quittenapfel, Cydonia maliformia.
Quittenbaum, Pyrus cydonia.
— breitblätterichter portugieſiſcher, Cydonia Luſitanica.
Quittenbirne, Cydonia oblonga.
Quittenmiſpel, Meſpilus cotoneaſter.
Quizenbeerenbaum, Sorbus aucuparia.

R

Raaſewurz, Hyoſcyamus niger.
Rabetbeere, Rubus fruticoſus.
Rabisgras, Aira ceſpitoſa.
Rabſamen, Braſſica napus.
Rachbeere, Daphne mezereum.
Rackholderbaum, Iuniperus communis.
Raden, Agroſtema.
— filziger, — flos Iouis.
— glatter, — coeli roſa.
Radendiſtel, Eryngium campeſtre.
Rättich, Polygonum perſicaria.
Räuber, Tanacetum vulgare.

Räuſch,

Räuſch, Vaccinium vitis idaea.
Ragwurz, Ophrys monorchis.
— breitblätterichte, Orchis latifolia.
— gefleckte, — maculata.
— gemeine, — conopſea.
— männliche, — maſcula.
— zweyblätterichte, — bifolia.
Rahmapfel, Annona reticulata.
Raigras, Lolium perenne.
— engliſches, — perenne.
Rainweide, Liguſtrum vulgare.
Raiiſche Pflanze, Raiania.
— fünfblätterichte, — quinquefolia.
— herzförmige, — cordata.
— ſpondonförmige, — haſtata.
Rainweide, immergrüne, Liguſtrum Italicum.
Rambs, Allium vrſinum.
Ramiſch, Allium vrſinum.
Rammenhödlein, Ranunculus ficatia.
Ramſchelwurzel, Eryſimum alliaria.
Ramſel, Polygala vulgaris.
— Allium vrſinum.
Ramſelbluhme, Polygala vulgaris.
Ramſer, Allium vrſinum.
Randiſche Pflanze, Randia.
— dornichte, — aculeata.
— milde, — mitis.
Randknoten, Limeum.
— afrikaniſcher, — Africanum.
Range, Cuſcuta Europaea.
Rangers, Beta rubra hortenſis.
Rankenwurz, Scrophularia nodoſa.
Rapontika, Oenothera biennis.
Rappelthain, Acer campeſtre.
Rapünzchen, Valeriana locuſta.
— Feld-, — locuſta.
Rapunzel, Eryſimum barbarea.
— Campanula rapunculus.
— Phyteuma.
— ährichte, — ſpicata.
— Feld-, Campanula rapunculoides.
— franzöſiſche, Oenothera biennis.
— Garten-, — biennis.
— gefiederte, Phyteuma pinnata.
— gemeine große, — ſpicata.
— halbkugelrunde, — hemiſphaerica.

Rapunzel, kleine wilde, Campanula rotundifolia.
— kreisrunde, Phyteuma orbicularis.
— Sellerie-, Oenothera biennis.
— Wald-, Phyteuma ſpicata.
— mit wenigen Bluhmen, — pauciflora.
— wilde mit weiſſen Bluhmen, — ſpicata.
— Winter-, Valeriana locuſta.
— zopfige, Phyteuma comoſa.
Raſenhopfen, Humulus lupulus.
Raſenried, Carex ceſpitoſa.
Raſenriedgras, Carex ceſpitoſa.
Raſenſchmelen, Aira ceſpitoſa.
Raſenſemſen, Scirpus ceſpitoſus.
Raſenſteinbrech, Saxifraga ceſpitoſa.
Raſentorfmoos, Bryum ceſpiticium.
Raſewurz, Atropa belladonna.
Raſpen, Auena fatua.
Raſſeler, Populus tremula.
Ratten, Agroſtema Githago.
Rattekraut, Verbaſcum blattaria.
Ratteler, Populus tremula.
Ratteleſche, Populus tremula.
Rattenpfeffer, indianiſcher, Sabatilla.
Rattenſchwanz, Ophrys ouata.
Rauchapfel, Datura ſtramonium.
Rauchbuche, Carpinus betulus.
— Fagus ſyluatica.
Rauchwurz, Scrophularia nodoſa.
Rauhbeeren, Ribes groſſularia.
Rauhkölbleingras, Phalaris phleoides.
Rauke, Braſſica erucaſtrum.
— Siſymbrium, (Siſymbryon).
— arabiſche, — pinnatifidum.
— barbenkrautartige, — barbaraea.
— dünnblätterichte, — tenuifolium.
— europäiſche, — Iris.
— mit Hirtentäſchleinblättern, — burſifolium.
— höchſte, — altiſſimum.
— kriechende, — ſupinum.
— Land-, — terreſtre.

Rauke, Mauer-, Siſymbrium murale.
— von Mona, — Monenſe.
— morgenländiſche, — orientale.
— oſtindiſche, — Indicum.
— preußiſche, — Loeſelii.
— pyrenäiſche, — Pyrenaicum.
— rauhe, — aſperum.
— mit Rheinfarrenblättern, — tanacetifolium.
— Sand-, — arenoſum.
— ſenkrechte, — ſtrictiſſimum.
— ſicilianiſche, — vimineum.
— ſpaniſche, — Barrelieri.
— Sumpf-, — paluſtre.
— umgekrümmte, — rana.
— mit unzertheilten Blättern, — integrifolium.
— valentiniſche, — Valentinum.
— vielſchotige, — polyceratia.
— weiſſe wilde, Braſſica eruca.
— wildwachſende, Siſymbrium ſylueſtre.
Raukeln, Braſſica erucaſtrum.
Raumundkraut, Chryſoſplenium.
Raupengras, Phalaris phleoides.
Raupenklee, Scorpiurus vermiculata.
Rauſch, Myrica Gale.
— Empetrum nigrum.
— Vaccinium vliginoſum.
— kleiner, Vaccinium vitis idaea.
Rauſchbeere, Vaccinium vitis idaea.
Rauſchbeeren, Vaccinium vliginoſum.
Rauſchgrün, Vaccinium oxycoccos.
Raute, Ruta.
— afrikaniſche, — chalepenſis.
— gemeine Garten-, — graueolens.
— mit Leinblättern, — linifolia.
— paduaniſche, -- Patavina.
— ſpaniſche, Reſeda lutea.
— ſtarkriechende, Ruta graueolens.
— Wein-, — graueolens.
— wilde, Thalictrum anguſtifolium.
— wilde, Fumaria officinalis.
— wilde, Hypericum perforatum.
Rauwolfiſche Pflanze, Rauwolfia.

Rauwolfiſche Pflanze, filzige, Rauwolfia tomentoſa.
— glänzende, — nitida.
— graue, — caneſcens.
Raygras, franzöſiſches, Auena elatior.
Reaumuriſche Pflanze, Reaumuria.
Rebbinde, Clematis vitalba.
Rebbinden, Clematis flammula.
Rebe, Vitis vinifera.
— indianiſche, Periploca Graeca.
— Wein-, Vitis vinifera.
— wilde, — labruſca.
Rebendolde, Oenanthe.
— hohlröhrichte, — fiſtuloſa.
— kugelichte, — globuloſa.
— pimpinellartige, — pimpinelloides.
— ſafrangelbe, — crocata.
— ſproſſende, — prolifera.
Rebhühnerbruſtaloe, Aloe variegata.
Rebhühnerkraut, Parietaria officinalis.
Rechbeere, Ribes Alpinum.
Rechbeeren, Daphne mezereum.
Rechbeerenſtaude, Ribes Alpinum.
Rechholder, Sambucus nigra.
Reckbaum, Iuniperus communis.
Reckholder, Iuniperus communis.
Redkreſſen, Valeriana locuſta.
Reebinde, Clematis vitalba.
Reſken, Sambucus racemoſa.
Regenkraft, Tuſſilago petaſites.
Regenringelbluhme, Calendula pluuialis.
Regenſchirmbaum, Magnolia tripetala.
Rehbaum, Iuniperus communis.
Rehbinden, Clematis flammula.
Rehgeis, Agaricus Schaefferi ſimplex.
— — cantharellus.
Rehheide, Geniſta tinctoria.
— Erica vulgaris.
— Spartium ſcoparium.
Rehkraut, Geniſta tinctoria.
— Spartium ſcoparium.
Reichhart, Verbena officinalis.
Reigerſchnabel, Geranium ardeinum.

Reinefaſe, Achillaea millefolium.
Reinfarn, Achillaea millefolium.
— weiſſes, — millefolium.
Reinſaſe, Achillaea millefolium.
Reinweiden, Hippophae rhamnoides.
Reinwurz, Symphytum officinale.
Reis, Oryza.
— gemeiner, — ſatiua.
Reisbeere, Berberis vulgaris.
Reiſelbeere, Berberis vulgaris.
Reisgerſte, Hordeum coeleſte.
Reizker, Agaricus delicioſus.
Rennthierflechte, Lichen rangiferinus.
— Alpen-, — Alpeſtris.
— Wald-, — ſyluaticus.
Reps, Braſſica napus.
Reſede, Reſeda odorata.
Resken, Sambucus nigra.
— — racemoſa.
Rettich, Raphanus.
— Acker-, — raphaniſtrum.
— gemeiner, — ſatiuus.
— geſchwänzter, — caudatus.
Rettich, Heiden-, Raphanus raphaniſtrum.
— ſibiriſcher, — Sibiricus.
Revierbluhmen, Tanacetum vulgare.
Revierkraut, Tanacetum vulgare.
Reyhergras, Stipa pennata.
Rhabarber, Rheum.
— — rhabarbarum.
— dichte, — compactum.
— falſche, Thalictrum flavum.
— falſche, Rumex patientia.
— falſche, — Alpina.
— Mönchs-, — Alpina.
— Mönchs-, — patientia.
— perſiſche, Rumex ribes.
— thraciſche, — rhaponticum.
— unächte, — hybridum.
— wahre, — palmatum.
— Waſſer-, Rumex aquaticus.
— wilde, — aquaticus.
— wilde, — acutus.
Rhabarberbaum, deutſcher, Rhamnus frangula.
Rhainoiz, Gallium verum.
Rhambeere, Rubus fruticoſus.
Rhamnus, chineſiſcher, Rhamnus lineatus.

Rhapontie, Centaurea rhapontica.
Rhapontik, Rheum rhaponticum.
Rhebarberbeere, Berberis vulgaris.
Rhediſcher Baum, Rhedia.
Rheinbeere, Rhamnus catharticus.
Rheinbeerbaum, Liguſtrum vulgare.
Rheinbeſingbeerſtrauch, Liguſtrum vulgare.
Rheinbluhme, Gnaphalium ſtoechas.
— gelbe, — arenarium.
— ſchmalblätterige, — ſtoechas.
Rheinfallkraut, Tanacetum vulgare.
Rheinfarren, Tanacetum.
— Pteris aquilina.
— beſtäubter, Tanacetum incanum.
— einbluhmiger, — monanthes.
— gemeiner, — vulgare.
— jähriger, — annuum.
— mit Meerfenchelblättern, — crithmifolium.
— neuer, — cotuloides.
— niedriger, — humile.
— ſibiriſcher, — Sibiricum.
— ſtaudenartiger, — fruteſcens.
Rheinfarren, ſtaudiger, Eriocephalus pectinifolius.
— ſtrauchiger, Tanacetum fruticoſum.
— weiſſer ſpitziger, Achillea ptarmica.
— wilder, Potentilla anſerina.
Rheinforn, breitblätteriger Tanacetum balſamita.
Rheinholz, Liguſtrum vulgare.
Rheinkohl, Lapſana.
— gemeiner, — communis.
— riſſiger, — rhagadiolus.
— ſternförmiger, — ſtellata.
— warziger, — zacintha.
Rheinweiden, Liguſtrum vulgare.
Rheinwunder, Liguſtrum vulgare.
Rheriſche Pflanze, Rhexia.
— aus Jamaica, — aciſanthera.
— maryländiſche, — Mariana.
— virginiſche, — Virginica.
Rhodiſerwurz, Rhodiola roſea.
Ribbenfarren, Blechnum.
— abendländiſcher, — occidentale.
— mittägiger, — auſtrale.

Ribbenfarren, morgenländiſcher, Blechnum orientale.
Riebeſelſtrauch, Ribes rubrum.
Riebſen, Braſſica napus.
Ricotiſche Pflanze, Ricotia.
Richardiſche Pflanze, Richardia.
Riedgras, Carex.
— abſtehendes, — diſtans.
— vom Baldus, — Baldenſis.
— Berg-, — montana.
— Blaſen-, — veſicaria.
— blaſſes, — palleſcens.
— canadenſiſches, — folliculata.
— entferntes, — remota.
— fadenförmiges, — filiformis.
— Felſen-, — ſaxatilis.
— filziges, — tomentoſa.
— Floh-, — pulicaris.
— frühes, — praecox.
— Fuchs-, — vulpina.
— fußförmiges, — pedata.
— mit ganz getrennten Geſchlechtern, — dioica.
— gefingertes, — digitata.
— gelbes, — flaua.
— geſchwärztes, — atrata.
— graues, — caneſcens.
— groß Waſſer-, — acuta.
— Haar-, — capillaris.
Riedgras, Haſen-, Carex leporina.
— kleines, Phalaris arundinacea.
— klein ſchmalblättriges, Carex remota.
— klein ſchmales Wald-, — diſtans.
— kopfförmiges, — capitata.
— kugelichtes, — globularis.
— lehmiges, — limoſa.
— lulchartiges, — loliacea.
— moraſtiges, — vliginoſa.
— niedriges, — humilis.
— pillentragendes, — pillulifera.
— Raſen-, — ceſpitoſa.
— rauhes, — hirta.
— riſpenförmiges, — paniculata.
— Sand-, — arenaria.
— ſcharfes, — acuta.
— ſchmalblätterichtes, — axillaris.
— ſchwadenartiges, — panicea.
— ſparrichtes, — ſquarroſa.
— ſpitziges, — acuta.
— ſtinkendes, — foetida.
— mit unter ſich hangenden Aehren, — pſeudocyperus.

Riedgras, unter ſich hängendes, Carex pendula.
— verlängertes, — elongata.
— welkes, — flacca.
— zackiges, — muricata.
— zittergrasartiges, — brizoides.
— zweyzeiliges, — diſtachya.
Riedknoſpen, Sparganium ramoſum.
Riedkraut, großes, Sparganium erectum.
Riemenaſtmoos, Hypnum loreum.
Riemenbluhme, Loranthus.
— abendländiſche, — occidentalis.
— amerikaniſche, — Americanus.
— aſiatiſche, — lonicereoides.
— von Carthagena, — ſpicatus.
— cumaniſche, — Stelis.
— einbluhmige, — uniflorus.
— europäiſche, — Europaeus.
— oſtindiſche, — pentandrus.
— ſineſiſche, — ſcurrula.
Riemerey, Matricaria chamomilla.
Rietſchen, Agaricus delicioſus.
Riezſche, Agaricus delicioſus.
Riſſen, Auena fatua.
Rinde, peruvianiſche, Cinchona officinalis.
Rindenbaum, jeſuitiſcher, Iua fruteſcens.
Rinderweizen, Melampyrum nemoroſum.
Rindgras, Carex muricata.
Rindknoſpen, Sparganium erectum.
Rindwurz, Hyoſcyamus niger.
Rindsauge, Anthemis arvenſis.
— — tinctoria.
— Chryſanthemum leucanthemum.
— von den Alpen mit dem Krähenfußblatt, — Alpinum.
— baumartiges, Buphthalmum arboreſcens.
— Berg- mit dem Goldbluhmenblatt, Chryſanthemum Monſpelienſe.
— mit dem Grasblatte, — graminifolium.
— großbluhmiges, Buphthalmum grandiflorum.
— hartes, — durum.

Rinds-

Rindsauge, kleines Berg-, Chryſanthemum montanum.
— Seeſtrands-, Buphthalmum maritimum.
— ſehr ſchönes, — ſpecioſiſſimum.
— ſonnenbluhmenartiges, — helianthoides.
— ſtachlichtes, — ſpinoſum.
— ſtaudiges, — fruteſcens.
— von dem Vorgebirg der guten Hoffnung, — Capenſe.
— Waſſer-, — aquaticum.
— mit Weidenblättern, — ſalicifolium.
— mit weiſſer Bluhme, Anthemis buphthalmum.
Rindsbluhmen, Anthemis tinctoria.
Ringelbluhme, Calendula.
— amerikaniſche, — Americana.
— mit bloſſem Stamm, — nudicaulis.
— darniederliegende, — decumbens.
— Feld-, — arvenſis.
— gewöhnliche, — officinalis.
Ringelbluhme, mit Grasblättern, Calendula graminifolia.
— heilige, — ſancta.
— Regen-, — pluuialis.
— ſtaudige, — fruticoſa.
— unächte, — hybrida.
Ringelſcheiß, Melampyrum nemoroſum.
Rippel, Achillea millefolium.
Riſave, Zizania paluſtris.
Riſelbeere, Berberis vulgaris.
Riſpen, Auena fatua.
Riſpengras, Poa.
— Alpen-, — Alpina.
— bolliges, — bulboſa.
— geährtes, — ſpicata.
— gelbes, — flaua.
— gemeines, — triuialis.
— groſſes, — aquatica.
— haariges, — piloſa.
— haarzartes, — capillaris.
— hahnenkammartiges, — criſtata.
— aus Jamaica, — ciliaris.
— jähriges, — annua.
— liebliches, — amabilis.
— malabariſches, — Malabarica.
— öſterreichiſches, — diſtans.

Riſpengras, ſchmalblätterichtes, Poa anguſtifolia.
— ſchönes, — eragroſtis.
— ſineſiſches, — Chinenſis.
— ſteiffes, — rigida.
— Sumpf=, — paluſtris.
— Wald=, — nemoralis.
— Waſſer=, — aquatica.
— Wieſen=, — pratenſis.
— zartes, — tenella.
— zuſammengedrucktes, — compreſſa.
Riſter, Ulmus campeſtris.
Ritterſchwamm, Agaricus equeſtris.
Ritterſpiel, Delphinium conſolida.
Ritterſporn, Delphinium.
— äſtiger, — ambiguum.
— amerikaniſcher, — Americanum.
— beſtändiger glatter aus Portugall mit Wolfswurzblättern, — grandiflora.
— beſtändiger haariger Berg= mit Wolfswurzblättern, — elatum.
— breitblätterichter mit kleiner Bluhme, — peregrinum.
— erhabener, — elatum.
— Feld=, — conſolida.
— fremder, — peregrinum.
Ritterſporn, Garten=, Delphinium Ajacis.
— gemeiner, — conſolida.
— großbluhmiger, — grandiflorum.
— Korn=, — conſolida.
— ſtrauchartiger, — aconiti.
— wilde Korn= mit blauer Bluhme, — conſolida.
— zahmer, — conſolida.
— zweifelhafter, — ambiguum.
Riviniſche Pflanze, Riuinia.
— mit acht Staubfäden, — octandra.
— glatte, — laeuis.
— riſpenförmige, — paniculata.
— niedrige, — humilis.
Robertskraut, Geranium Robertianum.
Robinienbaum, Robinia pſeudo-acacia.
— mit einzeln ſtehenden Bluhmenbüſcheln, — Caragana.
— mit weiſſen Bluhmentrauben, — pſeudoacacia.
Robiniſche Pflanze, Robinia.
— borſtige, — hiſpida.
— milde, — mitis.
— niedrige, — pygmaea.

Robiniſche Pflanze, ſtrauchartige, Robinia fruteſcens.
— veielblaue, — violacea.
Robrechtskraut, Geranium Robertianum.
Rocambole, Allium ſcorodopraſum.
Rockenblätter, Rumex aquaticus.
Rockenbollen, Allium ſcorodopraſum.
Rockenkorn, Secale cereale.
Rodel, Pedicularis.
— Acker-, — ſylvatica.
— brauner, — ſylvatica.
— gelber, Rhinanthus criſta galli.
— großer ſtaudiger, Pedicularis paluſtris.
— Sumpf-, — paluſtris.
— Wald-, — ſylvatica.
Rodelklaffer, Rhinanthus criſta galli.
Rödelkraut, gelbes, Rhinanthus criſta galli.
Roelliſche Pflanze, Roella.
— äthiopiſche, — ciliata.
— afrikaniſche, — reticulata.
Rödel, brauner, Pedicularis paluſtris.
Röhrenweide, Liguſtrum vulgare.
Röhrglanz, Phalaris arundinacea.
Röhrleinkraut, Leontodon taraxacum.
Römerey, Matricaria chamomilla.
Röthe, Rubia.
— — tinctorum.
— Färber-, — tinctoria.
— fremde, — peregrina.
— helle, — lucida.
— mit Herzblättern, — cordifolia.
— ſchmalblätterichte, — anguſtifolia.
— wilde, Gallium mollugo.
Rötern, Cornus ſanguinea.
Rötſchel, Polygonum perſicaria.
Röttich, Polygonum perſicaria.
Roggen, Secale.
— cretiſcher, — Creticum.
— gemeiner, — cereale.
— morgenländiſcher, — orientale.
— raucher, — villoſum.
Roggenbluhme, Centaurea cyanus.
Roggengras, canadenſiſches, Elymus Canadenſis.
— europäiſches, — Europaeus.

Roggen-

Roggengras, Hunds-, Elymus caninus.
— Igel-, — hyſtrix.
— aus Philadelphia, — Philadelphicus.
— ſibiriſches, — Sibiricus.
— virginiſches, — Virginicus.
Roggentreſp, Bromus ſecalinus.
— gemeiner, — ſecalinus.
Roqwurz, Bryonia alba.
Rohr, Arundo.
— buntes, — verſicolor.
— gemeines, — phragmitis.
— immergrünes, — donax.
— ſpaniſches, — donax.
— zahmes, — donax.
Rohrgras, Aira ceſpitoſa.
— Arundo calamogroſtis.
Rohrheide, Geniſta tinctoria.
Rohrholz, Lonicera xyloſteum.
Rohrkolben, Typha latifolia.
— ſchmalblätterige, — anguſtifolia.
Rohrſchilf, Arundo phragmitis.
Rohrwurz, Tormentilla erecta.
Rollgerſte, Hordeum hexaſtichon.
Rollholz, Carpinus betulus.
Romey, Matricaria chamomilla.
Rondeletiſches Bäumchen, Rondeletia.
— amerikaniſches, — Americana.
— aſiatiſches, — Aſiatica.
— dreyblätterichtes, — trifoliata.
— wohlriechendes, — odorata.
— zweyſamiges, — diſperma.
Roßaloe, Aloe caballina.
Roßapfelbaum, Dillenia.
Roßbalſam, Mentha ſylveſtris.
— — aquatica.
Roßbeere, Vaccinium myrtillus.
Roßcaſſie, Caſſia Iauanica.
Roſe, Roſa.
— Alpen-, — Alpina.
— aſiatiſche, — Indica.
— Biſam-, — moſchata.
— blaſſe niederländiſche, — Belgica.
— Cantifolien-, — centifolia.
— caroliniſche, — Carolina.

Roſe,

Roſe, Damaſcener-, Roſa Damaſcena.
— Dünen-, — eglanteria.
— Dünen-, — ſpinoſiſſima.
— einfache Damaſcener-, — Damaſcena.
— einfache Sammet-, — holoſericea.
— Erd-, — ſpinoſiſſima.
— Eſſig-, — Gallica.
— Feld-, — canina.
— Feld-, — ſpinoſiſſima.
— franzöſiſche, — Gallica.
— gelbe, — lutea.
— gelbe einfache, — lutea.
— gemeine wilde, — canina.
— gewöhnliche, Anaſtatica hierichuntica.
— große Hahnenbutten-, Roſa villoſa.
— große haynbuttentragende, — villoſa.
— mit hängenden Blättern, — pendulina.
— Halver-, — ſpinoſiſſima.
— Hecken-, — canina.
— hundertblätterichte, — centifolia.
— Hunds-, — canina.
— von Jericho, Anaſtatica.
— immergrüne, — ſemperuirens.
Roſe, kleine ſchottiſche, Roſa pimpinellifolia.
— kleine ſehr dornichte Heck- mit ſchwarzer Frucht, — ſpinoſiſſima.
— Knopf-, — prouincialis.
— kriechende, — ſcandens.
— aus Martinique, Hibiſcus mutabilis.
— May-, Roſa cinnamomea.
— Moos-, — muſcoſa.
— Muſk-, — moſchata.
— niederſächſiſche, — foecundiſſima.
— niederſächſiſche ſtark wuchernde gefüllte, — foecundiſſima.
— niederländiſche, — Belgica.
— niedrige pimpinellblätterichte, — pimpinellifolia.
— öſterreichiſche, — punicea.
— Pimpinell-, — eglanteria.
— mit Pimpinellblättern, — pimpinellifolia.
— Provinz-, — prouincialis.
— rauchblätterichte mit der großen Frucht, — villoſa.

Roſe, rauche, Roſa villoſa.
— Sammt-, — holoſe-ticea.
— ſehr dornichte, — ſpi-noliſſima.
— ſineſiſche, Hibiſcus Ro-ſa Sinenſis.
— — mutabilis.
— ſyriſche, Anaſtatica Sy-riaca.
— türkiſche, Roſa punicea.
— virginiſche, — Virgi-niana.
— Wein-, — eglanteria.
— weiſſe, — alba.
— wilde, — canina.
— wohlriechende, — e-glanteria.
— Zimmt-, — cinna-momea.
—Zucker-,—cinnamomea.
— Zucker-, — Gallica.
Roſenapfel, Roſa villoſa.
Roſenbaum, Rhododen-dron.
— dauriſcher, — Dauri-cum.
— eiſenroſtiger, — ferru-gineum.
— größter, — maximum.
— niedriger, — chamae-ciſtus.
— pontiſcher, — Ponticum.
— zotiger, — hirſutum.
Roſendorn, Roſa canina.
Roſenholder, wilder, Vibur-num opulus.
Roſenixia, Ixia roſea.
Roſenmelde, Atriplex roſea.
Roſenpappel, Malua alcea.
Roſenweide, Salix helix.
Roſenweiderich, Epilobium paluſtre.
Roſenwurz, Rhodiola roſea.
Roßfarren, Pteris aquilina.
Roßfenchel, Seſeli tortuo-ſum.
— Phellandrium aquati-cum.
— Selinum caruifolia.
Roßgras, kriechendes, Hol-cus mollis.
— wolliges, — lanatus.
Roßhuf, Tuſſilago farfara.
Roſinlein, falſche, Ribes Alpinum.
Roſinwurz, Rhodiola roſea.
Roßkletten, Arctium lappa.
Roßkümmel, Selinum car-vifolia.
— Peucedanum ſilaus.
— Seſeli tortuoſum.
— Laſerpitium ſiler.
Roßlattich, Cacalia Alpina.
Rosmarin, Roſmarinus.
— gewöhnlicher, — offi-cinalis.
— kleiner wilder, Andro-meda polifolia.
— wilder, Ledum paluſtre.

Rosmarin, wilder, Teucrium montanum.
Rosmarinheide, Andromeda polifolia.
Rosmarinweide, Salix roſmarinifolia.
— kleine, — roſmarinifolia.
Roßmünze, Mentha aquatica.
— — ſylueſtris.
— langblätterichte, — ſylueſtris.
Roßnägel, Gentiana acaulis.
Roßpappel, Tuſſilago petaſites.
— Malua ſylueſtris.
— — rotundifolia.
Roßpoley, Mentha ſylueſtris.
— — ſylueſtris.
— Stachys.
— Acker=, — aruenſis.
— äthiopiſcher, — Aethiopica.
— Alpen=, — Alpina.
— cretiſcher, — Cretica.
— deutſcher, — Germanica.
— gerader, — recta.
— Hügel=, — hirta.
— jähriger, — annua.
— jüdiſcher, — Palaeſtina.
— klebrichter, — glutinoſa.
Roßpoley, morgenländiſcher, Stachys orientalis.
— ſtachlichter, — ſpinoſa.
— Strand=, — maritima.
— Sumpf=, — paluſtris.
Roßribbe, Plantago lanceolata.
Roßrübe, Bryonia alba.
Roßſchwanz, Ephedra.
— Equiſetum aruenſe.
— einähriger, Ephedra monoſtachya.
— kleinerer See=, — diſtachya.
— ſtaudiger, Ephedra.
— Waſſer=, Equiſetum fluuiatile.
— zweyähriger, Ephedra diſtachya.
Roßſchweif, Ceratophyllum demerſum.
Roſſenſtert, Alopecurus pratenſis.
Roßveieln, Viola canina.
Roßweide, Salix fragilis.
Roßwicken, Orobus vernus.
— Vicia ſatiua.
Roßwurz, Carlina acaulis.
Roßwurzel, Bryonia alba.
Rothbaum, Pinus larix.
Rothbeinholz, Cornus ſanguinea.
Rothbuche, Fagus ſyluatica.
— gorkartige, — ſuberoſa.
Rothdanne, Pinus picea.

Rotheiche, Quercus robur.
Rothfichte, Pinus abies.
Rothfuhre, Pinus montana.
Rothgerten, Cornus ſanguinea.
Rothhafer, Lolium perenne.
Rothholz, Erythroxylon.
— von Havana, — Havanenſe.
— von Jamaica, — areolatum.
Rothkäligenbrodt, Euonymus Europaeus.
Rothkäligenholz, Euonymus Europaeus.
Rothkelgenholz, Euonymus Europaeus.
Rothknopf, Cercis Canadenſis.
Rothlaufenkraut, Geranium Robertianum.
Rothſchlinge, Viburnum lantana.
Rothtanne, Pinus abies.
Rothweide, Salix viminalis.
Rothwurz, gemeine, Tormentilla erecta.
— wilde, Lithoſpermum arvenſe.
Roucou, Bixa.
Royeniſche Pflanze, Royena.
— glatte, — glabra.
— helle, — lucida.
— rauche, — villoſa.
Royeniſche Pflanze, zotige, Royena hirſuta.
Royens Schierling, Conium Royeni.
Rubertskraut, Geranium Robertianum.
Ruchgras, Anthoxantum.
— gelbes, — odoratum.
— indianiſches, — Indicum.
— wahres, — odoratum.
Rudbeckiſche Pflanze, Rudbeckia.
— dreylappige, — triloba.
— mit entgegengeſetzten Blättern, — oppoſitifolia.
— purpurrothe, — purpurea.
— purpurrothe, Bobartia.
— rauhe, — hirta.
— ſchmalblätterichte, — anguſtifolia.
— zerſchliſſene, — laciniata.
Rudbeckie, große, Rudbeckia laciniata.
— niedrige gelbe, — hirta.
Ruelliſche Pflanze, Ruellia.
— amerikaniſche, — blechum.
— ausgeſchweifte, — repanda.
— gezahnte, — ciliaris.

Ruelliſche Pflanze, heimliche, Ruellia clandeſtina.
— jährige, — antipoda.
— knollige, — tuberoſa.
— krauſe, — criſpa.
— kriechende, — repens.
— oſtindiſche, — tentaculata.
— rachenförmige, — ringens.
— rauſchende, — ſtrepens.
— riſpenförmige, — paniculata.
— zweybluhmige, — biflora.
Ruſkraut, Erigeron acre.
Ruhralant, Inula dyſenterica.
— rothe, — dyſenterica.
Ruhrkraut, Conyza ſquarroſa.
— Filago.
— Tormentilla erecta.
— Inula dyſenterica.
— deutſches, Filago Germanica.
— gelbes, Gnaphalium arenarium.
— großes mit ſchmalen Blättern, — ſyluaticum.
— kleines, Filago pyramidata.
— ſchmalblättriges, — ſtoechas.
Ruhrnuß rothe, Corylus maxima.
Ruhroleander, Nerium antidyſentericum.
Ruhrpflanze, Gnaphalium.
— ährenförmige, — ſpicatum.
— äthiopiſche, — patulum.
— afrikaniſche, — cymoſum.
— Alpen-, — Alpinum.
— amerikaniſche, — Americanum.
— baumartige, — arboreum.
— Berg-, — montanum.
— blutrothe, — ſanguineum.
— mit Ciſtrösleinblättern, — helianthemifolium.
— mit dicken Blättern, — craſſifolium.
— einbluhmige, — vniflorum.
— feurige, — igneſcens.
— funkelnde, — rutilans.
— gekrönte, — coronatum.
— geſtielte, — petiolatum.
— getrennte, — dioicum.
— mit getrennten Geſchlechtern, — dioicum.
— gezahnte, — dentatum.
— goldene, — chryſocomem.
— großbluhmige, — grandiflorum.

Ruhrpflanze, heidenartige, Gnaphalium ericoides.
— knauelförmige, — glomeratum.
— krauſe, — criſpum.
— kriechende, — ſupinum.
— moraſtige, — vliginoſum.
— morgenländiſche, — orientale.
— mit nackenden Blättern, — nudifolium.
— oſtindiſche, — Indicum.
— Perlen-, — margaritaceum.
— purpurrothe, — purpureum.
— roſtige, — imbricatum.
— mit rundlichten Blättern, — teretifolium.
— ſägenartig eingeſchnittene, — ſerratum.
— Sand-, — arenarium.
— ſchneeweiſſe, — niueum.
— ſehr ſchmale, — anguſtiſſimum.
— ſilberfarbige, — argenteum.
— ſparrichte, — ſquamoſum.
— ſtachlichte, — muricatum.
— ſtaudige, — fruticoſum.
Ruhrpflanze, ſternförmige, Gnaphalium ſtellatum.
— ſtinkende, — foetidum.
— mit ſtumpfen Blättern, — obtuſifolium.
— Sumpf-, — vliginoſum.
— unreine, — ſordidum.
— weißgelbe, — luteoalbum.
— Wald-, — ſyluaticum.
— walzenförmige, — cylindricum.
— mit Wegerichblättern, — plantagini folium.
— wellenförmige, — vndulatum.
— wohlriechende, — odoratiſſimum.
— zweyfärbige, — diſcolorum.
Ruhrwurz, Tormentilla erecta.
Ruhrwurz, Inula dyſenterica.
Ruhrwurzel, Lonicera Ipecacuanha.
Rumpfiſcher Baum, Rumex Rumpfia.
Rundſchild, Clypeola.
— alyſſenartiger, — alyſſoides.
— filziger, — tomentoſa.
— gemeiner, — Ionthlaſpi.
— Seeſtrands-, — maritima.

Ruppiſche Pflanze, Ruppia.
Ruprechtskraut, Geranium Robertianum.
Ruſche, Vlmus campeſtris.
Ruskеn, Ruſcus aculeatus.
Ruthecken, Vaccinium vliginoſum.
Rutſchken, Iuncus conglomeratus.
Rutſchenbinſen, Iuncus conglomeratus.
Ruttich, brennender, Polygonum hytropiper.
Rübe, Braſſica rapa.
— Steck-, — rapa.
— wilde, — rapa.
Rüben, faule, Bryonia alba.
— gelbe, Daucus Carota.
— Mohr-, — Carota.
— römiſche, Bryonia alba.
— rothe, Beta rubra hortenſis.
— wilde, — alba.
Rübenhahnenfus, Ranunculus bulboſus.
Rübenkörbel, Charophyllum bulboſum.
Rübeſat, Braſſica napus.
Rübizelſtaude, Ribes rubrum.
Rüblein, wilde, Phyteuma ſpicata.
Rübling, Agaricus chantarellus.
Rübrapunzel, Oenothera biennis.
Rübſamen, Braſſica napus.
— Sommer-, — napus.
Rübſen, Braſſica napus.
Rühr mich nicht an, Impatiens noli tangere.
Rüſelpflanze, Martynia.
— — annua.
Rüſtebaum, Vlmus campeſtris.
Rüſter, Vlmus campeſtre.
— breitblätterichte, — campeſtris.
— kleinblätterichte, — ſativa.
— kleiner, Euonymus Europaeus.
— kleiner, Acer campeſtre.
— rothe, Vlmus ſativa.
— weiſſe, — campeſtris.

S

Saarbachsbaum, Populus alba.
Saarbaum, Populus alba.
Saateuphorbie, Euphorbia ſegetalis.
Saatroſen, Alcea roſea.

Sabadillſamen, Sabatilla.
Sabdariſſa, Hibiſcus Sabdariſſa.
Säckel, Thlaſpi burſa paſtoris.
Säckelkraut, großes, — arvenſe.
Sadebaum, wilder, Lycopodium ſelago.
— wilder, — complanatum.
Saflor, Carthamus tinctorius.
— wilder, Cnicus oleraceus.
Safran, Crocus.
— Biſchofs-, — vernus.
— Frühlings-, — vernus.
— Herbſt-, — autumnalis.
— ordentlicher geſtreifter Frühlings-, — biflorus.
— wahrer, — ſatiuus.
— wilder, Carthamus tinctorius lanatus.
— wilder, Colchicum autumnale.
— Wieſen-, — autumnale.
— zahmer, Crocus ſatiuus.
— zeyloniſcher, Memecylon capitellatum.
— zweybluhmiger, Crocus biflorus.
Saftgrün, Rhamnus catharcticus.
Sagapen, Sagapenum.
Sagebaum, Iuniperus ſabina.
Sagoubaum, Cycas.
— kreisförmiger, — circinalis.
Sagu, Cycas circinalis.
Sagupalme, Cycas circinalis.
Sainfoin, Medicago ſatiua.
Sainfoin, das gemeine und falſche, Hedyſarum onobrychis.
Saintſoin, falſches, Coronilla varia.
Salamanderbaum, Stilago.
Salat aus Aleppo, Lactuca ſatiua.
— Berg-, — perennis.
— beſtändiger, — perennis.
— brauner holländiſcher, — ſatiua.
— Canadiſcher, — Canadenſis.
— aus Cilicien, — ſatiua.
— mit Eichenblättern, — quercina.
— falſcher, Lapſana communis.
— Forellen-, — ſatiua.
— Garten-, — ſatiua.
— gemeiner, — ſatiua.
— giftiger, — viroſa.
— grüner Capuziner-, — ſatiua.
— Hauptlein-, — ſatiua.

Salat, Kaiſer-, Lactuca ſatiua.
— Koch-, ägyptiſcher, — ſatiua.
— Koch-, ſchwarzer, — ſatiua.
— Koch-, weiſſer aufrechtwachſender von Verſailles, — ſatiua.
— Kopf-, — ſatiua.
— Kopf-, römiſcher, — ſatiua.
— König-, — ſatiua.
— paſſauer-, — ſatiua.
— perennirender, Rumex criſpus.
— Prinzen-, Lactuca ſatiua.
— rother Kapuziner-, — ſatiua.
— mit Weidenblättern, — ſaligna.
— wilder, — ſcariola.
— wilder — Lapſana communis.
— wilder, Lactuca viroſa.
— zahmer, — ſatiua.
Salatbaum, Cercis Canadenſis.
— deutſcher, Acer platanoides.
— früher, Cercis ſiliquaſtrum.
Salbenbaum, Populus nigra.
Salbey, Saluia.
— ägyptiſche, Saluia Aegyptiaca.
— africaniſche, — Africana.
— beerentragende, — pomifera.
— blutige, — haematodes.
— canariſche, — Canarienſis.
— cretiſche, — Cretica.
— von Domingo, — Dominica.
— forskähliſche, — Forskahlii.
— Garten-, — officinalis.
— gefärbte, — colorata.
— gefiederte, — pinnata.
— gemeine, — officinalis.
— goldgelbe, — aurea.
— grüne, — viridis.
— heimlich blühende, — clandeſtina.
— mit Hirſchhornblättern, — ceratophylla.
— klebrichte, — glutinoſa.
— mit Lavendelbluhmen, — verbenaca.
— leyerförmige, — lyrata.
— mexicaniſche, — Mexicana.
— möhriſche, — Aethiopis.
— morgenländiſche, — acetabuloſa.

Salbey, mit Neſſelblättern, Saluia vrticifolia.
— oſtindiſche, — Indica.
— pyrenäiſche, — Pyrenaica.
— quirlförmige, — verticillata.
— rauche, — diſermas.
— riſpenförmige, — paniculata.
— rußiſche, — nutans.
— ſicilianiſche, — ceratophylloides.
— ſilberweiſſe, — argentea.
— ſpäte, — ſerotina.
— ſpaniſche, — Hiſpanica.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
— ſyriſche, — Syriaca.
— Wald-, — nemoroſa.
— Wieſen-, — pratenſis.
— wilde, — pratenſis.
— wilde, — ſylueſtris.
— wilde, Lantana.
Salbeybaum, breitblätterichter, Phlomis fruticoſa.
Salbeyweide, Salix aurita.
Sale, Salix caprea.
Sälen, Salix caprea.
Sallen, Salix caprea.
Salweide, Salix caprea.
— — viminalis.
— glatte, — pentandra.
Salomonsſiegel, Conuallaria polygonatum.
Salſill, Alſtroemeria ſalſilla caude volubili.
Salſekraut, Eryſimum alliaria.
Salſendorn, Berberis vulgaris.
Saltling, Rumex acetoſa.
Salwicken, Vicia ſatiua.
Salzbinſe, Triglochin paluſtre.
Salzgras, Triglochin paluſtre.
Salzkraut, Salſola.
— Triglochin paluſtre.
— ägyptiſches, — muricata.
— aſtracaniſches, Salſola ſalſa.
— gemeines, — Kali.
— geſtrecktes, — proſtrata.
— höchſtes, — altiſſima.
— roſenartiges, — roſacea.
— ſicilianiſches, — polyclonos.
— Soer-, — Soda.
— ſpaniſches, — ſatiua.
— ſtachlichtes, — Tragus.
— ſtaudiges — fruticoſa.
— ſtrohgelbes ſtaudiges, — vermiculata fruteſcens.
— zotiges, — hirſuta.
Salzpflanze, beertragende mit Tamariskenblättern, Anabaſis tamariſcifolia.

Salzpflanze, blätterichte beertragende, Anabaſis folioſa.
— blätterloſe beertragende, — aphylla.
Samenhopfen, Humulus lupulus.
Samkraut, Myriophyllum ſpicatum.
— Potamogeton.
— borſtenartiges, — ſetaceum.
— breitgedrucktes, — compreſſum.
— dichtes, — denſum.
— durchſtochenes, — perfoliatum.
— grasartiges, — gramineum.
— kammförmiges, — pectinatum.
— kleines, — puſillum.
— krauſes, — criſpum.
— leuchtendes, — lucens.
— Meer=, — marinum.
— ſägenartiges gezahntes, — ſerratum.
— ſpitziges, Polygonum amphibium.
— ſchwimmendes, Potamogeton natans.
Sammtbluhm, Celoſia criſtata.
Sammtbluhme, Amaranthus.
Sammtbluhme, Tagetes.
— aufrechte, — erecta.
— auseinander gebreitete, — patula.
— kleine, — minuta.
Sammtgras, Lagurus.
— eyrundes, — ouatus.
— kolbiges, — ouatus.
— walzenförmiges, — cylindricus.
Sammtmos, Hypnum velutinum.
Sammtpapel, Abutilon.
Sammtpappel, Sida abutilon.
Sammtroſe, Roſa holoſoricea.
— einfache, — holoſoricea.
Sammtrößlein, einfaches, Agroſtema coronaria.
— glattes, — coeli roſa.
Samoskraut, Samolus.
Samyda, Samyda.
— glänzende, — nitida.
— haarige, — pubeſcens.
— kleinbluhmige, — paruiflora.
— ſägenartig gezahnte, — ſerrulata.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
Sanamundenkraut, Geum vrbanum.
Sandbeere, Arbutus vua vrſi.

Sandbrodt, Lathyrus tuberoſus.
Sandbüchſenbaum, Hura.
Sanddiſtel, Carlina vulgaris
Sanddorn, Hippophae rhamnoides.
Sandel, rother, Caeſalpina Sappan.
Sandelholz, ſafrangelbes, — Braſilienſis.
— rothes, — Sappan.
Sandeuphorbie, Euphorbia Paralias.
Sandfedern, Stipa pennata.
Sandgamander, Teucrium arenarium.
Sandgrasgilgen, Anthericum ramoſum.
Sandhabichtkraut, Chondrilla iuncea.
Sandhafer, Elymus arenarius.
Sandhalm, Arundo arenaria.
Sandhornſame, Ceratocarpus arenarius.
Sandkölbleingras, Phleum arenarium.
Sandkreſſe, kleine, Iberis nudicaulis.
Sandkraut, baleariſches, Arenaria Balearica.
— bayeriſches, — Bauarica.
— Berg-, — montana.
— borſtiges, — hiſpida.
Sandkraut, drennerviges Arenaria trineruia.
— dünnblätterichtes, — tenuifolia.
— frühjähriges, — verna.
— gefranztes, — ciliata.
— geſtreiftes, — ſtriata.
— mit großen Bluhmen, — grandiflora.
— gypskrautartiges, — gypſophyloides.
— mit Lerchenbaumblättern, — laricifolia.
— mittleres, — media.
— mit dem Portulakblatte, — peploides.
— mit Quendelblättern, — ſerpyllifolia.
— rothes, — rubra.
— von der Seiten bluhendes — laterifolia.
— Stein-, — ſaxatilis.
— vielſtämmiges, — multicaulis.
— vierſeitiges, — tetraquetra.
— wachholderartiges, — iunipera.
— zweybluhmiges, — biflora.
Sandkücher, Aſtragalus arenarius.
Sandliesch, kleiner, Phleum arenarium.

Sandlieſchgras, Phleum arenarium.
Sandlilien, Anthericum liliago.
Sandlinde, Tilia Europaea folio minore.
— Tilia cordata.
Sandmohn, Papauer argemone.
Sandnägelein, Dianthus arenarius.
Sandnelke, Dianthus arenarius.
Sandnelken, Statice Armeria
Sandpfriemenhafer, Stipa iuncea.
Sandrauke, Siſymbrium arenoſum.
Sandried, Flug-, Carex arenaria.
— kriechender, — arenaria.
Sandriedgras, Carex arenaria.
Sandroggengras, Elymus arenarius.
Sandrohr, Arundo arenaria.
Sandrohrſchmielen, Agroſtis arundinacea.
Sandruhrpflanze, Gnaphalium arenarium.
Sandſchmielen, Agroſtis arundinacea.
Sandſegge, Carex arenaria.
Sandſpergel, weiſſer feiner, Arenaria media.
Sandſteinbrech, Saxifraga tridactylites.
Sandſtorchenſchnabel, Geranium arenarium.
Sandweide, Salix Helix.
— — arenaria.
Sandwerft, Salix arenaria.
— — aurita.
— kleiner rundblätterichter, — aurita.
Sandwinde, Conuoluulus aruenſis.
Sanikel, Sanicula Europaea.
— canadiſcher, — Canadenſis.
— europäiſcher, — Europaea.
— gemeiner, — Europaea.
— mariländiſcher, — marilandica.
— weiblicher, Aſtrantia Maior.
— weiſſer, Dentaria pentaphyllos.
Santelbaum, Santalum.
— weiſſer, — album.
Santelholz, rothes, Sandalum album.
— weiſſes, — rubrum.
Sandtragant, Aſtragalus arenarius.
Sandtreſp, Bromus tectorum.

Sapanholz, Caeſalpina Sappan.
Sarbache, Populus nigra.
Sarbacken, Populus nigra.
Sarbaum, Populus nigra.
— — alba.
Sarbauchbaum, Populus nigra.
Sarniſche Amaryllis, Amaryllis Sarnienſis.
Sarraceniſche Pflanze, Sarracenna.
— gelbe, — flaua.
— purpurrothe, — purpurea.
Sarſaparille, Smilax ſarſaparilla.
Saskraut, Eryſimum alliaria.
Saſſafraßbaum, Laurus ſaſſafras.
Satermann, Satureia hortenſis.
Sathebaum, Iuniperus Sabina.
Satſtern, Aſtronium.
— ſtarkriechende, — graveolens.
Sattelholzbaum, falſcher, Populus balſamifera.
— nordamerikaniſcher, — balſamifera.
Saturei, Satureia.
— Berg-, — montana.
— cretiſcher, — Thymbra.
Saturei, Garten-, Satureia hortenſis.
— gemeiner, — hortenſis.
— griechiſcher, — Graeca.
— hetruriſcher, — Iuliana.
— aus Jamaica, — viminea.
— jüdiſcher, — capitata.
— ſtachlichter, — ſpinoſa.
— virginiſcher, — Virginiana.
Sauapfel, Pyrus malus ſylveſtris.
Sauauge, Paris quadrifolia.
Saubalg, Chenopodium rubrum.
Saubluhme, Leontodon taraxacum.
Saubirn, Pyrus ſylueſtris.
Saubohne, Vicia faba.
— — faba maior.
Saubohnen, Hyoſcyamus niger.
Saubrod, Lathyrus tuberoſus.
— Cyclamen.
— mit dem Epheublatt, — Europaeum.
Saucaſtanie, Bunium bulbocaſtanum.
Sauchtanne, Ledum Sileſiacum.
Saudiſtel, Seratula arvenſis.
— Carlina vulgaris.
— Sonchus oleraceus.

Saudiſtel, große ſtaudige und rauhblätterichte, Sonchus aruenſis.
— wollige, Andryala integrifolia.
Sauerachdorn, Berberis vulgaris.
Sauerampfer, Acetoſa.
— Acker-, Rumex acetoſa.
— franzöſiſcher, — ſcutatus.
— gemeiner, — acetoſa.
— kriechender mit rundem gekerbtem Blatte, — digynus.
— mit länglichten und pfeilförmigen Blättern, — acetoſa.
— niedrig kriechender nordiſcher, — digynus.
— rundblätterichter, — ſcutatus.
— Wieſen-, — acetoſa.
Sauerampferbaum, Rumex lunaria.
— Andromeda arborea.
Sauerdorn, Berberis.
— canadiſcher, — Canadenſis.
— cretiſcher, — Cretica.
— gemeiner, — vulgaris.
Sauergras, Carex acuta.
Sauerkirſchbaum, Prunus ceraſus.
Sauerklee, Oxalis.
Sauerklee, barrelieriſcher, Oxalis Barrelieri.
— bunter, — verſicolor.
— empfindlicher, — ſenſitiua.
— fleiſchrother, — incarnata.
— gehörnter, — corniculata.
— gelber, — flaua.
— gemeiner, — acetoſella.
— haariger, — hirta.
— mit langen Bluhmen, — longiflora.
— purpurrother, — purpurea.
— purpurrother virginiſcher mit ſchuppiger Wurzel, — violacea.
— ſenkrechter, — ſtricta.
— ſtaudenartiger, — fruteſcens.
— veielblauer, — violacea.
— weiſſer, — acetoſella.
Sauerlamp, Rumex acetoſa.
Säuerling, Rumex acetoſa.
Saufenchel, Peucedanum officinale.
Saugras, Polygonum aviculare.
— Ledum Sileſiacum.
Saugränz, Ledum paluſtre.
Sauknoten, Scrophularia nodoſa.

Sau-

Saukraut, Polygonum aviculare.
— Hyoſcyamus niger.
— Atropa belladonna.
— Scrophularia nodoſa.
— Liguſticum leuiſticum.
— geflecktes, Hypochaeris maculata.
— gewurzeltes, — radicata.
— glattes, — glabra.
— ſavoyiſches, — Pontana.
Saulöffel, Potamogeton natans.
Saumelde, Chenopodium hybridum.
Saumelk, Sonchus oleraceus.
Saumfarren, gemeiner, Pteris aquilina.
Saurach, Berberis vulgaris.
Saurampfer, amerikaniſcher, Rumex veſicarius.
Sauranke, Scrophularia nodoſa.
Saurüſſel, Leontodon taraxacum.
Saurſenf, Rumex acetoſa.
Sauſamen, Myriophyllum verticillatum.
— — ſpicatum.
Sautannen, Ledum paluſtre.
Sautodt, Chenopodium rubrum.
— — hybridum.
Sauwurz, Bryonia alba.
— Scrophularia aquatica.
— — nodoſa.
— Senecio vulgaris.
Savoyerkohl, Braſſica alba criſpa.
— gelber, — oleracea Sabauda.
— grüner, — viridis.
Scabioſe, Scabioſa.
— Acker-, — arvenſis.
— afrikaniſche, — Africana.
— Alpen-, — Alpina.
— Berg-, — columbaria.
— blaue, — columbaria.
— cretiſche, — Cretica.
— gelbe, — ochroleuca.
— gemeine, — arvenſis.
— geſtralte, — amplexicaulis.
— mit Grannen, — papposa.
— mit Grasblättern, — graminifolia.
— griechiſche, — pterocephala.
— große, Centaurea ſcabioſa.
— indianiſche Biſam-, Scabioſa atropurpurea.
— jüdiſche, — Palaeſtina.

Scabioſe,

Scabioſe, kleine, Iaſione montana.
— kleine Berg-, — Scabioſa columbaria.
— von Montpellier, — aruenſis.
— ſchwarzrothe, — atropurpurea.
— ſchweizeriſche, — integrifolia.
— Seeſtrands-, — maritima.
— ſiebenbirgiſche, — Transſyluanica.
— ſibiriſche, — Iſotenſis.
— ſicilianiſche, — Sicula.
— ſilberweiſſe, — argentea.
— ſproſſende, — prolifera.
— ſteife, — rigida.
— Stern-, — ſtellata.
— ſyriſche, — Syriaca.
— tatariſche, — Tatarica.
— aus der Ukraine, — Vcrania.
— verhärtete, — indurata.
— Wald-, — ſyluatica.
— weiſſe, — leucantha.
— wilde große, Centaurea ſcabioſa.
— Zwerg-, Scabioſa pumila.
Scabioſenkraut, Scabioſa aruenſis.
Scammonie aus Montpellier, Cynanchum acutum.
Scammonie, rundblätterichte, Cynanchum Monſpeliacum.
— ſyriſche, Conuoluulus ſcammonia.
— weiſſe, — ſcammonia.
Scammonienwinde, Conuoluulus ſcammonia.
Scartenkraut, Geranium rotundifolium.
Scepterbaum, Brabeium.
— ſternblätterichter, — ſtellatifolium.
— ſternblätterichter, Amygdalus Aethiopica.
Schabab, Nigella Damaſcena.
— — ſatiua.
— Achillea millefolium.
Schabenkraut, Gnaphalium ſtoechas.
— — arenarium.
— Ledum paluſtre.
— — Sileſiacum.
— mit Purpurbluhmen, Verbaſcum phoeniceum.
Schabelmöhren, Scandix pecten Veneris.
Schachtbluhme, Fritillaria.
— — meleagris.
— frühe purpurrothe ſcheckige, — meleagris.
Schachtbrettbluhme, afrikaniſche, Stapelia variegata.

Schacht-

Schachthalm, Equiſetum arvenſe et hyemale.
Schachtkraut, Geniſta tinctoria.
— Spartium ſcoparium.
— Cucubalus Behen.
Schachtelkraut, Hippuris vulgaris.
Schälweide, Salix amygdalina.
Schafflöhkraut, Polygonum hydropiper.
Schafgarbe, Achillea millefolium.
Schafgarben, gemeine, Achillea.
Schafgras, Feſtuca ouina.
Schafgrindkraut, Iaſione montana.
Schafheu, Equiſetum arvenſe et hyemale.
Schafkölbleingras, Phalaris phleoides.
Schafkörfel, Tordylium antriſcus.
Schafkraut, Veronica chamaedrys.
Schafkunz, Peziza auricula.
Schaflinſen, Coronilla varia.
Schafsmülben, Vitex agnus caſtus.
Schafmüllen, Vitex agnus caſtus.
Schafrapunzeln, Iaſione.
Schafribbe, Achillea millefolium.
Schafſcabioſen, Iaſione.
Schafſchwingel, Feſtuca ouina.
Schaftbaum, Spathelia.
Schafthalm, Hippuris vulgaris.
Schaftheu, Acker-, Equiſetum aruenſe.
— mit langen Borſten, — fluuiatile.
Schafweide, Salix pentandra.
Schafweizen, Lolium temulentum.
Schafszunge, Plantago maior.
Schalaſter, Sambucus racemoſa.
Schalaſterbeere, Sambucus racemoſa.
Schalotte, Allium Aſcalonicum.
Schamkraut, Chenopodium vuluaria.
Schampflanze, Mimoſa.
— Aeſchynomene.
— ägyptiſche, — Seſban.
— amerikaniſche, — Americana.
— mit großen Bluhmen, — grandiflora.

Scham-

Schampflanze, indianiſche, Aeſchynomene Indica.
— rauhe, — aſpera.
— zwergartige, — pumila.
Schändleinkraut, Saxifraga dactylites.
Schanzwurz, Symphytum officinale.
Scharbocksklee, Menyanthes trifoliata.
Scharbockskraut, Cochlearia Anglica.
— däniſches oder epheublätterichtes, — Danica.
— rundblätterichtes, — officinalis.
Schardiſtel, Carduus ſerratuloides.
Scharfkraut, Aſperugo.
— ägyptiſches, — Aegyptiaca.
— gemeines, — procumbens.
Scharlach, Saluia ſclarea.
— Horminum.
— pyrenäiſcher, — Pyrenaicum.
— mit Steckrübenblättern, — napifolium.
— türkiſcher, Saluia Aethiopis.
— virginiſcher, Horminum Virginicum.
— wilder, Saluia pratenſis.
Scharlachbaum, Quercus coccifera.
Scharlachkraut, Saluia horminum.
— — pratenſis.
— mit einem Steckrübenblatt, Horminum napifolium.
Scharlachlilie, afrikaniſche, Amaryllis guttata.
— afrikaniſche, — ciliaris.
Scharlachneſſel, Stachys ſyluatica.
Scharlen, mohriſche, Salvia Aethiopis.
— wilde, — pratenſis.
— zahme, — ſclarea.
Scharleykraut, Saluia pratenſis.
Scharte, Serratula.
— — tinctoria.
— Alpen-, — Alpina.
— Berg-, — tinctoria.
— bittere, — amara.
— babyloniſche, — Babylonica.
— Färber-, — tinctoria.
— flockenbluhmenartige, — centauroides.
— geährte, — ſpicata.
— gekrönte, — coronata.
— ſehr hohe, — praealta.
— meergrüne, — glauca.
— aus Neuyork, Nouaeboracenſis.

Scharte,

Scharte, ſparrichte, Serratula ſquarroſa.
— vertrocknete, — ſcarioſa.
— vielbluhmige, — multiflora.
— mit Weidenblättern, — ſalicifolia.
— Wieſen-, — tinctoria.
Schartenkraut, Serratula tinctoria.
Schaumröslein, Cucubalus Behen.
Schedelnuß, Craniolaria.
— jährige, — annua.
— ſtaudige, — fruticoſa.
Scheelkornbaum, Pauetta.
— oſtindiſcher, — Indica.
Scheerdiſtel, Carduus ſerratuloides.
— breitblätterige, — heterophyllus.
Scheere, Chaerophyllum ſylueſtre.
Scheibenkraut, Peltaria.
Scheibring, Sium nodiflorum.
Scheisbeere, Solanum dulcamara.
Scheisbeerholz, rothes, Viburnum opulus.
Scheiskraut, Euphorbia lathyris.
— Antirrhinum linaria.
— Mercurialis perennis.
Scheislorbeer, Daphne laureola.
— — mezereum.
Scheismelde, Chenopodium album.
— Mercurialis perennis.
Scheisrübe, Bryonia alba.
Scheiswurz, Bryonia alba.
Schellen, große, Campanula perſicifolia.
Schellenbaum, Cerbera.
— gemeiner, — Ahouai.
— thevetiſcher, — Thevetia.
Schellenpflanze, Nolana.
Schellwurz, Chelidonium maius.
Schelmengras, Carex acuta.
Scherben, Prunus padus.
— Viburnum lantana.
Scherbenkraut, Serratula tinctoria.
Scherbicken, Viburnum lantana.
Scherbken, Prunus padus.
Schergenpabſt, Viburnum lantana.
Scheriken, Taxus baccifera.
Scherkenholz, Prunus padus.
Scherkraut, Leontodon taraxacum.
Scherle, Cicuta viroſa.

Schernäckel, Sanicula Europaea.
Schetſchken, Sambucus nigra.
Scheuchzeriſche Pflanze, Scheuchzeria.
Schiatikkreſſe, Lepidium Iberis.
Schibbecke, Sambucus nigra.
Schibicken, Sambucus nigra.
Schiebgen, Sambucus racemoſa.
Schiedebeeren, Viburnum lantana.
Schierling, Conium.
— afrikaniſcher, — Africanum.
— dünnblätterichter, — tenuifolium.
— gefleckter, — maculatum.
— großer gemeiner, — maculatum.
— kleiner, Aethuſa.
— Royens, Conium Royeni.
— ſteifer, — rigens.
Schierlingstanne, Pinus Americana.
Schiesbeere, Rhamnus frangula.
— — catharticus.
— Viburnum lantana.
Schiesbeere, Lonicera xyloſteum.
— Prunus padus.
Schiesbeerbaum, heller, Viburnum opulus.
Schießt, Stachys annua.
Schielkraut, Glaux maritima.
Schildkraut, Hedyſarum.
— Scutellaria.
— Alpen-, — Alpina.
— cretiſches, — Cretica.
— fremdes, — peregrina.
— helmförmiges, — galericulata.
— ſehr hohes, — altiſſima.
— mit Iſopblättern, — hyſſopifolia.
— kleines, — minor.
— morgenländiſches, — orientalis.
— oſtindiſches, — Indica.
— ſchwediſches, — haſtifolia.
— mit unzertheilten Blättern, — integrifolia.
— weißlichtes, — albida.
Schildbeſemkraut, Alyſſum incanum.
— kleines, — Biſcutella didyma.
Schildklee, Hedyſarum coronarium.
— canadiſcher, — Canadenſe.

Schildkröte, Chelone.
— mit fünf Staubfäden, — pentaſtemon.
— glatte, — glabra.
— ſchiefe, — obliqua.
— zotige, — hirſuta.
Schildpeponen, Cucurbita melopepo.
Schildthlaſpi, kleines, Biſcutella didyma.
Schilf, gemeiner, Arundo phragmitis.
Schilfſichgras, Phalaris arundinacea.
Schilfſtrausgras, Agroſtis arundinacea.
Schimmel, Mucor.
— ausſätziger, — leproſus.
— eiſengrauer, — glaucus.
— flechtenartiger, — lichenoides.
— freſſender, — ſepticus.
— gelber blaſſer, — fulvus.
— gemeiner, — mucedo.
— grauer raſenartig wachſender, — mucedo.
— kleyenartiger, — furfuraceus.
— kugelrunder, — ſphaerocephalus.
— raſenartiger, — ceſpitoſus.
— ſchorfichter, — cruſtaceus.
Schimmel, Stempfel, Mucor embolus.
— weiſſer Hopfen-, — eryſiphe.
Schimmelkraut, Gnaphalium ſtoechas.
— Filago Germanica.
— großes, — aruenſis.
Schirmkraut, Trientalis Europaea.
Schirmmoos, Splachnum.
— gelbes, — luteum.
— rothes, — rubrum.
— ſchwediſches, — vaſculoſum.
— Sumpf-, — ampullaceum.
Schlabeere, Rhamnus catharticus.
Schlafapfel, Atropa mandragora.
Schlafbeere, Atropa belladonna.
Schlafkirſche, Atropa belladonna.
Schlafkauz, Roſa canina.
Schlafkraut, Atropa belladonna.
— Hyoſcyamus niger.
Schlafkunz, Roſa canina.
Schlagbeere, Rhamnus catharticus.
Schlagkraut, Aiuga.
— Teucrium chamaepitys.

Schlagkraut, unächtes, Teucrium pſeudochamaepitys.
Schlagkräutlein, Teucrium chamaepitys.
Schlaisholz, Pinus ſylueſtris.
Schlangenäugel, Aſperugo procumbens.
Schlangengurken, Cucumis flexuoſus.
Schlangenhaupt, Echium vulgare.
Schlangenholz, Ophioxylon.
— Strychnos colubrina.
— wahres, Ophioxylon ſerpentinum.
Schlangenknoblauch, Allium ſcorodopraſum.
— — victorialis.
Schlangenkraut, Veronica officinalis.
— Conuallaria verticillata.
— Arum dracunculus.
— Polygonum biſtorta.
— Calla paluſtris.
— gemeines, Artemiſia dracunculus.
— großes, Arum dracunculus.
— kleines, Lyſimachia nummularia.
— kleines, Arum maculatum.
Schlangenoſterlucey, Ariſtolochia anguicida.
Schlangenwurz, Ophiorrhiza.
— Polygonum biſtorta.
— amerikaniſche, Ophiorrhiza Mitreola.
— indianiſche, — Mungos.
— wahre, — Mungos.
Schlangenwurzel, Ariſtolochia ſerpentaria.
— amerikaniſche ſchwarze, Actaea racemoſa.
— amerikaniſche wilde, — racemoſa.
— virginiſche, Ariſtolochia ſerpentaria.
Schlehen, Prunus ſpinoſa.
— rothe, Hippophae rhamnoides.
Schlehendorn, Prunus ſylveſtris.
Schlehenflechte, Lichen prunaſtri.
Schleifenbluhme, Iberis nudicaulis.
Schleimapfelbluhme, Crataeua marmelos.
Schleisfor, Pinus ſylueſtris.
Schleisföre, Pinus ſylueſtris.
Schlickweide, Salix amygdalina.

Schlimpfenſchleglein, Euonymus Europaeus.
Schlingbaum, Viburnum.
— mit Ahornblättern, — acerifolium.
— canadiſcher, — lentago.
— caſſineartiger, caſſinoides.
— gezahnter, — dentatum.
— kleiner, — lantana.
— nackender, — nudum.
— mit Pflaumenblättern, — prunifolium.
Schlippenwurz, Polygonum biſtorta.
Schloßkraut, Eupatorium cannabinum.
Schottenbluhme, Anemone pulſatilla.
Schlungbeeren, Viburnum lantana.
Schlüſſelbluhme, Primula.
— — veris.
— Frühlings-, — veris.
— gemeine, — veris.
— gemeine gelbe, — veris elatior.
— halleriſche, — Halleri.
— hohe, — elatior.
— kleinſte, — minima.
— mehlige, — farinoſa.
— rothe, — rubra.
— ſibiriſche, — cortuſoides.
Schlüſſelbuhme, ſtammloſe, Primula acaulis.
— vitaliſche, — Vitaliana.
— mit unzertheilten Blättern, — integrifolia.
Schlüſſelbluhmen, blaue, Pulmonaria officinalis.
Schlüſſelkraut, Saponaria officinalis.
Schlutenkraut, Iris pſeudacorus.
Schmack, Rhus coriaria.
Schmackedungen, Typha latifolia.
Schmackeduſen, Typha latifolia.
Schmalheſen, Ononis arvenſis.
Schmalzbluhme, Ranunculus repens.
— — ficaria.
— Caltha paluſtris.
Schmalzwurz, Symphytum officinale.
Schmarozbaum, Epidendrum.
— mit Aloeblättern, — aloifolium.
— amerikaniſcher, — ophiogloſſoides.
— armbandförmiger, — moniliforme.
— behaarter, — ciliare.
— mit Binſenblättern, — iuncifolium.

Schma-

Schmarozbaum, dünnblätterichter, Epidendrum tenuifolium.
— dunkeler, — fuluum.
— einſeitiger, — ſecundum.
— eyrunder, — ouatum.
— gedüpfelter, — punctatum.
— gegliederter, — articulatum.
— geſchriebener, — ſcriptum.
— geſchwänzter, — caudatum.
— getropfter, — guttatum.
— gleichbreiter, — lineare.
— mit Grasblättern, — graminifolium.
— Hunds=, — caninum.
— kleiner, — puſillum.
— knolliger, — tuberoſum.
— knotiger, — nodoſum.
— lieblicher, — amabile.
— luzoniſcher, — carinatum.
— mit Mausdornblättern, — ruſcifolium.
— mönchskappenförmiger, — cucullatum.
— nächtlicher, — nocturnum.
— ſcharlachrother, — coccineum.

Schmarozbaum, ſchneckenförmiger, — cochleatum.
— mit ſchwerdförmigen Blättern — enſifolium.
— ſpatelnförmiger, — ſpatulatum.
— ſteigender, — vanilla.
— zugeſpizter, — retuſum.

Schmarozbluhme, armbandförmige, Epidendrum moniliforme.

Schmarozerneſſel, Urtica paraſitica.

Schmeerbluhme, Caltha paluſtris.

Schmeerkraut, Orobanche maior.

Schmeerwurz, Symphytum officinale.
— Orobanche maior.
— Bryonia alba.
— Sedum telephium.
— Tamus.
— cretiſche, — Cretica.
— falſche, Monotropa thypopithys.
— gemeine, Tamus communis.

Schmelen, weiſſe, Aira Alpina.

Schmellen, Aira caerulea.

Schmerbel, Chenopodium bonus Henricus.

Schmergel, Chenopodium bonus Henricus.
Schmergeln, große, Caltha paluſtris.
Schmertel, Sparganium.
Schmiedeliſche Pflanze, Schmiedelia.
Schmiele, blaue, Melica caerulea.
Schmielen, Aira.
— ähreuförmige, — ſubſpicata.
— blaue, — caerulea.
— frühe, — praecox.
— gebogene, — flexuoſa.
— graue, — caneſcens.
— indianiſche, — Indica.
— kleine, — minuta.
— raſenartige, — ceſpitoſa.
— rohrartige, — arundinacea.
Schminkbeere, Blitum.
Schminkbohnen, große, Phaſeolus vulgaris.
Schminkwurzel, Conuallaria polygonatum.
Schmirgeln, frühe, Ranunculus ficaria.
Schmyrnen, Smyrnium olus atrum.
Schnabelkorn, Gnidia.
— einfaches, — ſimplex.
— mit entgegen geſetzten Blättern, — oppoſitifolia.
Schnabelkorn, mit Fichtenblättern, Gnidia pinifolia.
— filzigtes, — tomentoſa.
— geſtraltes, — radiata.
— ſeidenartiges, — ſericea.
Schnabelkraut, Geranium rotundifolium.
— Acker-, — cicutarium.
— großes blaues, — pratenſe.
— kleines mit Schierlingsblättern, — cicutarium.
Schnallen, Cucubalus Behen.
Schnappen, Stachys ſylvatica.
Schnapperwurz, Lathraea ſquamaria.
Schnecken, Medicago ſcutellata.
Schneckenbohnen, Phaſeolus caracalla.
Schneckenfaſeol, Phaſeolus caracalla.
Schneckenklee, Medicago.
— — ſatiua.
— arabiſcher, — Arabica.
— baumartiger, — arborea.
— birnförmiger, — turbinata.
— blauer, — ſatiua.

Schne-

Schneckenklee, durchflochtener, Medicago intertexta.
— ganz kleiner, — minima.
— gedrehter, — tornata.
— gefranzter, — ciliaris.
— gekrönter, — coronata.
— geſtralter, — radiata.
— Hopfen-, — lupulina.
— kleinſter, — minima.
— kreisrunder, — orbicularis.
— Meerſtrands-, — marina.
— platter runder, — orbicularis.
— ſchildartiger, — ſcutellata.
— See-, — marina.
— ſpaniſcher, — circinnata.
— ſtachlichter, — muricata.
— ſteifer, — rigidula.
— virginiſcher, — Virginica.
— wahrer, — polymorpha.
— zerſchliſſener, — laciniata.
— zotiger, — hirſuta.
Schneeballen, wilde, Viburnum opulus.
Schneebaum, Chionanthus.
Schneebaum, virginiſcher, Chionanthus Virginica.
— zeyloniſcher, — Zeylanica.
Schneebluhme, Galanthus.
Schneebluhmen, Anemone Alpina.
Schneeblühmchen, Galanthus niualis.
Schneeenzian, Gentiana niualis.
Schneeflechte, Lichen niualis.
Schneeflocken, Galanthus niualis.
Schneeflockenbaum, Chionanthus.
Schneegacken, Galanthus niualis.
Schneegallen, Galanthus niualis.
— ſechsblättrige, Leucojum vernum.
Schneeglöckgen, Leucojum vernum.
Schneeglöcklein, Galanthus.
Schneehahnenfuß, Ranunculus niualis.
Schneehändel, Anemone Alpina.
Schneepappel, Populus alba.
Schneeſteinbrech, Saxifraga niualis.
Schneetropfen, Galanthus.

Schneetröpflein, gemeines, Galanthus niualis.
— gemeines großes, Leucojum vernum.
— kleines knolliges, Galanthus niualis.
— langes ſpätes, Leucojum aeſtiuum.
Schneetröpfleinbaum, Chionanthus.
Schneeveilchen, Leucojum vernum.
Schnellkäulgen, Guilandina.
Schnellkäulgenbaum, Guilandina dioica.
Schnitterbluhmen, Gnaphalium arenarium.
Schnittgras, Carex acuta.
Schnittköhl, Braſſica arvenſis.
Schnittlauch, wilder Berg, Allium carinatum.
Schnittzwiebeln, Allium ſchoenopraſum.
Schnöde, rothe, Carex acuta ruffa.
Schnödeſenf, Raphanus raphaniſtrum.
— Eryſimum barbarea.
Schnöte, Carex acuta.
Schooskraut, Bupleurum rotundifolium.
Schölkraut, Chelidonium.
— eiſengraues, — glaucum.
Schölkraut, gehörntes, Chelidonium corniculatum.
— glattes, — glabrum.
— großes, — maius.
— unächtes, — hybridum.
— zerſchliſſenes, — laciniatum.
Schölwurz, Chelidonium maius.
— kleine, Geranium Robertianum.
Schönbaum, Pinus laryx.
Schönblatt, Calophyllum.
— großes, — inophyllum.
— kleines, — calaba.
Schöne Frau, Amaryllis belladonna.
Schöngras, haariges, Melica nutans.
— überhängendes, — nutans.
Schönhärte, Carlina vulgaris.
Schönholz, Pinus laryx.
Schoten, gelbe, Lotus corniculatus.
Schotenbluhme, weiſſe, Anemone Alpina.
Schotendorn, Mimoſa Senegal.
— dreyſtachlichte, Gleditſia triacanthos.
— roth blühender, Robinia hiſpida.

Schotendorn, unächter, Robinia pſeudo-acacia.
— virginiſcher, — pſeudo-acacia.
Schotendornbaum, ächter wohlriechender, Mimoſa ſcorpioides.
Schotendotter, Eryſimum cheiranthoides.
Schotenkappern, Capparis ſiliquoſa.
Schotenklee, Trifolium melilotus officinalis.
— Lotus.
— arabiſcher, — Arabicus.
— cretiſcher, — Creticus.
— eßbarer, — edulis.
— fremder, — peregrinus.
— gefingerter, — dorycnium.
— gehörnter, — corniculatus.
— geißkleeartiger, — cytiſoides.
— gepaarter, — coniugatus.
— gerader, — rectus.
— geſtreckter, — proſtratus.
— glatter, — glaber.
— griechiſcher, — Graecus.
— Jacobs-, — Iacobaeus.
— kleiner, — corniculatus.
— mauritaniſcher, — Mauritanicus.
Schotenklee, Seeſtrands-, Lotus maritimus.
— ſehr ſchmaler, — anguſtiſſimus.
— ſicilianiſcher, — ornithopodioides.
— viereckiger, — tetragonolobus.
— weiſſer, — candidus.
— Wieſen-, — ſiliquoſus.
— zotiger, — hirſutus.
Schotenkümmel, groſſer, Hypecoum procumbens.
Schotenmußpflanze, Corchorus ſiliquoſus.
Schotenviole, Heſperis matronalis.
Schotenweiderich, Epilobium.
— — anguſtifolium.
— — latifolium.
— brauner glatter, — montanum.
— großer, Epilobium.
— kleinbluhmiger, — tetragonum.
Schoosbeere, Rhamnus frangula.
Schraubenbaum, Helicteres.
— baumartiger, — arboreſcens.
— ohne Bluhmenkrone, — apetala.

Schraubenbaum, von Carthagena, Helicteres Carthaginenſis.
— mit einem Eibiſchwurzelblatt und einer dicken Frucht, Helicteres breuior.
— mit Eibiſchwurzblättern und einer langen ſchmälern Frucht, — Iſora.
— indianiſcher, — Hamenſis.
— kurzerer, — breuior.
— ſchmalblätterichter, — anguſtifolia.
Schreberiſche Pflanze, Schrebera.
Schreiberholz, Acer campeſtre.
Schreiberlaub, Acer campeſtre.
Schubluhme, Hibiſcus Roſa Sinenſis.
Schulorp, Haemanthus coccineus.
Schupenwurz, Lathraea.
— gemeine, — ſquamaria.
— heimliche, — clandeſtina.
— morgenländiſche, — Anblatum.
— portugieſiſche, — phelypaea.
Schuppenwurz, Dentaria bulbifera.
Schuſſerbaum, Guilandina.
— amboiniſcher, — Nugar.
— canadiſcher, — dioica.
— mit ganz getrennten Geſchlechtern, — dioica.
— gelber, — Bonducella.
— glatter, — glabra.
— grauer, — Bonducella.
— größerer, — Bonducella.
— kleiner, — Bonducella.
— mit vielen Blättern, — Bonducella.
Schuſterholz, Cornus ſanguinea.
Schuſterkraut, Origanum vulgare.
Schußweide, Salix viminalis.
Schübickenbeerſtrauch, Sambucus nigra.
Schühlein unſer lieben Frauen, trifolium melilotus officinalis.
Schülein, unſer lieben Frauen, Lotus corniculatus.
Schulweide, Liguſtrum vulgare.
Schwaden, Panicum.
— äſtiger, — ramoſum.
— auseinander geſperrter, — diuaricatum.
— baumartiger, — arboreſcens.
— breitblätterichter, — latifolium.

Schwaden, einheimiſcher, Panicum colonum.
— eiſengrauer, — glaucum.
— fadenförmiger, — filiforme.
— fingerförmiger, — dactylon.
— frankfurter, — fluitans.
— fuchſchwanzartiger, — alocuperoides.
— gefärbter, — coloratum.
— gekrümmter, — curuatum.
— gemeiner, — fluitans.
— gemeiner, — viride.
— gleichbreiter, — lineare.
— grüner, — viride.
— haarzarter, — capillare.
— heimlicher, — clandeſtinum.
— helftiger, — dimidiatum.
— aus Jamaica, — groſſarium.
— indianiſcher, — hirtellum.
— italiäniſcher, — Italicum.
— kriechender, — repens.
— kurzblätterichter, breuifolium.
— offener, — patens.
— quirlförmiger, — verticillatum.
Schwaden, ruthenförmiger, Panicum virgatum.
— vieläbriger, — polyſtachyon.
— zuſammengeſetzter, — — compoſitum.
— zweytheiliger, — dichotomum.
Schwadengras, Feſtuca fluitans.
— wildes, Panicum ſanguinale.
Schwadengrütze, Feſtuca fluitans.
— frankfurter, — fluitans.
Schwadenried, Carex paniculata.
Schwärkraut, Scabioſa aruenſis.
Schwalbeerbaum, Viburnum opulus.
Schwalbenkraut, Chelidonum maius.
— Aſclepias vincetoxicum.
— kleines, Robertianum.
Schwalbenbergkreſſe, Cardamine Chelidonia.
Schwalbenwurz, canadiſche, Aſclepias incanata.
— gemeine, — vincetoxicum.
— kleine, Geranium.
— ſchön blühende, Aſclepias amoena.

Schwal-

Schwalbisbeerbaum, Viburnum opulus.
Schwalgesbeerenbaum, — opulus.
Schwalkenbeerenbaum, — opulus.
Schwalkenbaum, — opulus.
Schwalkenzagel, Veronica ſpicata.
Schwamm, kleiner trichterförmiger brauner, Peziza peltata.
Schwamm von Maltha, Cynomorium coccineum.
Schwammbilz, Boletus.
Schwanzbeere, Vaccinium myrtillus.
Schwarzalberbaum, Populus alba.
Schwarzbeeren, Vaccinium myrtillus.
Schwarzdorn, Prunus ſpinoſa.
— — ſylueſtris.
Schwarzkraut, Actaea.
— ährenförmiges, — ſpicata.
— traubenförmiges, Racemoſa.
Schwarzkimmel, Nigella.
— Acker-, — aruenſis.
— böhmiſcher, — Damaſcena ſatiua.
Schwarzkimmel, damaſceniſcher, Nigella Damaſcena.
— großer zahmer ſchmalblätterichter mit großen blauen Bluhmen, — Damaſcena.
— mit kleiner weißer einfacher Bluhme, — ſatiua.
— römiſcher, — Damaſcena.
— ſpaniſcher, — Hiſpanica.
— wilder, — aruenſis.
— wilder gehörnter, — aruenſis.
— zahmer, — Damaſcena ſatiua.
— zahmer, Melanthium.
Schwarzmund, Melaſtoma.
— mit acht Staubfäden, — octandra.
— americaniſcher, — Acinodendron.
— borſtiger, — hirta.
— mit feſt aufliegenden Blättern, — ſeſſilifolia.
— geblätterter, — laeuigata.
— gekraußter, — criſpata.
— aus Jamaica, — ſcabroſa.
— oſtindiſcher, — Malabathrica.
— rauher, — aſpera.

Schwarzmund, ſammtner, Melaſtoma holoſericea.
— ſurinamiſcher, — groſſularioides.
— zweyfärbiger, — diſcolor.
Schwarztanne, Pinus abies.
Schwarzweitzen, Melampyrum aruenſe.
Schwarzwinde, Polygonum conuoluulus.
Schwarzwurz, Symphytum officinale.
— Actaea ſpicata.
— Bryonia alba.
Schwarzwurzel, Scorzonera Hiſpanica.
Schwefelwurz, Peucedanum officinale.
Schweinbilz, Boletus luteus.
Schweinsbrod, Cyclamen.
— von Co, — Coum.
— europäiſches, — Europaeum.
— falſches, Lathyrus tuberoſus.
— frühes, Cyclamen vernale.
— indianiſches, — Indicum.
— perſiſches, — Perſicum.
— röthliches, — purpuraſcens.
— tellerrundes, — orbiculatum.

Schweincichorie, Hypochaeris glabra.
Schweinetrüffeln, Lycoperdon ceruinum.
Schweinmelde, Chenopodium hybridum.
Schweinskreſſe, Cochlearia coronopus.
Schweinsrüſelbluhme, Siſyrinchium.
— bermudiſche, — Bermudiana.
— mit Palmenblättern, — palmifolium.
Schweinſalat, Hyoſeris.
— cretiſcher, — Cretica.
— geſtralter, — radiata.
— glatter, — Hedypnois.
— haariger, — rhagadioloides.
— kleinſter, — minima.
— leuchtender, — lucida.
— rauher, — ſcabra.
— ſtinkender, — foetida.
— virginiſcher, — Virginica.
Schweisbeere, Viburnum opulus.
Schweißbeerenbaum, — opulus.
Schweißwurz, Tuſſilago Petaſites.
— weiſſe, — alba.

Schwei-

Schweizerklee, Hedyſarum Onobrychis.
Schwelgenbaum, Viburnum opulus.
Schwelgenbeerbaum, — opulus.
Schwenkiſche Pflanze, Schwenkia.
Schwepſtockholz, Acer campeſtre.
Schwerdel, Gladiolus.
— Iris Germanica.
— — ſquallens.
— ähnrenförmiger, — Gladiolus ſpicatus.
— äſtiger, — ramoſus.
— blaue, Iris Germanica.
— conſtantinopolitaniſcher, Gladiolus Bizantinus.
— fuchsſchwanzartiger, — alopecuroides.
— gefalteter, — plicatus.
— geflügelter, — alatus.
— gemeiner, — communis.
— indianiſcher, — Indicus.
— italiäniſcher, — Italicus.
— kopfförmiger, — capitatus.
— rother, — communis.
— ruſſiſcher, — imbricatus.
— ſchmaler, — anguſtus.
— Waſſer-, Pſeudacorus.
Schwerdel, Wieſen-, ſchmalblätterichter, Iris Sibirica.
— zurückgekrümmter, — recuruus.
Schwerdelgras, Phalaris arundinacea.
Schwerdelried, Sparganium erectum.
Schwertelwurz, Allium victorialis.
— blaue, Iris Germanica.
— gelbe, — pſeudacorus.
Schwerdtlilie, Iris.
Schwerdtlilie, aſiatiſche, — Aſiatica.
— beſleckte, — ſquallens.
— blätterloſe, — aphylla.
— blaue aſiatiſche mit vielen Bluhmen, — Aſiatica.
— breitblätterichte mit Stängeln ohne Blätter, — aphylla.
— breitblätterichte mit blauer Bluhme, — Xiphium.
— breitblätterichte ungariſche mit vielen Farben, — variegata.
— bunte, — variegata.
— deutſche, — Germanica.
— frühe perſianiſche mit ſcheckiger Bluhme, — perſica.
— Frühlings-, — verna.
— Garten-, — ſatiua.

Schwerdtlilie, gelbe, Iris ſatiua.
—gelbe Sumpf-, — pſeudacorus.
— gemalte, — picta.
— gemeine deutſche, — Germanica.
— gemeine wilde, — Germanica.
— grasartige, — graminea.
— größere Zwerg-, — biflora.
— große ſchmalblätterichte See-, — maritima.
— hollunderartige, — ſambucina.
— kleine, — pumila.
— kleine ſchmalblätterichte, — graminea.
— kleine ſchmalblätterichte See-, — anguſtifolia.
— kleine Zwerg-, — pumila.
— kleine Zwerg-, mit gemalter Bluhme, — picta.
— knollige, — tuberoſa.
— längere ſchmalblätterichte Wieſen-, — Sibirica.
— von Martinique, — — Martinicenſis.
— morgenländiſche, — orientalis.
— niedrige, — pumila.
Schwerdtlilie, perſiſche, Iris Perſica.
— perſiſche große, — Suſiana.
— ſchmalblätterichte, — anguſtifolia.
— ſchmalblätterichte mit zwo Farben, — bicolor.
— ſchmalblätterichte Wieſen-, mit einem ſtinkenden Blatt — ſpuria.
— Seeſtrands-, — maritima.
— ſibiriſche, Sibirica.
— ſpaniſche, — Siſyrinchium.
— ſtinkende, — foetidiſſima.
— ſtinkendſte, — foetidiſſima.
— ſuſianiſche, — Suſiana.
— unächte, — ſpuria.
— vielfärbige, — verſicolor.
— virginiſche, — Virginica.
— Waſſer-, — pſeudacorus.
— wilde, — ſqualens.
— zweyfärbige, — bicolor.
— zwey Mal blühende, — biflora.
Schwimaron, Orontium.

Schwin-

Schwindelbeere, Atropa belladonna.
Schwindelbeerenbaum, Viburnum lantana.
Schwindelhaber, Lolium temulentum.
Schwindelkraut, Doronicum pardalianches.
Schwindelkörner, Coriandrum ſatiuum.
Schwindelwurz, Doronicum pardalianches.
Schwingel, Feſtuca.
— amethyſtfarbiger, — amethyſtina.
— brauner, — fuſca.
— Buſch-, dumetorum.
— darniderliegender, — decumbens.
— erhabener, — elatior.
— franzöſiſcher, — phoenicoides.
— glatter Hafer-, — decumbens.
— Hart-, — rubra.
— härtlichter, — duriuſcula.
— kammartiger, — criſtata.
— Kelch-, — calycina.
— kleiner Hart-, — duriuſcula.
— kriechender, — reptatrix.
— langſtieliger Börſt, — duriuſcula.
Schwingel, Manna-, Feſtuca fluitans.
— mäuſeſchwanzartiger, — myuros.
— niedriger glatter Hafer-, — decumbens.
— rother, — rubra.
— Schaf-, — ouina.
— Seeſtrands-, — maritima.
— ſpäter, — ſerotina.
— treſpartiger, — bromoides.
— Wieſen-, — elatior.
Schwulſtkraut, Spiraea vlmaria.
Scorodonie, Teucrium Scorodonia.
Scordium, Teucrium ſcordium.
Scorpionenkraut, Scorpiurus.
— gefurchtes, — ſulcata.
— rauhes, — ſubuilloſa.
— ſtachelichtes, — muricata.
— wurmförmiges, — vermiculata.
Scorpionenpfriemen, Pulex Europaeus.
— Spartium.
Scorpionsſenne, Coronilla Emerus.
— krautartige, Emerus herbaceus.

Scorzonere, Scorzonera.
— deutſche, — humilis.
— filzige, — tomentoſa.
— mit Grasblättern, — graminifolia.
— von Montpellier, — picroides.
— morgenländiſche, — orientalis.
— niedrige, — humilis.
— purpurrothe, — purpurea.
— mit Reſedenblättern, — reſedifolia.
— ſchmalblätterichte mit blauen Bluhmen, — purpurea.
— ſchmalblätterichte, — anguſtifolia.
— ſpaniſche, — Hiſpanica.
— von Tangier, — Tingitana.
— wilde, — humilis.
— zerſchliſſene, — laciniata.
— zotige, — hirſuta.
Sebaſt, Daphne laureola.
Sebeſten, Cordia.
Sebeſtenbaum, Cordia Sebeſtena.
— zahmer, — Myxa.
Seckelkraut, Thlaſpi campeſtre.
Seckelſenf, Thlaſpi campeſtre.
Sedelkraut, Thlaſpi burſa paſtoris.
Seeaſchenpflanze, Cineraria maritima.
Seebinſen, Scirpus maritimus.
Seebinſengras, Scirpus lacuſtris.
Seebluhmen, gelbe, Nymphaea.
— kleine, Hydrocharis morſus ranae.
— weiſſe, Nymphaea alba.
Seedorn, Hippophae rhamnoides.
Seeeiche, Fucus veſiculoſus.
Seeerbſe, engliſche, Piſum maritimum.
Seeflachs, gelber, Linum maritimum.
Seegras, Algae.
Seegrasnegelein, Statice Armeria.
Seehafer, Zizania.
— Elymus arenarius.
— malabariſcher, Zizania terreſtris.
— Sumpf-, — paluſtris.
— Waſſer-, — aquatica.
Seehalden, Polygonum amphibium.
Seeholdenkraut, Potamogeton natans.

Seeiacobskraut, Cineraria maritima.

Seekandel, gelbe, Nymphaea lutea.

— weiſſe, — alba.

Seekohl, Crambe.

Seekrappe, Salicornia herbacea.

Seekreuzdorn, Hippophae.

— aus Canada, — Canadenſis.

— weidenblätterichter, — rhamnoides.

— mit einem Weidenblatt, — rhamnoides.

Seekugel, Conferua aegagrophila.

— Vlua pruniformis.

Seelinſen, Lemna minor.

Seelenholz, Lonicera Xyloſteum.

Seemelkraut, Glaux maritima.

Seenelken, Statice Armeria.

— Ceraſtium repens.

Seenus, Trapa natans.

Seepflaume, Vlua pruniformis.

— Conferua aegagrophila.

Seeplumpen, Nymphaea alba.

— gelbe, — lutea.

Seepuppen, Nymphaea alba.

Seeroſe, Nymphaea.

— gelbe, — lutea.

— indianiſche, — Nelumbo.

— weiſſe, — alba.

Seerosſchwanz, kleinerer, Ephedra diſtachya.

Seeſalden, Potamogeton natans.

Seeſemſen, Scirpus lacuſtris.

Seeſenden, Scirpus lacuſtris.

Seeſchneckenklee, Medicago marina.

Seeſchwerdlilie, große ſchmalblätterichte, Iris maritima.

— kleine ſchmalblätterichte, — anguſtifolia.

Seeſteinklee, ſchotentragender mit glattem Blatte, Lotus maritimus.

Seeſternkraut, gelbes, Inula crithmoides.

Seeſtrandsaſchenpflanze, Cineraria maritima.

Seeſtrandsathanaſie, Aſtragalus maritima.

Seeſtrandsbalſampflanze, Amyris maritima.

Seeſtrandschamille, Anthemis maritima.

Seeſtrandscreuzkraut, Crucianella maritima.

Seeſtrandserbſe, Piſum maritimum.
Seeſtrandseuphorbie, Euphorbia Peplis.
Seeſtrandsgrasleder, Conferua littoralis.
Seeſtrandsgrindwurz, Rumex maritima.
Seeſtrandshundswürger, Cynanchum maritimum.
Seeſtrandskrötengras, Trifolium maritimum.
Seeſtrandslabkraut, Galium maritimum.
Seeſtrandslein, Linum maritimum.
Seeſtrandslevcoje, Cheiranthus maritimus.
Seeſtrandslungenkraut, Pulmonaria maritima.
Seeſtrandsnachtbluhme, Pancratium maritimum.
Seeſtrandsmannstreu, Eryngium maritimum.
Seeſtrandsmilchkraut, Glaux maritima.
Seeſtrandsmutterkraut, Matricaria Parthenium.
Seeſtrandsrindsauge, Buphthalmum maritimum.
Seeſtrandsrundſchild, Clypeola maritima.
Seeſtrandsſcabioſe, Scabioſa maritima.
Seeſtrandsſchotenklee, Lotus maritimus.
Seeſtrandsſchwerdlilie, Iris maritima.
Seeſtrandsſchwingel, Feſtuca maritima.
Seeſtrandswaldrebe, Clematis maritima.
Seeſtrandswegtritt, Polygonum maritimum.
Seeſtrandsweizen, Triticum maritimum.
Seeſtrandswolverley, Arnica maritima.
Seetanne, weiſſe, Hippuris vulgaris.
Seetraube, Coccoloba.
— abgeſchälte, — excoriata.
— ausgeſchnittene, — emarginta.
— barbadenſiſche, — Barbadenſis.
— dünnblätterichte, — tenuifolia.
— gedüpfelte, — punctata.
— röthlichte, — rubeſcens.
— wahre, — vuifera.
Seewegerich, Plantago maritima.
Seewermuth, gemeiner, Artemiſia maritima.
Segger, Carex acuta.
Segge, Carex acuta.

Segge, Blaſen-, Carex veſicaria.
— Bruch-, — vulpina.
— goldgelbe, — palleſcens.
— hohe Winter-, — acuta.
— kleine hochſtielige Wieſen-, — elongata.
— Sand-, — arenaria.
Seguieriſche Pflanze, Seguieria.
Seichbluhme, Leontodon taraxacum.
Seide, Cuſcuta Europaea.
— Flachs-, — Europaea.
— groſſe, — Europaea.
— kleine, — epithymum.
— virginiſche, Periploca Graeca.
Seidelbaſt, Daphne mezereum. Laureola.
— gelbblühender, — Thymelaea.
Seidenbinſe, Eriophorum polyſtachyon.
Seidengras, Yucca filamentoſa.
Seidenhahnenfuß, Ranunculus lanuginoſus.
Seidenkraut, Cuſcuta Europaea.
Seidenmos, Hypnum ſericeum.
Seidenpflanze, Aſclepias Syriaca.
Seidenrebe, griechiſche, Periploca Graeca.
Seidenſtaude, Aſclepias Syriaca.
Seifenbeerenbaum, Sapindus.
— dreyblätterichter, — trifoliata.
— gemeiner, — ſaponaria.
— ſineſiſcher, — Chinenſis.
— ſtachlichter, — ſpinoſa.
Seifenbluhme, Gypſophila faſtigiata.
Seifenkraut, Gypſophila faſtigiata.
— Saponaria.
— arabiſches, Suaeda.
— beerartiges, — baccata.
— Cretiſches, Saponaria Cretica.
— eigentliches, Suaeda monoica.
— Garten-, — hortenſis.
— gelbes, Saponaria lutea.
— Getraide-, — vaccaria.
— gewöhnliches, — officinalis.
— illyriſches, — Illyriaca.
— morgenländiſches, — orientalis.
— namenloſes, Suaeda anonyma.

Seifenkraut, ſchweizeriſches, Saponaria ocymoides.
— ſilenenartiges, — porrigens.
— wahres, Suaeda vera.
— wildes, Cucubalus Behen.
— wurmartiges, Suaeda vermicularis.
Seifenſtaude, arabiſche, Suaeda fruticoſa.
Seifenwurz, Saponaria officinalis.
Seifenwurzel, Gypſophila ſtruthium.
Seile, Seilweide, Salix caprea.
Seilweide, Salix caprea.
Seilweide, Salix viminalis.
Sekelbluhme, africaniſche, Ceanothus Africanus.
— amerikaniſche, — Americanus.
— aſiatiſche, — Aſiaticus.
Selago, Selago.
— büſchelförmige, — faſciculata.
— filzige, — tomentoſa.
— mit flachen Bluhmenſträuſen, — corymboſa.
— heidenartige, — ericoides.
— kopfförmige, — capitata.
— lychnisartige, — lychnidea.
Selago, rapunzelartige, Selago rapunculoides.
— ſcharlachrothe, — coccinea.
— ſtaudige, — fruticoſa.
— tannenartige, — pinaſtria.
— unächte, — ſpuria.
— vieljährichte, — polyſtachya.
— zweifelhafte, — dubia.
Sellenholz, Lonicera xyloſteum.
Selleri, wilder, Apium graueolens.
Semden, Iuncus effuſus.
Semſen, Scirpus.
— afrikaniſche, — Hottentottus.
— borſtenartige, — ſetaceus.
— braungelbe, — ferrugineus.
— braunrothe, — ſpadiceus.
— cypernartige, — cyperoides.
— dreyſeitige, — triqueter.
— mit drey Staubwegen, — trigynus.
— europäiſche, — holoſchoenus.
— mit flachen Sträuſen, — corymboſus.

Semſen, gegliederte, Scirpus articulatus.
— mit Gelenken, — geniculatus.
— haarzarte, — capillaris.
— Herbſt-, — autumnalis.
— hirſenartige, — miliaceus.
— indianiſche, — cephalotes.
— kopfförmige, — capitatus.
— kriechende, — ſupinus.
— Meerſtrands-, — maritimus.
— Micheliſche, — Michelianus.
— mittägige, — auſtralis.
— nadelförmige, — acicularis.
— oſtindiſche, — Luzulae.
— Raſen, — ceſpitoſus.
— römiſche, — Romanus.
— ſchwimmende, — fluitans.
— See-, — lacuſtris.
— ſparrichte, — ſquarroſus.
— ſtachlichte, — acuminatus.
— mit ſteifen Borſten, ciliaris.
— mit ſteifer Spitze, — mucronatus.
— Sumpf-, — paluſtris.

Semſen, ſüdliche, Scirpus antarcticus.
— veränderte, — mutatus.
— verwirrte, — intricatus.
— virginiſche, — retrofractus.
— Wald, — ſylvaticus.
— zweytheilige, — dichotomus.

Senden, Iuncus conglomeratus.
— kolbige kleine, Scirpus paluſtris.

Senegawurz, Polygala Senega.

Senf, Sinapis.
— Acker, — arvenſis.
— ägyptiſcher, — Itarta.
— beſtäubter, — incana.
— binſenartiger, — iuncea.
— Feld-, — arvenſis.
— Garten-, — alba.
— geglätteter, — laevigata.
— großer wilder, Braſſica erucaſtrum.
— haariger, Sinapis pubeſcens.
— kohlartiger, — braſſicata.
— morgenländiſcher, — orientalis.
— pyrenäiſcher, — Pyrenaica.
— raukenartiger, — erucoides.

Senf, ſchwarzer, Sinapis nigra.
— ſchwarzer Feld-, — aruenſis.
— ſineſiſcher, — Chinenſis.
— ſpaniſcher, — Hiſpanica.
— wahrer cretiſcher mit einer rothen und weiſſen Blüthe, Iberis odorata.
— weiſſer, Sinapis orientalis.
— wilder, — aruenſis.
— wilder, Eryſinum officinale.
— wilder, Raphanus raphaniſtrum.
— wilder früher Acker-, Sinapis aruenſis.
Senfkraut, Eryſimum barbarea.
Senna, Caſſia Senna.
Sennesblätterſtrauch, Caſſia Senna.
Sennet, Caſſia Senna.
— alexandriniſcher, — Senna.
Sennetbaum mit dem Hartriegelblatt, Caſſia liguſtrina.
Sennetſtrauch, Caſſia Senna.
Serapenſaft, Sagapenum.
Serapias, Serapias.
— afrikaniſche, — Capenſis.
Serapias, braune, Serapias lingua.
— breitblätterichte, — latifolia.
— großbluhmige, — grandiflora.
— herztragende, — cordigera.
— langblätterichte, — longifolia.
Serapingummi, Sagapenum.
Serſch, Crataegus torminalis.
Serſebaum, Crataegus torminalis.
— Sorbus torminalis.
Serſebirleinſtrauch, Crataegus torminalis.
Seſamkraut, Seſamum.
— morgenländiſches, — orientale.
— oſtindiſches, — Indicum.
Seſel, Seſeli.
— ammeyartiger, — ammoides.
— Berg-, — montanum.
— bibernellartiger, — pimpinelloides.
— cretiſcher, Laſerpitium Siler.
— erhabener, Seſeli elatum.
— gedrehter, — tortuoſum.

Seſel, jähriger, Seſeli annuum.
— meergrüner, — glaucum.
— pyrenäiſcher, — Pyrenaeum.
— Turbith-, — Turbith.
— zermalmender, — ſaxifragum.
— Zwerg-, — pumilum.
Sherardiſche Pflanze, Sherardia.
— Acker-, — arvenſis.
— Mauer-, — muralis.
— ſtaudige, — fruticoſa.
Sibbaldiſche Pflanze, Sibbaldia.
— aufrechte, — erecta.
— geſtreckte, — procumbens.
Sibillenwurz, Gentiana cruciata.
Sibthorpiſche Pflanze, Sibthorpia.
— afrikaniſche, — Africana.
— europäiſche, — Europaea.
— fremde, — peregrina.
Sichelbluhme, Centaurea cyanus.
Sichelklee, Medicago falcata.
— gelber, — falcata.
— wilder, — falcata.
Sichelkraut, Serratula tinctoria.
— Sium falcaria.
— Stratiotes alcioides.
Sichelmöhren, Sium falcaria.
Sida, Sida.
— abendländiſche, — Occidentalis.
— americaniſche, — Americana.
— aſiatiſche, — Aſiatica.
— brennende, — vrens.
— caribäiſche, — capitata.
— doldenförmige, — vmbellata.
— dreyſeitige, — triquetra.
— mit Erlenblättern, alnifolia.
— eyrunde, — ouata.
— geſtralte, — radiata.
— hahnenkammartige, — criſtata.
— mit Herzblättern, — cordifolia.
— mit Hundswindeblättern, — periplocifolia.
— aus Jamaica, — Iamaicenſis.
— indianiſche, — Indica.
— klebrichte, — viſcoſa.
— krauſe, — criſpa.
— ovale, — ciliaris.
— mit rautenförmigen Blättern, — rhombifolia.

Sida,

Sida, riſpenförmige, Sida paniculata.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
— weiſſe, — alba.
— zugeſtumpfte, — retuſa.
Siebenbaum, Iuniperus Sabina.
Siebenfarbenbluhme, wilde, Viola tricolor.
Siebenfingerkraut, Comarum.
— Tormentilla erecta.
— Sumpf-, Comarum paluſtre.
Siebengezeit, Trifolium melilotus officinalis.
Sieben Hamkorn, Allium victorialis.
Sieben Hämmerlein, Allium victorialis.
Siegerkrone, Glorioſa ſuperba.
Siegwurz, lange, Allium victorialis.
— runde, Gladiolus communis.
Sigesbeckiſche Pflanze, Sigesbeckia.
— abendländiſche, — occidentalis.
— morgenländiſche, — orientalis.
Sigmarskraut, Malua alcea.
Sigmarswurz, Malua alcea.
Silau, Peucedanum Silaus.
Silberahorn, Acer rubrum.
Silberbaum, Protea.
— brauner, — leuiſanus.
— breitblätterichter, — argentea.
— deutſcher, Populus alba.
— gemeiner, Protea argentea.
Silberblatt, Potentilla anſerina.
— Lunaria annua.
— — rediuiua.
Silberbluhme, Lunaria rediuiua.
Silberbuſch, Anthemis Barba Iouis.
Silberdiſtel, Carduus marianus.
Silbergras, Aira caryophyllea.
— Aira caneſcens.
Silberhafer, Auena ſeſquitertia.
Silberkraut, Potentilla anſerina.
— Alchemilla vulgaris.
— Potentilla argentea.
— — alba.
Silberpappel, Populus alba.
Silbertanne, Pinus picea.
Silberweide, Salix alba.
— kleine, — incubacea.
— kleine, — arenaria.

Silene, Silene.
— Acker-, — conoidea.
— angenehme, — amoena.
— armeriſche, — Armeria.
— auſſerordentliche, — paradoxa.
— behaarte, — ciliata.
— blattreiche, — polyphylla.
— candiſche, — Behen.
— caroliniſche, — antirrhina.
— cretiſche, — Cretica.
— mit dicken Blättern, — craſſifolia.
— eingehüllte, — inuoluta.
— engliſche, — Anglica.
— Felſen-, — rupeſtris.
— franzöſiſche, — Gallica.
— große, — gigantea.
— grünbluhmige, — viridiflora.
— hängende, — pendula.
— hornkrautartige, — ceraſtoides.
— kegelförmige, — conica.
— klebrichte, — muſcipula.
— Nacht-, — nocturna.
— nächtliche, — noctiflora.
— perſiſche, — bupleuroides.
— von Porto, — Portenſis.
— portugieſiſche, — Luſitanica.
— rauche, — villoſa.
Silene, röthlichte, Silene rubella.
— ſaftige, — ſucculenta.
— ſchwache, — quadrifida.
— ſenkrechte, — ſtricta.
— ſpaniſche, — quinquevulnera.
— ſtammloſe, — acaulis.
— ſtaudige, — fruticoſa.
— Steinbrech-, — ſaxifraga.
— überhängende, — nutans.
— ungeöffnete, — inaperta.
— valliſiſche, — Valleſia.
— veränderliche, — mutabilis.
— virginiſche, — Virginica.
Silge, Selinum.
— mit dem Feldkümmelblatte, — caruifolium.
— monnieriſche, — Monnieri.
— ſeguieriſche, — Seguieri.
— Sumpf-, — paluſtre.
— wilde, — ſylveſtre.
Silphium, Silphium.
— dreyblätterichtes, — trifoliatum.
— dreylappiges, — trilobatum.
— durchſtochenes, — perfoliatum.

Silphium, ſternartiges, Silphium aſteriſcus.
— verwachſenes, — connatum.
— virginiſches, — ſolidaginoides.
— zerſchliſſenes, — laciniatum.
Simaruba, Burſeria.
— gummigebender, — gummifera.
Simeonskraut, Malua alcea.
Simeonswurz, Malua alcea.
Simſen, Iuncus conglomeratus.
Sinau, Alchemilla.
— Alpen, — Alpina.
— fünfblätterichter, — pentaphylla.
— gemeiner, — vulgaris.
Sindau, Droſera rotundifolia.
— Alchemilla vulgaris.
Sinngrün, Rhamnus catharticus.
— Vinca.
— gelbes, — lutea.
— großes, — maior.
— kleines, — minor.
— roſenrothes, — roſea.
Sinnkraut, Mimoſa.
— unächtes, Aeſchynomene.
Sinnpflanze, Mimoſa.
— ägyptiſche, — Lebbek.
— amerikaniſche, — tergemina.
— aſchgraue, — cinerea.
— baumartige, — arborea.
— blaugrüne, — caeſia.
— breitblätterichte, — latifolia.
— mit breiten Hülſen, — latiſiliqua.
— mit dem Buchenblatte, — fagifolia.
— dünnblätterichte, — tenuifolia.
— eiſengraue, — glauca.
— farneſiſche, — Farneſiana.
— faule, — pigra.
— fremde, — peregrina.
— gedüpfelte, — punctata.
— gedrehte, — tortuoſa.
— gefiederte, — pennata.
— gehörnte, — cornigera.
— gemeine, — ſenſitiua.
— graue, — cineraria.
— greuliche, — horrida.
— halbdornichte, — ſemiſpinoſa.
— keuſche, — caſta.
— knotige, — nodoſa.
— kreisrunde, — circinalis.
— lebendige, — viua.

Sinnpflanze, malabariſche, Mimoſa Entada.
— netzförmige, — reticulata.
— vom Nil, — Nilotica.
— oſtindiſche, — bigmenia.
— von Pernambuc, — Pernambucana.
— purpurrothe, — purpurea.
— rauhe, — aſpera.
— ruthenförmige, — virgata.
— ſchamhafte, — pudica.
— ſchwärmende, — vana.
— ſodbrodartige, — ceratonia.
— ſtachlichte, — muricata.
— ſteigende, — ſcandens.
— mit Tamarindenblättern, — tamarindifolia.
— von Veracrux, — quadriualuis.
— vieläh̄rige, — polyſtachya.
— volle, — plena.
— mit zweyfach gedoppelten und ſtumpfen Blättern, — vnguis cati.
Siphonanthe, Siphonanthus.
Sirenen, Syringa vulgaris.
Sirenien, Syringa vulgaris.
Siſon, Siſon.
Siſon, Acker-, Siſon ſegetum.
— canadiſcher, — Canadenſe.
— mittägiger, — ammi.
— naſſer, — inundatum.
— quirlförmiger, — verticillatum.
Skariol, Lactuca ſcariola.
Skartenkraut, Inula montana.
— Geranium columbinum.
Skordien, Teucrium ſcordium.
Skorzonere, wilde, Tragopogon pratenſe.
Schlangenholz, Cecropia.
Schlangenmord, deutſcher, Scorzonera humilis.
Schlangenwegdorn, Rhamnus colubrinus.
Schlägelnuß, Iuſticia Adhatoda.
Schlehen, Haber-, Prunus inſititia.
— zahme, — inſititia.
Sleen, Prunus ſpinoſa.
Slehen, Prunus ſpinoſa.
Schleenbaum, Prunus ſpinoſa.
Schlehendorn, Prunus ſpinoſa.
Schlingbaum, Rhus coriaria.

Sloaniſche Pflanze, Sloania.
— ausgeſchnittene, — emarginata.
— gezahnte, — dentata.
Smyrnenkraut, Smyrnium.
— ägyptiſches, — Aegyptiacum.
— durchſtochenes, — perfoliatum.
— goldgelbes, — aureum.
— virginiſches, — integerrimum.
Sodkraut, Carlina vulgaris.
Sodbrodbaum, Ceratonia.
Sodomsäpfel, Solanum Sodomeum.
Solandriſche Pflanze, Solandra.
Söle, Salix caprea.
Sölenholz, Lonicera xyloſteum.
Soerſalzkraut, Salſola Soda.
Sölweide, Salix.
— rundblätterichte, — caprea.
Soldatentabak, Nicotiana glutinoſa.
Solweide, ſpitzblätterichte, Salix acuminata.
Sommeradonis, Adonis aeſtiualis.
Sommerbetonie, kleine gelbe, Stachys annua.
Sommerbilz, Boletus bovinus.
Sommerbinſe, kleine mit runden Samenhülſen, Iuncus bulboſus.
Sommerbuche, Fagus ſylvatica.
Sommercypreſſe, Chenopodium ſcoparia.
Sommerdorn, Leontodon taraxacum.
Sommereiche, Quercus robur.
Sommergerſte, Hordeum vulgare.
Sommerholder, Sambucus ebulus.
Sommerknotenmoos, Bryum aeſtiuum.
Sommerlaubenrebe, ſpaniſche, Ipomoea tuberoſa.
Sommerlevcojen, Cheiranthus annuus.
Sommerlinde, Tilia Europaea.
Sommerlock, Polygonum amphibium.
Sommerlolch, Lolium temulentum.
Sommerlorbeer, Laurus aeſtiualis.
Sommerplatterbſe, Lathyrus annuus.
Sommerrettich, Raphanus ſatiuus maior variegatus.

Sommer-

Sommerrübs, Braſſica napus.
Sommerrübſamen, Braſſica napus.
Sommerthierchen, Bellis perennis.
Sommerthürlein, Leucojum vernum.
Sommertreſp, Lolium temulentum.
Sommerveil, weiſſer, Leucojum aeſtiuum.
Sommerviehgras, Poa annua.
Sommerweizen, Triticum aeſtiuum.
Sommerwurz, kleine, Orobanche ramoſa.
Sonchenkraut, Sonchus.
— — oleraceus.
— ſtaudiges, — aruenſis.
— wildes, Lapſana communis.
— wildes, Prenanthes muralis.
Sojabluhme, Dolichos Soja.
Sonnenbluhme, Helianthus.
— sehr äſtige, — ramoſiſſimus.
— auseinander geſperrte, — diuaricatus.
— caroliniſche, Polymnia tetragonotheca.
Sonnenbluhme, bleibende, Helianthus multiflorus.
— glatte, — laeuis.
— gröſte indianiſche, — annuus.
— mit Halskrautblättern, — trachelifolius.
— mit einem Halskrautblatt und einer kriechenden Wurzel, — trachelifolius.
— höchſte, — altiſſimus.
— jährige, — annuus.
— kleine weibliche, — multiflorus.
— kleinere, — multiflorus.
— kropfige, — ſtrumoſus.
— oſtindiſche, — Indicus.
— rieſenmäßige, — giganteus.
— rothe, Rudbeckia purpurea.
— rudbeckiſche, — oppoſitifolia.
— ſchmalblätterichte, Helianthus anguſtifolius.
— mit einem ſchmälern Halskrautblatt und einem blätterichten Bluhmenkelch, — ramoſiſſimus.
— ſchwarzrothe, — atrorubens.
— vielbluhmige, — multiflorus.

Sonnen-

Sonnenbluhme, zehenblätterichte, Helianthus decapetalus.
— zweigige, — frondoſus.
Sonnenblühmlein, Ciſtus helianthemum.
Sonnenbluhmenſtaude, falſche canadiſche, Rudbeckia laciniata.
— gemeine beſtändige, Helianthus multiflorus.
— ſchmalblätterichte allerhöchſte, — giganteus.
Sonnenfreundin, Heliophila.
— mit Schweinskreſſeblättern, — coronopifolia.
— mit unzertheilten Blättern, — integrifolia.
Sonnenfrucht, Heliocarpus.
— amerikaniſche, — Americana.
Sonnengoldbluhme mit Aehren, Gnaphalium ſyluaticum.
— afrikaniſche mit einem länglichten ſchmalen Blatt, — rutilans.
— Berg-, — dioicum.
— breitblätterichte amerikaniſche, — margaritaceum.
— breitblätterichte wilde, — luteo album.
Sonnengoldbluhme, deutſche mit einem röthlicht goldfarbigen Kelche, Gnaphalium igneſcens.
— kleinere äſtige, — vliginoſum.
— morgenländiſche, — orientale.
— ſchmalblätterichte, — ſtoechas.
— mit ſehr ſchmalen Blättern, — anguſtiſſimum.
— ſtaudenartige afrikaniſche, — fruticoſum.
— ſtinkende mit einem ſpizigen Blatt, — vndulatum.
— ſehr ſtinkende afrikaniſche mit einem großen Blatt, — foetidum.
— virginiſche mit einem Wegerichblatt, — plantaginifolium.
— mit zugeſtumpften Blättern, — obtuſifolium.
— Zwerg-, — chryſocomum.
Sonnengunſel, Ciſtus helianthemum.
Sonnenhirſe, Lithoſpermum officinale.
Sonnenkraut, Cichorium intybus.
Sonnenkrone, Helianthus annuus.

Sonnen-

Sonnenröslein, Ciſtus helianthemum.
Sonnenthau, Droſera.
— afrikaniſcher, — Capenſis.
— mit Ciſtenblühmlein, ciſtiflora.
— langblätterichter, — longifolia.
— oſtindiſcher, — Indica.
— portugieſiſcher, — Luſitanica.
— rundblätterichter, — rotundifolia.
Sonnenwedel, Cichorium intybus.
Sonnenwende, Heliotropium.
— Cichorium intybus.
— amerikaniſche, Heliotropium Americanum.
— baumartige wollige Meer- mit einem amerikaniſchen Ruhrkrautblatt, — gnaphalodes.
— blaue amerikaniſche mit Scharlachkrautblättern, — Indicum.
— blaue amerikaniſche mit ſchmälern Scharlachkrautblättern, — horminifolium.
— curaſſaviſche, — Curaſſauicum.
Sonnenwende, von Curaſſao mit einem Venusnabelwurzblatt, Heliotropium Curaſſauicum.
— Dioſcoridis größere, — Europaeum.
— europäiſche, — Europaeum.
— gemeine, Calendula officinalis.
— geſtreckte, Heliotropium procumbens.
— indianiſche, — Indicum.
— kleinere mit Meerhirſenblättern, — fruticoſum.
— kopfförmige, — capitatum.
— kriechende, — ſupinum.
— morgenländiſche, — orientale.
— niedrige amerikaniſche wollige mit rundlichten Blättern, — procumbens.
— peruvianiſche, — Peruuianum.
— ruhrpflanzenartige, — gnaphalodes.
— mit Scharlachkrautblättern, — horminifolium.
— ſtaudige, — fruticoſum.
Sonnenwendgürtel, Artemiſia vulgaris.

Sonnen-

Sonnenwirbel, falſcher, Euphorbia helioſcopia.
— gelber, Leontodon taraxacum.
— kleiner gelber, Chondrilla.
— kleiner, Thalictrum minus.
Sonnenwurz, Orobanche.
— amerikaniſche, — Americana.
— äſtige, — ramoſa.
— einbluhmige, — vniflora.
— glatte, — laevis.
— große, — maior.
— größere, Limodorum.
— malabariſche, Orobanche Aeginetia.
— rothe fremde ſtinkende, — laevis.
— ſpaniſche, — cernua.
— virginiſche, — Virginiana.
Sonnenwurzel, Leontodon taraxacum.
Sonnenwürbel, Valeriana locuſta.
Sooddiſtel, Carlina vulgaris.
Sophora, Caſſia ſophora.
— Sophora.
— abendländiſche, — occidentalis.
Sophora, afrikaniſche, Sophora Capenſis.
— Färber-, — geniſta tinctoria.
— feigbohnenartige, — lupinoides.
— filzige, — tomentoſa.
— fuchsſchwanzartige, — alopecuroides.
— genſterartige, — geniſtoides.
— japaniſche, — Iaponica.
— mittägige, — auſtralis.
— ſiebenblätterichte, — heptaphylla.
— weiſſe, — alba.
— zweybluhmige, — biflora.
Sophienkraut, Siſymbrium Sophia.
Sorbäpfel, Sorbus domeſtica.
Sorbbirnen, Sorbus domeſtica.
Sorge, unnütze, Viola tricolor.
Sorggras, Panicum crus galli.
Sorghum, Holcus Sorghum.
Soud, Plantago maritima.
Spanholz, Pinus ſylueſtris.
Spaniſch Gras, Phalaris picta.
— — arundinacea.

Spargen, Aſparagus.
— äthiopiſcher, — Aethiopicus.
— aſiatiſcher, — Aſiaticus.
— blattloſer, — aphyllus.
— gewöhnlicher, — officinalis.
— quirlförmiger, — verticillatus.
— ſichelförmiger, — ſalcatus.
— mit ſpitzigen Blättern, — acutifolius.
— unterwärts geneigter, — declinatus.
— vom Vorgebirg der guten Hoffnung, — Capenſis.
— weiſſer, — albus.
— zeyloniſcher, — ſarmentoſus.
— zurückgebrochener, — retrofractus.
Spargelerbſen, Lotus tetragonolobus.
Spargelklee, Medicago ſatiua.
Spark, Spergula.
— — aruenſis.
— Acker-, — aruenſis.
— mit fünf Staubfäden, — pentandra.
— knotiger, — nodoſa.
— lerchenbaumartiger, — laricina.
Spark, maſtkrautartiger, Spergula ſaginoides.
Sparrfaden, europäiſcher, Lycopus Europaeus.
Spartogras, Stipa.
— binſenartiges, — iuncea.
— deutſches, — capillata.
— gefiedertes, — pennata.
— haferartiges, — auenacea.
— häutiges, — membranacea.
— von Montpellier, — ariſtella.
— oſtindiſches, — arguens.
— ſtachlichtes, — ſpinifex.
— zähes, — tenaciſſima.
Spateiche, Quercus robur.
Spatzenſtrauch, Struthiola.
— aufrechter, — erecta.
— ruthenförmiger, — virgata.
Spatzenwurz, Saponaria officinalis.
Spatzenzunge, Stellera paſſerina.
Spechtwurzel, Dictamnus albus.
Speckilie, Lonicera periclymenum.
— gemeine, — periclymenum.
— welſche, — caprifolium.

Speckmelde, Mercurialis perennis.
— — annua.
Speichelkraut, Saponaria officinalis.
Speichelwurz, Anthemis pyrethrum.
— Saponaria officinalis.
Speerberbaum, Sorbus domeſtica.
Spehrkraut, Valeriana phu.
Speierlingbaum, Sorbus aucuparia.
Speiſekümmel, Carum carui.
Spelz, Triticum ſpelta.
Sperbeerbaum, Sorbus domeſtica.
Sperberbaum, Crataegus torminalis.
— Sorbus.
— unächter, — hybrida.
— wilder, — aucuparia.
— wilder, Crataegus aria.
— zahmer, Sorbus domeſtica.
Sperberkraut, Sanguiſorba officinalis.
— kleines, Poterium ſanguiſorba.
Sperbirnbaum, Sorbus domeſtica.
Sperenſtich, Gentiana cruciata.
Spergel, deutſcher, Spergula arvenſis.
— großer wilder, -- arvenſis.
— weiſſer, — arvenſis.
Sperlingflügel, Oſmunda ſtruthiopteris.
Sperlingskraut, Anagallis arvenſis.
Sperlingwurz, Paſſerina.
Sperlingzunge, Stellera paſſerina.
Spermacoce, Spermacoce.
— borſtige, — hiſpida.
— dünne, — tenuior.
— oſtindiſche, — procumbens.
— quirlförmige, — verticillata.
— rauhe, — hirta.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
Sperrdiſtel, Carduus lanceolata.
— große, — lanceolata.
Sperwerbaum, Sorbus aucuparia.
Speyerbaum, ahornblätterichter, Crataegus torminalis.
— wilder, — torminalis.
Speyerling, Baſtart-, Sorbus hybrida.
Speyerlingbaum, Sorbus torminalis.
Speyerlingsbaum, Crataegus aria.

Speyspettel, Cucubalus Behen.
Speyteufel, Agaricus integer.
Speywurzel, braſilianiſche, Lonicera Ipecacuanha.
Sphꝫerdiſtel, Echinops.
Spicanard, indianiſche, Andropogon nardus.
— wohlriechende, — nardus.
Spicant, Oſmunda ſpicanthus.
Spick, Lauandula ſpica.
— kleiner, — ſpica.
Spicker, Rhamnus frangula.
Spickwurzel, Valeriana phu.
Spielglätte, Cucubalus Behen.
Spierapfelbaum, Crataegus aria.
Spieräpfel, wilde, Crataegus torminalis.
Spieräpfelbaum, Sorbus domeſtica.
Spierbirnbaum, Sorbus domeſtica.
Spierlingsbaum, Crataegus aria.
Spierpflanze, Spiraea.
— dreyblätterichte, — trifoliata.
— dreylappige, — triloba.
— filzige, — tomentoſa.
Spierpflanze, mit Gamanderblättern, Spiraea chamaedrifolia.
— geglättete, — laeuigata.
— gekerbte, — crenata.
— mit Johannisblättern, — hypericifolia.
— ſibiriſche, — palmata.
— mit Sperberbaumblättern, — ſorbifolia.
— mit Waſſerholderblättern, — opulifolia.
— mit dem Weidenblatte, — ſalicifolia.
— weiſſe, — alba.
Spiergras, kleines, Carex acuta.
— kriechend, Alopecurus geniculatus.
Spierſpette, Cucubalus Behen.
Spierſtaude, canadiſche mit Johanniskrautblättern, Spiraea hypericifolia.
— kleine mit ungekerbten Johanniskrautblättern, — hypericifolia.
— virginiſche mit wolligen Blättern, — tomentoſa.
— mit Waſſerholderblättern, — opulifolia.
— weidenblätterichte, — ſalicifolia.
— weißblühende, — alba.

Spigeliſche Pflanze, Spigelia.
— maryländiſche, — Marilandica.
— Wurm-, — anthelmia.
Spillbaum, Euonymus.
— amerikaniſcher, — Americanus.
— breitblätterichter, — latifolius.
— europäiſcher, — Europaeus.
Spillenholz, Acer pſeudoplatanus.
Spinat, Spinacia, Spinachia, Spenachia.
— engliſcher, Rumex patientia.
— kohlartiger, Spinacia oleracea.
— wilder, — fera.
— wilder, Chenopodium bonus Henricus.
Spindel, Acer pſeudoplatanus.
Spindelbaum, Carpinus betulus.
— Euonymus Europaeus.
— breitblätterichter, — latifolius.
— gemeiner, — Europaeus.
— immergrünender, Euonymus Americanus.
— ſich windender falſcher, Celaſtrus ſcandens.
Spindelkraut, Atractylis.
— gegittertes, — cancellata.
— gummigebendes, — gummifera.
— niedriges, — humilis.
Spineſſen, Ribes vua criſpa.
Spinling, Prunus ſpinoſa.
Spinnbluhme, Colchicum.
— — autumnale.
Spinnengewebaloe, Aloe arachnoidea.
Spinnenkraut, Senecio Iacobaea.
— äſtiges, Anthericum ramoſum.
— großes, — liliaſtrum.
Spinnenrebenaloe, Aloe pumila.
Spinnrockendiſtel, gelbe, Carthamus lanatus.
Spiräa, afrikaniſche, Dioſma.
— wohlriechende afrikaniſche mit haarigen Blättern, — hirſuta.
Spiräpfelbaum, Sorbus domeſtica.
Spirbeer, Sorbus domeſtica.
Spirbeerbaum, Sorbus domeſtica.
Spirlingbaum, Sorbus domeſtica.

Spizfarren, Polypodium aculeatum.
Spizfladder, Acer platanoides.
Spizgras, Triticum repens.
— Uniola.
— ägyptiſches, — bipennata.
— amerikaniſches, — ſpicata.
— oſtindiſches, — mucronata.
— riſpenförmiges, — paniculata.
Spizklee, Xanthium ſtrumarium.
— Trifolium montanum.
Spizklette, Xanthium.
— gemeine, — ſtrumarium.
— morgenländiſche, — orientale.
— ſtachlichte, — ſpinoſum.
Spizling, Bromus ſecalinus.
Spizmorcheln, Phallus eſculentus.
Spizmünze, zahme breitblätterichte, Mentha exigua.
Spiznuß, Trapa natans.
Spizweide, Salix viminalis.
Spöckern, Rhamnus frangula.
Spörapfel, Crataegus aria.
Sporäpfel, Sorbus domeſtica.
— Crataegus torminalis.
Spörickenholz, Rhamnus frangula.
Sporbirnbaum, Sorbus domeſtica.
Sporenbluhme, große, Delphinium Aiacis.
Sporenſtich, Valantia cruciata.
Sporgelbeerbaum, Rhamnus frangula.
Spornbluhmen, große, Delphinium conſolida.
Sprázern, Rhamnus frangula.
Sprecken, Rhamnus frangula.
Spreubluhme, Achiranthes.
— armförmige, — brachiata.
— blutige, — ſanguinolenta.
— indianiſche, — Indica.
— klettenartige, — lappacea.
— niedergeſchlagene, — proſtrata.
— ſcharfe, — aſpera.
— ſtachlichte, — muricata.
— ſtrausförmige, — corymboſa.
— mit wechſelnden Blättern, — alternifolia.

Spreublůhme, wollichte, Achiranthes lanata.
— zweytheilige, — dichotoma.
Spricker, Rhamnus frangula.
Springauf, Conuallaria maialis.
Springkörner, Impatiens balſamina.
— Euphorbia lathyris.
Springkraut, Euphorbia lathyris.
— Impatiens.
— breitblätterichtes, — latifolia.
— dreyblůhmiges, — triflora.
— gehörntes, — cornuta.
— gemeines, — noli tangere.
— ſineſiſches, — Chinenſis.
— zeyloniſches, — oppoſitifolia.
Springkreſſe, Cardamine impatiens.
Springſamen, gelber, Impatiens noli tangere.
Springſamenkraut, Impatiens noli tangere.
Springwurzel, Euphorbia lathyris.
Sprizkukumern, Momordica elaterium.
Sprockweide, Salix viminalis.
Spröckelweide, Salix fragilis.
Spröckern, Rhamnus frangula.
Spröderweide, Salix fragilis.
Sprözern, Lonicera xyloſteum.
Sprolweide, Salix fragilis.
Spulbaum, Euonymus Europaeus.
Spůhlbaum, Euonymus Europaeus.
Spůllaus, Euonymus Europaeus.
Spunellen, Ribes vua criſpa.
Spurgeiſt, Spergula arvenſis.
Spurgis, Spergula aruenſis.
Spurre, Holoſteum.
— — vmbellatum.
— doldenförmige, — vmbellatum.
— herzförmige, — cordatum.
— ſaftige, — ſucculentum.
— zotige, — hirſutum.
Spurrer, Spergula aruenſis.
Spurrey, Spergula arvenſis.
Squinanth, Andropogon ſchoenanthus.
Stabwurz, Artemiſia abrotanum.

Stabwurz, Abrotanum.
— wilde, Aremiſia abrotanum.
Stabwurzmännlein, Artemiſia abrotanum.
Stachel, Spina.
Stachelbeere, canadiſche, Ribes cynoſbati.
— mit dunkel purpurrother Frucht, — reclinatum.
— Garten-, — groſſularia.
— gemeine, — groſſularia.
— krauſe, — vua criſpa.
— rothe, — reclinatum.
— ſchwarze, — nigrum.
— ſtachlichte, — oxyacanthoides.
— weiſſe, — groſſularia.
— wilde, — vua criſpa.
Stachelbeeren, Cactus pereſkia.
Stachelbeerenbuſch, Ribes vua criſpa.
Stachelbeerſtrauch, Ribes groſſularia.
Stachelgras, Iuncus piloſus.
— Cenchrus.
— jamaiſches, — echinatus.
— klettenartiges, — lappaceus.
— kopfförmiges, — capitatus.
Stachelgras, ſtrauchartiges, Cenchrus fruteſcens.
— traubenförmiges, — racemoſus.
— virginiſches, — tribuloides.
Stachelhahnenfuß, Ranunculus aruenſis.
Stachelheu, Hedyſarum onobrychis.
Stachelkraut, Ononis arvenſis, ſ. Spinoſa.
Stachelmohn, armeniſcher, Argemone Armeniaca.
— mexikaniſcher, — Mexicana.
— pyrenäiſcher, — Pyrenaica.
Stachelnuß, Datura ſtramonium.
— Trapa natans.
Stachelſchwam̃, Hydnum.
— ausgeſchweifter, — repandum.
— filziger, — tomentoſum.
— mit helfrigem Hute, — auriſcalpium.
— ſchmarozender, — paraſiticum.
— ziegelartiger, — imbricatum.
Stachelſenf, Bunias erucago.
Stadtgänſefuß, Chenopodium vrbicum.

Ståheliniſcher Baum, Staehelina arboreſcens.
Ståheliniſche Pflanze, Staehelina (Staehelinia).
— afrikaniſche, — imbricata.
— cretiſche, — Chamaepeuce.
— ruhrpflanzenartige, — gnaphalodes.
— zweifelhafte, — dubia.
Ståheliniſche Staude, Staehelina fruticoſa.
Stärkkraut, Datiſca.
— Catanance.
— blaues, — caerulea.
— gelbes, — lutea.
— griechiſches, — Graeca.
Stahlkraut, Ononis aruenſis.
Stallkraut, Ononis aruenſis.
Stalkraut, Verbena officinalis.
— Antirrhinum linaria.
Standart, Orchis bifolia.
Stangenfilzkraut, Cuſcuta Europaea.
Stapeliſche Pflanze, Stapelia.
— bunte, — variegata.
— viereckige, — quadrangula.
Stapeliſche Pflanze, wärzchenartige, Stapelia mammillaris.
— zotige, — hirſuta.
Staub, vegetabiliſcher, Byſſus increas.
Staubaſtermoos, Byſſus.
— des Alterthums, — antiquitatis.
— blutrothes, — iolithus.
— faulendes, — ſeptica.
— gegittertes, — cancellata.
— goldgelbes, — aurea.
— graues, — incana.
— aus Hölen, — cryptarum.
— Licht-, — candelaris.
— milchweiſſes, — lactea.
— ſammetartiges, — velutina.
— Stein-, — ſaxatilis.
— Trauben-, — botryoides.
— veielblaues wolliges, — phoſphorea.
Staubars, Bidens tripartita.
— mit überhängenden Bluhmen, Bidens cernua.
Staubboviſt, Lycoperdon ſtellatum.
Staubpflanze, Byſſus.
Staubſchwamm, Lycoperdon.

Staubſchwamm, Baum-, Lycoperdon epidendrum.
— Blätter-, — epiphyllum.
— erbſenförmiger, — piſiforme.
— feſter und ſtachlichter ohne Wurzel, — tuber.
— geſtielter, — pedunculatum.
— geſtrahlter, — radiatum.
— goldgelber, — aurantium.
— italiäniſcher, — carpobolus.
— Kohl-, — braſſica.
— kugelrunder ohne Stiel, — braſſicae.
— kugelrunder und ziemlich feſter ohne Wurzel, — ceruinum.
— pockenartiger, — varioloſum.
— rundlichter, — Bouiſta.
— ſternartiger, — ſtellatum.
Staudelbeere, Vaccinium myrtillus.
Staudenapfel, Malus paradiſiaca.
Staudenbeere, Vaccinium myrtillus.
Staudendotter, Myagrum perenne.
Staudengerſte, Hordeum fruteſcens.
Staudenhederich, Myagrum perenne.
Staudenhopfen, Humulus lupulus.
Staudenklee, caroliniſcher, Ptelea trifoliata.
— nordamericaniſcher, — trifoliata.
Staudenmelde, Atriplex halimus.
Stauderich, Chenopodium polyſpermum.
— Atraphaxis.
Stechapfel, Ilex aquifolium.
— Datura metel.
— ägyptiſcher, — faſtuoſa.
— baumartiger, — arborea.
— blauer, — Tatula.
— gemeiner, — ſtramonium.
— rauher, — ferox.
— unſchädlicher, — innoxia.
— wilder, — ferox.
Stechbaum, Ilex aquifolium.
— Iuniperus communis.
Stechdorn, Ribes vua criſpa.
— Rhamnus paliurus.
— Rhamnus catharticus.
— Ribes groſſularia.
— ſchmaler weidenblättrichter, Hippophae rhamnoides.

Stecheiche, Ilex aquifolium.
— ſtachlichte beertragende,
— aquifolium.
Stechginſter, Vlex.
— afrikaniſcher, — Capenſis.
— europäiſcher, — Europaeus.
Stechkerndiſtel, Carduus marianus.
Stechkörner, Carduus marianus.
Stechkraut, Cnicus acarna.
— Geniſta Anglicana.
— Carduus marianus.
Stechlaub, Ilex aquifolium.
Stechpalme, Ilex.
— americaniſche, — cuneifolia.
— aſiatiſche, — Aſiatica.
— caroliniſche, — Caſſine.
— Dahoon-, — Caſſine.
— dadonäiſche, — Dodonaea.
— gemeine, — aquifolium.
— Igel-, — echinata.
Stechpalmenbaum Dahoon, Ilex Caroliniana.
Stechpfriemen, Geniſta tinctoria.
Stechweide, Salix pentandra.
Stechwinde, Smilax.
— abfallende, — caduca.
Stechwinde, caroliniſche, Smilax bona nox.
— hohe, — excelſa.
— krautartige, — herbacea.
— lanzenförmige, — lanceolata.
— mit Lorbeerblättern, — laurifolia.
— rauhe, — aſpera.
— rundblätterichte, — rotundifolia.
— ſchmeerwurzartige, — tamnoides.
— zeyloniſche, — Zeylonica.
Steckbaum, Iuniperus communis.
Steckenkraut, Ferula.
— breitblätterichtes glänzendes aus Tangier, Ferula Tingitana.
Steckrübe, Braſſica rapa.
Steckrüben, Braſſica napus.
Steckrübenkohl, Braſſica gongylodes.
— wilder, — gongylodes.
Steinahre, Acer Pſeudoplatanus.
Steinaſchen, Fraxinus elatior.
Steinbaldrian, Valeriana ſaxatilis.
Steinbaum, Prunus padus.

Steinbeere, Arbutus vua vrſi.
— kleine, Rubus ſaxatilis.
Steinbeeren, Vaccinium vitis idaea.
Steinbeerlein, rothe, Vaccinium vitis idaea.
Steinbeerſtrauch, Empetrum nigrum.
Steinbergkreſſe, Cardamine petraea.
Steinbibernell, Pimpinella ſaxifraga.
Steinbiſz, Boletus luteus.
Steinbluhme, Gnaphalium arenarium.
— Antholyza.
— ährenförmige, — ſpicata.
— äthiopiſche, — Aethiopica.
— cunoniſche, — Cunonia.
— merianiſche, — Meriana.
— rachenförmige, — ringens.
Steinblüten, Byſſus Iolithus.
Steinbrech, Aſplenium trichomanes.
— Saxifraga.
— Alpen-, — Geum.
— Bach-, — riuularis.
— bollentragender, — bulbifera.
Steinbrech, burſeriſcher, Saxifraga Burſeriana.
— cretiſcher, — hederacea.
— dickbelaubter, — adſcendens.
— dickblätterichter, — craſſifolia.
— falſcher weiſſer, Ceraſtium aruenſe.
— Felſen-, Saxifraga oppoſitifolia.
— gedüpfelter, — punctata.
— gemeiner weiſſer, — granulata.
— grönländiſcher, — Groenlandica.
— gülden, Chryſoplenium.
— über ſich hängender, Saxifraga cernua.
— Herbſt-, — autumnalis.
— immergrüner, — aizoides.
— mit keilförmigen Blättern, — cuneifolia.
— klebrichter, — hypnoides.
— kleiner, Aphanes aruenſis.
— körnichter, — granulata.
— meergrüner, — caeſia.
— morgenländiſcher, — cymbalaria.
— mosartiger, — bryoides.

Stein-

Steinbrech, Nadelkraut-, Saxifraga cotyledon.
— norwegiſcher, — petraea.
— penſilvaniſcher, — Penſiluanica.
— aus der Provence, — aiugifolia.
— pyrenäiſcher, — geranioides.
— Raſen-, — ceſpitoſa.
— rauher, — aſpera.
— rother, Spiraea filipendula.
— rundblätterichter, Saxifraga rotundifolia.
— Sand-, — tridactylites.
— ſchattiger, — umbroſa.
— Schnee-, niualis.
— ſchwediſcher, — hirculus.
— ſibiriſcher, — Sibirica.
— — bronchialis.
— ſternartiger, — ſtellaris.
— von Trient, — ſedoides.
— veränderter, — mutata.
— weiſſer, Lithoſpermum officinale.
— zotiger, Saxifraga hirſuta.
— zweyblühmiger, — androſacea.
Steinbrechgypskraut, Gypſophila ſaxifraga.
Steinbrechſilene, Silene ſaxifraga.
Steinbrechweiblein, Ceraſtium aruenſe.
Steinbuche, Carpinus betulus.
Steinbuche, Fagus ſuberoſa.
Steindorant, Antirrhinum ſaxatile.
Steineiche, Quercus Ilex.
— — robur.
— — robur pedicellis longis.
Steineppich, Bubon.
— gummigebender, — gummiferum.
— macedoniſcher, — Macedonicum.
— ſteifer, — rigidius.
Steineſcher, Fraxinus elatior.
Steinfarren, Acroſtichon ſeptentrionale.
Steinfedergras, Stipa pennata.
Steinflechte, Lichen candelarius.
— — ſaxatilis.
Steinfünffingerkraut, Potentilla argentea.
Steinglockenbluhme, Campanula petraea.
Steingunſel, Aiuga pyramidalis.

Steingünſel, Senecio Saraceni̇cus.
Steinhaſenöhrlein, Bupleurum rotundifolium.
Steinheide, Empetrum nigrum.
Steinhirſe, Lithoſpermum.
— — officinale.
— wilder, — arvenſe.
Steinholder, Sambucus racemoſa.
Steinholler, Sambucus nigra.
Steiniberpflanze, Iberis ſaxatilis.
Steinklee, Trifolium melilothus officinalis.
— ägyptiſcher, Lotus roſea.
— cretiſcher, Trifolium melilotus Italica.
— deutſcher, — officinalis.
— fremder mit zwo Schoten, Lotus peregrinus.
— fünfblätterichter haariger mit Schoten verſehener, — hirſutus.
— fünfblätterichter mit gehörnten Schoten, — edulis.
— gelber mit eckigen Schoten, — coniugatus.
— gemeiner, Trifolium melilotus officinalis.
Steinklee, gemeiner gelber, Trifolium melilotus officinalis.
— großer, Medicago falcata.
— italiäniſcher, Trifolium melilotus Italica.
— kleiner fünfblätterichter, haariger mit ſehr ſchmalen Schoten, Lotus anguſtiſſimus.
— längſter haariger mit einer in Büſcheln wachſenden Bluhme, — rectus.
— polniſcher, Trifolium melilotus Polonica.
— rother mit eckigen Schoten, Lotus tetragonolobus.
— ſchmalblätterichter aus der St. Jacobsinſel mit einer gelben purpurrothen Bluhme, — Iacobaeus.
— mit Schoten, die den Füßen der Vögel gleichen, — ornithopodioides.
— See-, ſchotentragender gelber mit glattem Blatte, — maritimus.
— ſilberfarbiger aus Creta, — Creticus.
— ſtaudenartiger fünfblätterichter mit ſchmalen glatten Blättern, — glaber.

Steinklee, vogelfußartiger, Trifolium melilotus ornithopodioides.
— Wieſen=, ſchotentragender gelber, Lotus ſiliquoſus.
— wilder, — corniculatus.
— wohlriechender, Trifolium melilotus coerulea.
Steinkraut, Alyſſum incanum.
Steinkreſſe, Lepidium petraeum.
— Iberis nudicaulis.
Steinlabkraut, Galium ſaxatile.
Steinleindotter, Myagrum ſaxatile.
Steinlinde, Vlmus campeſtris.
— Tilia cordata.
— Alaternus.
— Tilia Europaea.
— Rhamnus alaternus.
— Phillyrea.
— breitblätterichte, — latifolia.
— mit Hartriegelblättern, — media.
— hartriegelblätterichte, — liguſtrifolia.
— mittlere, — media.
— ölbaumblätterichte, — oleaefolia.
— rosmarienblätterichte, — roſmarinifolia.
Steinlinde, ſchmalblätterichte, Phillyrea anguſtifolia.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
— mit Steineichenblättern, — latifolia.
Steinmeſpeln, Meſpilus cotoneaſter.
Steinmilch, Euphorbia exigua.
Steinmoos, Lichen ſaxatilis.
Steinmünze, Nepeta cataria.
Steinnelke, Dianthus Armeria.
Steinneſſel, Nepeta cataria.
Steinpeterlein, Pimpinella ſaxifraga.
Steinpfeffer, Sedum ſexangulare.
— — acre.
Steinpflanze, Pyrola rotundifolia.
Steinpimpinelle, Pimpinella ſaxifraga.
Steinpoley, Thymus acinos.
Steinquändel, Thymus acynos.
Steinraute, Aſplenium ruta muraria.
Steinröslein, Daphne cneorum.

Steinſamen, Lithoſpermum.
— Acker-, — aruenſe.
— gewöhnlicher, — officinale.
— morgenländiſcher, — orientale.
— purpurblauer, — purpureocaeruleum.
— ſtaudiger, — fruticoſum.
— wilder, — aruenſe.
— zweyſamiger, — diſpermum.
Steinſandkraut, Arenaria ſaxatilis.
Steinſenf, falſcher mit gelben Bluhmen, Alyſſum montanum.
Steinſchlangzwang, Acroſtychon ſeptentrionale.
Steinſtaubaſtermoos, Byſſus ſaxatilis.
Steinſüsklee, Hedyſarum ſaxatile.
Steinwarzen, Tremella verrucoſa.
Steinwegdorn, Rhamnus ſaxatilis.
Steinweichſel, Prunus Mahaleb.
Steinweichſelbaum, Prunus Mahaleb.
Steinweide, Salix arenaria.
Steinwicke, Aſtragalus glycyphyllus.
Stelleriſche Pflanze, Stellera.
— gemeine, — paſſerina.
— ſibiriſche, — Chamaeiaſme.
Stemodia, Stemodia.
Stempfelſchimmel, Mucor embolus.
Stendel, Satyrium.
— africaniſcher, — Capenſe.
— americaniſcher, — plantagineum.
— grüner, — viride.
— kriechender, — repens.
— ſchwarzer, — nigrum.
— ſibiriſcher, — epipogium.
— ſtinkender, — hircinum.
— weißlichter, — albidum.
Stendelwurz, Orchis morio.
— Orchis maculata.
— gemeine, — conopſea.
— große, — militaris.
— kleine frühe, — maſcula.
— kleine niedrige, — vſtulata.
— nackende, Ophrys nidus auis.
— weiſſe wohlriechende, Orchis bifolia.

Stendelwurzel, Orchis morio.
Stephanskörner, Staphiſagria.
— Delphinium ſtaphiſagria.
Stephanskraut, Circaea lutetiana.
Sterkkraut, Reſeda luteola.
— Antirrhinum maius.
— klein, — minus.
Stern aus Alexandrien, Ornithogalum Arabicum.
— aus Bethlehem, — vmbellatum.
— gelber, Pſeudo-narciſſus.
— neapolitaniſcher, Ornithogalum nutans.
— weiſſer, Narciſſus poeticus.
— weiſſer, Ornithogalum Pyrenaicum.
Sternanis, Illicium.
— — aniſatum.
Sternapfel, Chryſophyllum.
— gemeiner, — Cainito.
— glatter, — glabrum.
Sternbluhme, Callitriche verna.
— Amellus.
— Aſter.
— Alpen-, — Alpinus.
— auseinander geſperrte, — diuaricatus.
Sternbluhme, mit breiten Blättern, Aſter macrophyllus.
— buſchige, — dumoſus.
— dünnblätterichte, — tenuifolius.
— mit Eibenblättern, — taxifolius.
— einfärbige, — concolor.
— erbärmliche, — miſer.
— frühjährige, — vernus.
— glatte, — laeuis.
— mit großen Bluhmen, — grandiflorus.
— haarige, — crinitus.
— mit Herzblättern, — cordifolius.
— heydenartige, — ericoides.
— mit Hyſſopenblättern, — hyſſopifolius.
— jährige, — annuus.
— indianiſche, — Indicus.
— langſam blühende, — tardiflorus.
— mit Leinblättern, — linifolius.
— mit Leinkrautblättern, — linarifolius.
— Meer-, — tripolium.
— aus Neuholland, — noui Belgii.
— aus Neu Engelland, — nouae Angliae.

Sternbluhme, mit Poleyblättern, Aſter polifolius.
— rothe, — puniceus.
— ſcharfe, — acris.
— ſibiriſche, — Sibiricus.
— ſineſiſche, — Chinenſis.
— ſtaudige, — fruticoſus.
— ſteife, — rigidus.
— tradeſcantiſche, — Tradeſcanti.
— umgebogene ſtrauchige, — reflexus.
— veränderliche, — mutabilis.
— Virgils⸗, — Amellus.
— wellenförmige, — vndulatus.
— zarte, — tenellus.
Sternblümlein, Trientalis.
— Trientalis Europaea.
Sternboviſt, Lycoperdon ſtellatum.
Sterndiſtel, Carduus ſtellatus.
Sternhyacinth, Scilla amoena.
Sternhyacinten, Scilla bifolia.
Sterniris, Ferraria.
Sternkraut, Aſter.
— Paris quadrifolia.
— Callitriche verna.
— Gallium verum.
— Herniaria glabra.
— Inula montana.
Sternkraut, Berg⸗, mit einer großen gelben Bluhme, Inula montana.
— Berg⸗, höchſtes breitblätterichtes aus Thüringen, — Germanica.
— Berg⸗, gelbes mit einem glatten Weidenblatt, — ſalicina.
— blaues, Aſter amellus.
— breitblätterichtes aus Neuholland, — noui Belgii.
— catesbyſches, — grandiflorus.
— gelbes mit einem haarigen Weidenblatt, Inula hirta.
— gelbes mit wohlriechender Wurzel, — odorata.
— glattes, — ſalicina.
— großes Alpen⸗, Aſter Alpinus.
— italiäniſches, — amellus.
— kleines blaues, Aſperula aruenſis.
— kleines blaues, Sherardia aruenſis.
— rauhes, Inula hirta.
— See⸗, gelbes, — crithmoides.
— ſineſiſches mit großen Bluhmen, Aſter Chinenſis.

Sternkraut, ſtaudenartiges canariſches mit einem di- cken Blatt, das drey Spi- tzen hat, Inula Canarien- ſis.
— Sumpf-, gelbes mit ei- nem größern wolligen Blatt, — Britannica.
Sternkrautſtaude, hohe vir- giniſche unächte mit glat- ten Baumbohnenblättern, Coreopſis tripteris.
Sternleberkraut, Aſperula odorata.
Sternlein, Lyſimachia li- num ſtellatum.
Sternmoos, Mnium.
— bartiges, — cirratum.
— birnförmiges, — pyri- forme.
— borſtenartiges, — ſeta- ceum.
— dreyſeitiges, — trique- trum.
— durchſichtiges, — pellu- cidum.
— frauenhaarartiges, — trichomanis.
— gedüpfeltes, — puncta- tum.
— geſpaltenes, — fiſſum.
— haarmoosartiges, — po- lytrichoides.
— hygrometriſches, — hy- grometricum.
Steinmoos, jähriges, Mni- um annotinum.
— jungermanniſches, — Iungermannia.
— krauſes, Bryum criſpum.
— mit langen Spitzen, Mni- um cuſpidatum.
— purpurrothes, — purpu- reum.
— Quellen-, — fontanum.
— mit Quendelblättern, — ſerpyllifolium.
— rohes, — crudum.
— ſproſſendes, — prolife- rum.
— Sumpf-, — paluſtre.
— Wald-, — hornum.
— wellenförmiges, — vn- dulatum.
— zwitterartiges, — an- drogynum.
Sternpflanze, Stellaria.
— graſige, — graminea.
— Hain-, — nemorum.
— lappländiſche, — cera- ſtoides.
— ſpaniſche, — arenaria.
— ſtrahlende, — radians.
— zweybluhmige, biflora.
— zweytheilige, — dicho- toma.
Sternſcabioſe, Scabioſa ſtel- lata.
Sternwurz, wilde, Aſter a- mellus.

Sternzwiebel, Scilla lilio-hyacinthus.

Stertmorchel, Phallus impudicus.

Stewartiſcher Baum, Stewartia.

— morgenländiſcher, — corchoroides.

— virginiſcher, — Malacodendron.

Stichbeere, Ribes vua criſpa.

Stichkraut, Arnica montana.

Stichling, Sicyos.

— eckiger, — angulata.

— garciniſcher, — Garcini.

— zerſchliſſener, — laciniata.

Stickbeere, Ribes vua criſpa.

— Ribes groſſularia.

Stickwurz, Bryonia alba.

— weiſſe, — — alba.

— wilde, Solanum dulcamara.

Stiefmütterchen, Viola tricolor.

Stieleiche, Quercus Robur.

Stiftſche, Rhus Vernix.

Stilbe, Stilbe.

— glatte, — ericoides.

Stinkbaum, Prunus padus.

— Rhamnus frangula.

— Ribes nigrum.

Stinkbaum, cretiſcher, Anagyris Cretica.

— gemeiner, — foetida.

Stinkchamille, Anthemis Alpina.

Stinkkreſſe, Lepidium rudrale.

Stinkneſſel, Stachys ſyluatica.

Stinkſchwamm, Phallus impudicus.

Stinkwinde, Paederia.

Stöbe, Stoebe.

— Centaurea Stoebe.

— äthiopiſche, — Aethiopica.

— geſtreckte, — proſtrata.

— graue, Centaurea Stoebe.

— heidenartige, Stoebe ericoides.

— ruhrpflanzenartige, — gnaphalodes.

Stöbenkraut, Centaurea paniculata.

Stöchaskraut, Lauandula ſtoechas.

— arabiſches, — ſtoechas.

— mit ausgezacktem Blatt, — dentata.

— purpurrothes, — ſtoechas.

Stockerbſe, Piſum arvenſe.

Stockgerſte, Hordeum hexaſtichon.

Stock-

Stockroſe, Alcaea roſea.
Stockrüben, wilde, Braſſica napus.
Stockſchwamm, Agaricus Schaefferi eſculentus.
Stolzkraut, Cuſcuta epithymum.
Stopsloch, Bupleurum rotundifolium.
— Herniaria glabra.
Storax, Styrax.
— gewöhnlicher, — officinalis.
Storaxbaum mit dem Ahornblatt, Liquidambar ſtyraciflu͡um.
— flüßiger, Liquidambar.
Storchbluhme, Anemone nemoroſa.
— gefüllte, — nemoroſa.
Storchenſchnabel, Geranium.
— affodillartiger, — aſphodeloides.
— afrikaniſcher mit einem Eiſenkrautblatt, — fulgidum.
— afrikaniſcher Baum-, mit einem ebenen glänzenden Pappelblatt, — inquinans.
— afrikaniſcher Baum-, mit einem ſpitzigen Pappelblatt, — papilionaceum.

Storchenſchnabel, Alpen-, Geranium Alpinum.
— amerikaniſcher knotenwurzelichter, — triſte.
— Berg-, — fuſcum.
— Berg-, mit einem Froſchpfotenblatt, — paluſtre.
— beſtäubter, — incanum.
— mit Betonienblättern, — betonicum.
— mit Birkenblättern, — betulinum.
— Biſam-, — moſchatum.
— mit eiſengrauen Blättern, — glaucophyllon.
— blutiger mit großer Bluhme, — ſanguineum.
— blutiger mit einer ſcheckigen Bluhme, — Lancaſtrenſe.
— blutrother, — ſanguineum.
— böhmiſcher, — Bohemicum.
— brauner, — phaeum.
— caroliniſcher, — Carolinianum.
— von Chio, — Chium.
— mit Corianderblättern, — coriandrifolium.
— dreyſpaltiger, — trifidum.

Storchenſchnabel, eibiſchartiger, Geranium althaeoides.
— eckiger, — angulosum.
— eiſengrauer, — glaucum.
— engliſcher, — Lancaſtrenſe.
— färbender, — inquinans.
— feigbohnenartiger, — lupinoides.
— feuriger, — fulgidum.
— fleiſchigter, — carnoſum.
— mit einem Froſchpfotenblatt, — pratenſe.
— geſiederter, — pinnatum.
— gefleckter, — maculatum.
— gemeiner, — ciconium.
— geöhrter, — auritum.
— gertenkrautartiger, — ferulaceum.
— geſaumter, — zonale.
— geſtreifter, — ſtriatum.
— großbluhmiger, — grandiflorum.
— mit großen Wurzeln, — macrorhizum.
— großer bleibender Taubenfuß-, von den pyrenäiſchen Gebürgen, — Pyrenaicum.
— haariger, hirtum.
— hahnenfußartiger, — ranunculoides.
Storchenſchnabel, höckerichter, Geranium gibboſum.
— jungetragender, — proliferum.
— klebrichter, — viſcoſum.
— kleiner, — puſillum.
— kleiner früher Acker-, mit Schierlingsblättern, — cicutarium.
— kleiner jähriger aus Böhmen mit einer purpurvioletblauen Bluhme, — Bohemicum.
— knolliger, — tuberoſum.
— knotiger, — nodoſum.
— kopfförmiger, — capitatum.
— langblätterichter, — longifolium.
— langwurzlichter, wohlriechender, mit Froſchpfotenblättern, — macrorhizum.
— in Lappen zertheilter, — lobatum.
— leuchtender, — lucidum.
— mönchskappenförmiger, — cucullatum.
— morgenländiſcher, — orientale.
— moſcovitiſcher Biſam-, — Moſchatum.

Storchenſchnabel, mit Myrrhenblättern, Geranium myrrhifolium.
— bey Nacht riechender äthiopiſcher, — villoſum.
— pappelartiger, — alceoides.
— mit Paſtinakblättern, — paſtinacaefolium.
— pyrenäiſcher, — Pyrenaicum.
— in Querſtücke zertheilter, — pinnatifidum.
— rauher, — villoſum.
— rauher, — ſcabrum.
— römiſcher, — Romanum.
— römiſcher mit geſtreiften Bluhmen, — ſtriatum.
— rundblätterichter, — rotundifolium.
— Sand-, — arenarium.
— ſaurer, — acetoſum.
— ſauerkleeartiger, — oxaloides.
— ſchildförmiger, — peltatum.
— ſchmetterlingsförmiger, — papilionaceum.
— ſibiriſcher, — Sibiricum.
— ſilberfarbiger, — argenteum.
— ſilberfarbiger von den Alpen, — argenteum.
— ſinauartiger, — alchimilloides.

Storchenſchnabel, ſproſſender, Geranium prolificum
— ſtachelbeerartiger, — groſſularoides.
— ſtachlichter, — ſpinoſum.
— ſtinkender, — Robertianum.
— ſtaudenartiger mit einem breiten gekerbten Blatt, — betulinum.
— Strand-, — maritimum.
— Sumpf-, — paluſtre.
— von dem Tafelberg, — Tabulare.
— trauriger, — triſte.
— unächter, — hybridum.
— Wald-, — ſylvaticum.
— Waſſer-, — paluſtre.
— weicher, — molle.
— weichlichter, — malacoides.
— mit Weinblättern, — vitifolium.
— Wieſen-, — pratenſe.
— wilder mit einer Bluhme, — ſanguineum.
— ſehr wohlriechender, — odoratiſſimum.
— mit dem Wüterichsblatt, — cicutarium.
— zerſchnittener, — diſſectum.
— zotiger, — hirſutum.
— zweyblätterichter, — bifolium.

Strandenzian, Gentiana montana.

Strandgeisraute, Gallega littoralis.

Strandhaſer, Elymus arenarius.

Strandkonſerve, Conferua littoralis.

Strandlingenkraut, Corrigiola littoralis.

Strandrocken, Elymus arenarius.

Strandrohr, Arundo arenaria.

Strandroßpoley, Stachys maritima.

Strandſtorchenſchnabel, Geranium maritimum.

Strandwinde, Conuoluulus littoralis.

Strauch, fürchterlicher, Globularia Alypum.

Strauchahorn, Acer campeſtre.

Strauchflader, Acer campeſtre.

Strauchhopfen, Humulus lupulus.

Strauchholz, Viburnum opulus.

Strauchmelde, Atraphaxis.

— ſtachlichte, — ſpinoſa.

— wellenförmige, — vndulata.

Strauchweide, Salix helix.

Strauchweide, Salix roſmarinifolia.

Strausbeere, Ribes Alpinum.

Strausfedergras, Stipa pennata.

Strauſenfederengelſüß, Polypodium ſtruthionis.

Strausgras, Agroſtis.

— auslaufendes, — ſtolonifera.

— braunes, — canina.

— creuzförmiges, — cruciata.

— geſtraltes, — radiata.

— haarförmiges, — capillaris.

— hirſenartiges, — miliacea.

— indiſches, — Indica.

— kleines weiſſes, Poa annua.

— merikaniſches, Agroſtis Mexicana.

— mittägiges, — auſtralis.

— rohrartiges, — arundinacea.

— röhrichtes, — calamagroſtis.

— rothes, — rubra.

— ſpätes, — ſerotina.

— treſpartiges, — bromoides.

Straus.

Strausgras, unterbrochenes, Agroſtis interrupta.
— virginiſches, — Virginiana.
— weiſſes, — alba.
— zwergartiges, — pumila.
Streichbluhmen, Anthemis tinctoria.
Streichblühmchen, Gnaphalium arenarium.
Streichkraut, Reſeda luteola.
— hanfartiges, Datiſa cannabina.
— rauhes, — hirta.
Streichpalmen, Salix caprea.
Streichwinde, Salix pentandra.
Streifenfarren, Aſplenium.
Streifwurz, Rumex acetoſa.
— — acutus.
Streitbeſienkraut, Hippophae rhamnoides.
Strengel, Aegopodium.
Strenzel, Aegopodium podagraria.
Strepaſch, Bidens tripartita.
Spreubüchſenbaum, Hura.
Strickgras, Schoenus.
— bolliges, — bulboſus.
— braunes, — fuſcus.
Strickgras, breitgedrucktes, Schoenus compreſſus.
— gebranntes, — vſtulatus.
— gefärbtes, — coloratus.
— gelbbraunes, — ferrugineus.
— ſchneeweiſſes, — niueus.
— ſchwärzlichtes, — nigricans.
— ſtachlichtes, — aculeatus.
— mit ſteifen Spitzen, — mucronatus.
— virginiſches, — glomeratus.
— vom Vorgebirg der guten Hoffnung, — Capenſis.
— von warmen Bädern, — thermalis.
— weiſſes, — albus.
— zuſammengeſetztes, — compar.
Strohbildorn, Cynara ſcolymus.
Strohbluhme, Xeranthemum.
— beſtäubte, — caneſcens.
— bunte, — variegatum.
— deutſche gelbe, Gnaphalium arenarium.
— einbluhmige, Xeranthemum ſeſamoides.

Strohbluhme, geſchupte, Xeranthemum imbricatum.
— große ſtaudige, — veſtitum.
— jährige, — annuum.
— perlfarbene, — Gnaphalium margaritaceum.
— mit Poleyblättern, Xeranthemum retortum.
— riſpenförmige, — paniculatum.
— ruthenförmige, — virgatum.
— ſchönſte, — ſpecioſiſſimum.
— ſproſſende, — proliferum.
— ſtachlichte, — ſpinoſum.
— ſtäheliniſche, — Staehelina.
Strözern, Lonicera xyloſteum.
Strumpfiſche Pflanze, Strumpfia.
Strüzern, Lonicera xyloſteum.
Stucknesſel, Stachys ſylvatica.
Studentenbluhme, Tagetes patula.
— Malua alcea.
Studentenkraut, Chenopodium ſcoparia.
Studentenviole, Lupinus luteus.
Stuhlkraut, Ononis arvenſis.
Stuparſch, Bidens tripartita.
Stupars, Bidens cernua.
Sturmhut, Aconitum.
— allerhöchſter, — altiſſimum.
— Alpen-, — Alpinum.
— blauer, — napellus.
— gefleckter, — variegatum.
— gehackter, — vncinatum.
— gelber, — lycoctonum.
— morgenländiſcher erhabener, — comarum.
— pyrenäiſcher, — Pyrenaicum.
— pyramidenförmiger, — pyramidale.
Sulla, Hedyſarum coronarium.
Sultan, gelber, Centaurea amberboi.
Sultanbluhme, Centaurea moſchata.
— wohlriechender, — moſchata.
Sumach, Rhus.
— canadiſcher, — Canadenſe.
— Corallen-, — corallinum.

Sumach,

Sumach, filziger, Rhus tomentoſum.
— mit geflügelten Stielen, — copallinum.
— geglätteter, — laeuigatum.
— glatter, — glabrum.
— Gummicopal-, — copallinum.
— heller, — lucidum.
— javaniſcher, — Iauanicum.
— ſchmalblätterichter, — anguſtifolium.
— mit Ulmenblättern, — coriaria.
— virginiſcher, — typhinum.
— virginiſcher großer, — typhinum.
— wurzelnder, — radicans.
— zeyloniſcher, — Cobbe.
Sumpfandorn, Lycopus Europaeus.
Sumpfarrn, vollblühender, Thelipteris.
Sumpfaſchenpflanze, Cineraria paluſtris.
Sumpfaſtmoos, Hypnum paluſtre.
Sumpfbaldrian, Valeriana dioica.
Sumpfbeere, Vaccinium oxycoccos.
Sumpfbeyfuß, Artemiſia paluſtris.
Sumpfbinſengras, Scirpus paluſtris.
Sumpfbirke, Betula pumila.
Sumpfcalla, Calla paluſtris.
Sumpfcreuzpflanze, Senecio paludoſus.
Sumpfcroton, Croton paluſtre.
Sumpfdiſtel, Carduus paluſtris.
Sumpfdotterbluhme, Caltha paluſtris.
Sumpfdreyzack, Triglochin paluſtre.
Sumpfdungras, Eriophorum vaginatum.
Sumpfeiche, Quercus paluſtre.
Sumpfeinblatt, Parnaſſia paluſtris.
Sumpfeuphorbie, Euphorbia paluſtris.
Sumpffichte, Pinus paluſtris.
Sumpfflaſchenbaum, Annona paluſtris.
Sumpffrauenbettſtroh, weiſſes, Galium paluſtre.
Sumpfgänſediſtel, Sonchus paluſtris.
Sumpfhabichtkraut, Hieracium.

Sumpfhafer, Zizania paluſtris.
Sumpfhahnenfuß, großer, Ranunculus lingua.
— kleiner, — flammula.
Sumpfheide, Erica tetralix.
Sumpfibiſch, Hibiſcus paluſtris.
Sumpfjohannispflanze, Hypericum elodes.
Sumpfkannenkraut, Equiſetum paluſtre.
Sumpfkiefer, dreyblättrichte amerikaniſche, Pinus paluſtris.
Sumpfklee, Menyanthes trifoliata.
Sumpfknotenmoos, Bryum paludoſum.
Sumpfkohl, Pontederia haſtata.
Sumpfkraut, Limoſella.
Sumpfkrötengras, Triglochin paluſtre.
Sumpflabkraut, Galium paluſtre.
Sumpfläuſekraut, Pedicularis paluſtris.
Sumpfmausöhrlein, Myoſotis ſcorpioides paluſtris.
Sumpfmoorheide, Andromeda polifolia.
Sumpfnabelkraut, Hydrocotyle vulgaris.
Sumpfplatterbſe, Lathyrus paluſtris.
Sumpfrauke, Siſymbrium paluſtre.
Sumpfriſpengras, Poa paluſtris.
Sumpfrodel, Pedicularis paluſtris.
Sumpfroßpoley, Stachys paluſtris.
Sumpfruhrpflanze, Gnaphalium vliginoſum.
Sumpfſchirmmoos, Splachnuma ampullaceum.
Sumpfſchwerdlilie, gelbe, Iris pſeudacorus.
Sumpfſeidelbaſt, Dirca paluſtris.
Sumpfſemſen, Scirpus paluſtris.
Sumpfſenden, Scirpus paluſtris.
Sumpfſiebenfingerkraut, Comarum paluſtre.
Sumpfſilge, Selinum paluſtre.
Sumpfſternkraut, gelbes mit einem größern wolligen Blatt, Inula Britannica.
Sumpfſternmoos, Mnium paluſtre.
Sumpfſtorchenſchnabel, Geranium paluſtre.
Sumpftaubneſſel, kleinere, Stachys paluſtris.

Sumpftorfmoos, Sphagnum paluſtre.
Sumpfunholderkraut, Epilobium paluſtre.
Sumpfviole, Viola paluſtris.
Sumpfweiderich, Lyſimachia thyrſiflora.
— Epilobium paluſtre.
Sumpfwicken, Lathyrus paluſtris.
Sumpfwerft, Salix arenaria.
Sumpfwollgras, Eriophorum vaginatum.
Sunau, Alchemilla vulgaris.
Süring, Rumex acetoſa.
Suſannenbluhme, Orchis Suſannae.
Suſannenkraut, Myoſotis ſcorpioides.
Süßapfel, Annona Africana.
Süsbaſt, Daphne mezereum.
Süsholz, Glycyrrhiza.
— falſches, Orobus tuberoſus.
— gemeines, Glycyrrhiza glabra.
— glattes, — glabra.
— indianiſches, Glycine abrus.
— mit rauhen Schoten, Glycyrrhiza echinata.
Süsholz, ſtachlichtes, Glycyrrhiza echinata.
— wildes, Aſtragalus glycyphyllos.
— zotiges, Glycyrrhiza hirſuta.
Süsholzſtaude, falſche, Orobus anguſtifolius.
Süsklee, Hedyſarum.
— Alpen-, — Alpinum.
— angelförmiger, — hamatum.
— armbandförmiger, — moniliferum.
— barbariſcher, — Barbarum.
— behaarter, — crinitum.
— binſenartiger, — iunceum.
— browniſcher, — Ecaſtaphyllum.
— canadiſcher, — Canadenſe.
— doldenförmiger, — vmbellatum.
— dreybluhmiger, — triflorum.
— dreyſeitiger, — triquetrum.
— dunkeler, — obſcurum.
— vom Ganges, — Gangeticum.
— gebogener, — flexuoſum.
— gedrehter, — intortum.

Süsklee,

Süsklee, geflechter, Hedyſarum maculatum.
— gehörnter, — cornutum.
— geſtielter, — pediculatum.
— geſtreckter, — procumbens.
— geſtrichelter, — lineatum.
— gewundener, — volubile.
— glatter, — glabrum.
— grauer, — caneſcens.
— mit grünen Bluhmen, — viridiflorum.
— mit Haſenöhrleinblättern, — bupleurifolium.
— haſenkleeartiger, — lagopodioides.
— klebrichter, — viſcidum.
— kriechender, — repens.
— Kronen-, — coronarium.
— maryländiſcher, — Marylandicum.
— mit nackenden Bluhmen, — nudiflorum.
— nierenförmiger, — reniforme.
— niedriger, — humile.
— purpurrother, — purpureum.
— rauher, — hirtum.
— raucher, — villoſum.

Süsklee, riſpenförmiger, Hedyſarum paniculatum.
— mit Scheiden, — vaginale.
— ſchöner, — pulchellum.
— ſeidenartiger, — ſericeum.
— ſtachlichter, — ſpinoſiſſimum.
— ſtaudiger, — fruteſcens.
— ſteigender, — ſcandens.
— Stein-, — ſaxatile.
— mit Styraxblättern, — ſtyracifolium.
— mit unterſchiedenen Früchten, — heterocarpos.
— veielblauer, — violaceum.
— virginiſcher, — Virginicum.
— viereckiger, — procumbens.
— mit Wieſengeldblättern, — nummularifolium.
— zapfentragender, — ſtrobiliferum.
— zurückgebogener, — retroflexum.
— Zwerg-, — pumilum.
— zweyblätterichter, — diphyllum.
— mit zwey Gelenken, — biarticulatum.

Süsling,

Süßling, Tragopogon pratenſe.
Swertiſche Pflanze, Swertia.
— ausdaurende, — perennis.
— gehörnte, — corniculata.
— gleichförmige, — difformis.
— radförmige, — rotata.
— zweytheilige, — dichotoma.
Swieteniſche Pflanze, Swietenia.
Sycomorus, Ficus ſycomorus.
— Acer pſeudoplatanus.
Symphoricarpos, amerikaniſche niedrige, Lonicera ſymphoricarpos.
Syringenſtrauch, gemeiner großer, Syringa vulgaris.
— morgenländiſcher mit Rheinweidenblättern, — Perſica.
Syringsbaum, Syringa vulgaris.
Syringsſtaude, Syringa vulgaris.

T

Tabak, Nicotiana.
— Bauren-, — ruſtica.
— brennender, — vrens.
— gemeiner, — tabacum.
— gemeiner engliſcher, — ruſtica.
— großer breitblätterichter, — tabacum.
— Jungfern-, — paniculata.
— kleiner, — ruſtica.
— kleiner, — puſilla.
— Soldaten-, — glutinoſa.
— ſtaudiger, — fruticoſa.
— türkiſcher, — ruſtica.
Tabak, virginiſcher, Nicotiana tabacum.
— wilder, Rumex criſpus.
Tabakröhrgenholz, Lonicera xyloſteum.
Tabelke, Populus alba.
Tabernämontaniſche Pflanze, Tabernaemontana.
— amſoniſche, — Amſonia.
— mit Citronenblättern, — citrifolia.
— großbluhmige, — grandiflora.
— mit Lorbeerblättern, — laurifolia.

Taber-

Tabernämontaniſche Pflanze, malabariſche, Tabernaemontana alternifolia.
— röthlichte, — cymoſa.
Tacamahacbaum, Populus balſamifera.
Tacamahacpappel, Populus balſamifera.
Tackenkraut, Antirrhinum linaria.
Täſſen, Pinus ſylueſtris.
Tännegras, Polygonum aviculare.
Tännlinge, Agaricus deliciosus.
Täſchelkraut, Thlaſpi burſa paſtoris.
— großes, — aruenſis.
— kleines, Draba verna.
— kleines, Iberis nudicaulis.
— langſchötiges, Arabis thaliana.
Täſchleinkraut, Thlaſpi burſa paſtoris.
Täſchleinsmeergras, Fucus burſa paſtoris.
Täubling, grauer, Agaricus Schaefferi eſculentus petiolo nudo, cylindraceo.
— hängender, — Schaefferi lacteſcens eſculentus ſarctus carnoſus.
— rother, — Schaefferi eſculentus, ſarctus, pileo rubro.
Täumel, Lolium temulentum.
Täwerich, Bromus ſecalinus.
Tafeltuch, Ricinus Mappa.
Tag und Nacht, Parietaria officinalis.
Tag und Nachtblühmchen, wilde, Viola tricolor.
Tag und Nachtkraut, Melampyrum nemoroſum.
Tag und Nachtkuhweizen, Melampyrum ſylvaticum.
Tageleuchte, weiſſe, Euphraſia officinalis.
Tagera, Caſſia Tagera.
Tageſchlaf, Anemone pulſatilla.
Taglilie, Hemerocalis fulua.
Talgbaum, Croton ſebiferum.
Talgbuſch, deutſcher, Myrica gale.
Talinkebeere, Viburnum opulus.
Talinkenbeerſtrauch, Viburnum opulus.
Tamarinden, Tamarindus.
Tamarisken, Tamarix.
— deutſche, — Germanica.
— franzöſiſche, — Gallica.
— morgenländiſche, — orientalis.

Tamaris-

Tamariskenſtrauch, deutſcher, Tamarix Germanica.
Tang, Fucus.
— Zoſtera.
— arabiſcher, — vninervis.
— mit Blattanſätzen, — ſtipulacea.
— gekranzter, — ciliata.
— Meer-, — marina.
— Oliven-, — oceanica.
Tanne, Abies.
— Pinus.
— Balſam, — balſamea.
— Brech-, — larix.
— canadenſiſche, Abies Canadenſis.
— Edel-, Pinus picea.
— edle, — picea.
— gemeine rothe, Abies mas.
— gemeine, Pinus abies.
— gileadiſche Balſam-, — balſamea.
— Harz-, — abies.
— norwegiſche, — abies.
— Pech-, — abies.
— Roth-, — abies.
— rothe, — picea.
— Schierlings-, Abies Americana.
— Schierlings-, Pinus Americana.
— ſchwarze, — abies.
— Schwarz-, — abies.
Tanne, ſchwarze Pech-, Abies mariana.
— Silber-, Pinus picea.
— taxblätterichte, — picea.
— Weiß-, — picea.
— Weiß-, Abies alba.
— weiſſe edle Silber-, Pinus abies.
Tanneiche, Quercus robur.
Tannenaſtmoos, Hypnum abietinum.
Tannenheide, Erica abietina.
Tannenpalme, Elate.
— wilde, — ſylveſtris.
Tannenpoſt, Ledum paluſtre.
Tannenwedel, Hippuris vulgaris.
Tarant, blauer, Swertia perennis.
Targioniſches Aftermoos, Targionia.
Tartoffeln, Solanum tuberoſum.
Tartonraire, Daphne Tartonraira.
Tartuffelſtaude, Solanum tuberoſum.
Taſche, Thlaſpi.
— Alpen-, — Alpinum.
— Berg-, — montanum.
— durchſtochene, — perfoliatum.
— Feld-, — campeſtre.

Taſche, Felſen-, Thlaſpi ſaxatile.
— fremde, — peregrinum.
— italiäniſche, — hirtum.
— knoblauchartige, — alliaceum.
Taſchenkraut, Rhinanthus criſta galli.
— breites, Thlaſpi aruenſe.
Taſchenkreſſe, Thlaſpi arvenſe.
Taubenbeere, Rubus caeſius.
Taubenerbſe, Cytiſus Caian.
Taubenerbſen, Robinia caragana.
Taubenfuß, Ranunculus bulboſus.
— Geranium rotundifolium.
— kleiner Feld- mit langſtieligen tief zerſchnittenen Blättern, — columbinum.
— rauher großer, — molle.
Taubenfußſtorchenſchnabel, großer bleibender von den pyrenäiſchen Gebirgen, Geranium Pyrenaicum.
Taubenkirſche, Prunus padus.
Taubenkorn, Lolium perenne.
Taubenkraut, Verbena officinalis.
— Geranium rotundifolium.
Taubenkrop, Cucubalus Behen.
Taubenkropf, Fumaria officinalis.
Taubenlieb, Verbena officinalis.
Taubeneſſel, bunte wilde, Galeopſis tetrahit.
Taubenſcabioſe, Scabioſa columbaria.
Taubenſchnabel, Geranium columbinum.
— großer, — molle.
Taubenſtrauch, Pergularia.
— filziger, — tomentoſa.
— glatter, — glabra.
Taubhafer, Auena fatua.
— — ſterilis.
— Bromus ſterilis.
Taubkraut, Lolium temulentum.
Taubneſſel, Lamium.
— Biſam-, — moſchatum.
— mit Blättern, die den Stängel umfaſſen, — amplexicaule.
— blaue, Galeopſis ladanum.
— garganiſche, Lamium Garganicum.

Taubneſſel, gefleckte, Lamium maculatum.
— geglättete, — laevigatum.
— gelbe, Galeopſis galeobdoton.
— große, Lamium album.
— große ſtinkende, Stachys ſyluatica.
— kleine, Lamium amplexicaule.
— kleinere Sumpf-, Stachys paluſtris.
— purpurrothe, Lamium purpureum.
— rothe, — purpureum.
— rothe, — maculatum.
— vielſpaltige, — multifidum.
— weiſſe, — album.
Taubwaldneſſel, kriechende, Galeopſis galeobdoton.
Taucherlein, Hernandia ſonora.
Taumellulch, Lolium temulentum.
Taumelkerbel, Chaerophyllum temulum.
Taupinambour, Helianthus tuberoſus.
Taurant, Antirrhinum orontium.
— kleiner, — minus.
— wilder, Marrubium vulgare.
Tauſendblatt, Achillea millefolium.
Tauſendguldenkraut, Gentiana centaureum.
— aufrechtes morgenländiſches, Centaurea glaſtifolia.
— gelbes von den Alpen, — Alpina.
— großes, — centaureum.
— großes mit einem weiſſen Alantblatt, — Rhapontica.
— kleines, Gentiana centaureum.
— klein durchwachſendes, — perfoliata.
— kleines mit einer weiſſen Aehrenbluhme, — ſpicata.
Tauſendknoten, Polygonum auiculare.
Tauſendkorn, Herniaria glabra.
— kleinſtes, Linum radiola.
Tauſendſchön, Amaranthus et Amaranthus tricolor.
— Bellis perennis.
Taxbaum, Taxus.
Taxis, wilder, Taxus baccata.
Taxtanne, Pinus picea.
Taxus, Taxus baccata.
Tazette, Narciſſus tazetta.

Teichbinſen, Scirpus lacuſtris.
— Lemna minor.
Teichfenchel, Myriophyllum ſpicatum.
Teichkolben, Typha latifolia.
Teichlilge, Iris pſeudacorus.
Teichrohr, Arundo phragmites.
Teichſchilf, Arundo phragmites.
Telephskraut, Telephium.
— barbariſches, — oppoſitifolium.
— franzöſiſches, — Imperati.
— unächtes, Andrachne telephioides.
Tenne, Pinus abies.
— — picea.
Terpentinbaum, Piſtacia terebinthus.
— dreyblätterichter, — trifolia.
— gemeiner, — terebinthus.
Terra merita, Curcuma longa.
Tetinbeere, Rubus chamaemorus.
Teufelsabbiß, Scabioſa ſucciſa.
Teufelsauge, Adonis vernalis.
Teufelsaugen, Hyoſcyamus niger.
Teufelsband, Antirrhinum orontium.
Teufelsbeere, Atropa belladonna.
— Cornus ſanguinea.
Teufelsbiß, Scabioſa ſucciſa.
Teufelsbohne, Capparis cynophallophora.
Teufelsdarm, Conuoluulus aruenſis.
Teufelsdreck, Ferula aſa foetida.
Teufelsfeige, Argemone Mexicana.
Teufelskirſche, Lonicera xyloſteum.
Teufelskirſchen, Bryonia alba.
Teufelsklau, Lycopodium clauatum.
Teufelsmarterholz, Lonicera xyloſteum.
Teufelsmatten, Cornus ſanguinea.
Teufelsmilch, Euphorbia eſula.
— — helioſcopia.
— — peplus.
Teufelspeterlein, Conium maculatum.
Teufelswurz, Aconitum napellus.

Teufels-

Teufelszwirn, Clematis vitalba.
— Cuſcuta Europaea.
— Clematis flammula.
Thäle, Pinus ſylueſtris.
Thalbuche, Fagus ſyluatica.
Thallilgen, Conuallaria maialis.
Thannenbaum, Pinus picea.
Thannwedel, Hippuris.
— gemeiner, — vulgaris.
Thapſie, Thapſia.
— apuliſche, — aſclepium.
— dreyblätterichte, — trifoliata.
— garganiſche, — Garganica.
— rauche, — villoſa.
— ſtinkende, — foetida.
Thaubeere, Rubus chamaemorus.
Theboe, Thea bobea.
Thee, Thea.
— brauner, Thea bobea.
— europäiſcher, Veronica officinalis.
— falſcher, Ptelea viſcoſa.
— gemeiner, Thea viridis.
— peruaner-, Caſſine Paraguay.
— weſtindiſcher, Scoparia dulcis.
Theebaum, caroliniſcher, Caſſine Paraguay.
Theebaum, caroliniſcher, Viburnum caſſinoides.
Theernelke, Lychnis viſcaria.
Theerverd, Thea viridis.
Thelsbirle, Crataegus aria.
Theophraſtiſcher Baum, Theophraſta.
Theriakskraut, Valeriana officinalis.
Theriakwurz, Valeriana officinalis.
— deutſche, Pimpinella ſaxifraga.
Thierleinbaum, Cornus maſcula.
Thiernägelein, Dianthus Armeria.
Thurmkohl, Arabis Thaliana.
Thurmkraut, Turritis.
— glattes, — glabra.
— zotiges, — hirſuta.
Thurmſaat, Turritis glabra.
Thurmſenf, Turritis glabra.
Thurnglocke, Campanula pyramidalis.
Thurnkohl, Turritis glabra.
Thurnkraut, Alpen- unächtes, Arabis Alpina.
— canadenſiſches unächtes, — Canadenſis.
— gemeines unächtes, — turrita.

Thurnkraut, halleriſches unächtes, Arabis Halleri.
— hängendes unächtes, — pendula.
— leyerförmiges unächtes, — lyrata.
— thalianiſches unächtes, — Thaliana.
— unächtes mit großen Bluhmen, — grandiflora.
— unächtes mit Maßliebenblättern, — bellidifolia.
Thurnſenf, kleiner, Arabis Thaliana.
Thümel, Thymus vulgaris.
Thymberpflanze, Thymbra.
— ährenförmige, — ſpicata.
— quirlförmige, — verticillata.
Thymian, Thymus.
— ägyptiſcher, — imbricatus.
— Alpen-, — Alpinus.
— baſilienartiger, — acinos.
— blauer Berg-, — acinos.
— cretiſcher, — Tragenianus.
— gemeiner, — vulgaris.
— Pfeffer-, — piperella.
— raucher, — villoſus.
Thymian, portugieſiſcher, Thymus cephalotos.
— virginiſcher, — Virginicus.
— wilder, — ſerpyllum.
Thymeläe, Daphne laureola.
Thymelea, ſpaniſche, Daphne villoſa.
Thymſeide, Cuſcuta epithymum.
Tiarelle, Tiarella.
— mit dreyfachen Blättern, — trifoliata.
— mit herzförmigen Blättern, — cordifolia.
Tiegerfuß, Ipomoea pes tigridis.
Tillandiſche Pflanze, Tillandſia.
— darniederliegende, — decumbens.
— dünnblätterichte, — tenuifolia.
— einährige, — monoſtachya.
— riſpenförmige, — paniculata.
— ſägenartige, — ſerrata.
— ſchlauchartige, — utriculata.
— vielährige, — polyſtachya.
— zungenförmige, — lingulata.

Tillandiſche Pflanze, zurückgekrümmte, Tillandſia recurvata.
Tilliſche Pflanze, Tillaea.
— Moos-, — muſcoſa.
— Waſſer-, — aquatica.
Timotheusgras, engliſches, Phleum pratenſe.
Tinus, Tinus (Thinus).
— abendländiſcher, — occidentalis.
Tirlen, Cornus maſcula.
Tobhaber, Lolium temulentum.
Tobkraut, Lolium temulentum.
Tock, Potentilla fruticoſa.
Todtenbeine, Crataeua.
— eigentliche unbewährte, — tapia.
— ſtachlichte, — marmelos.
— unbewährte, — gynandra.
Todtengrün, Vinca minor.
Todtenkopfbaum, Staphylaea pinnata.
Todtenköpfel, Antirrhinum orontium.
Todtenneſſel, kleine, Lamium purpureum.
— rothe, — maculatum.
Todtenviole, Vinca minor.
Töberich, Lolium temulentum.
Töffelgen, Solanum tuberoſum.
Tölpelchen, Prunus padus.
Tölpelgensbaum, Prunus padus.
Toffeln, Solanum tuberoſum.
Tollbeere, Atropa belladonna.
Tolle Dille, Hyoſcyamus niger.
Tollingen, Nymphaea alba.
Tollkirſche, Atropa belladonna.
Tollkörfel, Conium maculatum.
Tollkorn, Lolium temulentum.
Tollkraut, Atropa
— — belladonna.
— Conium maculatum.
— Hyoſcyamus niger.
— Datura ſtramonium.
Tolllilien, Nymphaea alba.
Tollrübe, Bryonia alba.
Tora, Caſſia Tora.
Toreniſche Pflanze, Torenia.
Torfheide, Andromeda polifolia.
Torfmoos, Sphagnum (Sphagnon).
— — paluſtre.
— Alpen-, — Alpinum.
— Baum-, — arboreum.

Torfmoos, Sumpf-, Sphagnum paluſtre.
Torfmyrte, Myrica gale.
Torfried, Carex ceſpitoſa.
Torfweiderich, kleiner glatter ſchmalblätterichter, Epilobium paluſtre.
Tormentill, Tormentilla erecta.
— kleine caſſubiſche, Potentilla opaca.
— kriechende, Tormentilla reptans.
Tormentillwurz, Tormentilla erecta.
Tournefortiſche Pflanze, Tournefortia.
— niedrige, — humilis.
— gewundene, — volubilis.
— ſägenartige, — ſerrata.
— ſtinkende, — foetidiſſima.
— ſtrauchige, — ſuffruticoſa.
— mit unächten Bluhmendolden, — cymoſa.
— zotige, — hirſutiſſima.
Tourneſol, Croton tinctorium.
Tozziſche Pflanze, Tozzia.
Tradeſcantiſche Pflanze, Tradeſcantia.
— mit feſtſitzenden Bluhmen, — axillaris.
Tradeſcantiſche Pflanze, gekammte, Tradeſcantia criſtata.
— mit Gelenken, — geniculata.
— malabariſche, — Malabarica.
— nervige, — neruoſa.
— ſchmetterlingsförmige, — papilionacea.
— virginiſche, — Virginica.
Tragant, Aſtragalus.
— — tragacantha.
— ägyptiſcher, — trimeſtris.
— afrikaniſcher, — Caprinus.
— Alpen-, — Alpinus.
— von Aleppo, — vncatus.
— aufgeblaſener, — physodes.
— bätiſcher, — Baeticus.
— Berg-, — montanus.
— beſtäubter, — incanus.
— Blaſen-, — veſicarius.
— canadenſiſcher, — Canadenſis.
— caroliniſcher, — Carolinianus.
— chineſiſcher, — Chinenſis.
— chriſtlicher, — Chriſtianus.

Tragant, dünnblätterichter, Aſtragalus tenuifolius.
— Feld-, — campeſtris.
— fuchsſchwanzartiger, — alopecuroides.
— gefurchter, — ſulcatus.
— geißrautenförmiger, — galegiformis.
— mit geſtrecktem Stam̃, — glycyphyllos.
— glänzender, — Vralenſis.
— mit großen Bluhmen, — grandiflorus.
— haariger, — piloſus.
— hackenförmiger, — hamoſus.
— italiäniſcher, — ſeſameus.
— mit kleinen Blättern, — microphyllus.
— kopfförmiger, — capitatus.
— von Montpellier, — Monſpeſſulanus.
— moraſtiger, — vliginoſus.
— niedergedruckter, — depreſſus.
— öſterreichiſcher, — Auſtriacus.
— Sand-, — arenarius.
— ſibiriſcher, — contortuplicatus.
— ſichelförmiger, — hamoſus.
Tragant, ſiniſcher, Aſtragalus Sinicus.
— ſpaniſcher, — Glaux.
— ſüßkleeartiger, — onobrychis.
— ſyriſcher, — Syriacus.
— unächter, — tragacanthoides.
— wahrer, — Tragacantha.
Tragebuche, Fagus ſylvatica.
Tragiſche Pflanze, Tragia.
— brennende, — vrens.
— dreykörnige, — mercurialis.
— geſchlungene, — volubilis.
— mit Hüllen, — inuolucrata.
— oſtindiſche, — chamaelea.
Tranickel, Sanicula Europaea.
Trapſendort, Lolium temulentum.
Traubenaloe, Aloe vuaria.
Traubenbeere, Rubus caeſius.
Traubengamander, Teucrium botrys.
Traubeneiche, Quercus robur.
Traubenfarren, Oſmunda.
— gemeiner, — lunaria.

Traubenholder, Sambucus racemoſa.

Traubenhyacinth, Hyacinthus racemoſus.

— breitblätterichter wohlriechender mit purpurfarbiger Bluhme, — comoſus.

— gemeiner kleiner blauer wohlriechender Trauben-, — racemoſus.

— großer blauer, — botryoides.

— wohlriechender mit abgeſchoſſener purpurgrünlichter Bluhme, — muſcari.

Traubelkirſche, Prunus padus.

— niedrige, — nana.

Traubelkirſchenbaum, wilder, Prunus padus.

Traubenkirſche, Prunus padus.

— immergrüne nordamerikaniſche, — Carolina.

— niedrige nordamerikaniſche, — nana.

— virginiſche, — Virginiana.

Traubenkraut, Chenopodium botrys.

Traubennuß, Corylus arboreſcens.

Traubenſtaubaftermoos, Byſſus botryoides.

Traubenſtock, Vitis vinifera.

Traubenſtrauch, Uuaria.

— japaniſcher, — Iaponica.

— zeyloniſcher, — Zeylanica.

Trauerbaum, Nyctanthes arbor triſtis.

Treſzen, Bromus.

— Lolium temulentum.

— Auena fatua.

Treibkörner, Euphorbia lathyris.

Treſp, Bromus.

— — ſecalinus.

— Acker-, — aruenſis.

— äſtiger, — ramoſus.

— Berg-, — tectorum.

— Beſen-, — ſcoparius.

— Dach-, — tectorum.

— dreybluhmiger, — triflorus.

— Futter-, — giganteus.

— gefiederter, — pinnatus.

— gemeiner Roggen, — ſecalinus.

— haarichter, — ciliatus.

— hahnenkammartiger, — criſtatus.

— hohe Wald-, — giganteus.

— von Madrit, — Madritenſis.

Treſp,

Treſp, Purgier-, Bromus purgans.
— Roggen-, — ſecalinus.
— röthlichter, — rubens.
— Sand-, — tectorum.
— ſparrichter, — ſquarroſus.
— taube, — tectorum.
— tauber, — ſterilis.
— traubenkammartiger, — racemoſus.
— unfruchtbarer, — ſterilis.
— weicher, — mollis.
— Zitter-, — pinnatus.
— zweyähriger, — diſtachyos.
Treſpdorp, Lolium temulentum.
Treſpe, Lolium temulentum.
— Sommer-, — temulentum.
— unfruchtbare, Aegilops.
Treſpegras, Bromus mollis.
Treufeiche, Quercus robur.
Treufeleiche, Quercus robur.
Treufkraut, Parietaria officinalis.
Trewiſche Pflanze, Trewia.
Trichilie, Trichilia.
— dreyblätterichte, — trifolia.
— glatte, — glabra.
— rauche, — hirta.
Trichterwinde, Ipomoea.
— ausgeſchweifte, — repanda.
— caroliniſche, — Carolina.
— doldenförmige, — vmbellata.
— dreylappige, — triloba.
— mit eiſengrauen Blättern, — glaucifolia.
— mit Epheublättern, — hederifolia.
— Feder-, — quamoclit.
— fleiſchrothe, — carnea.
— gefingerte, — digitata.
— glockenförmige, — campanulata.
— knollige, — tuberoſa.
— mit Leberkrautblättern, — hepaticifolia.
— mit Nachtſchattenblättern, — ſolanifolia.
— oſtindiſche, — bona nox.
— ſcharlachrothe, — coccinea.
— mit Schmeerwurzblättern, — tamnifolia.
— veielblaue, — violacea.
— virginiſche, — lacunoſa.
Trientale, Trientalis.
Trieſelbeere, Prunus padus.
Trigonelle. Trigonella.
— angelförmige, — hamoſa.

Trigonelle, breithülſige, Trigonella platycarpos.
— gehörnte, — corniculata.
— von Montpellier, — Monſpeliaca.
— oſtindiſche, — Indica.
— ruſſiſche, — Ruthenica.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
— ſternförmige, — ſtellata.
— vielhülſige, — polycerata.
— zerſchliſſene, — laciniata.
Triller, Sinapis aruenſis.
— rüdig, — aruenſis.
Tringelbeere, Vaccinium vliginoſum.
Trinkelbeere, Empetrum nigrum.
Triumfettiſche Pflanze, Triumfetta.
— amerikaniſche, — ſemitriloba.
— bartramiſche, — Bartramia.
— jährige, — annua.
— klettenartige, — lappula.
Trollbluhme, Trollius Europaeus.
— weiſſe, Ranunculus platanifolius.
Trompeterbluhme, Bignonia.
Trompeterbluhme, Bignonia catalpa.
— amerikaniſche, — capreolata.
— barbadenſiſche, — vnguis cati.
— blaue, — caerulea.
— cayenniſche, — aequinoctialis.
— creuztragende, — crucigera.
— dreyblätterichte, — triphylla.
— fünfblätterichte, — pentaphylla.
— geſtralte, — radiata.
— haarige, — pubeſcens.
— immergrüne, — ſemperuirens.
— indianiſche, — Indica.
— peruvianiſche, — Peruuiana.
— riſpenförmige, — paniculata.
— ſtehende, — ſtans.
— wurzelnde, — radicans.
Trompetenbaum, Cecropia.
— ſchildförmiger, — peltata.
Trompetenkürbis, Cucurbita lagenaria oblonga.
Tropfenamaryllis, Amaryllis guttata.
Tropfkraut, Parietaria officinalis.

Tropfwurz, Spiraea filipendula.
— Oenanthe fiſtuloſa.
— Iris pſeudacorus.
Truſeiche, Quercus robur pedicellis breuibus.
Trunkelbeerenſtrauch, Vaccinium myrtillus.
Trüffeln, Lycoperdon tuber.
— Hirſch-, — ceruinum.
Truttenfuß, Lycopodium clauatum.
Tſiampaccabaum, Michelia Tſiampacca.
Tuberoſe, Polyanthes.
— blaue, Crinum Africanum.
— gelbe, Hemerocalis flaua.
— rothe, Antholiza ringens.
Tuchmacherdiſtel, Dipſacus fullonum.
Tugendbluhmen, Eupatorium cannabinum.
Tulpe, Tulipa.
— breyniſche, — Breyniana.
— capiſche, Haemanthus puniceus.
— gesneriſche, Tulipa Geſneriana.
— von Goudeba, Fritillaria meleagris.
Tulpe, kleine, Tulipa ſylveſtris.
— vom Vorgebirg der guten Hoffnung, Haemanthus coccineus.
— wilde, Anemone vernalis.
— wilde, Tulipa ſylueſtris.
Tulpenbaum, Liriodendron.
— gemeiner, — tulipifera.
— kleinerer mit Lorbeerblättern, Magnolia glauca.
— mit Lorbeerblättern, — Magnolia.
— — grandiflora.
— virginiſcher, Liriodendron tulipifera.
Tulpenbluhme, Bignonia leucoxylon.
Tummelzellen, Myoſurus minimus.
Tunkagras, Anthoxanthum odoratum.
Tunkelbeeren, Vaccinium vliginoſum.
Tuneſerbluhme, Tagetes patula.
Tüpfelfarren, Polypodium filix mas.
Türkiſcher Bund, Lilium Pomponium.
— canadiſcher, — Canadenſe.

Türki-

Türkiſcher Bund, großer gelber, Lilium ſuperbum.
— — Martagon.
— pomponiſcher, — anguſtifolium.
— purpurrother, — Martagon.
— ſcharſachrother, — Chalcedonicum.
— wilder, — Martagon.
Türkiſche Röthe, Anchuſa tinctoria.
Türkiſcher Weizen, Zea.
— — Mays.
Tupa, Lobelia Tupa.
Tu..lobaum, Nyſſa.
Turbith, Conuoluulus Turpethum.
— weiſſer, — Turpethum.
Turbithwinde, Conuoluulus Turpethum.
Turbithſeſel, Seſeli Turbith.
Turmeric mit der runden Wurzel, Curcuma rotunda.
Turneriſche Pflanze, Turnera.
— ciſtenartige, — ciſtoides.
— ſchmalblätterichte, — Pumilea.
— ſeidenartige, — ſidoides.
— mit Ulmenblättern, — vlmifolia.
Twalch, Bromus.
— Lolium temulentum.
— Gerſten-, Bromus ſterilis.
Twieſelbeerenbaum, Prunus auium.

U.

Udramp, glecoma hederacea.
Uferaſtmos, Hypnum riparium.
Uferweide, Salix viminalis.
Ulmbaum, Vlmus.
— amerikaniſcher, — Americana.
— engliſcher, — ſcabra.
— Feld-, — campeſtris.
— holländiſcher, — Hollandica.
— kleinblätterichter, — ſatiua.
Ulmbaum, niedriger, Vlmus pumila.
Ulme, Vlmus campeſtris.
— canadiſche, — americana.
— caroliniſche, — Americana.
— engliſche breitblätterichte, — ſcabra.
— gemeine breitblätterichte, — campeſtris.
— kleinblätterichte, — ſatiua.

Ulme, nordamerikaniſche, Vlmus Americana.
— virginiſche, — Americaua.
Ulmerbaum, Vlmus campeſtris.
Ulve, Vlua.
Unform, Amorpha.
Ungeduld, Impatiens noli tangere.
Unglücksbaum, Clerodendron infortunatum.
Unholdenkraut, Verbaſcum thapſus.
— Epilobium.
— Berg-, — montanum.
— großes, — hirſutum.
— ſchmalblätterichtes, — anguſtifolium.
— Sumpf-, — paluſtre.
— viereckiges, — tetragonum.
Unkraut, ſtinkendes, Caſſia occidentalis.
Unſerer lieben Frauen Birnlein, Crataegus oxyacantha.
Unſerer lieben Frauen Schuh, Cypripedium.
Unſtetkraut, Thalictrum aquilegifolium.
— — flauum.
Untermaſt, Lycoperdon ceruinum.
Unvertritt, Polygonum auiculare.
Urene, Vrena.
— ausgehöhlte, — ſinuata.
— darniederliegende, — procumbens.
— langſtielige, — Typholaea.
— lappige, — lobata.
— morgenländiſche, — oualifolia.
Urle, Betula almus.
— Acer pſeudoplatanus.
— Acer.
Urlenbaum, Acer.

V

Vaillantiſches Klebkraut, Valantia Aparine.
Vaillantiſche Mauerpflanze, Valantia muralis.
Vaillantiſche Pflanze, Valantia.
— arabiſche, — cucullaria.
Vaillantiſche Pflanze, borſtige, Valantia hiſpida.
— gegliederte, — articulata.
— glatte, — glabra.
— von Jamaica, — hypocarpos.

Vaillan-

Vaillantiſche Pflanze, kreuzförmige, Valantia cruciata.
— Mauer-, — muralis.
Vandelliſche Pflanze, Vandellia.
Varroniſche Pflanze, Varronia.
— blaſige, — bullata.
— curaſſaviſche, — Curaſſauica.
— geſtrichelte, — lineata.
— kugelrunde, — globoſa.
— von Martinique, — Martinicenſis.
— weiſſe, — alba.
Vateriſche Pflanze, Vateria.
Vehdiſtel, Carduus marianus.
Veilchen, Viola odorata.
— ſpäte, — canina.
— wilde, — canina.
Veiel, fünfeckige, Campanula ſpeculum Veneris.
— gelbe, Cheiranthus Cheiri.
Veilröſel, wilde rothe, Lychnis dioica.
Veil, weiſſer, Leucoium vernum.
— weiſſer Sommer-, aeſtiuum.
— weiſſer Herbſt-, — autumnale.
Veilwurz, ſtinkende, Iris foetidiſſima.
Veleziſche Pflanze, Velezia.
Vella, Vella.
— jährige, — annua.
— ſtrauchige, — pſeudocytiſus.
Venusfinger, Cynogloſſum officinale.
Venushaar, ſchwarzes, Aſplenum adiantum nigrum.
Venusnabel, Hydrocotyle vulgaris.
Venusnabelwurz, Cynogloſſum linifolium.
Venusſchuh, Cypripedium.
— bolliger, — bulboſum.
— gemeiner, — calceolus.
Venusſpiegel, Campanula Erinus.
— gemeiner, — Erinus.
— kleiner, — ſpeculum Veneris.
Verbeſine, Verbeſina.
— geflügelte, — alata.
— knotige, — nodiflora.
— ringelblumenartige, — calendulacea.
— ſineſiſche, — Chinenſis.
— ſtaudige, — fruticoſa.
— umbewehrte, — mutica.
— virginiſche, — Virginica.
— Waſſer-, Lauenia.

Verbe-

Verbeſine, zweybluhmenartige, Verbeſina biflora.
Verfangkraut, Arnica montana.
Vergis mein nicht, Myoſotis ſcorpioides.
— Myoſotis ſcorpioides paluſtris.
Vernisbaum, Rhus Vernix.
Vernunft und Vernunft, Anagallis.
Vernunft und Verſtand, Anagallis arvenſis.
Veronickenwurz, Arum maculatum.
Verſich, Verſichdorn, Berberis vulgaris.
Ver-Verkel-eiche, Quercus robur.
Veſen, Triticum ſpelta.
Vexirkaſtanie, Aeſculus hippocaſtanum.
Vexirnelken, Agroſtema coronaria.
Viburnum, canadiſches, mit feingezackten Blättern, Viburnum Lentago.
— virginiſches, — nudum.
Vigne-Vierge, hedera quinquefolia.
Viehbeſinge, Vaccinium oxycoccos.
Viehgras, Poa.
Viehgras, dreyblühtiges, Poa trivialis.
— gemeines, — Poa pratenſis.
— gemeines großes, — pratenſis.
— großes, — aquatica.
— hohes Waſſer-, — aquatica.
— mittleres, — trivialis.
— ſchmalblätterichtes mittleres, — anguſtifolia.
— Sommer-, — annua.
— Waſſer, — aquatica.
Viehkraut, Veronica officinalis.
Vielgut, Athamanta oreoſelinum.
Viole, Viola.
— amerikaniſche, — Hybanthos.
— Berg-, — montana.
— blaue, — odorata.
— Brechwurzel-, Ipecacuanha.
— canadiſche, — Canadenſis.
— aus Cumana, — calceolaria.
— dreyfärbige, — tricolor.
— mit entgegengeſezten Blättern, — oppoſitifolia.

Viole, fußförmige, Viola lanceolata.
— gefiederte, — pennata.
— gelbe, Cheiranthus cheiri.
— großbluhmige, Viola grandiflora.
— handförmige, — palmata.
— Hunds-, — canina.
— lanzenförmige, — lanceolata.
— März-, — odorata.
— oſtindiſche, — enneaſperma.
— aus Piemont, — Ceniſia.
— pyrenäiſche, — cornuta.
— ſchleichende, — diandra.
— mit Schlüſſelbluhmenblättern, — primulifolia.
— ſchweizeriſche, — calcarata.
— ſibiriſche, — vniflora.
— ſpaniſche, — arboreſcens.
— Sumpf-, — paluſtris.
— wilde Acker-, — tricolor.
— wilde März-, ſonder Geruch, — hirta.
— wohlriechende, — odorata.
Viole, wunderbare, Viola mirabilis.
— zweybluhmige, — biflora.
Violenkraut, Viola odorata.
Violenſtein, Byſſus iolithus.
Vipergras, Scorzonera humilis.
Vipernwurz, Scorzonera humilis.
Vipernwurzel, ſpaniſche, Scorzonera Hiſpanica.
— virginiſche, — ſerpentaria.
Viereck, Tetragonia.
— krautartiges, — herbacea.
— ſtaudiges, — fruticoſa.
Viereiche, Quercus robur.
Vierhorn, Tetracera.
Vierling, Sagina.
— geſtreckter, — procumbens.
Virgilsſternbluhme, Aſter amellus.
Vitſchen, Spartium ſcoparium.
Vliederſtrauch, Sambucus nigra.
Vogelbeerenbaum, Sorbus aucuparia.
Vogelbeerbaum, zahmer falſcher, Crataegus torminalis.

Vogel-

Vogelbeere, Sorbus aucuparia.
Vogelfuß, Ornithopus.
— kleiner, — perpuſillus.
— ſcorpionartiger, — ſcorpioides.
— vierblätterichter, — tetraphyllus.
— zuſammengedruckter, — compreſſus.
Vogelhirſe, Lithoſpermum officinale.
Vogelheu, Vicia crocea.
Vogelkirſchbaum, ſchwarzer, Prunus auium.
Vogelkirſche, Prunus Padus.
— afrikaniſche, Sideroxylon melanophleos.
— gemeine, Prunus auium.
— ſchwarze, — Padus.
Vogelkirſchenbaum, virginiſcher, Prunus Virginiana.
Vogelklaue, Ornithopus perpuſillus.
Vogelkopf, Paſſerina.
— einbluhmiger, — vniflora.
— fadenförmiger, — filiformis.
— heidenartiger, — ericoides.
— kopfförmiger, — capitata.
— ſpaniſcher, — ciliata.
— zotiger, — hirſuta.
Vogelkraut, Senecio vulgaris.
— Ornithogalum luteum.
— Anagallis aruenſis.
— Acker-, Ceraſtium viſcoſum.
— gemeines, Alſine media.
— großes, Ceraſtium aquaticum.
— großes rauhes, — vulgatum.
— kleines, Arenaria ſerpyllifolia.
— kleines rauhes, Ceraſtium ſemidecandrum.
Vogelleim, Viſcum album.
Vogelmilch, Ornithogalum.
— arabiſche, — Arabicum.
— breitblätterichte, — latifolium.
— doldenförmige, — vmbellatum.
— einbluhmige, — vniflorum.
— gelbe, — luteum.
— kleinſte, — minimum.
— aus Languedok, — Narbonenſe.
— pyramidenartige, — pyramidale.
— pyrenäiſche, — Pyrenaicum.
— überhängende, — nutans.

Vogelmilch vom Vorgebirge der guten Hoffnung, Ornithogalum Capenſe.
— weiſſe, — comoſum.
Vogelmeyer, großer, Stellaria holoſtea.
— blauer, Veronica agreſtis.
— großer hoher, Stellaria remorum.
— kleiner, Alſine media.
Vogelneſt, Aſplenium nidus.
— Athamanta.
— Daucus Carota.
— Ophrys nidus auis.
— cretiſches, Athamanta Cretenſis.
— jähriges, — annua.
— libanotiſches, — Libanotis.
— ſibiriſches, — Sibirica.
— ſicilianiſches, — Sicula.
— ſineſiſches, — Chinenſis.
— verdicktes, — condenſata.
Vogelpfeffer, Capſicum minimum.
Vogelpfote, Ornithopus perpuſillus.
Vogelſeide, große und kleine, Cuſcuta Europaea.
Vogeltod, Conium maculatum.
Vogelwegtritt, Polygonum auiculare.
Vogelwicke, Vicia crocea.
— bunte, Coronilla varia.
— gelbe, Lathyrus pratenſis.
— gelbe, Lotus corniculatus.
— gemeine, Lathyrus pratenſis.
— große, Vicia crocea.
— große, — ſepium.
— kleine, Eruum hirſutum.
— kleine glatte, — tetraſpermum.
Vogelwurz, Ophrys nidus auis.
Vogelzunge, Fraxinus.
— Polygonum conuolulus.
— — dumetorum.
Volkameriſche Pflanze, Volkameria.
— ſägenartig gezahnte, — ſerrata.
— ſtachlichte, — aculeata.
— unbewehrte, — inermis.

W

Wachenbeerdorn, Rhamnus catharticus.
— communis.
Wacholder, Iuniperus.
— Baum=, — Suecica.
— barbadenſiſcher, — Barbadenſis.
— bermudiſcher, — Bermudiana.
— caroliniſcher, — Caroliniana.
— gemeiner, — communis.
— groſer mit bräunlichten Beeren, — oxycedrus.
— lyciſcher, — Lycia.
— phöniciſcher, — Phoenicea.
— portugieſiſcher, — Luſitanica.
— ſchwediſcher, — Suecica.
— ſineſiſcher, — Chinenſis.
— ſpaniſcher, — oxycedrus.
— virginiſcher, — Virginiana.
— Weyhrauch=, — thurifera.
Wachholderbaum, gemeiner engliſcher, Iuniperus communis.
Wachholderblätterige Bärlappen, Lycopodium annotinum.
Wachholderflechte, Lichen iuniperinus.
Wachholdergallerte, Tremella iuniperina.
Wachholdermoos, Lichen iuniperinus.
Wachsbaum, Myrica quercifolia.
— Myrica cerifera.
Wachsbluhme, Cerinthe.
— größere, — maior.
— kleine, — minor.
Wachtelweizen, Melampyrum aruenſe.
— Sonchus oleraceus.
Waid, Iſatis.
— ägyptiſcher, — Aegyptiaca.
— armeniſcher, — Armena.
— dalmatiſcher, — Dalmatica.
— falſcher, Echium vulgare.
— Färber=, Iſatis tinctoria.
— größerer aus Dalmatien, — Dalmatica.
— portugieſiſcher, — Luſitanica.

Waidenaſtmos, Hypnum illecebrum.
Waidenbärlappen, Lycopodium laginoides.
Walch, Aegilops.
— drey Zoll langer, — triuncialis.
— eyrunder, ouata.
— gekrümmter, — incuruata.
— geſchwänzter, — caudata.
— ſparrichter, — ſquarroſa.
Waldaſche, Acer pſeudoplatanus.
— fraxinus elatior.
Waldanemone, Anemone ſylueſtris.
— — nemoroſa.
Waldapfel, Pyrus malus ſylueſtris.
Waldaſtmos, Hypnum ſyluaticum.
Waldbalſampflanze, Amyris ſyluatica.
Waldbart, Aliſma plantago aquatica.
— Spiraea aruncus.
Waldbeerſtrauch, oder -ſtaude, Vaccinium myrtillus.
Waldbenediktwurz, Geum riuale.
Waldbingelkraut, Mercurialis perennis.
Waldbinſengras, Scirpus ſyluatica.
Waldbirnen, Pyrus communis ſylueſtris.
Waldbluhmen, Arnica montana.
Waldbocksbart, Spiraea aruncus.
Waldbockshorn, Aſtragalus glycyphyllus.
Waldcreuzpflanze, Senecio ſyluatica.
Waldcympel, Campanella perſicifolia.
Walddiſtel, Ilex aquiſolium.
Waldeiche, Quercus robur.
Waldengelwurz, Angelica ſylueſtris.
Waldeppich, Hedera helix.
Walderdbeere, Fragaria veſca.
Walderven, Orobus ſyluaticus.
— in die Höhe ſteigende mit einem Eſchenblatte, Glycine Apios.
— mit knolliger Wurzel, — Apios.
Waldeſchen, Sorbus aucuparia.
Waldeſcher, Acer Pſeudoplatanus.
Waldeuphorbie, Euphorbia ſyluatica.

Waldewig, Hedera helix.
Waldfarren, großer, Pteris aquilina.
Waldflechte, Lichen ſyluaticus.
Waldflachs, Antirrhinum linaria.
Waldfleiſchbluhme, Melampyrum ſyluaticum.
— — nemoroſum.
Waldgänſediſtel, Prenanthes muralis.
Waldgänſekohl, Prenanthes muralis.
Waldgeisbart, Spiraea aruncus.
Waldglocke, Phyteuma ſpicata.
— Campanula perſicifolia.
Waldglöckel, gelbe, Digitalis lutea.
Waldglockenbluhme, Campanula medium.
— gemeine, — ceruicaria.
Waldgöttinkraut, Dryas.
— achtblätterichtes, — octopetala.
— fünfblätterichtes, — pentapetala.
Waldgras, Carex muricata.
— Melica nutans.
— haariges, Iuncus piloſus.
Waldhähnlein, gelbe, Anemone ranunculoides.
— weiſſe, — nemoroſa.
Waldhahnenfuß, Ranunculus auricomus.
— weiſſer, Anemone nemoroſa.
Waldhaſelſtaude, Corylus auellana.
Waldhaſelſtrauch, Corylus auellana.
Waldhirſe, Lithoſpermum officinale.
— Melampyrum pratenſe.
— Berg-, Milium effuſum.
— gelbe, — Melampyrum pratenſe.
— — ſyluaticum.
— ſchmalblätterichte, — ſyluaticum.
Waldhirſengras, Milium effuſum.
Waldholder, Sambucus racemoſa.
Waldhopfen, Humulus lupulus.
— Hypericum montanum.
Waldhühnlein, Centaurea montana.
Waldkannenkraut, Equiſetum ſyluaticum.
Waldkapern, Capparis nemoroſa.
Waldkeulſchwamm, Clauaria faſtigiata.
Wadkichern, Lathyrus ſylueſtris.
— Orobus vernus.

Waldkichern, hohe ſtaudige, Orobus niger.
Waldkirſche, Prunus auium.
Waldkletten, Circaea Lutetiana.
Waldknabenkraut, Ophrys nidus auis.
Waldknoblauch, Allium carinatum.
— — vrſinum.
Waldkraut, Galium mollugo.
Waldkohl, Braſſica campeſtris.
— Turritis glabra.
Waldkrähenfuß, mit einem Wieſenrautenblatt, Iris thalictroides.
— weiſſer, Iſopyrum thalictroides.
Waldkrötengras, Iuncus Niloticus.
Waldkuchenſchelle mit Eppichblättern, Anemone vernalis.
Waldkuhweizen, Melampyrum ſyluaticum.
Waldläche1, Scirpus ſyluaticus.
Waldläuſekraut, Pedicularis ſyluatica.
Waldlabkraut, Galium ſyluaticum.
Waldlattich, Prenanthes purpurea.
Waldlinde, Tilia Europaea.
— Tilia cordata.
Waldlychnis mit einfacher purpurrother Bluhme, Lychnis dioica.
Waldmangold, Pyrola rotundifolia.
— — vniflora.
— ſtaudiger, — vmbellata.
Waldmalve, Malua ſylueſtris.
Waldmeiſter, Acker-, Aſperula aruenſis.
— mit dicken Blättern, — craſſifolia.
— Färber=, — tinctoria.
— geglätteter, — laeuigata.
— guldener, Valantia cruciata.
— pyrenäiſcher, Aſperula Pyrenaica.
— tauriſcher, — Taurina.
— wahrer, — odorata.
Waldmeliſſe, Melitis.
Waldmeyer, gelber, Lyſimachia nemorum.
Waldmohn, Sonchus Alpinus.
Waldmutterkraut, Melitis.
Waldnachtſchatten, Solanum dulcamara.
— Atropa Belladonna.

Waldneſſel, Melitis melyſſophylon.
— Stachys ſylvatica.
— gelbe, Galeopſis Galeobdoton.
— taube, — tetrahit.
Waldnieswurzel, wilde, Serapias longifolia.
Waldochſenzunge, Pulmonaria officinalis.
Waldoſten, Eupatorium cannabinum.
Waldpimpernell, Lyſimachia nemorum.
Waldpoley, falſcher, Clinopodium vulgare.
Waldrapunzel, Phyteuma ſpicata.
— groſze, Campanula perſicifolia.
Waldrauch, Adoxa moſchatellina.
Waldranunkeln, Anemone ſylveſtris.
Waldraute, Thalictrum flavum.
Waldrebe, Clematis.
— amerikaniſche, — viorna.
— — Celaſtrus ſcandens.
— aufrechte, Clematis erecta.
— blaue ſich windende, — viticella.
Waldrebe, brennende, Clematis flammula.
— gabelichte, — cirrhoſa.
— mit ganz getrennten Geſchlechtern, — dioica.
— gefüllte, — viticella.
— gemeine, — vitalba.
— gerade weiſſe, — erecta.
— krauſe, — criſpa.
— kriechende, — flammula.
— Meer-, — maritima.
— morgenländiſche, — orientalis.
— Seeſtrands-, — maritima.
— mit unzertheilten Blättern, — integrifolia.
— virginiſche, — Virginiana.
Waldrenthierflechte, Lichen ſylvaticus.
Waldriedgras klein ſchmales, Carex diſtans.
Waldrinde, Lonicera xyloſteum.
Waldriſpengras, Poa nemoralis.
Waldrodel, Pedicularis ſylvatica.
Waldrüben, Cyclamen Europaeum.
Waldruhrpflanze, Gnaphalium ſylvaticum.
Waldſalat, Prenanthes muralis.

Waldſalbey, ſaluia nemoroſa
Waldſcabioſe, Scabioſa ſyluatica.
Waldſemſen, Scirpus ſyluaticus.
Waldſchall, Digitalis lutea.
Waldſcharley, Saluia pratenſis.
Waldſchelle, Digitalis purpurea.
Waldſchmergel, Ranunculus auricomus.
Waldſpargel, Aſparagus officinalis.
Waldſternmoos, Mnium hornum.
Waldſtrausgras, Agroſtis ſyluatica.
Waldſtroh, Galium verum.
— weißes, — mollugo.
Waldſtorchenſchnabel, Geranium ſyluaticum.
Waldtreſp, hohe, Bromus giganteus.
Waldveigel, Lunaria rediuiua.
Waldveilchen, Anemone ranunculoides.
Waldweiderich, Lyſimachia nemorum.
Waldweizen, Melampyrum nemoroſum.
Waldwicke, Vicia ſyluatica.
— — ſepium.
— große blaue, — crocea.
Waldwicken, mit knolligen Wurzeln, Orobus tuberoſus.
— rothe, — vernus.
Waldwinde, Lonicera xyloſteum.
— — periclymenum.
— Aſperula odorata.
Waldwolfsmilch, Euphorbia dulcis.
— — ſyluatica.
— mit einer mondförmigen Bluhme, — ſyluatica.
Waldwurz, Monotropa hypopithys.
Waldzwiebel, Allium carinatum.
Walkenbaum, Atropa belladonna.
Walkerdiſtel, Dipſacus fullonum.
Wallnuß, Iuglans.
— aſchgraue, — cinerea.
— beertragende, — baccata.
— eyrunde, — ouata.
— gemeine, — regia.
— glatte, — glabra.
— Hikery, — alba.
— lange ſchwarze nordamerikaniſche, — cinerea.
— runde ſchwarze nordamerikaniſche, — nigra.

Wall-

Wallnuß, ſchwarze virginiſche mit länglichter tiefgefurchter Frucht, Iuglans cinerea.
— ſchwarze, — nigra.
— ſchwarze virginiſche, — nigra.
— weiſſe, — alba.
— weiſſe, mit kleiner Frucht und glatter Rinde, — glabra.
— weiße nordamerikaniſche, — alba.
— weiſſe nordamerikaniſche, glatte runde, — glabra.
— weiſſe virginiſche, — alba.
Wallwurz, Symphytum officinale.
— kleine, Pulmonaria anguſtifolia.
Wallwurzmännlein, Symphytum officinale.
Walpurgiskraut, Oſmunda Lunaria.
Walpurgismay, Lonicera xyloſteum.
Walzenkraut, Lotus corniculatus.
Wandaſtmos, Hypnum parietinum.
Wandelbaum, Sambucus racemoſa.
Wandflechte, Lichen parietinus.
Wandkraut, Parietaria officinalis.
Wanzengeſicht, Coreopſis.
— gekröntes, — coronata.
— geöhrtes, — auriculata.
— goldgelbes, — chryſantha.
— kriechendes, — reptans.
— lanzenförmiges, — lanceolata.
— masliebenartiges, — leucantha.
— quirlförmiges, — verticillata.
— virginiſches, — tripteris.
— mit wechſelsweiſe ſtehenden Blättern, — alternifolia.
— weiſſes, — alba.
— zweyzahniges, — bidens.
Wanzenkraut, Actaea cimicifuga.
— Cimicifuga.
— Lamium purpureum.
— Ledum paluſtre.
— Polypodium filix mas.
— ſtinkendes, — foetida.
Wanzenſame, Coriſpermum.
— mit Hyſſopenblättern, — hyſſopifolium.

Wan-

Wanzenſame, ſparrichter Coriſpermum ſquarroſum.
Wanzenwurz, Polypodium filix mas.
Wargendiſtel, Serratula aruenſis.
Warzenaloe, Aloe verrucoſa.
Warzenkraut, Calendula officinalis.
— Ledum paluſtre.
Warzige Koralaloe, Aloe perfoliata.
Waſſerahorn, Viburnum opulus.
Waſſeraloe, Stratiotes alcioides.
Waſſerampfer, Rumex aquaticus.
Waſſerandorn, Lycopus Europaeus.
— brauner, Stachys paluſtris.
Waſſerangelik, Angelica ſylueſtris.
Waſſerapfel, Annona paluſtris.
Waſſeraron, Calla paluſtris.
Waſſerarmleuchter, Chara vulgaris.
Waſſerattich, Eupatorium carabinum.
Waſſerbalſam, Mentha aquatica.
Waſſerbattenigen, Teucrium ſcordium.
Waſſerbathengel, Teucrium ſcordium.
Waſſerbetonien, falſche, Scrophularia aquatica.
Waſſerbeere, Prunus auium.
Waſſerbenedictenkraut, Geum riuale.
Waſſerbenedictwurz, Geum riuale.
Waſſerbirke, Betula alba.
Waſſerblatt, Hydrophyllum.
— canadiſches, — Canadenſe.
— virginiſches, — Virginianum.
Waſſerbluhme, Byſſus flos aquae.
— gelbe, Nymphaea lutea.
— weiſſe, — alba.
Waſſerblut, Polygonum hydropiper.
Waſſerbraunwurz, Scrophularia aquatica.
— groſſe, — aquatica.
Waſſerbrodtwurzel, Arum eſculentum.
Waſſercyperngras, Carex vulpina.
— kleines, — leporina.
— kleines rauhknöpfiges, — diſtans.

Waſſerdiſtel, Cnicus oleraceus.
Waſſerdoſten, Bidens tripartita.
— flöhkrautähnliche unächte, Ageratum conyzoides.
— gefränzte unächte, — ciliare.
Waſſerdoſte, amerikaniſche mit dem Bathengelblatt, Eupatorium odoratum.
— mit gefingerten Blättern, — cannabinum.
— aus Neuengelland mit Neſſelblättern, — maculatum.
— ſchmal- und ſpitzblätterichte ſtaudige amerikaniſche mit einem großen länglichten rauhen Blatt, — altiſſimum.
— virginiſche mit ſchmalen Blatt und weiſſen Bluhmen, — hyſſopifolium.
— mit dem Waldſalbeyblatt und einer blauen Bluhme, — caeleſtinum.
Waſſerdreyblatt, Menyanthes trifoliata.
Waſſerdreyfaltigkeit, Lemna triſulca.
Waſſerdrachenwurz, Calla paluſtris.
Waſſerdürrwurz, Bidens tripartita.
Waſſerdürrwurzel, Cineraria paluſtris.
Waſſereibiſch, Hibiſcus paluſtris.
Waſſereiche, rothe, Quercus paluſtris.
Waſſerenzian, Gentiana aquatica.
Waſſerepheu, Lemna triſulca.
Waſſereppich, Ranunculus ſceleratus.
— Sium latifolium.
— kleiner, — nodiflorum.
Waſſereuphorbie, Euphorbia paralias.
Waſſerewig, Lemna triſulca.
Waſſerfaden, Conferua.
Waſſerfallkraut, Inula dyſenterica.
Waſſerfeder, Hottonia paluſtris.
— Stratiodes.
— europäiſche, — alcoides.
— morgenländiſche, — aliſmoides.
Waſſerfedergras, Arundo phragmites.
Waſſerfilipendel, Oenanthe fiſtuloſa.

Waſſerfilipendelwurz, Oenanthe fiſtuloſa.
Waſſerflechte, Lichen aquaticus.
Waſſerflieder, Viburnum opulus.
Waſſerflitter, Waſſerflieder, Viburnum opulus.
Waſſerflöhkraut, Polygonum amphibium.
Waſſerfenchel, Hottonia paluſtris.
— Phellandrium aquaticum.
— Myriophyllum verticillatum.
— — ſpicatum.
— falſcher, Stratiotes alcioides.
Waſſerfünffingerkraut, Comarum paluſtre.
— rothes, — paluſtre.
Waſſergalgangras, kleines, Carex leporina.
Waſſergarbe, Hottonia paluſtris.
Waſſergarben, Myriophyllum ſpicatum.
Waſſergarn, Myriophyllum ſpicatum.
Waſſergauchheil, Veronica beccabunga.
— Nama.
— Veronica anagallis aquatica.
Waſſergauchheil, jamaiſcher, Nama Jamaicenſis.
— zeyloniſcher, — Zeylanica.
Waſſerglanzgras, Phalaris aquatica.
Waſſergrabenkraut, Hottonia paluſtris.
Waſſergras, ſüß, Aira aquatica.
Waſſergrindwurz, Rumex aquaticus.
— große, — aquaticus.
Waſſerrhabarber, Rumex aquaticus.
Waſſerhaſer, Zizania aquatica.
Waſſerhähnlein, Ranunculus aquatilis.
Waſſerhahnenfuß, Ranunculus flammula.
— — ſceleratus.
— gekerſter langer, — flammula.
— großer langer, — Lingua.
— — aquatilis.
— weiſſer, — aquatilis.
Waſſerhändleinwurz, Orchis latifolia.
Waſſerhanf, Eupatorium cannabinum.
— Bidens tripartita.
Waſſerhederich, Siſymbrium amphibium.

Waſſerhederich, Siſymbrium terreſtre.
Waſſerhelmkraut, Vtricularia.
— — vulgaris.
Waſſerhirſe, Aira aquatica.
Waſſerholder, Viburnum opulus.
Waſſernhornkraut, Ceraſtium aquaticum.
Waſſerhornpflanze, Ceratophyllon demerſum.
Waſſerhülſe, Acer campeſtre.
Waſſerjacobskraut, falſches, Cineraria paluſtris.
Waſſerkolben, Typſa latifolia.
Waſſerkatzenſtert, großer, Equiſetum fluuiatile.
Waſſerklee, Menyanthes trifoliata.
Waſſerklette, Tuſſilago petaſites.
Waſſerknoblauch, Teucrium ſcordium.
Waſſerkraut, Saponaria officinalis.
Waſſerkres, Siſymbrium amphibium.
Waſſerkreſſe, Siſymbrium naſturtium aquaticum.
Waſſerküchern, Lathyrus paluſtris.
Waſſerlack, Potamogeton natans.
Waſſerleberblühmlein, Parnaſſia paluſtris.
Waſſerleberkraut, Ranunculus aquatilis.
Waſſerlilge, Iris pſeudacorus.
Waſſerlilgen, Nymphaea lutea.
Waſſerlilien, Nymphaea alba.
Waſſerlimonien, Paſſiflora laurifolia.
Waſſerlinde, Tilia Europaea.
Waſſerlinſe, Lemna.
— mit drey Furchen, — triſulca.
— große, Hydrocharis morſus ranae.
— große dreyſpitzige, Lemna triſulca.
— höckerichte, — gibba.
— kleinere, — minor.
— mit vielen Wurzeln, — polyrrhiza.
Waſſerliſch, Butomus vmbellatus.
Waſſerlychnis mit einfacher purpurrother Bluhme, Lychnis dioica.
Waſſermähren, Nymphaea alba.

Waſſer-

Waſſermänge, Nymphaea alba.
Waſſermanngold, großer, Rumex aquatica.
Waſſermannstreu, Eryngium aquaticum.
Waſſermelone, Cucurbita Citrullus.
Waſſermelone, amerikaniſche mit eßbarer Frucht, Cucumis anguria.
Waſſermengelwurz, große, Rumex aquaticus.
Waſſermohn, Nymphaea alba.
Waſſermerk, Sium.
— breitblätterichter, — latifolium.
— griechiſcher, — Graecum.
— knotiger, — nodoſum.
— an den Knoten blühender, — nodoſum.
— ſchmalblätterichter, — anguſtifolium.
— ſicilianiſcher, — Siculum.
— ſteifer, — rigidius.
Waſſermeerrettig, gelber, Siſymbrium amphibium.
Waſſermerzwurz, Geum riuale.
Waſſermoos, Lemna polyrrhiza.
Waſſermünze, Mentha aquatica.
Waſſernabel, Hydrocotyle.
— amerikaniſcher, — Americana.
— aſiatiſcher, — Aſiatica.
— chineſiſcher, — Chinenſis.
— doldenförmiger, — vmbellata.
— gemeiner, — vulgaris.
Waſſernabelkraut, Hydrocotyle vulgaris.
Waſſernatterwurz, *Calla paluſtris.*
Waſſernuß, Trapa.
— ſchwimmende, — natans.
Waſſerpederlein, Sium latifolium.
Waſſerpeterlein, Apium graueolens.
Waſſerpeterſilien, Apium graueolens.
Waſſerpaſtinac, großer, Sium latifolium.
Waſſerpferdeſamen, Phellandrium aquaticum.
Waſſerpfeffer, Polygonum Hydropiper.
— orientaliſcher, — orientale.
— rother, Calla paluſtris.
Waſſerpflanze, euphorbiſche, Euphorbia paralias.

Waſſerpflanze, tilliſche, Tillaea aquatica.
Waſſerpfriemen, Subularia.
— gemeine, — aquatica.
— purpurrothe, — purpurea.
Waſſerpoley, Lyſimachia nummularia.
— Mentha aquatica.
Waſſerranken, Siſymbrium ſylueſtre.
Waſſerraucke, Siſymbrium terreſtre.
Waſſerrettich, Siſymbrium amphibium.
— — aquaticum.
— — terreſtre.
Waſſerriedgras, Poa aquatica.
— großes, Carex acuta.
Waſſerrindsauge, Buphthalmum aquaticum.
Waſſerrilgen, gelbe, Iris pſeudacora.
Waſſerriſpengras, Poa aquatica.
Waſſerrosſchwanz, Equiſetum fluuiatile.
Waſſerroſen, Nymphaea alba.
Waſſerrüſter, Vlmus ſcabra.
Waſſerſalat, Piſtia.
— Veronica beccabunga.
Waſſerſenf, Eryſimum officinale.
Waſſerſenf, Siſymbrium ſylueſtre.
— falſcher, Eryſimum officinale.
Waſſerſchaftheu, Chara vulgaris.
Waſſerſchierling, Phellandrium aquaticum.
— Cicuta viroſa.
Waſſerſchlangenwurz, Calla paluſtris.
Waſſerſchlauch, Vtricularia.
— ägyptiſcher, — inflexa.
— Alpen-, — Alpina.
— blattreicher, — folioſa.
— blauer, — caerulea.
— gemeiner, — vulgaris.
— höckerichter, — gibba.
— kleiner, — minor.
— pfriemenförmiger, — ſubulata.
— ſineſiſcher, — bifida.
Waſſerſchlehendorn, Gleditſia inermis.
Waſſerſchlingen, Prunus padus.
Waſſerſchlutten, Equiſetum fluuiatile.
Waſſerſchmiele, Aira aquatica.
Waſſerſchwamm, Agaricus Schaefferi petiolo nudo craſſiore.
Waſſerſchwanz, Hippuris vulgaris.

Waſſerſchwedel, Iris pſeudacorus.
Waſſerſchwerdlilie, Iris pſeudacorus.
Waſſerſchwertel, Iris pſeudacorus.
Waſſerſteinbrech, Oenanthe fiſtuloſa.
Waſſerſtern, Callitriche.
— Frühlings-, — verna.
— Herbſt-, — autumnalis.
Waſſerſternkraut, Bidens tripartita.
— — cornua.
Waſſerſtorchenſchnabel, Geranium paluſtre.
Waſſertännel, Hippuris vulgaris.
Waſſertritt, Polygonum auiculare.
Waſſertulipan, Nymphaea alba.
Waſſerverbeſine, Verbeſina Lauenia.
Waſſerveil, Hottonia paluſtris.
— mit einem nackenden Stängel, — paluſtris.
Waſſerviehgras, Poa aquatica.
— hohes, — aquatica.
Waſſerviole, Butomus.
— doldenförmige, — vmbellatus.
Waſſerviolen, Epilobium hirſutum.
Waſſerwart, Cichorium intybus.
Waſſerwegerich, Aliſma.
— breiter, — plantago aquatica.
— gemeiner, — plantago aquatica.
— ſpiziger, — ranunculoides.
Waſſerweiderich, Lyſimachia thyrſiflora.
Waſſerweide, Salix viminalis.
— mit fünf Staubfäden, — triandra.
Waſſerwicken, Lathyrus paluſtris.
Waſſerwolfsmilch, Euphorbia paralias.
Waſſerwundkraut, Coreopſis bidens.
Waſſerwundwurz, Coreopſis.
Waſſerzinken, ſtinkende, Ceratophyllum demerſum.
Watt, Ulua.
Wau, Reſeda luteola.
— gelbes, — lutea.
Wayd, wilder, Saponaria vaccaria.
Weberdiſtel, Dipſacus fullonum.

Weber-

Weberkarte, Dipſacus.
Wegbaum, Iuniperus communis.
Wegbreit, großer, Plantago maior.
— weiſſer, — media.
Wegdiſtel, Carduus acanthoides.
— gemeine, — lanceolatus.
— große, Onoperdum acanthium.
— kleine, Carduus criſpus.
— weiſſe, Onoperdum acanthium.
— weiſſe, Carduus marianus.
— weiſſe, Centaurea Phrygia.
Wegdorn, Ribes vua criſpa.
— Rhamnus (Rhamnos).
— abführender, — catharticus.
— Alpen-, — Alpinus.
— amerikaniſcher, — ſarcomphalus.
— aus Cuba, — Cubenſis.
— Färber-, — infectorius.
— fünfblätterichter, — pentaphyllus.
— gelber, — oenoplia.
— geſtrichelter, — lineatus.
— kleinbluhmiger, — micranthus.
Wegdorn, friechender Zwerg-, Rhamnus pumilus.
— Leguan-, — Iguaneus.
— ölbaumartiger, — oleoides.
— purgierender, — catharticus.
— Schlangen-, — colubrinus.
— ſicilianiſcher, — Siculus.
— ſpaniſcher, — lycioides.
— Stein-, — ſaxatilis.
— aus Tunis, — Lotus.
— zeyloniſcher, — Napeca.
Wegeblatt, Plantago maior.
Wegebreit, kleine, Plantago lanceolata.
Wegediſtel, breite, Onoperdum acanthium.
Wegelattich, Leontodon taraxacum.
Wegelauf, Polygonum aviculare.
Wegeleuchte, Cichorium intybus.
Wegelungen, Cichorium intybus.
Wegegras, Statice armeria.
Wegerich, Plantago.
— ägyptiſcher, — Indica.
— afrikaniſcher, — Afra.
— Alpen-, — Alpina.
— apuliſcher, — ſerraria.

Wegerich, aſiatiſcher, Plantago Aſiatica.
— breiter, — maior.
— cretiſcher, — Cretica.
— einbluhmiger, — vniflora.
— großer, — maior.
— ſehr hoher, — altiſſima.
— kleiner, — lanceolata.
— langblätterichter, — lanceolata.
— löſlingiſcher, — Loefflingii.
— mittlerer, — media.
— Mittel-, weiſſer, rauher, — media.
— portugieſiſcher, — Luſitanica.
— pfriemenförmiger, — ſubulata.
— ſchmaler, — lanceolata.
— See-, — maritima.
— ſpaniſcher, — lagopus.
— ſpiziger, — lanceolata.
— ſtaudiger, — cynops.
— virginiſcher, — Virginica.
— weiſſer, — albicans.
Wegetritt, Statice armeria.
— kleiner, Scleranthus annuus.
— kleiner, Herniaria glabra.
— polniſcher, Scleranthus perennis.
Wegeweis, Cichorium intybus.
Wegewinde, Conuoluulus aruenſis.
Weggras, Polygonum aviculare.
Wegholder, Iuniperus vulgaris.
— — communis.
Wegkerze, Verbaſcum nigrum.
Wegkreſſe, weiſſe, Alyſſum incanum.
Wegkümmel, Carum carui.
Wegruhrkraut, ſchwarzes, Gnaphalium vliginoſum.
Wegſchlinge, Viburnum lantana.
Wegſenf, Eryſimum.
— gemeiner, — officinale.
— weiſſer, Alyſſum incanum.
Wegſtroh, Galium verum.
Wegtritt, Polygonum.
— — auiculare.
— mit Aronsblättern, — arifolium.
— aufrechter, — erectum.
— auseinander geſperrter, — diuaricatum.
— durchſtochener, — perfoliatum
— gebarteter, — barbatum.
— gegliederter, — articulatum.

Wegtritt, geſtiefelter, Polygonum ocreatum.
— gezahnter, — ſerratum.
— mit Grindwurzblättern, — lapathifolium.
— keimender, — viuiparum.
— morgenländiſcher, — orientale.
— penſylvaniſcher, — Penſyluanicum.
— pfeilförmiger, — ſagittatum.
— Seeſtrands-, — maritimum.
— ſineſiſcher, — Chinenſe.
— ſtaudenartiger, — fruteſcens.
— ſteigender, — ſcandens.
— virginiſcher, — Virginianum.
— Vogel-, — auiculare.
— mit Weidenblättern, — amphibium.
Wegwart, gelbe, Picris hieracioides.
— gelbe, Chondrilla iuncea.
Wegwarten, Cichorium.
— breitblätterichte, — endiuia.
— ſtachlichte, — ſpinoſum.
— wilde, — intybus.
Wehdiſtel, Carduus marianus.
Wehedorn, Rhamnus catharticus.
Weiberkrieg, Ononis arvenſis.
Weichdorn, Rhamnus catharticus.
Weicheln, Salix alba.
Weichling, Mollugo.
— dreyblätterichter, — triphylla.
— fünfblätterichter, — pentaphylla.
— oſtindiſcher, — ſpergula.
— quirlförmiger, — verticillata.
— riſpenförmiger, — paniculata.
— ſenkrechter, — ſtricta.
— zeyloniſcher, — oppoſitifolia.
Weide, Salix.
— ägyptiſche, — Aegyptiacum.
— Armets-, — viminalis.
— babyloniſche, — fragilis.
— Bach-, — helix.
— Band-, — viminalis.
— Baumwollen-, — pentandra.
— Bitter-, — pentandra.
— bittre, — alba.
— braune, — fuſca.
— braune, — helix.
— Brech-, — fragilis.

Weide, Bruch-, Salix fragilis.
— Buſch-, — triandra.
— Dotter-, — vitellina.
— mit drey Staubfäden, — triandra.
— Erd-, — triandra.
— Fiſcher-, — viminalis.
— franzöſiſche, — Epilobium anguſtifolium.
— gelbe, Salix vitellina.
— geöhrte, — aurita.
— glänzende, — myrſinites.
— Glas-, — fragilis.
— Gold-, — vitellina.
— graue, — cinerea.
— Haar-, — viminalis.
— Hagen-, — helix.
— heidelbeerenartige, — myrtilloides.
— Hohl-, — caprea.
— immergrüne Rain-, Liguſtrum Italicum.
— kleine Haar-, Salix roſmarinifolia.
— kleine rauhe Bruch-, — arenarius.
— kleine Rosmarin-, — roſmarinifolia.
— kleine Silber-, — incubacea.
— Knaker-, — fragilis.
— Korb-, — viminalis.
— krautartige, — herbacea.
— Krebs-, — viminalis.
Weide, Krebs-, Salix roſmarinifolia.
— kriechende, — repens.
— kriechende Matten-, — incubacea.
— lappländiſche, — Lapponum.
— Lorbeer-, — pentandra.
— lorbeerblätterichte, — pentandra.
— mit dem Mandelbaumblatte, — amygdalina.
— mandelblätterichte, — amygdalina.
— Matten-, — incubacea.
— meergrüne, — glauca.
— morgenländiſche Hangel-, — Babylonica.
— mürbe, — fragilis.
— netzförmige, — reticulata.
— niedrige Matten-, — incubacea.
— Palm-, — caprea.
— Pappel-, — alba.
— purpurrothe, — purpurea.
— Roß-, — fragilis.
— Roſen-, — helix.
— Rosmarin-, — roſmarinifolia.
— rothe, — purpurea.
— rundblätterichte Sal-, — caprea.
— Saal-, — viminalis.

Weide, Sal., Salix caprea.
— Sand., — arenaria.
— Sand., — helix.
— ſchwarze, Prunus padus.
— ſchweizeriſche, Salix haſtata.
— ſchwediſche mit lanzenförmigen Blättern, — phylicifolia.
— Seil., — viminalis.
— Silber., — alba.
— Söl., — caprea.
— ſpaniſche, Liguſtrum vulgare.
— Sprol., Salix fragilis.
— ſpitzige, — acuminata.
— ſpitzblätterichte Sol., — acuminata.
— Streich., — pentandra.
— Ufer., — viminalis.
— upſaliſche, — hermaphrodita.
— Waſſer., — pentandra.
— weiſſe, — alba.
— wilde, — pentandra.
— wohlriechende, — pentandra.
— wollige, — lantana.
— zähe, — purpurea.
— zähe, — viminalis.
— zähe, — vitellina.
— zugeſtumpfte, — retuſa.
Weidenbäumchen, Salix arbuſcula.
Weideneiche, Quercus phellos.
Weidendorn, Hippophae rhamnoides.
Weidenhopfen, Humulus lupulus.
Weidenkraut, Lythrum ſalicaria.
— gelbes, Lyſimachia vulgaris.
Weideröslein, Epilobium.
Weiderich, Epilobium.
— Alpen., — Alpinum.
— Berg., — montanum.
— blauer, Veronica maritima.
— brauner, Lythrum ſalicaria.
— breitblätterichter, Epilobium latifolium.
— canadiſcher mit einem Jalapenblatte, Lyſimachia ciliata.
— dunkeler, Epilobium obſcurum.
— gehörnter, — montanum.
— gemeiner purpurrother, Lythrum ſalicaria.
— großer rauher, Epilobium hirſutum.
— größerer gelber des Dioſcoridis, Lyſimachia vulgaris.

Weiderich, haariger, Epilobium hirſutum.
— kleiner gelber mit Blättern, die ſchwarze Flecken haben, Lyſimachia punctata.
— kleiner glatter ſchmalblätterichter Torf-, Epilobium paluſtre.
— kleinbluhmiger, — pauciflorum.
— Purpur-, Lythrum ſalicaria.
— roſenartiger, Epilobium roſeum.
— rother, Lythrum ſalicaria
— ſchmalblätterichter, Epilobium anguſtifolium.
— mit einem ſchmalen Iſopblatte, Lythrum hyſſopifolia.
— Sumpf-, Epilobium paluſtre.
— viereckiger, — tetragonum.
— virginiſcher gehörnter, Oenothera biennis.
— zotiger, Epilobium hirſutum.
— zweyblätterichter mit gelber kugelrunder Bluhme, Lyſimachia thyrſiflora.
Weiderichröslein, Epilobium anguſtifolium.
Weiderichröslein, große, Epilobium hirſutum.
— kleine, — paluſtre.
Weiherampfer, groſſer, Rumex aquatica.
Weiherbinſen, Scirpus lacuſtris.
— kleine, — paluſtris.
Weiherkolben, Typha latifolia.
Weihernuß, Trapa natans.
Weiherried, Arundo phragmitis.
Wein, fünfblätterichter nordamerikaniſcher, Hedera quinquefolia.
— wilder virginiſcher, Vitis labruſca.
Weinäugleinſtrauch, Berberis vulgaris.
Weinblatt, Acer pſeudoplatanus.
Weinbluhme, Spiraea filipendula.
Weinbluhmen, Oenothera biennis.
Weinfarren, Tanacetum vulgare.
Weingartengrün, Mercurialis perennis.
Weingrün, Vinca minor.
— Lycopodium clauatum.
Weinkraut, Anemone pratenſis.
— — pulſatilla.

Weinlägelein, Berberis vulgaris.
Weinlaub, Acer pſeudoplatanus.
Weinmanniſche Pflanze, Weinmannia.
Weinnägelein, Berberis vulgaris.
Weinpalme, Boraſſus.
Weinraute, Ruta graueolens.
Weinrebe, Vitis vinifera.
— weiſſe, Bryonia alba.
— wilde, Vitis labruſca.
Weinroſe, Roſa eglanteria.
Weinſchädling, Berberis vulgaris.
Weinſcherlinge, Berberis vulgaris.
Weinſchierling, Berberis vulgaris.
Weinſchůnlein, Berberis vulgaris.
Weinſtock, Vitis.
— baumartiger, — arborea.
— dreyblätterichter, — trifolia.
— gemeiner, — vinifera.
— oſtindiſcher, — Indica.
— ſiebenblätterichter, — heptaphylla.
Weinzäpfel, Berberis vulgaris.
Weißallerbaum, Populus alba.
Weißbart, Geropogon.
— glatter, — glabrum.
— zotiger, — hirſutum.
Weißbaum, Acer campeſtre.
— Populus alba.
— Leucadendron.
— äthiopiſcher, — racemoſum.
— afrikaniſcher, — proteoides.
— mit Artiſchockenköpfen, — ſcolymocephalon.
— mit Fichtenblättern, — pinifolium.
— gegitterter, — cancellatum.
— knauelförmiger, — glomeratum.
— kornbluhmenartiger, — — cyanoides.
— kriechender, — repens.
— mönchskappenförmiger, — cucullatum.
— pomeranzengelber, — ſtypophyllo - carpodendron.
— purpurrother, — cinaroides.
— rauher, — hirtum.
— ſägenartig gezahnter, — ſerraria.

Weißbaum, ſchöner, Leucodendron ſpecioſum.
— mit ſchuppiger Frucht, — lepidocarpodendron.
— ſtammloſer, — acaulon.
Weißbeinholz, Liguſtrum vulgare.
Weißbuche, Fagus ſylvatica.
— Carpinus betulus.
Weißdorn, Crataegus oxyacantha.
— gemeiner, — oxyacantha.
— langdorniger nordamerikaniſcher, — vniflora.
— nordamerikaniſcher mit glänzenden Blättern, — lucida.
— nordamerikaniſcher groſſer ſtachlichter, — coccinea.
— virginiſcher Azerol, — crus galli.
— virginiſcher mit gelblichter Frucht, — tomentoſa.
Weißeiche, Quercus prinus.
Weißeper, Acer campeſtre.
Weißholz, Bignonia leucoxylon.
Weißkraut, Braſſica capitata alba.
Weißlaub, Weißläuben, Crataegus aria.
Weißling, Agaricus Georgii.
Weißlöber, Acer campeſtre.
Weißmehlerkraut, Oxalis acetoſella.
Weißpappel, Populus alba.
Weißſaarbaum, Populus alba.
Weißſchlingenbaum, Viburnum lantana.
Weißtanne, Pinus picea.
Weißſchwamm, Agaricus Georgii.
Weißveilchen, Leucoium vernum.
Weißwurz, Conuallaria polygonatum.
— breitblätterichte, — odorata.
— gemeine, — multiflora.
— große, — polygonatum.
— ſchmale, — verticillata.
Weiſſer Ahorn, großer, Acer pſeudoplatanus.
Weiſſer Meyer, großer, Ceraſtium aquaticum.
Weixen, Ononis aruenſis.
Weizen, Triticum.
— barbariſcher, — vnolaterale.
— borſtenartiger, — iunceum.
— einſeitiger, — vnolaterale.
— engliſcher, — turgidum.

Weizen,

Weizen, polniſcher, Triticum Polonicum.
— Seeſtrands=, — maritimum.
— ſmyrniſcher, — vnolaterale.
— Sommer=, — aeſtivum.
— tauſendfältiger, — vnolaterale.
— türkiſcher, Zea.
— türkiſcher, — mays.
— vieljähriger, — vnolaterale.
— Winter=, — hybernum.
— Wunder=, — vnolaterale.
— zarter, — tenellum.
Welge, Salix alba.
Welperman, Lonicera xyloſteum.
Wellſamen, Siſymbrium Sophia.
Wellſtroh, Galium mollugo.
Welſche mit Peterſilienblättern, Vitis laciniosa.
Welſche Eſpeln, Crataegus azarolus.
Welſchgras, Phalaris picta.
Welſchkorn, Zea mays.
Welſchnuß, gemeine, Iuglans nigra.
Wendel, Cichorium intybus.
Wendelbeere, Ribes nigrum.
Wendelbeerenbuſch, Ribes nigrum.
Wendewurz, Veratrum album.
Werſt, Bruch=, kleiner rauher, Salix arenaria.
— gemeiner, — caprea.
— großer, — caprea.
— kleiner rundblätterichter Sand=, — aurita.
— rauher, — caprea.
— Sand=, — aurita.
Werftſtrauch, Salix caprea.
Werftweide, Salix caprea.
Werge, Pinus ſylueſtris.
Wermuth, Artemiſia abſinthium.
— Abſinthium.
— gemeiner, — vulgare.
— jüdiſcher, — Iudaica.
— pontiſcher, — Pontica.
— römiſcher, — Pontica.
— wilder, Parthenium hyſtorophorus.
Werſekohl, Rhamnus catharticus.
Werſen, Rhamnus catharticus.
Werſich, Braſſica alba criſpa.
Werſich, Werſichkohl, Braſſica Sabauda.
Werſichbeere, Berberis vulgaris.
Werſing, grüner, Braſſica oleracea ſabellica.

Werſten=

Werſtenbeerſtrauch, Rhamnus catharticus.
Weſchelholz, Euonymus Europaeus.
Weſen, Triticum ſpelta.
Wetſcherlewetſch, Aegopodium.
Wetterroſen, Malua alcea.
Wetterröslein, Hibiſcus trionum.
Weyderich, gelber, Oenothera biennis.
Weyerroſen, gelbe, Nymphaea lutea.
— weiſſe, — alba.
Weyhenfuß, Ranunculus repens.
Weyhergrindwurz, Rumex aquaticus.
Weyherpeterlein, Sium latifolium.
Weyhmuthsfichte, Pinus ſtrobus.
Weyhmuthskiefer, Pinus ſtrobus.
Weyhnachtsroſe, Helleborus niger.
Weyhrauchbaum, Pinus taeda.
Weyhrauchfichte, Pinus taeda.
Weyhrauchkiefer, virginiſche, Pinus taeda.
Weyhrauchwachholder, Iuniperus thurifera.
Wezſteinkraut, Ononis arvenſis
Wiberſtos, Statice limonium.
Wicheln, Salix alba.
Wicke, Ulmus campeſtris.
— Vicia.
— benghaliſche, — Benghalenſis.
— bithyniſche, — Bithynica.
— Bruch-, Lathyrus paluſtris.
— caſſubiſche, Vicia Caſſubica.
— erbſenförmige, — piſiformis.
— fremde, — peregrina.
— Futter-, — ſatiua.
— gelbe, — lutea.
— gelbe, Lathyrus pratenſis.
— gelbe Vogel-, — pratenſis.
— gemeine Vogel-, — pratenſis.
— gilaniſche, Vicia clymenum.
— große rothe ſpaniſche, Lathyrus Tingitanus.
— große wilde zweyblühmige, Vicia ſatiua.
— große Vogel-, — crocea.

Wicke,

Wicke, große blaue Wald=, Vicia crocea.
— große frühzeitige Wald=, — ſepium.
— Hecken=, — dumetorum.
— Honig=, — Lathyrus pratenſis.
— kleine glatte Feld=, Ervum tetraſpermum.
— kleine rauhe Feld=, — hirſutum.
— kleine glatte Vogel=, — tetraſpermum.
— kleine Vogel=, — hirſutum.
— kleine wilde, Ervum.
— kleinſte Frühlings=, Vicia lathyroides.
— aus Languedok, — Narbonenſis.
— morgenländiſche, — Niſſoliana.
— Narbonner=, — Narbonenſis.
— platterbſenartige, — lathyroides.
— perſiſche, exſtipulata.
— ſpaniſche, Lathyrus odoratus.
— ſüskleeartige, Vicia onobrychoides.
— unächte, — hybrida.
— Vogel=, — crocea.
— Wald=, — ſylvatica.
Wicke, Waſſer=, Lathyrus paluſtris.
— wilde, — latifolius.
— wilde, Vicia ſepium.
— wilde, — ſylvatica.
— zahme, — ſatiua.
— Zaun=, — ſepium.
— Zaun=, Lathyrus pratenſis.
— zweyjährige, Vicia biennis.
Wickelflechte, Lichen plicatus.
Wickelmoos, Lichen plicatus.
Widhopfenkraut, Hedyſarum onobrychis.
— canadiſches, — Canadenſe.
Wiede, Reſeda luteola.
— mit Betonienblättern, Convolvulus betonicifolius.
— braſiliſche, — Braſilienſis.
— dreyfarbige, — tricolor.
— glatte, — glaber.
— mit gleichbreiten Blättern, — linearifolius.
— handförmige, — palmatus.
— indianiſche, — Indicus.
— kleine Meer=, — ſoldanella.

Wiede,

Wiede, kriechende, Convolvulus repens.
— von Martinique, — Martinicenſis.
— von Majorca, — pentapetaloides.
— Meer-, — ſoldanella.
— mit Oſterluceyblättern, — ariſtolochifolius.
— perſiſche, — Perſicus.
— rauhe, — hirtus.
— roſenrothe, — roſeus.
— ſchleichende, — reptans.
— ſchönſte, — elegantiſſimus.
— ſeidenartige, — ſericeus.
— ſtachlichte, — muricatus.
— ſtaudige, — fruteſcens.
— Strand-, — littoralis.
— vielbluhmige, — multiflorus.
— zerſchnittene, — diſſectus.
— zotige, — pentaphyllus.
— zweybluhmige, — biflorus.
— zweyſchneidige, — anceps.
Wiedebaum, Prunus padus.
Wiedegelkraut, Reſeda luteola.
Wiedel, Viburnum lantana.
Wiedelbaum, Viburnum lantana.
Wiederich, großer, Conium maculatum.
Wiedern, Viburnum lantana.
Wiederſtoß, Aſplenium trichomanes.
— Cucubalus Behen.
— rother, Lychnis dioica.
— weiſſer, — alba.
— wilder, Silene nutans.
— wilder weiſſer, — nutans.
Wiederthon, äſtiger, Aſplenium trichomanes racemoſum.
— edler, Droſera rotundifolia.
— gezahnter, Aſplenium trichomanes.
— großer weiſſer, Anthericum liliago.
— güldener, Aſplenium trichomanes.
— gulden, Polytrichum commune.
— kleinbluhmiger weiſſer, Anthericum ramoſum.
— rother, Aſplenium trichomanoides.
— weiſſer, Bryonia alba.
Wiedorn, Rhamnus catharticus.
Wiegenkraut, Artemiſia abſinthium.
Wiegenſtrauch, Roſa canina.

Wiepenſtrauch, großer rauchblätteriger, Roſa villoſa.
Wiepgen, Roſa canina.
Wieſenanemone, Anemone pratenſis.
Wieſenangelik, Angelica ſylueſtris.
Wieſenbathengel, kleiner, Veronica chamaedrys.
Wieſenbertram, Achillaea ptarmica.
Wieſenbetonien, Betonica officinalis.
Wieſenbocksbart, Tragopogon pratenſe.
— Spiraea vlmaria.
Wieſenbluhme, gelbe, Caltha paluſtris.
— Gold-, — paluſtris.
Wieſendingel, Serapias latifolia.
— — longifolia.
Wieſendiſtel, Carduus tuberoſus.
— Cnicus oleraceus.
— große weiche, Carduus heterophyllus.
Wieſendragun, Achillaea ptarmica.
Wieſendungras, Eriophorum polyſtachium.
Wieſenehrenpreis, Veronica ſpicata.
— — teucrium.
Wieſenehrenpreis, blauer, Veronica chamaedrys.
— mit breiten Blättern, — longifolia.
— großer, — longifolia.
— rundblätterichter, — chamaedrys.
Wieſenflachs, Eriophorum polyſtachyon.
— mit kleinen Bluhmen, Linum catharticum.
Wieſenfleiſchbluhme, Melampyrum pratenſe.
Wieſenſönnich mit ſehr langen Kolben, Phleum pratenſe.
Wieſengaffel, Geum riuale.
Wieſengaraffel, Geum rivale.
— — vrbanum.
Wieſengeld, Lyſimachia nummularia.
Wieſenglöcklein, Campanula ceruicaria.
— kleine, — rotundifolia.
Wieſengukguk, rother, Orchis latifolia.
Wieſenhabichtkraut, großes mit ſehr langen Wurzeln, Hippochaeris radicata.
Wieſenhafer, großer, Auena pratenſis.
Wieſenhahnenfuß, Ranunculus repens.

Wieſenhopfen, Humulus lupulus.
Wieſenkichern, Lathyrus pratenſis.
Wieſenklee, Trifolium pratenſe.
— brauner, — pratenſe.
— gelber, Medicago lupulina.
— gemeiner, Trifolium pratenſe.
— großer, — pratenſe.
— großer rother, — pratenſe.
— langſtieliger, — fragiferum.
— weiſſer, — repens.
Wieſenknabenkraut, kleines, Orchis vſtulata.
Wieſenknopf, Sanguiſorba.
— canadiſcher, — Canadenſis.
— gewöhnlicher, — officinalis.
— mittlerer, — media.
Wieſenkönigin, Spiraea vlmaria.
Wieſenkohl, Cnicus oleraceus.
Wieſenkräutlein, Aiuga reptans.
Wieſenkraut, gemeines, Statice armeria.
Wieſenkreſſe, Cardamine.
— — pratenſis.
Wieſenkreſſig, Cardamine.
Wieſenkrötengras, Iuncus campeſtris.
Wieſenkümmel, Carum carui.
Wieſenlattich, Leontodon taraxacum.
Wieſenlauch, Allium anguloſum.
Wieſenlieſchgras, Phleum pratenſe.
Wieſenlychnis, mit einer einfachen zerfezten Bluhme, Lychnis flos *cuculi.*
Wieſenmangold, Pyrola rotundifolia.
Wieſennelken, Dianthus deltoides.
Wieſennieswurz, wilde, Serapias rubra.
Wieſenölsnich, kleines, Selinum caruifolia.
Wieſenpimpinelle, große, Sanguiſorba officinalis.
Wieſenplatterbſe, Lathyrus pratenſis.
Wieſenrauke, kleine gelbe, Siſymbrium paluſtre.
Wieſenraute, Thalictrum (Thalictron).
— mit Agleiblättern, — aquilegifolia.
— Alpen-, — Alpinum.
— blaßgelbe, — flauum.
— cornutiſche, — Cornuti.

Wieſen-

Wieſenraute, einfache, Thalictrum ſimplex.
— fleiſchrothe, — petalodeum.
— mit ganz getrennten Geſchlechtern, — dioicum.
— gedrehte, — contortum.
— gelbe, — flauum.
— glänzende, — lucidum.
— große, Teucrium flauum.
— kleine, Thalictrum minus.
— knollige, — tuberoſum.
— röthlichte, — purpuraſcens.
— ſchmalblätterichte, — anguſtifolium.
— ſibiriſche, — Sibiricum.
— ſtinkende, — foetidiſſimum.
Wieſenriſpengras, Poa pratenſis.
Wieſenrodel, Rhinanthus criſta galli.
Wieſenrödel, Rhinanthus criſta galli.
Wieſenröthe, glatte wilde, Galium boreale.
Wieſenſalbey, Saluia pratenſis.
Wieſenſauerampfer, Rumex acetoſa.
Wieſenſaurampfer, Acetoſa pratenſis.
Wieſenſegge, kleine hochſtielige, Carex elongata.
Wieſenſchafthalm, Equiſetum fluuiatile.
Wieſenſcharte, Serratula tinctoria.
Wieſenſchilf, Arundo calamagroſtris.
Wieſenſchotenklee, Lotus ſiliquoſus.
Wieſenſchwertel, ſchmalblätterichte, Iris Sibirica.
Wieſenſchwerdlilie, Iris Sibirica.
— ſchmalblätterichte mit einem ſtinkenden Blatt, — ſpuria.
Wieſenſchwingel, Feſtuca elatior.
— — pratenſis.
Wieſenſteinklee, ſchotentragender gelber, Lotus ſiliquoſus.
Wieſenſtorchenſchnabel, Geranium pratenſe.
Wieſenwatte, Eriophorum polyſtachyon.
Wieſenwedel, Spiraea vlmaria.
Wieſenwolle, Eriophorum polyſtachyon.
— Filago Germanica.

Wieſenzeitloſe, Colchicum autumnale.
Wieſenzittergras, Briza media.
Wilaiſch, Sorbus aucuparia.
Wilder Saurampfer, Acetoſa pratenſis.
Wilddoſt, Clinopodium vulgare.
Wildgarben, Spiraea filipendula.
Wildgartheil, Hypericum montanum.
Wildhafer, Lolium perenne.
— Auena fatua.
Wildlin, Pyrus malus ſylueſtris.
Wildſüßholz, Polypodium vulgare.
Wilge, Salix alba.
Wilgenbaum, Salix alba.
— rother, — viminalis.
Wilhelm, wilder wohlriechender jungetreibender, Dianthus prolifer.
— wohlriechender, Ipomoea Quamoclit.
Willichiſche Pflanze, Willichia.
Wiltdinkel, Lolium perenne.
Windbeere, Atropa belladonna.
Windbluhme, ſchwärzlichte, Anemone pratenſis.
— weiſſe, — nemoroſa.
Winde, Conuoluulus.
— Acker-, — aruenſis.
— aufrechte, Euoluulus.
— aufrechte mit Leinblättern, — linifolius.
— aufrechte Pfenning-, — numularius.
— Bär-, Conuoluulus ſepium.
— blaue mit eckigem Epheublatt, — Niloticus.
— von Cairo, — Cairicus.
— canariſche, — Canarienſis
— cantabriſche, — Cantabrica.
— caroliniſche, — Carolinus.
— ceyloniſche, Ipomoea pes tigridis.
— doldenförmige, Conuoluulus vmbellatus.
— dreyzackige aufrechte, Euoluulus tridentatus.
— dunkele, Conuoluulus obſcurus.
— eibiſchartige, — althaeoides.
— epheuartige, — hederaceus.
— Erd-, — aruenſis.
— Feld-, — aruenſis.
— filzige, — tomentoſus.

Winde in flachen Sträuſſen, Conuoluulus corymboſus.
— fünfblätterichte, — quinquefolius.
— vom Ganges, Euoluulus Gangeticus.
— geigenförmige, Conuoluulus panduratus.
— geſtrichelte, — lineatus.
— glatte fünfblätterichte amerikaniſche, Ipomoea digitata.
— mit großen Wurzeln, Conuoluulus macrorhizos.
— große weiſſe, Conuoluulus ſepium.
— große ſiebenblätterichte mit einer gelben wohlriechenden Bluhme, Ipomoea tuberoſa.
— mit großen Früchten, — macrocarpos.
— größere, — purpureus.
— haarige, — pentaphyllus.
— Hecken-, — ſepium.
— hünerdarmartige aufrechte, Euoluulus alſinoides.
— irrdiſche, Conuoluulus terreſtris.
— kleine, — aruenſis.
— kleine fünfblätterichte mit purpurrother Bluhme, Ipomoea triloba.
Winde, malabariſche, Conuoluulus Malabaricus.
— morgenländiſche, — Dorycnium.
— Nil-, — Niloticus.
— oſtindiſche, — medium.
— Päthen-, — aruenſis.
— Purgier-, — Scammonia.
— purpurrothe, — purpureus.
— purpurrothe mit rundlichtem Blatt, — purpureus.
— quirlförmige, — verticillatus.
— riſpenförmige, — paniculatus.
— Sand-, — aruenſis.
— Scammonien-, — Scammonia.
— ſcharlachrothe, Ipomoea coccinea.
— ſchildförmige, Conuoluulus peltatus.
— ſicilianiſche, — Siculus.
— ſpaniſche, — Cneorum.
— ſyriſche, — Scammonia.
— Zaun-, — ſepium.
— Zwerg-, — ſpithamaeus.

Windeglocke, italiäniſch graublättrichte, Conuoluulus cneorum.
— ſiciliſche, — Catanbrica.
Windglöcklein, Conuoluulus aruenſis.
Windhafer, Auena fatua.
Windhalm, Agroſtis ſpica venti.
Windkraut, Anemone pulſatilla.
— Phlomis herba venti.
Windroſe, Anemone ſylueſtris.
Windröslein, Ciſtus ladanifera.
— Anemone nemoroſa.
Winterbeere, Vaccinium oxycoccos.
— Prinos.
— glatte, — glaber.
— quirlförmige, — verticillatus.
Winterblühmchen, Gnaphalium arenarium.
Winterbluhmen, Gnaphalium ſtoechas.
Wintereiche, Quercus robur.
Winterendivien, Cichorium endiuia.
Wintergerſte, Hordeum hexaſtichon.
Wintergrün, Hedera helix.
Wintergrün, Vinca minor.
— Pyrola.
— doldenartiges, — vmbellata.
— einbluhmiges, — vniflora.
— einſeitiges, — ſecunda.
— geflecktes, — maculata.
— großes rundes, — rotundifolia.
— kleineres, — minor.
— kleines rundes, — vniflora.
— rundblätterichtes, — rotundifolia.
— ſchirmförmiges, — vmbellata.
— ſtaudiges, — vmbellata.
Winterheide, Erica tetralix.
Winterkannenkraut, Equiſetum hyemale.
Winterkreſſe, Eryſimum.
— — Barbarea.
Winterkohl, Braſſica fimbriata.
Winterkorn, Triticum ſpelta.
Winterlevkogen, Cheiranthus incanus.
Winterlinde, Tilia cordata.
— Tilia Europaea folio minore.
Winterlocke, Ranunculus aquatilis.

Winterlolch, Lolium perenne.
Wintermajoran, gemeiner, Origanum Heracleoticum.
Wintermangold, Pyrola rotundifolia.
Winterpflanze, Pyrola rotundifolia.
Winterrettich, Raphanus ſatiuus maior.
Wintersrinde, Winterania.
Winterſegge, hohe, Carex acuta.
Winterſegger, Carex acuta.
Winterſchlageiche, Quercus robur.
Wintertreſp, Lolium perenne.
Winterweizen, Triticum hibernum.
Winterwicken, Lathyrus latifolius.
Winterwolfskraut, Helleborus hyemalis.
Winterzwiebeln, Allium fiſtuloſum.
— Allium ſchoenopraſum.
Wipen, Roſa canina.
Wipken, Roſa canina.
Wirbelbaum, Pinus ſylueſtris.
Wirbelbeer, Callicarpa.
Wirbelbeer, amerikaniſche, Callicarpa Americana.
— mit glattrandigen Blättern, — integrifolia.
Wirbelborſten, Clinopodium vulgare.
Wirbeldiptam, afrikaniſche unächte, Marrubium Africanum.
Wirbeldoſte, Clinopodium.
— beſtäubte, — incanum.
— gemeine, — vulgare.
— runzlichte, — rugoſum.
Wirbelkraut, Aſtragalus glycyphyllos.
— purpurrothes, Anthyllis montana.
Wirbgen, Roſa canina.
Wirſching, grüner, Braſſica alba vel viridis.
— weiſſer, — alba criſpa.
Wirtelförmige Winterbeere, Prinos verticillata.
Wisbeere, Prunus auium.
Wiſpelbeere, Prunus auium.
Witneben, Acer campeſtre.
Wittögſchen, Anemone nemoroſa.
Witſchen, Spartium ſcoparium.
— Geniſta tinctoria.
— Aſpalathus.
— Cretiſche, — Cretica.
— dreyzackige, — tridentata.

Witſchen, einbluhmige, Aſpalatus vniflora.
— fünfblätterichte, — quinquefolia.
— geſiederte, — pinnata.
— gelbe, — chenopoda.
— mit Heideblättern, — ericifolia.
— indianiſche, — Indica.
— kopfförmige, — capitata.
— ſilberne, — argentea.
— ſpinnenwebenartige, araneoſa.
— ſtachlichte, — ſpinoſa.
— ſternförmige, — aſtroides.
— mit Thymianblättern, — thymifolia.
— verhärtete, — calloſa.
— warzige, — verrucoſa.
— wollbluhmenartige, — anthylloides.
— zurückgebogene, — retroflexa.
Witwenbluhme, Scabioſa aruenſis.
Wohlſtand, Aſtrantia maior.
— Imperatoria oſtrutium.
Wolbertmey, Lonicera xyloſteum.
Wolf, Nardus ſtricta.
Wolfsbart, Tragopogon pratenſe.
Wolfsbaſt, Daphne mezereum.
— — laureola.
Wolfsbeere, Atropa belladonna.
Wolfsbeer, Paris quadrifolia.
Wolfsbein, Lycopus Europaeus.
Wolfsbohne, Lupinus albus.
Wolfsfuß, Leonurus cardiaca.
— Lycopus.
— europäiſcher, — Europaeus.
— virginiſcher, — Virginianus.
Wolfsgeſicht, Lycopſis.
— Acker-, — aruenſis.
— aufgeblaſenes, — veſicaria.
— buntes, — variegata.
— morgenländiſches, — orientalis.
— otternkopfartiges, — echioides.
— ſchwarzes, — pulla.
— virginiſches, — Virginica.
Wolfsgift, gelber, Aconitum lycoctonum.
Wolfskirſche, Atropa.
— — belladonna.

Wolfskirſche, baumartige, Atropa arboreſcens.
— gemeine, — belladonna.
— judenkirſchenartige, — phyſalodes.
— ſtaudige, — fruteſcens.
Wolfsklau, Lycopodium clauatum.
Wolfskraut, Sedum telephium.
Wolfsmilch, Euphorbia eſula.
— Baum-, amerikaniſche, mit dem Färberbaumblatt, — cotinifolia.
— breitblätterichte, Catapatia genannt, — Lathyris.
— Cypreſſen-, — Aleppica.
— indianiſche, mit zarten Zweigen ohne alle Blätter, — viminalis.
— irrländiſche, Machingboi genannt, — hiberna.
— kleine, mit dem Mandelblatte, — amygdaloides.
— mauritaniſche, ohne Blätter, — Mauritanica.
— myrtenblätterichte, — dendroides.
— niedrige, — chamaeſyce.
Wolfsmilch, runde, Euphorbia peplus.
— ſonnenwendende, — helioſcopia.
— ſüße, — dulcis.
— Wald-, — ſyluatica.
— Wald-, mit einer mondförmigen Bluhme, — ſyluatica.
Wolfsſchote, Aſtragalus glycyphyllus.
Wolfsſchoten, Lathyrus latifolius.
Wolfstrappe, Leonurus Cardiaca.
Wolfswurz, Sedum telephium.
— Actaea ſpicata.
— Aconitum lycoctonum.
— größte gelbe, — altiſſimum.
— heilſame, — Anthora.
— kleinere blaue, — variegatum.
— Winter-, — Pyrenaicum.
Wolgemuth, Origanum.
— — vulgare.
— kleiner, Clinopodium vulgare.
Wolkenbeerlein, Rubus chamaemorus.
Wollbaum, Tomex.
— filziger, — tomentoſa.

Wollbaum, glatter, Tomex glabra.
Wollbluhme, Anthyllis.
— Berg-, — montana.
— geißkleeartige, — cytiſoides.
— gerardiſche, — Gerardi.
— hermanniſche, — Hermannia.
— Krähen-, — cornicina.
— ſchotenkleeartige, — lotoides.
— ſtrauchige Igel-, — erinacea.
— ſtrauchige, mit unterſchiedenen Blättern, — heterophylla.
— vierblätterichte, — tephylla.
Wolldiſtel, Eryngium campeſtre.
Wolldorn, Bombax Ceiba.
Wollenbaum, Populus nigra.
Wollenhaupt, Eriocephalus.
— afrikaniſches, — Africanus.
— mit Kammblättern, — pectinifolius.
— traubenkammartiges, — racemoſus.
Wollgras, Eriophorum.
— Alpen-, — Alpinum.
Wollgras, cypernartiges, Eriophorum cyperinum.
— ſcheidentragendes, — vaginatum.
— vieläh̃riges, — polyſtachyon.
— virginiſches, — Virginicum.
Wollkraut, Filago.
— — Germanica.
— Andryala integrifolia.
— Verbaſcum thapſus.
— Heiden-, — lychnitis.
— klein, — lychnitis.
— ſandiges, — lychnitis.
— ſchwarz, — nigrum.
— weiſſe, — thapſus.
— wildes, — blattaria.
— wohlriechendes, Primula veris officinalis.
Wollſame, Siſymbrium Sophia.
Wollſamen, Bombax.
— filziger, — goſſypinum.
— mit fünf Staubfäden, — pentandrum.
— ſiebenblätterichter, heptaphyllum.
Wolpermaien, Lonicera xyloſteum.
Wolverley, Arnica montana.

Wol-

Wolverley, Doronicum plantagineum.
— gerberiſcher, Arnica Gerbera.
— mausöhrchenartiger, — piloſelloides.
— rauher weidenblätterichter unächter, Inula hirta.
— ſafrangelber, Arnica crocea.
— ſcorpionartiger, — ſcorpioides.
— Seeſtrands-, — maritima.
— unächter weidenblätterichter glatter, Inula ſalicina.
— welſcher, — dyſenterica.
Wucherbluhme, Chryſanthemum leucanthemum.
— Chryſanthemum.
— achillenkrautartige, — Achillea.
— Alpen-, — Alpinum.
— Berg-, — montanum.
— Blühmgen-, — floſculoſum.
— mit flachen Sträuſen, — corymboſum.
— geruchloſe, — inodorum.
— geſchwärzte, — atratum.
— Getraids-, — ſegetum.
Wucherbluhme, mit Grasblättern, Chryſanthemum graminifolium.
— indianiſche, — Indicum.
— italiäniſche, — Italicum.
— kammartige, — pectinatum.
— kronenförmige, — coronarium.
— mitternächtliche, — arcticum.
— von Montpellier, — Monſpelienſe.
— morgenländiſche, — balſamita.
— myconiſche, — Myconis.
— ſpäte, — ſerotinum.
— ſtaudige, — fruteſcens.
— tauſendblätterichte, — millefolium.
— zweyfache gefiederte, — bipinnatum.
Wücheln, Salix alba.
Würgekraut, Senecio vulgaris.
Würgerling, Conium maculatum.
Würgling, Aconitum napellus.
Wütſcherling, Berberis vulgaris.
Wüterich, Cicuta.
— Conium.
— gefleckter, — maculata.

Wüterich, giftiger, Cicuta viroſa.
— knollentragender, — bulbifera.
Wüterling, Berberis vulgaris.
Wüzerling, Phellandrium aquaticum.
Wuhlkraut, Chenopodium vuluaria.
Wullhabichtkraut, Picris hieracioides.
— Hypochaeris maculata.
Wullich, Verbaſcum thapſus
— ſchwarzes, — nigrum.
— wilder, — blattaria.
Wullenweidenröslein, Epilobium anguſtifolium.
Wullkraut, Baſtart, Verbaſcum hybridum.
Wundbaum, Fraxinus excelſior.
Wunderbar, Semperuiuum tectorum.
Wunderbaum, Robinia pſeudo-acacia.
— Populus alba.
— Ricinus.
— gemeiner, — communis.
— kleiner, Adelia ricinella.
— oſtindiſcher, Ricinus Tanarius.
Wunderbluhme, Mirabilis.
— langbluhmige, — longiflora.
— peruaniſche, — Ialapa.
— zweytheilige, — dichotoma.
Wunderkorn, Triticum vnolaterale.
Wunderſtrauch, Quiſqualis.
Wunderweizen, Triticum vnolaterale.
Wundglöckel, Corthuſa Mathioli.
Wundholzbaum, Fraxinus elatior.
Wundklee, Anthyllis vulneraria.
Wundkraut, Veronica officinalis.
— Anthyllis vulneraria.
— Stachys annua.
— Bupleurum rotundifolium.
— Sedum telephium.
— Stachys recta.
— edles, Senecio Saracenicus.
— guldenes, Solidago virgaaurea.
— heidniſches, — Senecio Saracenicus.
— — Tuſſilago Alpina.
— — Actaea ſpicata.

Wund-

Wundkraut, heidniſches, Solidago virga aurea.
— kreiſendes, Lyſimachia nummularia.
— ſpitziges, Digitalis lutea.
Wundrheinfarren, Chryſanthemum corymboſum.
Wundwurz, Valeriana officinalis.
Wunnebaum, Betula.
Wurmbluhme, Picris hieracioides.
Wurmfarren, Tanacetum vulgare.
Wurmkraut, Tanacetum vulgare.
— Spiraea vlmaria.
— Scrophularia nodoſa.
— Artemiſia Iudaica.
— Siſymbrium Sophia.
Wurmneſſel, Lamium album.
Wurmpflanze, ſpigeliſche, Spigelia anthelmia.
Wurmſame, Artemiſia Iudaica.
— Chenopodium anthelminticum.
— falſcher, Tanacetum vulgare.
Wurmſame, falſcher, Siſymbrium Sophia.
Wurmbad, Artemiſia abſinthium.
Wurmwurz, Scrophularia nodoſa.
— Ophrys nidus auis.
— Sanguiſorba officinalis.
Wurſtröhrenbaum, Caſſia fiſtula.
Wurzelbaum, Rhizophora.
— gehörnter, — corniculata.
— hoher, — gymnorhiza.
— molucciſcher, — caſeolaris.
— oſtindiſcher, — conjugata.
— walzenförmiger, — cylindrica.
Würznägeleinbaum, Caryophyllus aromaticus.
Wurzelſauger, Monotropa hypopithys.
Wutſchierling, Conium maculatum.
Wutbeere, Atropa belladonna.

X

Ximeniſche Pflanze, Ximenia.
— amerikaniſche, — Americana.
Ximeniſche Pflanze, unbewehrte, Ximenia inermis.
Xyris, Iris foetidiſſima.
— Xyris.
— oſtindiſche, — Indica.

Y

Ylle, Vlua.
— arabiſche, — Mochana.
— blaſige, — Linza.
— breitgedrückte, — compreſſa.
— breiteſte, — latiſſima.
— darmförmige, — inteſtinalis.
— grasſederartige, — conferuoides.
— höhlichte, — cauernoſa.
— keulförmige, — cuneata.
— körnichte, — granulata.
— labyrinthförmige, — labyrinthiformis.
— lanzenförmige, — lanceolata.
Ylle, lattichartige, Vlua Lactuca
— netzförmige, — reticulata.
— runzlichte, — rugoſa.
— warzige, — pupilloſa.
— weißartige, — oryziformis.
— wurmförmige, — lumbricalis.
Ypern, Vlmus campeſtris.
Yſpern, Vlmus campeſtris.
Yucca, Yucca.
— mit Aloeblättern, — aloifolia.
— Drachen-, — Draconis.
— Faden-, — filamentoſa.
— ſtolze, — glorioſa.

Z

Zachariasbluhme, Centaurea cyanus.
Zadirach mit gefiederten Blättern, Melia Azadirachta.

Zahnkraut, Lathraea ſquamaria.
— Dentaria.
— Valeriana phu.
— bollentragendes, Dentaria bulbifera.
— dreyblätterichtes, — enneaphyllos.
— fünfblätterichtes, — pentaphyllos.
— neunblätterichtes, — enneaphyllos.
— ſiebenblätterichtes beerentragendes, — bulbifera.
Zahnkräutlein, Plumbago.
Zahnſtocher, ſpaniſcher, Daucus Viſnaga.
Zahntroſt, Euphraſia odontites.
Zahnwehbaum, Zanthoxylum.
— dreyblätterichter, — trifoliata.
— eigentlicher, — Claua Herculis.
Zahnwurz, Plantago Europaea.
— Dentaria enneaphyllos.
— Lathraea ſquamaria.
Zahnwurzel, Anthemis Pyethrum.
Zanichelliſche Pflanze, Zanichellia.
Zanoniſche Pflanze, Zanonia.
— oſtindiſche, — Indica.
Zapfenbaum, Protea conifera.
Zapfenblatt, Ruſcus hypophyllum.
Zapfenholz, Rhamnus frangula.
Zapfenhopfen, Humulus lupulus.
Zapfenkraut, Campanula trachelium.
— Aiuga reptans.
— Vuularia amplexifolia.
Zäpfgenkraut, Vuularia.
— mit Blättern welche den Stängel umfaſſen, — amplexifolia.
— durchſtochenes, — perfoliata.
— mit feſtſitzenden Blättern, — ſeſſilifolia.
Zäpfleinkraut, Ruſcus hypogloſſum.
— Campanula trachelium.
— weißes, Vuularia amplexifolia.
Zauberſtrauch, Lama melis Virginiana.
Zauken, Conuallaria maialis.
Zaumbuche, Carpinus betulus.

Zäun-

Zaunbluhme, Anthericum.
— äſtige, — ramoſum.
— aſſodillartige, — aſphodeloides.
— aloeartige, — alooides.
— mit Borſten beſetzte, — hiſpidum.
— griechiſche, — Graecum.
— höchſte ſtammloſe, — altiſſimum.
— jährige, — annuum.
— Kelch-, — calyculatum.
— Lilien-, — Liliago.
— ſpäte, — ſerotinum.
— ſtrauchige, — fruteſcens.
— umgerollte, — reuolutum.
Zaungilge, Lonicera periclymenum.
Zaunglocke, Conuoluulus ſepium.
Zaunkirſchen, Lonicera periclymenum.
— — xyloſteum.
Zaumlilien, Lonicera periclymenum.
Zäunling, Lonicera periclymenum.
— — xyloſteum.
Zäunlingſtrauch, tatariſcher, Lonicera Tatarica.
Zaunreis, Galium apatine.
Zaunreben, Bryonia alba.
Zaunriegel, Liguſtrum vulgare.
Zaunroſe, Roſa canina.
Zaunrübe, Bryonia.
— afrikaniſche, — Africana.
— cretiſche, — Cretica.
— große, — grandis.
— handförmige, — palmata.
— mit Herzblättern, — cordifolia.
— weiſſe, alba.
— zerſchliſſene, — laciniosa.
Zaunwicke, Vicia ſepium.
Zaunwicken, Lathyrus pratenſis.
Zaunwinde, Conuoluulus ſepium.
Zautſchen, Conuallaria maialis.
Zebaſt, Daphne laureola.
Zederak, Melia.
— mit gefiederten Blättern, — Azadirachta.
— gemeiner, — Azedarach.
Zehrgras, Polygonum auiculare.
Zehen Wochenlevcoje, Cheiranthus annuus.
Zehner, Decumaria.

Zehner,

Zehner, barbariſche, Decumaria barbarica.
Zehrkraut, Valeriana phu.
— Senecio Iacobaea.
— Betonica officinalis.
Zehrwurz, Dracontium.
— Arum maculatum.
— — dracontium.
— durchſtochene, — pertuſum.
— ſibiriſche, — Camſchatkenſe.
— ſtachlichte, — ſpinoſum.
— ſtinkende, — foetidum.
— vielblätterichte, — polyphyllum.
Zeibaſt, Daphne laureola.
Zeidelbaſt, Daphne mezereum.
— — laureola.
Zeiland, Daphne mezereum.
— — laureola.
— dreyknopfigte, Cneorum tricoccum.
Zeisgenkraut, Stachys annua.
Zeiſichskraut, Stachys annua.
Zeitbeere, ſchwarze, Ribes nigrum.
Zeitloſen, Colchicum.
— Berg-, — montanum.
Zeitloſen, bunte, Colchicum variegatum.
— gewürfelte, — teſſulatum.
— Herbſt-, — auctumnale.
Zeland, Daphne laureola.
Zellbluhme, Onopordum.
— arabiſche, — Arabicum.
— mit dem Bärenklaublatt, — acanthium.
— gemeine, — acanthium.
— illyriſche, — Illyricum.
— ohne Stamm, — acaulon.
Zetſchken, Sambucus nigra.
Zeylang, Daphne laureola.
Zibollen, Allium cepa.
Zichorien, gelbe, Picris hieracioides.
Ziedelbaſt, Daphne laureola.
Ziegebein, Centaurea cyanus.
Ziegebock, Centaurea cyanus.
Ziegelbaum, Celtis.
— abendländiſcher, — occidentalis.
— franzöſiſcher, — auſtralis.

Ziegel-

Ziegelbaum, mittägiger, Celtis auſtralis.
— morgenländiſcher, — orientalis.
— virginiſcher, — occidentalis.
Ziegelerſte, Hordeum diſtichon.
Ziegenbärtgen, Clauaria coralloides.
Ziegenbart, kleiner, Anemone pratenſis.
Ziegenbarteiche, Quercus aegilops.
— Aegilops.
Ziegendill, Conium maculatum.
Ziegenfuß, Conuoluulus pes caprae.
— Oxalis pes caprae.
Ziegenholz, Pinus ſylueſtris.
Ziegenklappen, Menyanthes trifoliata.
Ziegenlauch, Ornithogalum luteum.
Ziegentod, Aconitum napellus.
Ziegling, Daphne laureola.
Ziernußbaum, Pinus cembra.
Zigerkraut, Conium maculatum.
— Trifolium melilotus caerulea.
Zimmet, edler, Laurus cinnamomum.
— Mutter-, — caſſia.
— wilder, — caſſia.
Zimmetbaum, Laurus cinnamomum.
— falſcher, — Indica.
Zimmetrindenbaum, Laurus cinnamomum.
Zimmtapfel, Annona reticulata.
Zimmtbaum, weiſſer, Winteriana.
Zimmtroſe, Roſa cinnamomea.
Zimmtrinde, weiſſe, Winteriana.
Zindelbaſt, Daphne mezereum.
Zinniſche Pflanze, Zinnia.
— bluhmenarme, — pauciflora.
— bluhmenreiche, — multiflora.
Zinnkraut, Equiſetum arvenſe et hyemale.
Zipparten, Prunus inſititia.
Zipperleinskraut, Aegopodium.
Zirbelbaum, Pinus pinea.
Zirbelnußkiefer, Pinus cembra.
Zirbelnüſſe, wilde, Staphylea pinnata.

Zirmet, Tordylium anthriſcus.
Ziſererbſen, Cicer arietinum.
Ziſſerlein, Cornus maſcula.
Zitterbaum, Populus tremula.
Zittereſche, Populus tremula.
Zittereſpe, Populus tremula.
Zittergras, Briza.
— größtes, — maxima.
— grünes, — virens.
— kleines, — minor.
— mittleres, — media.
— ſchönſtes, — eragroſtis.
Zitterpappel, Populus tremula.
Zittertreſp, Bromus pinnatus.
Zitterwurz, Rumex acutus.
Zitterwurzel, Rumex patientia.
Zittwer, Kaempferia rotunda.
— wilder, Bryonia alba.
Zittwerſamen, Artemiſia Iudaica.
Zizania, Lolium temulentum.
Zizikraut, Ziziphora.
— dünnes, — tenuior.
— köpfiges, — capitata.
— ſibiriſches, — acinoides.
Zizikraut, ſpaniſches, Ziziphora Hiſpanica.
Zögaiſche Pflanze, Zoegea.
Zöllich, Verbaſcum thapſus.
Zotenbluhme, Menyanthes.
Zottelhaber, Auena.
Zuckerahorn, Acer ſaccharinum.
Zuckerbatengen, Primula veris.
Zuckerbirke, Betula nigra.
Zuckerhutkohl, Braſſica pyramidalis.
Zuckerrohr, Saccharum.
— ährenförmiges, — ſpicatum.
— gewöhnliches, — officinale.
Zuckerroſe, Roſa cinnamoma.
— — Gallica.
Zuckerſchotenbaum, amerikaniſcher dreydorniger, Gleditſia triacanthos.
Zuckerwurzel, Sium Sinarum.
Züllich, ausgehöhlter, Andryala ſinuata.
— raguſiniſcher, — Raguſina.
— mit unzertheilten Blättern, — integrifolia.
— wolliger, — lanata.
Zürkelbaum, Celtis.

Zürbe, Pinus cembra.
Zumpen, Zumpenkraut, Sedum telephium.
Zunder, Boletus igniarius.
Zunderbaum, Pinus montana.
Zunderſchwamm, Boletus fomentarius.
— — igniarius.
Zungenaloe, mit Perlen beſetzte, Aloe verrucoſa.
Zungenblatt, dreyblätteriges, Ruſcus trifoliatus.
— mit Früchten auf den Blättern, — hypophyllum.
Zungenblättel, Uuularia amplexifolia.
Zungenkraut, weiſſes, Sedum album.
Zungenpeitſche, Galium aparine.
Zweckholz, Euonymus Europaeus.
— Lonicera xyloſteum.
Zwergalpenkirſche, mit einer rothen gedoppelten Frucht mit zween Tupfen bezeichnet, Lonicera Alpigena.
Zwergapfel, Malus paradiſiaca.
Zwergbaum, Nanus.
Zwergbehen, Cucubalus pumilio.
Zwergbirke, Betula nana.
— — pumila.
Zwergbohnen, Phaſeolus nanus.
Zwergbuche, Fagus pumila.
— Carpinus betulus.
Zwergbuchsbaum, Buxus ſuffruticoſa.
Zwergcaſtanie, Fagus pumila.
— virginiſche, — pumila.
Zwergcaſtanienbaum, nordamerikaniſcher, Fagus pumila.
Zwergciſtus, mit dem Bergpoleyblatt, Helianthemum polifolium.
— gelber deutſcher mit einem Ciſtusblatt, — ciſtifolium.
— mit einem gröſſern Blatt und roſenfarbiger Bluhme. — roſeum.
— mit einem Lavendelblatt, — lauendulaefolium.
— mit einem Maioranblatt und ſehr haarigen Häuptern, — ſampſuchifolium.
— weiſſer deutſcher, — Germanicum.
Zwergcreuzdorn, Rhamnus infectorius.
Zwergcypergras, Cyperus pumilus.

Zwergdiſtel, Carthamus carduncellus.
Zwergenzian, Gentiana pumila.
Zwergfeigenbaum, Ficus pumila.
Zwergflockenbluhme, Centaurea pumila.
Zwerggamander, Teucrium pumilum.
Zwerggeisblatt, Cornus Suecica.
Zwerggenſt, pfeilförmiger, Geniſta ſagittalis.
Zwerggranatbaum, Punica nana.
Zwerggrundfeſte, Crepis pygmaea.
Zwergjaſmin, gelber, Iaſminum humile.
Zwergkirſche, Prunus pumila.
— von den Alpen mit ſchwarzer gedoppelter Frucht, Lonicera nigra.
— Berg- mit einer einzelnen blauen Frucht, — caerulea.
— mit gedoppelter rother Frucht, — xyloſteum.
— mit gedoppelter rother Frucht und glatten herzförmigen Blättern, — Tatarica.
Zwergkirſche, pyrenäiſche, Lonicera Pyrenaica.
Zwergklee, ſpaniſcher mit einer purpurrothen Bluhme, Hedyſarum caneſcens.
Zwergkrazkraut, Cnicus pygmaeus.
Zwerglevcoje, jährige, Cheiranthus maritimus.
Zwergmandeln, Amygdalus nana.
Zwergmandelbaum, mit einfacher Blühte, Amygdalus nana.
— mit gefüllter Bluhme, — pumila.
Zwergmandelſtrauch, Amygdalus nana.
Zwergmiſpeln, Meſpilus chamaemeſpilus.
Zwergmiſpelnbaum, mit rother Frucht, Meſpilus cotoneaſter.
— mit ſchwarzer Frucht, Amelanchier.
Zwergnägelein, breitblätterichtes, Dianthus Alpinus.
— wildes mit einer Bluhme, — arenarius.
Zwergneſpelſtrauch, Meſpilus cotoneaſter.
Zwergneſſel, Meſpilus cotoneaſter.

Zwergpalme, Chamaerops.
— gemeiner, — humilis.
— glatter, — glabra.
Zwergpalmenbaum, Chamaerops humilis.
— ohne Dornen, — glabra.
Zwergpferſich, Amygdalus pumila.
— afrikaniſche, — pumila.
Zwergpflanze, Nanus.
Zwergſcabioſe, Scabioſa pumila.
Zwergſeſel, Seſeli pumilum.
Zwergſonnenbluhme, Helianthus nanus.
Zwergſonnengoldbluhme, Gnaphalium chryſocomum.
Zwergſchwerdlilie, größere, Iris biflora.
— kleine, — pumila.
— kleine mit gemalter Bluhme, — picta.
Zwergſüsklee, Hedyſarum pumilum.
Zwergulme, Ulmus ſatiua.
Zwergwegdorn, kriechender, Rhamnus pumilus.
Zwergweide, Salix helix.
Zwergwinde, Conuoluulus ſpithamaeus.
Zwerſchenbaum, Prunus ſylueſtris.
Zweyblatt, Conuallaria maialis.
— Ophrys.
— afrikaniſches, — circumflexa.
— Alpen-, — Alpina.
— caffriſches, — Caffra.
— canadiſches, — cernua.
— catholiſches, — catholica.
— einblätterichtes, — monophyllos.
— gemeines, — ouata.
— geſchwärztes, — atrata.
— herzförmiges, — cordata.
— aus Kamſchatka, — Camſchatea.
— kleinſtes, — cordata.
— mit Leinblättern, — linifolia.
— Löſels, — Loeſelii.
— menſchenähnliches, — anthropomorpha.
— ſpirales, — ſpiralis.
— ſumpfiges, — paludoſa.
— wohlriechendes, — monorchis.
Zweytheilige Monarde, Monarda didyma.
Zweyzahn, Bidens.
— blaſiger, — bullata.
— drey Mal getheilter, — tripartita.

Zweyzahn, haariger, Bidens piloſa.
— kleinſter, — minima.
— an den Knoten blühender, — nodiflora.
— mit Meldeblättern, — atriplicifolia.
— niedergebeugter, — cornua.
— ſchneeweiſſer, — niuea.
— ſteigender, — ſcandens.
— würtelförmiger, — verticillata.
— zärtlicher, — tenella.
— zweigiger, — frondoſa.
— zweyfach geſiederter, — bipinnata.
Zwickholz, Lonicera periclymenum.
Zwiebel, Cepa.
— Allium cepa.
— gemeine, — cepa.
— jungetragende, Cepa viuipara.
— ſtrasburger, Allium fiſtuloſum.
Zwiebelbinſen, Iuncus bulboſus.
Zwiebeldorn, Ilex aquifolium.
Zwiebelgras, kleines, Poa bulboſa.
— kleines frühzeitiges, — bulboſa.
Zwiebelhahnenfuß, Ranunculus bulboſus fl. pleno.
Zwiebeliſop, Satureia hortenſis.
Zwiebelſchwertel, Gladiolus communis.
Zwieſelbeerenbaum, Prunus auium.
Zwieſeldorn, — Ilex aquifolium.
Zwitſchenſtaude, Sambucus nigra.
— — racemoſa.
Zydern, Briza media.
Zyland, Daphne laureola.
Zymbelbluhme, Serapias latifolia.
— — longifolia.
Zymbelkraut, Antirrhinum cymbalaria.
Zyperſchwertel, Butomus vmbellatus.

Anhang.

Den leeren Raum dieſer Blätter noch auszufüllen, können wir nichts beſſers thun, als wenn wir die Benennungen der Pflanzen nach ihren Geſchlechtern herſetzen, die vielleicht manchen Leſern, weil doch dieſes Buch von allgemeinen Nutzen ſeyn ſoll, nicht unangenehm ſeyn werden. Ueberhaupt werden die Pflanzen in vier und zwanzig Klaſſen eingetheilt, wobey man auf die Staubfäden Achtung giebt, welche Stamina heiſſen, und aus dem Faden, filamento, dem Beutel anthera und dem Samenſtaub polline beſtehen: Jede Klaſſe hat wieder ihre Ordnung, dabey man auf die Staubwege piſtilla ſieht, dieſe beſtehen aus dem Griffel ſtilo, dem Fruchtknoten germine und dem ſtigma. Jede Ordnung hat wider ihre Geſchlechter, und dieſe die Arten unter ſich. Die Klaſſen ſind folgende.

I Pflanzen mit einem Staubfaden, Monandria.
II Pflanzen mit zween Staubfaden, Diandria.
III Pflanzen mit drey Staubfaden, Triandria.
IV Pflanzen mit vier Staubfaden, Tetrandria.
V Pflanzen mit fünf Staubfaden, Pentandria.
VI Pflanzen mit ſechs Staubfaden, Hexandria.
VII Pflanzen mit ſieben Staubfaden, Heptandria.
VIII Pflanzen mit acht Staubfaden, Octandria.
IX Pflanzen mit neun Staubfaden, Enneandria.
X Pflanzen mit zehn Staubfaden, Decandria.
XI Pflanzen mit zwölf bis neunzehn Staubfaden, Dodecandria.
XII Pflanzen mit zwanzig an den Seiten des Kelchs angewachſenen Staubfäden, Icoſandria.
XIII Pflanzen mit vielen Staubfäden, Polyandria.
XIV Pflanzen mit zween größern Staubfäden, Didynamia.

XV Pflan-

XV Pflanzen mit vier längern Staubfäden,
Tetradynamia.

XVI Pflanzen mit einfach angewachſenen Staubfäden,
Monadelphia.

XVII Pflanzen mit zweyfach angewachſenen Staubfäden,
Diadelphia.

XVIII Pflanzen mit vielfach angewachſenen Staubfäden,
Polyadelphia.

XIX Pflanzen mit zuſammengewachſenen Staubbeuteln,
Syngeneſia.

XX Pflanzen mit zuſammengewachſenen Geſchlechtern,
Gynandria.

XXI Pflanzen mit halbgetrennten Geſchlechtern,
Monoecia.

XXII Pflanzen mit ganz getrennten Geſchlechtern,
Dioecia.

XXIII Pflanzen mit vermengten Geſchlechtern,
Polygamia.

XXIV Pflanzen mit unkenntlichen Blühten, Cryptogamia.

Lateiniſche Benennungen voriger Geſchlechter nach alphabetiſcher Ordnung.

Cryptogamia	ſ. N. XXIV	Monandria	ſ. N. I
Decandria	— X	Monadelphia	— XVI
Diadelphia	— XVII	Monoecia	— XXI
Diandria	— II	Octandria	— VIII
Didynamia	— XIV	Pentandria	— V
Dioecia	— XXII	Polyadelphia	— XVIII
Dodecandria	— XI	Polyandria	— XIII
Enneandria	— IX	Polygamia	— XXIII
Gynandria	— XX	Syngeneſia	— XIX
Heptandria	— VII	Tetrandria	— IV
Hexandria	— VI	Tetradynamia	— XV
Icoſandria	— XII	Triandria	— III

Ver.

Verzeichniß einiger Bücher, welche bey dem Verleger dieſes Werks zu haben.

Neue und ausführliche Abhandlung von dem Tabake, worinnen deſſelben Urſprung, Sorten, Anbau, Handel, Tugenden und Eigenſchaften phyſicaliſch unterſucht werden, in vier Abtheilungen, deren die letzte die Geheimniſſe bey dem Rauch- und Schnupftabak entdeckt; oder ein vollkommner Unterricht von dem Mengen, Anfeuchten, Packen, Geruchgeben, Farben, Tincturen, der Zubereitung und kunſtmäßigen Behandlung deſſelben enthält, aus vieljähriger Erfahrung aufgeſetzt. Aus dem Holländ. überſetzt. 8. 8 gr.

Abhandlung, öconomiſche phyſicaliſche, 20 Theile 757-763 5 rthlr.

von Anbau des Krepps und der Färberröthe in Deutſchland. 8. 779. 3 gr.

von Brocke Beobachtung einiger Bluhmen, deren Bau und Zubereitung der Erde. 8 779. 8 gr.

Carlowiz Anweiſung zur wilden Baumzucht, 3 Theile, fol. 730. 2 rthlr. 18 gr.

Ellis Anweiſung, wie man Samen und Pflanzen über See bringen kann, 8. 775. 4 gr.

— von Erbauung des Zimmerholzes, oder vorzügliche Art verſchiedene Ländereyen mit Zimmerholz zu verſehen. 8. 752 12 gr.

Evelyns Vergnügen und Nutzen der Gärtnerey. 8. 773. 6 gr.

Geoffroy St. Abhandlung von der Materia Medica 8 Theile und Regiſter, 8. 760-766. 7 rthlr. 12 gr.

der kluge Hausvater bey dem wirthſchaftlichen Geſchäfte der Aufbehaltung wirthſchaftlicher Producte 8. 763. 4 gr.

Dobels geſchickter Hausvater und fleißige Hausmutter, oder Einleitung zur Haushaltung und Landwirthſchaft, nebſt Hausapothecke. 8 771. 12 gr.

Hildebrands öſterreichiſcher Weinbaukatechismus, oder kurzer Unterricht vom Weinbau in Oeſterreich. 8. 777. 5 gr.

Kenntniß derjenigen Pflanzen, die Maler und Färber zum Nutzen und den Liebhabern der öconomiſchen Pflanzenkenntniß zum Vergnügen gereichen können. 8. 776. 1 rthlr. 4 gr.

Sammlung, Leipziger, von allerhand zur ſtaatswirthſchaftlichen Policey- Finanz- und Cameralweſen dienlichen Nachrichten, 16 Bde u. Regiſt 8. 746-761. 17 rthlr. 18 gr.

Zinkens Anfangsgründe der cameraliſchen Wiſſenſchaft, 2 Bände. 8. 753. 4 rthlr.

Reuß, Christian Friedrich von,

Dictionarivm Botanicvm oder botanisches lateinisches und deutsches Handwö
rterbuch für Aerzte, Cameralisten, Apothecker, Specereyhändler, Krä
uterkenner, Bluhmisten, Oeconomen, Gärtner und Fabrikanten nach dem
Linneischen System ; [Lateinische in alphabetische Ordnung gesetzte

Leipzig 1781

Phyt. 127
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10301350-0
VD18 12874132